

SQL Server 数据库

选择

B50X0001 通过Microsoft SQL Server7.0 的什么组件可以查看数据库的大小及其空间使用情况? ()

- A、Profiler
- B、Import and Export Data
- C、Enterprise Manager
- D、Service Manager

正确答案: C

B50X0002 你的SQL Server和Microsoft Internet Information Server在同一台服务器上, 你需要对Internet Information Server进行优化, 应该如何配置SQL Server? ()

- A、设置Working Set 的大小
- B、调整Min Server Memory
- C、调整Max Server Memory
- D、调整Max Worker threads

正确答案: C

B50X0003 安装SQL SERVER时, 以下哪一个协议是必须安装的()

- A、Named Pipes
- B、TCP/IP Sockets
- C、Multi-Protocol
- D、NWLink IPX / SPX

正确答案: A

B50X0004 你想把数据库内容导成以逗号分割的文本文件的格式, 文件名为output.csv, 应该应用什么样的命令? ()

- A、bcp db..developer in c:\data\txt\output.csv -n -t\c -Usa -Ppasswd
- B、bcp db..developer out c:\data\txt\output.csv -N -t\t -Usa -Ppasswd
- C、bcp db..developer out c:\data\txt\output.csv -c -t, -Usa -Ppasswd
- D、bcp db..developer in c:\data\txt\output.csv -w -t -Usa -Ppasswd

正确答案: C

B50X0005 SELECT * FROM role WHERE name LIKE 'Heming%' 表示的含义是: ()

- A、从表role中查找name为"Heming%"的记录
- B、从表role中查找name前六个字符为: "Heming"后面跟任意一个字符的记录
- C、从表role中查找name中前六个字符是"Heming"
- D、从表role中查找name为LIKE 'Heming%' 的记录

正确答案: C

B50X0006 要把表works_on中字段engineer的值由0改为1, 应该执行的SQL语句为: ()

- A、INSERT INTO works_on (engineer) VALUES(1);
- B、INSERT works_on (engineer) INTO VALUES(1);

C、UPDATE works_on SET engineer=1 WHERE engineer=0

D、UPDATE works_on engineer=1

正确答案：C

B50X0007 在SQL中使用like操作符时，字符串的单个字符的通配符使用符号（ ）

A、？

B、%

C、_

D、*

正确答案：C

B50X0008 SQL SERVER7.0中可进行如下（ ）类型的数据备份操作。

A、数据库完全备份

B、数据库增量备份

C、事务日志备份

D、文件及文件组备份

正确答案：ABCD

B50X0009 下列关于事务日志的说法正确的是（ ）

A、SQL Server的事务日志可以记录数据库管理员对数据库的每一项操作

B、每个数据库有自己的事务日志

C、发生错误时，SQL Server使用存入在事务日志中的记录撤消所有未完成的事务

D、数据库的事务日志可以创建，也可以不创建

正确答案：BC

B50X0010 下面做法可以提高SQL Server数据库性能的做法有（ ）

A、将数据库文件与索引共同放在一块物理硬盘上

B、把数据库文件放在NT的卷集上

C、把数据库文件放在RAID5上面

D、把数据库文件放在与NT的根目录\WINNT不同的硬盘上

正确答案：ABCD

B50X0011 在Microsoft SQL Server 7.0 中可以创建数据库的方法有：（ ）

A、Create Database向导

B、使用SQL Server Enterprise Manager

C、Transact-SQL语言

D、Profiler

正确答案：ABC

B50X0012 我们需要在employee数据表中查出工号emp_no为29346, 24323, 21600的记录，可以使用SQL语句有：（ ）

A、SELECT * FROM employee WHERE emp_no=29346 OR emp_no=24323 OR emp_no=21600

B、SELECT * FROM employee WHERE emp_no IN(29346, 24323, 21600)

C、SELECT * FROM employee WHERE emp_no=29346 AND emp_no=24323 AND emp_no=21600

D、SELECT * FROM employee WHERE emp_no NOT IN(29346, 24323, 21600)= 'd1')

正确答案：AB

判断

B50P0001 SQL SERVER客户可通过命名管道和其他Microsoft所支持的协议，如TCP/IP，IPX/SPX等与服务器相连（ ）

A、正确

B、错误

正确答案：A

B50P0002 如果Microsoft SQL Server 7.0的安全性模式设置为混合模式，并在SQL Server中对相应的NT帐号配置了访问数据库的权限，对于Windows 98的客户端只要这些帐号正确地登录到NT域就可以访问到数据库资源。（ ）

A、正确

B、错误

正确答案：A

填空

B50T0006 Microsoft SQL Server 7.0中系统内建的数据库管理员帐号是 { }。

Microsoft SQL Server 7.0中系统内建的数据库管理员帐号是 {sa}。

B50T0002 SQL SERVER 7.0的系统数据库有{ }，{ }和{ }。其中 { }用于存储报警、作业和记录操作员，供SQL SERVER AGENT使用。

SQL SERVER 7.0的系统数据库有{master}，{msdb}和{tempdb}。其中 {msdb}用于存储报警、作业和记录操作员，供SQL SERVER AGENT使用。

B50T0004 向application表空间追加一个数据文件为/apps/test/appdata2.dbf，大小为8M。相应的SQL语句为

{ }。

向application表空间追加一个数据文件为/apps/test/appdata2.dbf，大小为8M。相应的SQL语句为{alter tablespace application add datafile '/apps/test/appdata2.dbf' size 8M}。

B50T0003 在SQLSERVER7中备份数据库使用{ }，恢复数据库使用{ }。在SQLSERVER7中备份数据库使用{backup}，恢复数据库使用{restore(dump,load)}。

B50T0001 在sqlserver和ORACLE数据库质检进行数据迁移，可以采用{ }完成。将sqlserver中的表转换成文本文件可以用{ }完成。

在sqlserver和ORACLE数据库质检进行数据迁移，可以采用{Data Transformation Services }完成。将sqlserver中的表转换成文本文件可以用{ BCP }完成。

B50T0005 在SQL中用{ } 查找记录，用{ } 插入记录 { }更新记录，{ } 删除记录。

在SQL中用{select } 查找记录，用{ insert} 插入记录 { update}更新记录，{delete} 删除记录。