

Boualili Kenza
Eish Shahd



DOCUMENT DE CONCEPTION-PHASE 1

L'antica Trattoria - Site de restauration italienne

1- IDENTITÉ

Du Restaurant

ELEMENT	DESCRIPTION
NOM	L'ANTICA TRATTORIA
THÈME	RESTAURANT ITALIEN AUTHENTIQUE ET TRADITIONNEL
CONCEPT	UNE TRATTORIA ITALIENNE TRADITIONNELLE QUI ALLIE AUTHENTICITÉ ET MODERNITÉ, OFFRANT UNE EXPÉRIENCE CULINAIRE COMPLÈTE AVEC COMMANDE EN LIGNE, LIVRAISON ET PROGRAMME DE FIDÉLITÉ
PUBLIC CIBLE	AMATEURS DE CUISINE ITALIENNE, FAMILLES, JEUNES PROFESSIONNELS, ETUDIANTS DE CY TECH


2- CHARTE

Graphique Complète

2.1: Typographie et palette de couleurs

Police	Usage	Détails
Playfaire Display (serif)	• Titres principaux (h1, h2) • Logo • Éléments d'ambiance	Élégante, avec des empattements fins. Évoque le raffinement italien.
Poppins (sans-serif)	• Corps de texte • Navigation • Formulaires • Boutons	Moderne, très lisible, contraste parfait avec Playfair.

Palette *de couleurs*

	Code HEX:	Utilisation:	Rendu visuel:
	#5B1F1F	• Fond de navbar au scroll • Boutons principaux • Accents forts • Bandeau défilant	Rouge bordeaux profond
	#B08D57	• Bordures et séparateurs • Éléments interactifs (hover) • Titres de sections • Étoiles de notation	Or / Ocre
	#F4EFEA	• Fond général des pages • Arrière-plan des sections • Alternance avec le blanc	Beige clair / Crème
	#2C3E50	• Titres principaux • Texte important • Éléments de contraste	Bleu-gris foncé
	#FFFFFF	• Fonds de cartes • Formulaires • Contenu textuel	Blanc pur
	#1A1A1A	• Fond du footer • Texte très foncé	Noir

Tailles de police :

- h1 (héros) : 56-70px
- h2 (titres de section) : 36-52px
- h3 (sous-titres) : 20-24px
- Corps de texte : 14-16px
- Petits textes (labels, footer) : 11-13px

2.2: Boutons et éléments interactifs

Element	Style normal	Style au survol (hover)
Bouton principal (btn-gold)	Fond transparent, bordure or #B08D57 , texte blanc	Fond or #B08D57 , texte foncé, léger décalage vers le haut
Bouton secondaire (btn-action)	Fond rouge #5B1F1F , texte blanc	Fond or #B08D57 , transition douce
Liens	Couleur #B08D57 ou blanc selon contexte	Souligné, couleur plus foncée
Inputs formulaires	Bordure inférieure or #B08D57	Bordure devient rouge #5B1F1F au focus



(Bouton principal)



(Bouton secondaire)

2.3: Espacement et mise en page

- **Marges générales** : 80px sur les côtés (responsive : 20-40px sur mobile)
- **Espacement entre sections** : 60-100px
- **Largeur max du contenu** : 1200-1400px
- **Ombres** : box-shadow légères (0 10px 30px rgba(0,0,0,0.05))

3- MAQUETTE

Des Pages Principales


3.1 Page d'accueil (index.html)

Structure :

1. Hero section avec image de fond, titre accrocheur, barre de recherche
2. Bandeau défilant avec noms de plats en continu (animation CSS)
3. Section "Nos Incontournables" : 3 plats suggérés avec badges
4. Section "À propos" : texte + images décalées
5. Section "Menu" : 4 catégories avec titres flottants et effet au survol
6. Section "Réservation/Expérience" : image + texte chevauchant

Spécificités :

- Animation du bandeau en CSS pur (@keyframes scroll)
- Images positionnées en absolute pour effet décalé
- Navbar transparente puis fixe rouge au scroll




3.2 Page Carte (carte.html)

Structure :

1. Barre de recherche + filtres (saveurs, allergènes)
2. Sections par catégorie (Antipasti, Pasta, Carne, Pizze, Dolce, Cocktail)
3. Grille 4 colonnes d'articles

Spécificités :

- Chaque article : image + nom + description courte
- Effet de survol : léger décalage vers le haut
- Images uniformes (250px de hauteur)



3.3 Page Inscription (inscription.html)

Formulaire complet avec :

- Nom, Prénom (2 colonnes)
- Email, Téléphone (2 colonnes)
- Mot de passe, Confirmation (2 colonnes)
- Adresse complète (ligne unique)
- Ville, Code postal (2 colonnes)
- Étage, Interphone (2 colonnes)
- Informations complémentaires (textarea)
- Case CGU
- Bouton d'inscription

Spécificités :

- Design épuré avec bordures inférieures uniquement
- Mise en page asymétrique (intro à gauche, formulaire à droite)
- Animation au focus des champs

NOM * Votre nom	PRÉNOM * Votre prénom
ADRESSE E-MAIL * votre@email.com	TÉLÉPHONE * 06 00 00 00 00
MOT DE PASSE * *****	CONFIRMER LE MOT DE PASSE * *****
ADRESSE DE LIVRAISON Numéro et nom de rue	
VILLE Ville	CODE POSTAL 00000
ÉTAGE Ex : 3ème étage	CODE INTERPHONE Ex : B123

3.4 Page Connexion (connexion.html)

Formulaire simplifié :

- Email
- Mot de passe
- Case "Se souvenir de moi"
- Lien "Mot de passe oublié"
- Bouton de connexion
- Lien vers inscription

ADRESSE E-MAIL *
 votre@email.com

MOT DE PASSE *

☐ Se souvenir de moi

[Mot de passe oublié ?](#)

SE CONNECTER

Pas encore de compte ? [Créer un compte](#)

3.5 Page Profil (profil.html)

Trois blocs principaux :

1. Informations personnelles avec icône crayon (✎) pour future modification
2. Compte fidélité avec cercle de points (150 points)
3. Dernières commandes (tableau avec statut "Livrée")

Spécificités :

- Icône crayon avec effet de survol
- Cercle de points avec bordure or
- Tableau responsive

Mes Informations



Nom : Boualili

Prénom : Kenza

Email : kenza@example.com

Téléphone : 06 00 00 00 00

Adresse : Avenue du Parc, 95000 Cergy

Mon Compte Fidélité



Vous avez bientôt assez de points pour un **dessert offert** !

[Voir mes avantages](#)

Dernières Commandes

Date	Commande	Prix	Statut
12/02/2026	Pizza Margherita, Tiramisu	24.50€	Livrée
05/01/2026	Linguine Carbonara, Cannoli	22.00€	Livrée

3.6 Page Administrateur (admin.html)

Contenu :

- Liste des utilisateurs avec filtres ("Tous" / "Avec commandes")
- Tableau : ID, Nom, Email, Dernière commande, Actions (icône œil)

Spécificités :

- Boutons de filtre actifs/inactifs
- Design épuré pour la gestion

Liste des Utilisateurs				
		TOUS		
		AVEC COMMANDES		
ID	NOM & PRÉNOM	EMAIL	DERNIÈRE COMMANDE	ACTIONS
#001	Boulilili Kenza	kenza@example.com	12/02/2026	
#002	Eish Shahd	shahd@example.com	10/02/2026	
#003	Jean Dupont	j.dupont@test.fr	Aucune	

3.7 Page Restaurateur (restaurateur.html)

Deux sections :

1. Commandes à préparer (cartes avec bouton "Passer en livraison")
2. Commandes en livraison (tableau avec statut)

Spécificités :

- Badge avec compteur
- Design adapté pour tablette (responsive)

Commandes à préparer		3 En attente
#ORD-452	#ORD-453	
Client : Mme. Boulilili	Client : M. Dupont	
• 2x Pizza Margherita • 1x Tiramisu	• 1x Penne Arrabbiata • 1x Virgin Mojito	
PASSER EN LIVRAISON	PASSER EN LIVRAISON	

En cours de livraison

N°	Client	Livreur	Statut
#ORD-450	Mlle. Eish	Marco	En route

3.8 Page Livreur (livreur.html) - Version mobile

Contenu adapté mobile :

- Adresse complète avec bouton Maps/Waze
- Infos supplémentaires (étage, interphone) en grille
- Commentaires client
- Bouton d'appel téléphonique
- Gros bouton "Livraison terminée" (adapté aux gants)

Spécificités :

- Gros boutons tactiles (padding: 18-25px)
- Design épuré, informations prioritaires mises en avant
- Adapté pour écran étroit (max-width: 500px)

ADRESSE DE LIVRAISON
12 Avenue du Parc, 95000 Cergy
OUVRIR DANS MAPS / WAZE

ÉTAGE	INTERPHONE
3ème étage	B123

COMMENTAIRES / ALLERGIES
Code porte ne fonctionne pas toujours, merci d'appeler à l'arrivée. Pas de couverts en plastique svp.

TÉLÉPHONE CLIENT
APPELER LE CLIENT

3.9 Page Notation (notation.html)

Formulaire avec :

- 2 systèmes d'étoiles (qualité produits, qualité livraison)
- Champ commentaire optionnel
- Bouton d'envoi

Spécificités :

- Étoiles interactives en CSS pur (sans JavaScript)
- Effet de survol et sélection des étoiles

QUALITÉ DES PRODUITS *



QUALITÉ DE LA LIVRAISON *



Commentaire (optionnel)

Dites-nous en plus...

ENVOYER MON AVIS

4- ELÉMENTS

D'Ambiance

4.1 Images utilisées Hero / fonds :

- restophoto.jpeg - Image de fond commune pour les héros
- Plats : photos individuelles (pizza1.jpeg, pates1.jpeg, etc.)

ATTENTION : TOUTES LES IMAGES ONT ETE GENEREES PAR DE L'IA

- Ambiance : table.png pour la section avis

4.2 Effets visuels

- Ombre portée légère sur les cartes
- Animation de survol sur les boutons
- Transition douce sur tous les éléments interactifs
- Navbar qui change de couleur au scroll
- Bandeau défilant en continu

5- RESPONSIVE

Design

Type d'appareil	Adaptations
Desktop (>1200px)	Mise en page normale, grilles 3-4 colonnes
Tablette (900-1200px)	Grilles passent à 2-3 colonnes, marges réduites
Mobile (<900px)	• Sections passent en colonne (flex-direction: column) • Menus hamburger à prévoir (phase 2) • Polices réduites • Boutons plus grands pour interface livreur

5- NAVIGATION

Et Liens

Lien	Destination
ACCUEIL	<i>index.html</i>
NOTRE CARTE	<i>carte.html</i>
SE CONNECTER	<i>connexion.html</i>
S'INSCRIRE	<i>inscription.html</i>
MON PROFIL	<i>profil.html (après connexion)</i>
DÉCONNEXION	<i>index.html (retour accueil)</i>

Footer - Organisation :

- Colonne 1 : Adresse et horaires
- Colonne 2 : Mon Compte (liens connexion/inscription/profil)
- Colonne 3-5 : Interfaces (Admin, Restaurateur, Livreur)

NOTRE ADRESSE Avenue du Parc 95000 Cergy	HORAIRES Lundi - Jeudi : 12:00 - 22:45 Vendredi - Dimanche : 12:00 - 23:45	COMPTE CLIENT S'inscrire Se connecter Mon Profil
ADMINISTRATION Interface Administrateur	RESTAURATEUR Gestion Cuisine (Tablette)	LIVREUR Interface Livraison (Mobile)

7- FICHIER

CSS

Fichier	Rôle
<i>fichiercommun.css</i>	Styles globaux (navbar, footer, base)
<i>style index.css</i>	Styles spécifiques à l'accueil
<i>style carte.css</i>	Grille et filtres de la carte
<i>style-connexion.css</i>	Formulaire de connexion
<i>style-inscription.css</i>	Formulaire d'inscription
<i>style-profil.css</i>	Profil utilisateur
<i>style-admin.css</i>	Interface admin
<i>style-restaurateur.css</i>	Interface restaurateur
<i>style-livreur.css</i>	Interface livreur (mobile)
<i>style-notation.css</i>	Page de notation

8- VALIDATION DES OBJECTIFS

Phase 1

Objectif	Statut
Nom et thème définis	Validé 
Charte graphique complète	OK 
9 pages HTML créées	OK 
Fichier CSS commun	OK 
Navigation fonctionnelle	OK 
Pages responsives (base)	OK 
Interface livreur adaptée mobile	OK 
Système d'étoiles CSS pur	OK 

Phase 3:

1. ÉVOLUTION DE LA CHARTE GRAPHIQUE : ACCESSIBILITÉ & MODE SOMBRE

1.1 Palette de couleurs alternative (dark-mode.css)

Pour répondre aux exigences de confort visuel et d'accessibilité de la Phase 3, une charte graphique alternative "Mode Sombre" a été conçue. Elle s'applique dynamiquement sans altérer la structure HTML de base du site Internet.

Élément UI d'Origine	Code HEX (Clair)	Code HEX Alternatif (Sombre)	Utilisation & Objectif d'Accessibilité
Fond général	#F4EFEA	#121212	Évite l'éblouissement et réduit la fatigue oculaire en basse luminosité.
Fonds de blocs & cartes 	#FFFFFF	#1E1E1E	Maintient la distinction et la profondeur des composants structurels.

Élément UI d'Origine	Code HEX (Clair)	Code HEX Alternatif (Sombre)	Utilisation & Objectif d'Accessibilité
Corps de texte & labels	#1A1A1A	#F4EFEA	Assure un contraste élevé pour une lisibilité maximale selon les normes WCAG.
Titres principaux	#2C3E50	#FFFFFF	Met en valeur la hiérarchie sémantique des informations sur fond sombre.
Boutons & Accents	#5B1F1F	#5B1F1F	Conservé à l'identique pour maintenir la cohérence de l'identité de marque.

1.2 Persistance et Cycle de vie du Thème (Architecture)

- Stockage Côté Client** : Le choix de l'utilisateur concernant le mode d'affichage est sauvegardé de manière exclusive dans un cookie HTTP nommé `theme` (valeurs autorisées : `clair` ou `sombre`). Sa durée de rétention est configurée pour 30 jours avec une portée globale (`path=/`). Le recours au `localStorage` a été proscrit conformément aux directives réglementaires du projet.
- Interception Serveur (Anti-Flash Blanc)** : Afin de neutraliser le phénomène de clignotement blanc lors du chargement des pages, un bloc d'interception PHP synchrone s'exécute au sommet de la balise `<head>` de chaque fichier. Si le cookie est évalué à la valeur sombre, la feuille de style alternative est immédiatement injectée par le serveur avant que le navigateur ne procède au rendu graphique global.

2. MISE À JOUR DE L'ARBORESCENCE ET DES FICHIERS

Conformément aux impératifs d'architecture logicielle des phases précédentes, l'intégralité des fichiers statiques au format haché HTML a été migrée vers le format applicatif dynamique PHP. Les modules de script de traitement logique pur ont été rigoureusement cloisonnés des structures de présentation visuelle (Vues).

```
|— data/                                <-- Répertoire distinct de
stockage des données
|   |— connexes.json                    <-- Configurations annexes du
système
|   |— commandes.json                  <-- Registre centralisé des
commandes clients
|   |— users.json                      <-- Base de registre des
profils utilisateurs
|— js/                                  <-- Contrôleurs de dynamisation
Front-End
|   |— theme.js                        <-- Gestionnaire du mode sombre
(Cookies & Manipulation DOM)
|   |— validation.js                  <-- Moteur de validation
asynchrone des formulaires client
|   |— profil.js                      <-- Scripts d'échange
asynchrone et d'API clients
|— lib/                                <-- Répertoire des
bibliothèques logiques PHP communes
|   |— auth.php                       <-- Moteur d'authentification,
rôles et filtres de sécurité
|— dark-mode.css                       <-- Feuille de style de
surcharge pour l'environnement sombre
|— fichiercommun.css                   <-- Structure de base globale
de l'application
```

3. LOGIQUE APPLICATIVE & TRAITEMENTS ASYNCHRONES

3.1 Sécurisation des Formulaires et Améliorations UX (validation.js)

L'ensemble des saisies utilisateur collectées au sein des interfaces d'authentification et d'adhésion est intercepté côté client par l'implémentation de la fonction événementielle `event.preventDefault()`

- **Validation Client Rigoureuse** : La transmission des paquets HTTP vers le serveur applicatif PHP est suspendue tant que la conformité structurelle des champs n'est pas absolue. L'adresse de messagerie électronique fait l'objet d'un contrôle par expression régulière stricte. Le numéro de téléphone est isolé de ses artefacts de mise en page (espaces, points, tirets) par l'application d'un filtre d'expression régulière numérique ; le jeton de soumission est bloqué si la chaîne résultante ne totalise pas exactement un volume de 10 chiffres.
- **Visibilité Interactive des Mots de Passe** : L'invocation du composant logique commutateur permet à l'utilisateur de permuter à sa convenance le type d'affichage du conteneur de saisie entre l'état masqué et l'état de texte clair. L'indicateur graphique de l'œil s'ajuste de manière corrélative pour matérialiser visuellement la sécurité du champ.
- **Indicateurs de Gabarit Temporel** : Pour les champs assujettis à des contraintes physiques de taille (mots de passe, pseudonymes), un gestionnaire d'événements lié à l'attribut de saisie calcule en temps réel l'encombrement de la chaîne sous une forme normalisée. Dès l'approche des limites structurelles du champ, le compteur vire au rouge afin de notifier l'utilisateur de l'imminence de la troncature.

3.2 Architecture des requêtes asynchrones (Fetch API)

Afin de fluidifier le cycle d'expérience utilisateur et d'éliminer les temps de latence induits par les rechargements complets d'interface, l'application orchestre ses requêtes en arrière-plan au moyen de l'API JavaScript Fetch :

1. **Mise à jour asynchrone du profil** : La soumission des corrections apportées aux informations de contact utilisateur sur la vue du compte client transmet les données assainies à une interface de traitement interne par canalisation POST. Le fichier JSON est modifié et le DOM applicatif est réorganisé instantanément sans altérer l'état d'exécution courant de la page.
2. **Filtrage dynamique de la carte des produits** : Le choix d'une catégorie culinaire ou d'un critère d'exclusion d'allergènes déclenche une requête d'arrière-plan qui extrait exclusivement le sous-ensemble de données nécessaire depuis la base documentaire des plats. Seule la grille d'affichage des fiches produits est reconstruite.
3. **Modifications administratives** : Les verrous de sécurité de blocage ou de déblocage instantané appliqués sur le panneau d'administration s'exécutent de façon synchrone en tâche de fond.

3.3 Algorithme Avancé de Modification de Commande (Le "Delta" CYBank)

Cette fonctionnalité complexe confère au client le privilège d'ajuster ou de corriger la composition de son panier d'achat après validation bancaire, à la condition expresse que le statut de sa commande soit évalué à l'état en attente de traitement par les brigades de

cuisine.

Lors de la validation de la structure révisée du panier, le script de facturation calcule l'écart financier au moyen de l'équation différentielle suivante :

$$\textit{Difference} = \textit{Nouveau Total} - \textit{Ancien Total}$$

- **Scénario d'Écart Positif (Commande majorée)** : Si la différence financière est supérieure à zéro, le montant global de la transaction est ajusté pour correspondre au montant exact de cet écart. L'utilisateur est orienté vers la passerelle sécurisée CYBank pour acquitter ce complément. Après validation bancaire, un second reçu de transaction est consigné au registre comptable et indexé à la référence de la commande initiale.
- **Scénario d'Écart Négatif ou Nul (Commande minorée)** : Le système procède à la réécriture immédiate de la nomenclature des articles au sein du registre centralisé des commandes. La plus-value résiduelle demeure acquise à l'établissement sous la forme d'un avoir commercial, conformément aux clauses d'exploitation validées fonctionnellement.

3.4 Dispositif de Sécurisation "Kick" des Utilisateurs Bloqués

- **Principe du Contrôle Centralisé Amont** : Pour faire face au risque d'exploitation malveillante par des sessions restées actives après un bannissement administratif, une fonction de contrôle d'intégrité à chaud a été directement intégrée au sein du gestionnaire système d'authentification globale.
- **Mécanisme d'Expulsion Immédiate** : À chaque sollicitation réseau ou transition de page opérée par un utilisateur connecté, le serveur parcourt le registre des profils. Si l'attribut d'activité est évalué à l'état désactivé, les privilèges de session sont instantanément révoqués, les structures de données d'identification sont purgées, et le navigateur est redirigé de force vers l'interface d'authentification avec injection d'un jeton d'erreur de sécurité.
- **Immunité Métier des Cycles de Commande** : Ce processus d'expulsion logicielle n'altère en rien la validité des commandes acquittées par l'utilisateur antérieurement à son blocage ; le cycle d'exploitation logistique (préparation en cuisine et livraison physique) est maintenu jusqu'à son terme réglementaire.

4. VALIDATION DES OBJECTIFS POUR LA PHASE 3

Objectif Spécifié au Cahier des Charges	Implémentation Technique Réalisée	Statut Opérationnel
Gestion de la persistance graphique par Cookie	Cookie persistant intercepté côté serveur (PHP) pour neutraliser le flash blanc.	VALIDÉ
Commutation asynchrone des feuilles de style	Bouton d'interface commutant dynamiquement le DOM entre le mode clair et dark-mode.css.	VALIDÉ
Contrôle d'intégrité amont des formulaires	Interception JS bloquant les requêtes tant que l'email ou le téléphone (10 chiffres) sont invalides.	VALIDÉ
Masquage et démasquage des clés secrètes	Icône œil <u>interactive</u> commutant dynamiquement l'attribut de type d'affichage	VALIDÉ

Objectif Spécifié au Cahier des Charges	Implémentation Technique Réalisée	Statut Opérationnel
	du champ.	
Indicateurs de contrainte volumétrique	Compteur dynamique de type X/20 avec alerte visuelle chromatique rouge en cas de saturation.	VALIDÉ
Édition asynchrone des données de profil 	Transmission et persistance des corrections d'informations personnelles via l'API Fetch.	VALIDÉ
Filtrage dynamique décorrélé de la carte	Extraction asynchrone et reconstruction du DOM de la mosaïque des plats sans rechargement de page.	VALIDÉ
Ajustement de commande et calcul de Delta	Algorithme de calcul différentiel du montant total et routage adaptatif vers CYBank.	VALIDÉ
Expulsion à chaud des comptes compromis	Filtre d'interception globale de session et kick immédiat des utilisateurs au statut inactif.	VALIDÉ
Contrôle d'unicité des avis de livraison	Vérification de l'intégrité du registre des notations bloquant les soumissions	VALIDÉ

Objectif Spécifié au Cahier des Charges	Implémentation Technique Réalisée	Statut Opérationnel
	redondantes.	