

*SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006***ARCOSOLV DPM / FAT 190 KG**

Utgave 8.0

Utskriftsdato 19.08.2026

Revisjonsdato / gyldig fra 01.03.2023

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**1.1. Produktidentifikator**

Varenavn : ARCOSOLV DPM / FAT 190 KG
Stoffnavn : 2-metoksymetyletoksypropanol
CAS-nr. : 34590-94-8
EC-nr. : 252-104-2
EU REACH-Reg.nr. : 01-2119450011-60-xxxx

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen : Anvendes som:, Industriell formulering
Frarådte bruksområder : For øyeblikket har vi ikke identifisert noen anvendelser som det advares mot.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket : BRENNTAG Nordic AS
Kalnesveien 1
NO 1712 Grålum
Telefon : +47 (0)69-102-500
Telefaks : +47 (0)69-102-501
E-post adresse : no-sds@brenntag.com

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefonnummer : Norge: Ring +47 22 59 13 00 Giftinformasjonen (døgnåpent)
Danmark: +45 82 12 12 12 til Giftlinjen, Bispebjerg Hospital
Suomi/Finland: Myrkytystietokeskus: +358 9 471 977, avoinna 24h/vrk
Sverige: Vid olycksfall: ring 020 - 99 60 00(inom Sverige) och +46-8-33 70 43 från utlandet (Kemiakuten, tillgängligt dygnet runt)

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon**2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****Klassifisering i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008**

Produktet klassifiseres ikke som farlig i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1272/2008.

ARCOSOLV DPM / FAT 190 KG

De viktigste skadelige effektene

Menneskers helse	:	Utstrakt eksponering forårsaker lokal irritasjon av slimhinner, særlig i øynene.
Fysiske og kjemiske farer	:	Brannfarlig. Ved oppvarming avgis brennbare damper som kan danne eksplosive blandinger med luft.
Potensielle miljøvirkninger	:	I følge tilgjengelige data er dette produktet ikke skadelig for miljøet.

2.2. Merkingselementer

Merking i henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008

Produktet klassifiseres ikke som farlig i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1272/2008.

Tilleggsmerking:

EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

2.3. Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Skal lagres som brannfarlig væske.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer

Farlige komponenter		Konsentrasjon (%)	Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)	
			Fareklasse / Farekategori	Faresetning
2-metoksymetyletoksypropanol				
CAS-nr.	: 34590-94-8	>= 50 - <= 100	---	---

ARCOSOLV DPM / FAT 190 KG

EC-nr. : 252-104-2
EU REACH- : 01-2119450011-60-xxxx
Reg.nr.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak**4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

Ved innånding	: Flytt ut i frisk luft. Ved bevisstløshet plasseres personen i stabilt sideleie. Dersom åndedrettet er ujevnt eller har stanset, gi kunstig åndedrett. Sørg for legetilsyn.
Ved hudkontakt	: Vask av med såpe og vann. Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko.
Ved øyekontakt	: Skyll grundig med mye vann, også under øyelokkene. Fjern kontaktlinser. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.
Ved svelging	: Skyll munnen med vann og drikk deretter mye vann. Fremkall IKKE brekninger. Sørg for legetilsyn.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer	: Se avsnitt 11 for mer detaljert informasjon om symptomer og helbredelse.
Effekter	: Se avsnitt 11 for mer detaljert informasjon om symptomer og helbredelse.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling	: Behandles symptomatisk.
------------	---------------------------

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak**5.1. Slukningsmidler**

Egnede slukningsmidler	: Vanntåke, pulver, Alkoholresistent skum, Karbondioksid (CO ₂)
Uegnede slukningsmidler	: Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre ilden.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer ved brannslukking	: Brannfarlig. Ved oppvarming avgis brennbare damper som kan danne eksplosive blandinger med luft. Damper er tyngre enn luft og kan spre seg langs gulvene.
-----------------------------------	---

ARCOSOLV DPM / FAT 190 KG

5.3. Råd til brannmannskaper

- Særlig verneutstyr for brannsløkkingsmannskaper : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.
- ytterligere råd : Brannutsatte lukkede beholdere nedkjøles med vannstråle. Fare for at lukkede beholdere eksploderer under sterk varme

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

- Personlige forholdsregler : For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

- Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

- Metoder og materialer for oppsamling og rensing : Alle tennkilder fjernes. Bruk verktøy som ikke danner gnister. Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. Stopp lekkasje om det kan gjøres uten risiko. Begrens og samle spill med absorberende materiale som ikke er brennbart, (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulitt) og plasser i beholder for avskaffelse i henhold til lokale / nasjonale bestemmelser (se seksjon 13).

6.4. Henvisning til andre avsnitt

- Se avsnitt 1 for kontaktinformasjon i nødstilfelle.
Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.
Se avsnitt 13 for informasjon om avfallsbehandling.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

- Råd om trygg håndtering : Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Unngå kontakt med huden og øynene. Sørg for god ventilasjon. Mekanisk ventilasjon og punktavsug kan være nødven
- Hygienetiltak : Vask hendene før arbeidspauser og med en gang etter å ha håndtert stoffet. Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

ARCOSOLV DPM / FAT 190 KG

- Krav til lagringsområder og containere : Oppbevar beholderen tett lukket på et tørt , kjølig og godt ventilert sted. Hold borte fra varme og antennelseskilder. Lagres adskilt fra oksidasjonsmidler.
- Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon : Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Fare for at lukkede beholdere eksploderer under sterk varme

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) bruksområde(r) : Ingen informasjon tilgjengelig.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

Komponent:	2-metoksymetyletoksypropanol	CAS-nr. 34590-94-8
Avledet nulleffektnivå (DNEL) / Oppnådd minimalt effekt nivå (DMEL)		

- DNEL
Arbeidstakere, Langtidssystematiske effekter, Innånding : 308 mg/m³
- DNEL
Arbeidstakere, Langtidssystematiske effekter, Hudkontakt : 65 mg/kg kv/dag
- DNEL
Forbrukere, Langtidssystematiske effekter, Innånding : 37,2 mg/m³
- DNEL
Forbrukere, Langtidssystematiske effekter, Hudkontakt : 15 mg/kg kv/dag
- DNEL
Forbrukere, Over lang tid, Svelging : 1,67 mg/kg kv/dag

Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC)

- Ferskvann (AF = 100) : 19 mg/l
- Sjøvann (AF = 1000) : 1,9 mg/l
- Sporadiske utslipp (AF = 10) : 190 mg/l
- Kloakkrenseanlegg (AF = 1) : 4168 mg/l

ARCOSOLV DPM / FAT 190 KG

Ferskvannbunnfall	: 70,2 mg/kg d.w.
Sjøbunnfall	: 7,02 mg/kg d.w.
Jord	: 2,74 mg/kg d.w.

EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG VERNEUTSTYR

EU. Veiledende hygieniske grenseverdier for direktiv 91/322 / EEC, 2000/39 / EC, 2006/15 / EC, 2009/161 / EU, Tidsveiet middel (TWA):
50 ppm, 308 mg/m³
Indikativ

Forskrift nr. 1358 om Tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer., Hudbetegnelse.
Kan absorberes gjennom huden

Forskrift nr. 1358 om Tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer., Terskelgrenseverdi:
50 ppm, 300 mg/m³
EU har en veiledende terskelverdi for stoffet.

EU. Veiledende hygieniske grenseverdier for direktiv 91/322 / EEC, 2000/39 / EC, 2006/15 / EC, 2009/161 / EU, Hudbetegnelse.
Kan absorberes gjennom huden

8.2. Eksponeringskontroll**Hensiktsmessige tekniske kontroller**

Sørg for skikkelig ventilasjon.

Bruk tilstrekkelig ventilasjon og/eller ingeniørkontroller i høy temperatur bearbeiding for å forhindre utsettelse for damp.

Personlig verneutstyr*Åndedrettsvern*

Anbefaling : Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern.
Anbefalt filtertype:A

Håndvern

Anbefaling : Vernehansker skal byttes ved første tegn på slitasje.
Velg riktig kjemikaliehanske slik som:
butylgummi

Gjennomtrengningstid : > 480 min

hansketykkelse : 0,5 mm

Øyevern

ARCOSOLV DPM / FAT 190 KG

Anbefaling : Vernebriller

Hud- og kroppsvern

Anbefaling : Bruk egnede verneklær.

Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen

Generell anbefaling : Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.

SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper**9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

Form	: væske
Fysisk tilstand	: væske
Farge	: fargeløs
Lukt	: som eter
Luktterskel	: Ingen data tilgjengelig
Frysepunkt/omfang	: -83 °C
Kokepunkt/kokeområde	: 189,6 °C
Antennelighet	: Ingen data tilgjengelig
Øvre eksplosjonsgrense / Øvre brennbarhetsgrense	: Ingen data tilgjengelig
Nedre eksplosjonsgrense / Nedre brennbarhetsgrense	: Ingen data tilgjengelig
Flammepunkt	: 75 °C
Selvantennelsestemperatur	: Ingen data tilgjengelig
Dekomponeringstemperatur	: Ingen data tilgjengelig
Selvaksellerende dekomponeringstemperatur (SADT)	: Ingen data tilgjengelig
pH-verdi	: Ingen data tilgjengelig
Viskositet	
Viskositet, dynamisk	: 4 mPa.s (25 °C)
Viskositet, kinematisk	: Ingen data tilgjengelig
Strømningstid	: Ingen data tilgjengelig
Løselighet(er)	
Vannløselighet	: blandbar
Løselighet i andre løsningsmidler	: Ingen data tilgjengelig

ARCOSOLV DPM / FAT 190 KG

Oppløsningshastighet : Ingen data tilgjengelig

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann : Ingen data tilgjengelig

Dispersjonsstabilitet : Ingen data tilgjengelig

Damptrykk : 0,4 hPa (20 °C)

Relativ tetthet : Ingen data tilgjengelig

Relativ tetthet : 0,953 g/cm³ (20 °C)

Volumtetthet : Ingen data tilgjengelig

Relativ damptetthet : Ingen data tilgjengelig

Partikkelkarakteristikk
Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Oksidasjonsegenskaper : Ikke oksiderende

SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Anbefaling : Stabil under anbefalte lagringsforhold.

10.2. Kjemisk stabilitet

Anbefaling : Stabil under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Kan danne eksplosive peroksider.

10.4. Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Hold borte fra varme og antennelseskilder.

10.5. Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Sterke oksidasjonsmidler. Surstoff

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige nedbrytingsprodukter : Ved brann kan det dannes farlige nedbrytingsprodukter som:
Karbonoksider

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger**11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**

ARCOSOLV DPM / FAT 190 KG**Data for produktet****Akutt giftighet****Oral**

Ved svelging av større mengder risiko for mage- og tarmforstyrrelser.

Inhalering

Damper kan forårsake irritasjon, hodepine, uvelhet samt virke bedøvende og ha andre effekter på sentralnervesystemet.

Hud

Vennligst finn denne informasjonen i oppføringen av komponent / komponenter nedenfor i dette avsnittet.

Irritasjon**Hud**

Resultat : Avfetter huden.
Produktet kan absorberes gjennom huden.

Øyne

Resultat : Sprut i øynene kan gi ubehag.

Sensibilisering

Resultat : Vennligst finn denne informasjonen i oppføringen av komponent / komponenter nedenfor i dette avsnittet.

CMR-virkninger**CMR egenskaper**

Arvestoffskadelighet : Vennligst finn denne informasjonen i oppføringen av komponent / komponenter nedenfor i dette avsnittet.
Fosterskadelighet : Vennligst finn denne informasjonen i oppføringen av komponent / komponenter nedenfor i dette avsnittet.
Reproduksjonstoksicitet : Vennligst finn denne informasjonen i oppføringen av komponent / komponenter nedenfor i dette avsnittet.

Spesifikk organotoksitet**Enkel/engangsutsettelse**

Bemerkning : Vennligst finn denne informasjonen i oppføringen av komponent / komponenter nedenfor i dette avsnittet.

Gjentatt eksponering

Bemerkning : Vennligst finn denne informasjonen i oppføringen av komponent / komponenter nedenfor i dette avsnittet.

Andre toksikologiske egenskaper

ARCOSOLV DPM / FAT 190 KG

Giftighet ved gjentatt dose

; Vennligst finn denne informasjonen i oppføringen av komponent / komponenter nedenfor i dette avsnittet.

Aspirasjonsfare

Vennligst finn denne informasjonen i oppføringen av komponent / komponenter nedenfor i dette avsnittet.,

Utfyllende opplysninger

Erfaring med menneskelig utsettelse : Inneholder organiske oppløsningsmidler.
Kronisk utsettelse skader hjernen og sentralnervet systemet.,

Komponent:	2-metoksymetyletoksypopropanol	CAS-nr. 34590-94-8
-------------------	---------------------------------------	---------------------------

Akutt giftighet

Oral

LD50 : > 5000 mg/kg (Rotte, hankjønn og hunkjønn) (OECD Test-retningslinje 401)

Inhalering

Ingen aktuelle data tilgjengelige.

Hud

LD50 : 9510 mg/kg (Kanin, hankjønn) (OECD Test-retningslinje 402)

Sensibilisering

Resultat : ikke sensibiliserende (Hud; Mennesker) (Ingen retningslinje fulgt)

CMR-virkninger

CMR egenskaper

Kreftfremkallende : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Analogi
Arvestoffskadelighet : Prøver i død tilstand viste ikke mutageniske virkninger
Prøver i levende tilstand viste ingen mutageniske virkninger
Fosterskadelighet : Viste ikke misdannende virkning i dyreforsøk.
Reproduksjonstoksisitet : Dyreforsøk viste ingen virkninger på forplantningsorganet.
Analogi

Spesifikk organotoksisitet

ARCOSOLV DPM / FAT 190 KG

Enkel/engangsutsettelse

Bemerkning : Ingen data tilgjengelig

Gjentatt eksponering

Bemerkning : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, gjentatt utsettelse.

Andre toksikologiske egenskaper

Giftighet ved gjentatt dose

LOAEL : ≥ 1000 mg/kg kv/dag
(Dyrestudier)(Oral) , Målorganer: Sentralnervesystem, Lever

LOAEL : ≥ 4750 mg/kg kv/dag
(Dyrestudier)(Hud) , Målorganer: Sentralnervesystem, Lever

LOAEL : ≥ 300 ppm
(Dyrestudier)(Innånding) , Målorganer: Sentralnervesystem, Lever

Aspirasjonsfare

Ingen aspirasjons toksisitetssklassifisering,

11.2. Opplysninger om andre farer

Data for produktet

Hormonforstyrrende egenskaper

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Komponent:	2-metoksymetyletoksypropanol	CAS-nr. 34590-94-8
------------	------------------------------	--------------------

Akutt giftighet

Fisk

LC50 : 10.000 mg/l (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte); 96 t)

ARCOSOLV DPM / FAT 190 KG

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann

EC50 : 1.919 mg/l (Daphnia magna (magna-vannloppe); 48 t) (statisk prøve; OECD Test-retningslinje 202)

Bakterier

EC10 : 4168 mg/l (Pseudomonas putida (pseudomonas putida-bakterie); 18 t) (statisk prøve; Sluttpunkt: Veksthastighet)

Kronisk giftighet

Vannlevende virvelløse dyr

NOEC 0,5 mg/l (Daphnia magna (magna-vannloppe); 22 d) (gjennomstrømnings prøve; Sluttpunkt: Reproduksjon; OECD Test-retningslinje 211)

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Komponent:	2-metoksymetyletoksiopropanol	CAS-nr. 34590-94-8
------------	-------------------------------	--------------------

Persistens og nedbrytbarhet

Biologisk nedbrytbarhet

Resultat	: 75 % (aerobisk; aktivslam; Relatert til: O2 forbruk; Eksponeringstid: 10 d)(OECD Test-retningslinje 301F)Lett biologisk nedbrytbar.
Resultat	: 96 % (aerobisk; aktivslam; Relatert til: Oppløst organisk karbon (DOC); Eksponeringstid: 28 d)(OECD Test-retningslinje 301F)Lett biologisk nedbrytbar.
Resultat	: 76 % (aerobisk; aktivslam; Relatert til: CO2-dannelse (% av den teoretiske verdien).; Eksponeringstid: 28 d)(OECD Test-retningslinje 301F)Lett biologisk nedbrytbar.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Komponent:	2-metoksymetyletoksiopropanol	CAS-nr. 34590-94-8
------------	-------------------------------	--------------------

Bioakkumulering

Resultat	: log Pow 0,004 (25 °C; pH-verdi 7,5 - 7,7) (OECD Test-retningslinje 107)
	: Bioakkumulering forventes ikke.

12.4. Mobilitet i jord

ARCOSOLV DPM / FAT 190 KG

Komponent:	2-metoksymetyletoksiopropanol	CAS-nr. 34590-94-8
-------------------	--------------------------------------	---------------------------

Mobilitet

Vann	:	Produktet er vannløselig.
Jord	:	Svært mobil i jordtyper

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Data for produktet

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultat	:	Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).
----------	---	---

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Data for produktet

Hormonforstyrrende potensiale	:	Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.
-------------------------------	---	--

12.7. Andre skadevirkninger

Data for produktet

Økologisk tilleggsinformasjon

Resultat	:	Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.
----------	---	---

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt	:	I overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter.
Forurensset emballasje	:	Emballasjer som ikke kan rengjøres deponeres som stoffet selv.
europaisk avfalls katalog nummer	:	Ingen avfallskode i henhold til den europeiske avfalls katalogen kan bli foreskrevet for dette produktet

AVSNITT 14: Transportopplysninger

ARCOSOLV DPM / FAT 190 KG

Ikke farlig gods i henhold til ADR, RID, IMDG og IATA.

14.1. FN-nummer eller ID-nummer

Ikke anvendbar.

14.2. FN-forsendelsesnavn

Ikke anvendbar.

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke anvendbar.

14.4. Emballasjegruppe

Ikke anvendbar.

14.5. Miljøfarer

Ikke anvendbar.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke anvendbar.

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk**15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****Data for produktet**

PRN-nr. : 43079

Andre : Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier.
forskrifter/direktiver

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Full tekst med H-uttelselser henvises til under seksjoner 2 og 3.

ARCOSOLV DPM / FAT 190 KG

Forkortelser og akronymer

AU AIICL	Australia. Industrial Chemicals Act (AIIC) List
BCF	biokonsentrasjonsfaktor
BOD	biokjemisk oksygenforbruk
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Klassifisering, merking og emballering
CMR	kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske
COD	kjemisk oksygenforbruk
DNEL	avledet nulleffektsnivå
DSL	Canada. Environmental Protection Act, Domestic Substances List
EINECS	Den europeiske fortegnelse over markedsførte kjemiske stoffer
ELINCS	Europeisk liste over forhåndsmeldte stoffer
ENCS (JP)	Japan. Kashin-Hou Law List
GHS	Globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier
IECSC	China. Inventory of Existing Chemical Substances
INSQ	Mexico. National Inventory of Chemical Substances
ISHL (JP)	Japan. Inventory of Industrial Safety & Health
KECI (KR)	Korea. Existing Chemicals Inventory
LC50	median dødelig dose
LOAEC	laveste konsentrasjon der en skadelig effekt observeres
LOAEL	laveste nivå der skadelig effekt observeres
LOEL	laveste nivå der effekt observeres
NDSL	Canada. Environmental Protection Act. Non-Domestic Substances List
NLP	stoff som ikke lenger regnes som en polymer
NOAEC	konsentrasjon hvor ingen skadelig effekt er observert
NOAEL	nivå hvor ingen skadelig effekt er observert
NOEC	nulleffektkonsentrasjon
NOEL	nulleffektsnivå
NZIOC	New Zealand. Inventory of Chemicals
OECD	Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling
OEL	yrkeshygieniske grenseverdier
ONT INV	Canada. Ontario Inventory List
PBT	persistente, bioakkumulerende og toksiske
PHARM (JP)	Japan. Pharmacopoeia Listing
PICCS (PH)	Philippines. Inventory of Chemicals and Chemical Substances
PNEC	beregnet nulleffektkonsentrasjon
REACH Autor. Nr.	REACH autorisasjonsnummer
REACH Autor. Søknads.	REACH autorisasjon søknad konsultasjon nummer

ARCOSOLV DPM / FAT 190 KG

Nr.	
UK REACH Autor. Nr.	UK REACH autorisasjonsnummer
UK REACH Autor. Søknads. Nr.	UK REACH autorisasjon søknad konsultasjon nummer
UK REACH-Reg.No	UK REACH Registration Number
STOT	spesifikk organtoksitet
SPM	Syntetiske polymermikropartikler
SVHC	stoffer som gir stor grunn til bekymring
TCSI	Taiwan. Existing Chemicals Inventory
TH INV	Thailand. Existing Chemicals Inventory from FDA
Nøkkelliteratur henvisninger og kilder for data	: Leverandørinformasjon og data fra "Database av registrerte stoffer" fra Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ble brukt til å lage dette sikkerhetsdatabladet."
Metoder for produktklassifisering	: Klassifisering av helse-, fysiske-, kjemiske- og miljøfarer er bestemt ut ifra en kombinasjon av beregningsmetoder og testdata, hvor det er tilgjengelig.
Informasjon om trening	: Arbeidstakere må trene regelmessig på sikker håndtering av produktene basert på opplysninger gitt i sikkerhetsdatablad og lokale forhold på arbeidsplassen. Nasjonale forskrifter for opplæring i håndtering av farlig gods må følges.

|| Indikerer oppdatert avsnitt.

Informasjonen i dette sikkerhetsdatablad er gitt ut i fra vår nåværende kunnskap, norsk regelverk og produsentens opplysninger. Informasjonen som er gitt om produktet er opplysninger som har samband med sikkerhet. Opplysningene skal ikke anses som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det materialet som er angitt her, og gjelder ikke i forbindelse med bruk av noe annet materiale eller i noen form for bearbeidelse, hvis ikke dette er spesifisert i teksten.