

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7920

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	16.04.2024	16.04.2024	Dato for første utgave: 16.04.2024

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Varenavn : HANSA CARE 7920

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen : Tekstilhjelpemiddel
skinnhjelpemiddel
Råstoff for pleiemiddelformuleringer
Industriell bruk
Råstoff for tekstilhjelpemiddel

Anbefalte begrensninger på bruken : Ingen bruk som frarådes er identifisert på dette tidspunktet.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Framstiller/Leverandør

CHT Germany GmbH
Bismarckstraße 102
72072 Tübingen
Tyskland
Tel.: +49 7071 154 0
info@cht.com

CHT Switzerland AG
Kriessernstrasse 20
9462 Montlingen
Sveits
Tel.: +41 71 763 88 11
info.switzerland@cht.com

Importør : -
-
-
-
-
-

Ansvarlig avdeling : CHT Germany GmbH
CHT Switzerland AG
Produktsikkerhet
sds.germany@cht.com
sds.switzerland@cht.com

Distributor:
Vendico Chemical AB
PO Box 19006
SE-200 73 Malmö, Sweden
Phone: +46-40-988500
sds@vendico.se

1.4 Nødtelefonnummer

Nødtelefonnummer : +1 703 527 3887 CHEMTREC (Internasjonal, 24 timer)

Giftinformasjonen
22 59 13 00 (Norge, 24 timer)

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7920

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	16.04.2024	16.04.2024	Dato for første utgave: 16.04.2024

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet, H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Kategori 3

2.2 Merkingselementer

Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Faresetninger : H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger : **Forebygging:**
P273 Unngå utslipp til miljøet.

Avhending:

P501 Innhold/ beholder leveres til godkjent
avfallsanlegg.

2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk beskaffenhet : Funksjonell polysiloksan

Komponenter

Kjemisk navn	CAS-nr. EF-nr. Indeks-Nr. Registreringsnummer	Klassifisering i henhold til CLP/GHS	Konsentrasjon (% w/w)
Siloksaner og silikoner, {3-[(2-	75718-16-0	Skin Irrit. 2; H315	>= 20 - < 30

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7920

Utgave 1.0 Revisjonsdato: 16.04.2024 Utskriftsdato: 16.04.2024 Dato for siste utgave: -
Dato for første utgave: 16.04.2024

aminoetyl)amino]propyl)metyl-, dimetyl-, vannstoff i enden			
Siloksaner og silikoner, {3-[(2-aminoetyl)amino]propyl)metyl-, dimetyl-, vannstoff i enden	75718-16-0	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318	>= 3 - < 10
fettalkoholetoksilat C12-14	68439-50-9	Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3; H412 M-faktor (Akutt giftighet i vann): 1	>= 3 - < 10
Isotridecanoletoksylat	69011-36-5	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Akutt giftighetsberegning Akutt oral giftighet: 300,03 mg/kg	>= 3 - < 10
oktametylcyklotetrasiloksan	556-67-2 209-136-7 014-018-00-1 01-2119529238-36	Flam. Liq. 3; H226 Repr. 2; H361f Aquatic Chronic 1; H410 M-faktor (Kronisk vanntoksisitet): 10	>= 0,025 - < 0,1

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Generell anbefaling : Forurensede klær må fjernes øyeblikkelig.
Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.
- Ved innånding : Flytt ut i frisk luft.
Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.
- Ved hudkontakt : Vask øyeblikkelig med såpe og rikelig vann.
Hvis hudirritasjonen vedvarer, oppsøk lege.
- Ved øyekontakt : Skyll øyet/øynene med mye vann.
Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.
- Ved svelging : Skyll munnen med vann.
Fremkall IKKE brekninger.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7920

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	16.04.2024	16.04.2024	Dato for første utgave: 16.04.2024

Tilkall lege øyeblikkelig.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Risikoer : Ikke kjent.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling : Behandles symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Karbondioksid (CO₂)
Vannmåke
Pulver
Skum

Uegnede slukningsmidler : Ikke kjent.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer ved brannslukking : Farlige nedbrytningsprodukter dannet under branntilstander.
Under brann kan det frisettes:
Karbonoksider
Nitrogenoksider (NO_x)
Silisiumdioksid

5.3 Råd til brannmannskaper

Særlig verneutstyr for brannslukkingsmannskaper : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.

Utfyllende opplysninger : I tilfelle brann må ikke røk og damp innåndes.
Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i
overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forholdsregler : Bruk eget verneutstyr.
Forurensede overflater vil være svært glatte.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord.
Dersom produktet forurensar elver og innsjøer eller avløp, bør
relevante myndigheter informeres.
Ta hensyn til forskrifter fra de lokale myndigheter.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7920

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	16.04.2024	16.04.2024	Dato for første utgave: 16.04.2024

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og rengjøring : Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel, syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis).
Rens forurensset overflate grundig.
Behandle gjenvunnet materiale ifølge beskrivelsen i seksjonen "Avfallsbehandlingsmetoder".
Elimineres i overensstemmelse med lokalt lowerk.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se seksjoner: 7, 8, 11, 12 og 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Råd om trygg håndtering : Unngå aerosoldanning.
Sørg for tilstrekkelig luftgjennomgang og/eller avtrekk i arbeidsrom.

Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon : Det trenges ikke spesielle forholdsregler for beskyttelse mot brann.

Hygienetiltak : Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Unngå innånding av damper, aerosoler. Forurensede klær må fjernes øyeblikkelig. Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagringsområder og containere : Må alltid oppbevares i beholdere som tilsvarer originalbeholderne. Hold beholderen tett lukket.

Ytterligere informasjon om lagringsvilkår : Beskytt mot frost. Må beskyttes mot temperaturer over + 40 °C.

Råd angående samlagring : Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) bruksområde(r) : Konsulter de tekniske retningslinjene for bruk av dette stoffet/preparatet.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Eksponeringsgrenser i arbeid

Inneholder ingen stoffer med arbeidsplassrelaterte administrative normer.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7920

Utgave 1.0 Revisjonsdato: 16.04.2024 Utskriftsdato: 16.04.2024 Dato for siste utgave: -
Dato for første utgave: 16.04.2024

Avledede ingen virkning nivå (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffnavn	Anvendelse	Utsettelsesruter	Potensielle helsevirkninger	Verdi
oktametylcyklotetrasiloksan	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	73 mg/m ³
	Arbeidstakere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger	73 mg/m ³
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	13 mg/m ³
	Forbrukere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger	13 mg/m ³
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	3,7 mg/kg kv/dag

Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffnavn	Miljøfelt	Verdi
oktametylcyklotetrasiloksan	Ferskvann	1,5 µg/l
	Sjøvann	0,15 µg/l
	STP	10 mg/l
	Ferskvannbunnfall	3 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	0,3 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Jord	0,54 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sekundærforgiftning	41 mg/kg mat

8.2 Eksponeringskontroll

Tekniske tiltak

Faste stoffer med arbeidsplassgrenseverdier i flytende tilberedninger forårsaker ingen stoffbelastning (eksponering) på arbeidsplassen, da de ikke foreligger i pustbar form. En eksponering kan opptre i form av aerosoler, eller ved tørking av væsken blir det faste stoffet igjen, muligens i fint fordelt form.

Sørg for tilstrekkelig luftgjennomgang og/eller avtrekk i arbeidsrom.

Personlig verneutstyr

Vern av øyne/ ansikt : Beskyttelsesbriller (EN 166)

Håndvern

Materiale : Nitrilgummi
Gjennomtrengningstid : > 480 min
hansketykkelse : > 0,35 mm
Verneindeks : Klasse 6

Bemerkning : Valg av en riktig hanske er ikke kun avhengig av hanskestoffet men også andre kvalitetsegenskaper og

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7920

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	16.04.2024	16.04.2024	Dato for første utgave: 16.04.2024

varierer fra en produsent til en annen. De oppnådde gjennombruddstidene i henhold til EN 374 Del III er ikke målt under normale driftstilstander. En maksimum brukstid på 50% av gjennombruddstiden anbefales derfor.

Hud- og kroppsvern	:	Bruk egnede verneklær (EN 14605).
Åndedrettsvern	:	Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes. Anbefalt filtertype: Kombinasjonsfilter A/P Utstyrtet skal være i samsvar med EN 14387

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand	:	Emulsjon, væske
Farge	:	svak, uklar
Lukt	:	karakteristisk
Smeltepunkt/smelteområde	:	Ingen data tilgjengelig
Kokepunkt/kokeområde	:	100 °C
Øvre eksplosjonsgrense / Øvre brennbarhetsgrense	:	Ikke anvendbar
Nedre eksplosjonsgrense / Nedre brennbarhetsgrense	:	Ikke anvendbar
Flammepunkt	:	Ikke anvendbar
Selvantennelsestemperatur	:	ikke fastslått
Dekomponeringstemperatur	:	Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som selv-reaktiv.
pH-verdi	:	5 - 7 (20 °C) Konsentrasjon: 100 g/l

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7920

Utgave 1.0	Revisjonsdato: 16.04.2024	Utskriftsdato: 16.04.2024	Dato for siste utgave: - Dato for første utgave: 16.04.2024
---------------	------------------------------	------------------------------	--

Viskositet

Viskositet, dynamisk : 20 - 70 mPa.s (20 °C)
Brookfield LVT
Spindel 1
50 rpm

Viskositet, kinematisk : ikke fastslått

Løselighet(er)

Vannløselighet : blandbar

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : Ikke anvendbar

Damptrykk : Ingen data tilgjengelig

Relativ tetthet : 0,95 - 1,05 g/cm³ (20 °C)

Relativ damptetthet : Ikke anvendbar

Partikkelkarakteristikk

Partikkelstørrelsesfordelin
g : Ikke anvendbar

9.2 Andre opplysninger

Oksidasjonsegenskaper : Ikke anvendbar

Brennbarhet (væsker) : antenner ikke

Selvtenning : Ikke-selvantennbar

Fordampingshastighet : Ikke anvendbar

Ledningsevne : ikke bestemt

Overflatespenning : Ingen data tilgjengelig

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7920

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	16.04.2024	16.04.2024	Dato for første utgave: 16.04.2024

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen kjente farlige reaksjoner ved korrekt lagring og håndtering.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Ingen, hvis de oppbevares og håndteres på riktig måte.

10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Ingen inkompatible materialer er kjent for dette produktet.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

Produkt:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 2 000 mg/kg
Metode: OECD 423

Akutt toksisitet ved innånding : Bemerkning: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Akutt giftighet på hud : Akutt giftighetsberegning: > 5 000 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

Komponenter:

Siloksaner og silikoner, {3-[(2-aminoetyl)amino]propyl}metyl-, dimetyl-, vannstoff i enden:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 2 000 mg/kg
Bemerkning: Analogibeslutning

fettalkoholetoksilat C12-14:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 2 000 mg/kg
Bemerkning: (klassifisert etter CESIO anbefalingene)

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7920

Utgave 1.0	Revisjonsdato: 16.04.2024	Utskriftsdato: 16.04.2024	Dato for siste utgave: - Dato for første utgave: 16.04.2024
---------------	------------------------------	------------------------------	--

Isotridecanoletoksyat:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 300 - 2 000 mg/kg
Bemerkning: (klassifisert etter CESIO anbefalingene)

Akutt giftighet på hud : LD50 (Rotte): > 2 000 mg/kg
Bemerkning: Litteratur verdi

oktametylcyclotetrasiloksan:

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte, hankjønn): 4 800 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 401
Bemerkning: Ingen dødlighet ble observert ved denne doseringen.

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte, hankjønn og hunkjønn): 36 mg/l
Eksponeeringstid: 4 t
Prøveatmosfære: støv/yr
Metode: OECD Test-retningslinje 403

Akutt giftighet på hud : LD50 (Rotte): > 2 375 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 402
Bemerkning: Ingen dødlighet ble observert ved denne doseringen.

Hudetsing / Hudirritasjon

Produkt:

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 404
Resultat : Ingen hudirritasjon

Komponenter:

Siloksaner og silikoner, {3-[(2-aminoetyl)amino]propyl}metyl-, dimetyl-, vannstoff i enden:

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 404
Resultat : Irriterer huden.

Siloksaner og silikoner, {3-[(2-aminoetyl)amino]propyl}metyl-, dimetyl-, vannstoff i enden:

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 404
Resultat : Hudirritasjon
Bemerkning : Analogibeslutning

Isotridecanoletoksyat:

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 404

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7920

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	16.04.2024	16.04.2024	Dato for første utgave: 16.04.2024

Resultat : Ingen hudirritasjon
Bemerkning : Litteratur verdi

oktametylcyclotetrasiloksan:

Arter : Rotte
Metode : OECD Test-retningslinje 404
Resultat : Ingen hudirritasjon

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Produkt:

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 405
Resultat : Ingen øyeirritasjon

Komponenter:

Siloksaner og silikoner, {3-[(2-aminoetyl)amino]propyl}metyl-, dimetyl-, vannstoff i enden:

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 405
Resultat : Ingen øyeirritasjon

Siloksaner og silikoner, {3-[(2-aminoetyl)amino]propyl}metyl-, dimetyl-, vannstoff i enden:

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 405
Resultat : Gir alvorlig øyeskade.
Bemerkning : Analogibeslutning

fettalkoholetoksilat C12-14:

Resultat : Fare for alvorlig øyeskade.
Bemerkning : (klassifisert etter CESIO anbefalingene)

Isotridecanoletoksylat:

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 405
Resultat : Gir alvorlig øyeskade.
Bemerkning : (klassifisert etter CESIO anbefalingene)

oktametylcyclotetrasiloksan:

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 405
Resultat : Ingen øyeirritasjon

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7920

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	16.04.2024	16.04.2024	Dato for første utgave: 16.04.2024

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

Produkt:

Arter	:	Marsvin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 406
Resultat	:	Forårsaker ikke overfølsomhet hos forsøksdyr.

Komponenter:

oktametylcyclotetrasiloksan:

Prøvetype	:	Maksimeringstest
Arter	:	Marsvin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 406
Resultat	:	Forårsaker ikke overfølsomhet hos forsøksdyr.

Arvestoffskadelig virkning på kjønnceller

Produkt:

Genotoksisitet in vitro	:	Metode: Arvestoffskadelig virkning (Salmonella tyfimumrium - revers mutasjonsprøving) Resultat: negativ
-------------------------	---	--

Arvestoffskadelig virkning på kjønnceller- Vurdering	:	Forsøk på bakterie- eller pattedyrcellekulturer viste ikke noen mutagene følger.
--	---	--

Reproduksjonstoksisitet

Komponenter:

oktametylcyclotetrasiloksan:

Reproduksjonstoksisitet - Vurdering	:	Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen., Reproduksjonstoksisk, kategori 2
-------------------------------------	---	--

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering)

Produkt:

Bemerkning	:	Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
------------	---	---

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)

Produkt:

Bemerkning	:	Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
------------	---	---

Aspirasjonsfare

Produkt:

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7920

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	16.04.2024	16.04.2024	Dato for første utgave: 16.04.2024

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Produkt:

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Utfyllende opplysninger

Produkt:

Bemerkning : Ved sakkyndig omgang og formålsriktig bruk har produktet, etter våre erfaringer og etter de informasjonen som foreligger hos oss, ingen helseskadelige virkninger.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Produkt:

Giftighet for fisk : Bemerkning: Ingen informasjon er tilgjengelig for selve produktet.

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 10 - 100 mg/l
Eksponeeringstid: 48 t
Metode: OECD Test-retningslinje 202

Toksisitet for alger/vannplanter : Bemerkning: Ingen informasjon er tilgjengelig for selve produktet.

Toksisitet til mikroorganismer : EC50 (aktivslam): > 1 000 mg/l
Metode: OECD Test-retningslinje 209

Komponenter:

fettalkoholetoksilat C12-14:

Giftighet for fisk : LC50 (Fisk): > 0,1 - 1 mg/l
Eksponeeringstid: 96 t
Bemerkning: (klassifisert etter CESIO anbefalingene)

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 1,2 mg/l
Eksponeeringstid: 48 t
Metode: OECD Test-retningslinje 202

M-faktor (Akutt giftighet i vann) : 1

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7920

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	16.04.2024	16.04.2024	Dato for første utgave: 16.04.2024

Ekotoksikologibedømmelse

Kronisk vanntoksisitet : Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann., (klassifisert etter CESIO anbefalingene)

Isotridecanoletoksylat:

Giftighet for fisk : LC50 (Leuciscus idus (Gylden sauekopp)): > 1 - 10 mg/l
Eksponeeringstid: 96 t
Bemerkning: (klassifisert etter CESIO anbefalingene)

Toksisitet til dafnia og andre : EC50 (Daphnia (vannloppe)): > 1 - 10 mg/l
virvelløse dyr som lever i
vann Eksponeeringstid: 48 t
Bemerkning: (klassifisert etter CESIO anbefalingene)

Toksisitet for : EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): > 1 - 10 mg/l
alger/vannplanter Eksponeeringstid: 72 t
Prøvetype: statisk prøve
Metode: OECD Test-retningslinje 201
Bemerkning: (klassifisert etter CESIO anbefalingene)

EC10 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): > 1 - 10 mg/l
Eksponeeringstid: 72 t
Prøvetype: statisk prøve
Metode: OECD Test-retningslinje 201
Bemerkning: Litteratur verdi

Toksisitet til mikroorganismer : EC50 (aktivslam): 140 mg/l
Prøvetype: Åndedrettshemmende

Giftighet for fisk (Kronisk : NOEC: > 1 mg/l
giftighet) Eksponeeringstid: 21 d
Arter: Fisk

Toksisitet til dafnia og andre : EC10: > 1 mg/l
virvelløse dyr som lever i
vann (Kronisk giftighet) Eksponeeringstid: 21 d
Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)
Metode: OECD Test-retningslinje 211

oktametylcyclotetrasiloksan:

Giftighet for fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): > 0,022 mg/l
Eksponeeringstid: 96 t
Bemerkning: Ikke klassifisert på grunn av data som viser
resultater men som er utilstrekkelig for klassifisering.

Toksisitet til dafnia og andre : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 0,015 mg/l
virvelløse dyr som lever i
vann Eksponeeringstid: 48 t
Prøvetype: gjennomstrømnings prøve
Bemerkning: Ikke klassifisert på grunn av data som viser
resultater men som er utilstrekkelig for klassifisering.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7920

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	16.04.2024	16.04.2024	Dato for første utgave: 16.04.2024

Toksisitet for alger/vannplanter : EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata): $\geq 0,022$ mg/l
Eksponeeringstid: 96 t
Bemerkning: Ikke klassifisert på grunn av data som viser resultater men som er utilstrekkelig for klassifisering.

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): $> 0,022$ mg/l
Eksponeeringstid: 96 t
Bemerkning: Ikke klassifisert på grunn av data som viser resultater men som er utilstrekkelig for klassifisering.

Toksisitet til mikroorganismer : EC50 (aktivslam): $> 10\,000$ mg/l
Eksponeeringstid: 3 t
Prøvetype: statisk prøve
Metode: ISO 8192

Giftighet for fisk (Kronisk giftighet) : NOEC: $\geq 0,0044$ mg/l
Eksponeeringstid: 93 d
Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)
Prøvetype: gjennomstrømnings prøve

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) : NOEC: $> 0,0015$ mg/l
Eksponeeringstid: 21 d
Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)
Prøvetype: gjennomstrømnings prøve

M-faktor (Kronisk vanntoksisitet) : 10

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Produkt:

Biologisk nedbrytbarhet : Prøvetype: DOC-CO₂ måling
Biologisk nedbrytning: 25 %
Eksponeeringstid: 28 d
Metode: OECD 302 B med CO₂ (mineralisasjon)

Prøvetype: DOC-CO₂ måling
Biologisk nedbrytning: 100 %
Eksponeeringstid: 28 d
Metode: OECD 302 B med CO₂ (eliminasjon)
Bemerkning: Etter kriteriene til OECD er produktet "inherently biodegradable".

Bemerkning: I overensstemmelse med OECD, skal mengden av tensid i produktet vurderes som lett biologisk nedbrytbar (readily biodegradable).

Biokjemisk sustoffbehov (BOD) : 33 mg O₂/g
Inkubasjonstid: 5 d
Metode: DIN EN 1899-1 (H 55)

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7920

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	16.04.2024	16.04.2024	Dato for første utgave: 16.04.2024

Kjemisk surstoffbehov (COD) : 459 mg O₂/g
Metode: DIN 38409-H-41

Fysikokjemisk eliminerbarhet : Bemerkning: Eliminering i et spillvann-renseanlegg skjer gjennom biologisk nedbryting og gjennom abiotiske prosesser som for eksempel flokkering og felling, sedimentasjon, absorpsjon på klart slam og mekanisk utskilling.

Komponenter:

fettalkoholetoksilat C12-14:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.

12.3 Bioakkumuleringsevne

Produkt:

Bioakkumulering : Bemerkning: Ingen informasjon er tilgjengelig for selve produktet.

Komponenter:

oktametylcyklotetrasiloksan:

Fordelingskoeffisient: n- : log Pow: 6,98 (21,7 °C)
oktanol/vann

12.4 Mobilitet i jord

Produkt:

Mobilitet : Bemerkning: Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Produkt:

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7920

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	16.04.2024	16.04.2024	Dato for første utgave: 16.04.2024

12.7 Andre skadevirkninger

Produkt:

Absorbert organisk bundete halogener (AOX) : Bemerkning: På grunn av innholdsstoffene, som ikke inneholder organisk bundet halogener, kan ikke dette produktet bidra til AOX-belastning i spillvannet.

Økologisk tilleggsinformasjon : Ifølge vår aktuelle viten inneholder produktet ingen tungmetaller og forbindelser etter EF-retningslinjer 2000/60 EF.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Produkter som ikke kan gjenbrukes, gjenvinnes eller resirkuleres, skal avhendes på et godkjent anlegg i henhold til nasjonale, statlige og lokale forskrifter.

Forurenset emballasje : Emballasjen må tømmes helt. Ikke-resirkulerbar/resirkulerbar emballasje skal kasseres i henhold til lokale forskrifter.

Avfallsnr. : For dette produktet kan det ikke fastsettes noe avfallskodenummer i henhold til den europeiske avfallskatalogen, da det kun er forbrukerens tiltenkte bruk som gir grunnlag for tilordning. Avfallskodenummeret må fastsettes av EU i samråd med avfallsselskapet.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

ADN : Ikke regulert som en farlig vare

ADR : Ikke regulert som en farlig vare

RID : Ikke regulert som en farlig vare

IMDG : Ikke regulert som en farlig vare

IATA : Ikke regulert som en farlig vare

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADN : Ikke regulert som en farlig vare

ADR : Ikke regulert som en farlig vare

RID : Ikke regulert som en farlig vare

IMDG : Ikke regulert som en farlig vare

IATA : Ikke regulert som en farlig vare

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7920

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	16.04.2024	16.04.2024	Dato for første utgave: 16.04.2024

14.3 Transportfareklasse(r)

ADN	:	Ikke regulert som en farlig vare
ADR	:	Ikke regulert som en farlig vare
RID	:	Ikke regulert som en farlig vare
IMDG	:	Ikke regulert som en farlig vare
IATA	:	Ikke regulert som en farlig vare

14.4 Emballasjegruppe

ADN	:	Ikke regulert som en farlig vare
ADR	:	Ikke regulert som en farlig vare
RID	:	Ikke regulert som en farlig vare
IMDG	:	Ikke regulert som en farlig vare
Segregation group	:	-
IATA (Last)	:	Ikke regulert som en farlig vare
IATA (Passasjer)	:	Ikke regulert som en farlig vare

14.5 Miljøfarer

Ikke regulert som en farlig vare

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Bemerkning : jfr. kapittel 6 - 8

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Bemerkning : Ikke anvendbar

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Flyktige organiske sammensetninger	:	Direktiv 2004/42/EF Flyktige organiske sammensetninger (VOC) innhold: < 1 % Beregningen
------------------------------------	---	---

Andre forskrifter/direktiver:

Nasjonale og lokale forskrifter må følges.

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemikaliesikkerhetsvurdering er ikke påkrevd eller er ikke utført for dette produktet.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7920

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	16.04.2024	16.04.2024	Dato for første utgave: 16.04.2024

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Fullstendig tekst til H-setninger

H226	: Brannfarlig væske og damp.
H302	: Farlig ved svelging.
H315	: Irriterer huden.
H318	: Gir alvorlig øyeskade.
H361f	: Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.
H400	: Meget giftig for liv i vann.
H410	: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412	: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Full tekst av andre forkortelser

Acute Tox.	: Akutt giftighet
Aquatic Acute	: Kortsiktig (akutt) fare for vannmiljøet
Aquatic Chronic	: Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet
Eye Dam.	: Alvorlig øyenskade
Flam. Liq.	: Brennbare væsker
Repr.	: Reproduksjonstoksisitet
Skin Irrit.	: Hudirritasjon

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lestingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselererende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 7920

Utgave 1.0	Revisjonsdato: 16.04.2024	Utskriftsdato: 16.04.2024	Dato for siste utgave: - Dato for første utgave: 16.04.2024
---------------	------------------------------	------------------------------	--

kjemikalieliste; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; UNRTDG - Forente nasjoners anbefalinger om transport av farlig gods; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

Utfyllende opplysninger

Råd om opplæring : De ansatte skal med jevne mellomrom undervises i sikker håndtering av produktet på grunnlag av opplysningene i sikkerhetsdatabladet og forholdene på arbeidsplassen. Nasjonale forskrifter omkring opplæring av ansatte i omgang med farlige stoffer skal følges.

Andre opplysninger : Klassifiseringen av farlige fysisk-kjemiske egenskaper og helse- og miljøfarer er et resultat av beregninger og testresultater der slike finnes.

Kildene til de viktigste data brukt ved utarbeidingen av sikkerhetsdatabladet : For dette sikkerhetsdatabladet er det brukt informasjon fra våre leverandører samt data fra Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA).

Klassifisering av blandingen:

Aquatic Chronic 3 H412

Klassifiseringsprosedyre:

Beregningsmetode

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.