

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 8140 D

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	23.05.2025	06.08.2025	Dato for første utgave: 23.05.2025

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Varenavn : HANSA CARE 8140 D

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen : Råstoff for tekstilhjelpemiddel
Tekstilhjelpemiddel
skinnhjelpemiddel
Råstoff for pleiemiddelformuleringer
Additiv for vannaktige harpikssystem
Additiv for maling og lakk
Industriell bruk
Belegg

Anbefalte begrensninger på bruken : Ingen bruk som frarådes er identifisert på dette tidspunktet.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Framstiller/Leverandør

CHT Germany GmbH
Bismarckstraße 102
72072 Tübingen
Tyskland
Tel.: +49 7071 154 0
info@cht.com

CHT Switzerland AG
Kriessernstrasse 20
9462 Montlingen
Sveits
Tel.: +41 71 763 88 11
info.switzerland@cht.com

Importør : -

Distributor:
Vendico Chemical AB
PO Box 19006
SE-200 73 Malmö, Sweden
Phone: +46-40-988500
sds@vendico.se

Ansvarlig avdeling : CHT Germany GmbH
CHT Switzerland AG
Produktsikkerhet
sds.germany@cht.com
sds.switzerland@cht.com

1.4 Nødtelefonnummer

Nødtelefonnummer : +1 703 527 3887 CHEMTREC (Internasjonal, 24 timer)

Giftinformasjonen

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 8140 D

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	23.05.2025	06.08.2025	Dato for første utgave: 23.05.2025

22 59 13 00 (Norge, 24 timer)

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Hudirritasjon, Kategori 2	H315: Irriterer huden.
Alvorlig øyeskade, Kategori 1	H318: Gir alvorlig øyeskade.
Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet, Kategori 3	H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

2.2 Merkingselementer

Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Varselord : Fare

Faresetninger	:	H315	Irriterer huden.
		H318	Gir alvorlig øyeskade.
		H412	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger :

Forebygging:

P264	Vask hud grundig etter bruk.
P273	Unngå utslipp til miljøet.
P280	Benytt vernehansker/ vernebriller/ ansiktsskjerm.

Reaksjon:

P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.

P332 + P313 Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

Avhending:

P501	Innhold/ beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.
------	---

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

Siloksaner og silikoner, {3-[(2-aminoetyl)amino]propyl}metyl-, dimetyl-
Isotridecanoletoksylat
Isotridecanoletoksylat

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 8140 D

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	23.05.2025	06.08.2025	Dato for første utgave: 23.05.2025

Oxiran, 2-metyl-, polymer med Oxiran, mono (2-propylheptyl) eter

2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk beskaffenhet : Mikroemulsjon av en aminosiloksan

Komponenter

Kjemisk navn	CAS-nr. EF-nr. Indeks-Nr. Registreringsnumme r	Klassifisering	Konsentrasjon (% w/w)
Siloksaner og silikoner, {3-[(2-aminoetyl)amino]propyl}metyl-, dimetyl-	71750-79-3	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318	>= 20 - < 30
Isotridecanoletoksylat	9043-30-5	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Akutt giftighetsberegning Akutt oral giftighet: 300,03 mg/kg	>= 3 - < 10
Isotridecanoletoksylat	69011-36-5	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412	>= 2,5 - < 3

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 8140 D

Utgave 1.0 Revisjonsdato: 23.05.2025 Utskriftsdato: 06.08.2025 Dato for siste utgave: -
Dato for første utgave: 23.05.2025

		Akutt giftighetsberegning Akutt oral giftighet: 300,03 mg/kg	
Oxiran, 2-metyl-, polymer med Oxiran, mono (2-propylheptyl) eter	166736-08-9	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Akutt giftighetsberegning Akutt oral giftighet: 300,03 mg/kg	>= 1 - < 3
Alkoholer, C16-18, etoksylert	68439-49-6	Eye Irrit. 2; H319	>= 1 - < 10
oktametylcyklotetrasiloksan (REACH SVHC Candidate List)	556-67-2 209-136-7 014-018-00-1 01-2119529238-36	Flam. Liq. 3; H226 Repr. 2; H361f Aquatic Chronic 1 ; H410 M-faktor (Kronisk vanntoksisitet): 10	>= 0,025 - < 0,1

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Generell anbefaling : Forurensede klær må fjernes øyeblikkelig.
Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.
- Ved innånding : Flytt ut i frisk luft.
Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.
- Ved hudkontakt : Vask øyeblikkelig med såpe og rikelig vann.
Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.
- Ved øyekontakt : I tilfelle av øyekontakt, fjern kontaktlinsen og skylld umiddelbart med rikelige mengder vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter.
Tilkall lege øyeblikkelig.
- Ved svelging : Skylld munnen med vann.
Fremkall IKKE brekninger.
Tilkall lege øyeblikkelig.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- Risikoer : Det kan forekomme rødhet, hevelse, overheting og smerte

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 8140 D

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	23.05.2025	06.08.2025	Dato for første utgave: 23.05.2025

ved kontakt.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling : Behandles symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler : Karbondioksid (CO₂)
Vanntåke
Pulver
Skum

Uegnede slokkingsmidler : Ikke kjent.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer ved brannslukking : Farlige nedbrytningsprodukter dannet under branntilstander.
Under brann kan det frisettes:
Karbonoksider
Silisiumdioksid
Nitrogenoksider (NO_x)

5.3 Råd til brannmannskaper

Særlig verneutstyr for brannslukningsmannskaper : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.

Utfyllende opplysninger : I tilfelle brann må ikke røk og damp innåndes.
Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i
overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forholdsregler : Bruk eget verneutstyr.
Forurensede overflater vil være svært glatte.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord.
Dersom produktet forurensar elver og innsjøer eller avløp, bør
relevante myndigheter informeres.
Vær oppmerksom på lokale eller offisielle forskrifter.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og : Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel,

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 8140 D

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	23.05.2025	06.08.2025	Dato for første utgave: 23.05.2025

rengjøring

syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis).
Rens forurensede overflate grundig.
Behandle gjenvunnet materiale ifølge beskrivelsen i seksjonen "Avfallsbehandlingsmetoder".
Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se seksjoner: 7, 8, 11, 12 og 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Råd om trygg håndtering	:	Unngå aerosoldanning. Sørg for tilstrekkelig luftgjennomgang og/eller avtrekk i arbeidsrom. Unngå aerosoldanning. Sørg for tilstrekkelig luftgjennomgang og/eller avtrekk i arbeidsrom.
Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon	:	Det trengs ikke spesielle forholdsregler for beskyttelse mot brann.
Hygienetiltak	:	Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Unngå innånding av damper, aerosoler. Forurensede klær må fjernes øyeblikkelig. Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagringsområder og containere	:	Må alltid oppbevares i beholdere som tilsvarer originalbeholderne. Hold beholderen tett lukket.
Ytterligere informasjon om lagringsvilkår	:	Beskytt mot frost. Må beskyttes mot temperaturer over + 40 °C.
Råd angående samlagring	:	Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) bruksområde(r)	:	Konsulter de tekniske retningslinjene for bruk av dette stoffet/preparatet.
--------------------------	---	---

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Eksponeringsgrenser i arbeid

Inneholder ingen stoffer med arbeidsplassrelaterte administrative normer.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 8140 D

Utgave 1.0 Revisjonsdato: 23.05.2025 Utskriftsdato: 06.08.2025 Dato for siste utgave: -
Dato for første utgave: 23.05.2025

Avledede ingen virkning nivå (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffnavn	Anvendelse	Eksponeringsveier	Potensielle helsevirkninger	Verdi
oktametylcyklotetrasiloksan (REACH SVHC Candidate List)	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	73 mg/m ³
	Arbeidstakere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger	73 mg/m ³
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	13 mg/m ³
	Forbrukere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger	13 mg/m ³
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	3,7 mg/kg kv/dag

Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Stoffnavn	Miljøfelt	Verdi
oktametylcyklotetrasiloksan (REACH SVHC Candidate List)	Ferskvann	1,5 µg/l
	Sjøvann	0,15 µg/l
	STP	10 mg/l
	Ferskvannbunnfall	3 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	0,3 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Jord	0,54 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sekundærforgiftning	41 mg/kg mat

8.2 Eksponeringskontroll

Tekniske tiltak

Faste stoffer med arbeidsplassgrenseverdier i flytende tilberedninger forårsaker ingen stoffbelastning (eksponering) på arbeidsplassen, da de ikke foreligger i pustbar form. En eksponering kan opptre i form av aerosoler, eller ved tørking av væsken blir det faste stoffet igjen, muligens i fint fordelt form.

Sørg for tilstrekkelig luftgjennomgang og/eller avtrekk i arbeidsrom.

Personlig verneutstyr

Vern av øyne/ ansikt : Beskyttelsesbriller (EN 166)

Håndvern

Materiale : butylgummi
Gjennomtrengningstid : > 480 min
hanskeykkelse : >= 0,5 mm
Verneindeks : Klasse 6

Materiale : Fluorinert gummi
Gjennomtrengningstid : > 480 min

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 8140 D

Utgave 1.0	Revisjonsdato: 23.05.2025	Utskriftsdato: 06.08.2025	Dato for siste utgave: - Dato for første utgave: 23.05.2025
---------------	------------------------------	------------------------------	--

hanskeykkelse : $\geq 0,4$ mm
Verneindeks : Klasse 6

Bemerkning : Valg av en riktig hanske er ikke kun avhengig av
hanskestoffet men også andre kvalitetsegenskaper og
varierer fra en produsent til en annen. De oppnådde
gjennombruddstidene i henhold til EN 374 Del III er ikke målt
under normale driftstilstander. En maksimum brukstid på
50% av gjennombruddstiden anbefales derfor.

Hud- og kroppsværn : Bruk egnede verneklær (EN 14605).

Åndedrettsvern : Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.
Anbefalt filtertype:
Kombinasjonsfilter A/P
Utstyrtet skal være i samsvar med EN 14387

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand : Emulsjon, væske

Farge : Gjennomsiktig, fargeløs, gulaktig

Lukt : svak, karakteristisk

Smeltepunkt/ smelteområde : Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt/kokeområde : 100 °C

Antennelighet : antenner ikke

Øvre eksplosjonsgrense /
Øvre brennbarhetsgrense : Ikke anvendbar

Nedre eksplosjonsgrense /
Nedre brennbarhetsgrense : Ikke anvendbar

Flammepunkt : Ikke anvendbar

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 8140 D

Utgave 1.0	Revisjonsdato: 23.05.2025	Utskriftsdato: 06.08.2025	Dato for siste utgave: - Dato for første utgave: 23.05.2025
---------------	------------------------------	------------------------------	--

Selvantennelsestemperatur	:	ikke fastslått
Dekomponeringstemperatur	:	Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som selv-reaktiv.
pH-verdi	:	5,2 - 6,8 (20 °C) Konsentrasjon: 100 g/l
Viskositet		
Viskositet, dynamisk	:	50 - 210 mPa.s (20 °C) Brookfield LVT Spindel 2 50 rpm
Viskositet, kinematisk	:	ikke fastslått
Løselighet(er)		
Vannløselighet	:	blandbar
Fordelingskoeffisient: n- oktanol/vann	:	Ikke anvendbar
Damptrykk	:	23 hPa (20 °C)
Relativ tetthet	:	0,98 g/cm ³ (20 °C)
Relativ damptetthet	:	Ikke anvendbar
Partikkelkarakteristikk		
Partikkelstørrelsesfordelin g	:	Ikke anvendbar

9.2 Andre opplysninger

Oksidasjonsegenskaper	:	Ikke anvendbar
Selftenning	:	Ikke-selvantennbar
Fordampingshastighet	:	Ikke anvendbar

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 8140 D

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	23.05.2025	06.08.2025	Dato for første utgave: 23.05.2025

Ledningsevne : 2 440 - 2 570 μ S/cm

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen kjente farlige reaksjoner ved korrekt lagring og håndtering.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Ingen, hvis de oppbevares og håndteres på riktig måte.

10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Ingen inkompatible materialer er kjent for dette produktet.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

Produkt:

Akutt oral giftighet : Akutt giftighetsberegning: > 5 000 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

Akutt toksisitet ved innånding : Bemerkning: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Akutt giftighet på hud : Akutt giftighetsberegning: > 5 000 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

Komponenter:

Siloksaner og silikoner, {3-[(2-aminoetyl)amino]propyl}metyl-, dimetyl-:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 5 000 mg/kg
Metode: OECD 423

Isotridecanoletoksylat:

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 8140 D

Utgave 1.0	Revisjonsdato: 23.05.2025	Utskriftsdato: 06.08.2025	Dato for siste utgave: - Dato for første utgave: 23.05.2025
---------------	------------------------------	------------------------------	--

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 300 - 2 000 mg/kg
Bemerkning: (klassifisert etter CESIO anbefalingene)

Akutt giftighet på hud : LD50 (Rotte): > 5 000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 402
Bemerkning: (klassifisert etter CESIO anbefalingene)

Isotridecanoletoksylat:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 300 - 2 000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 401
Bemerkning: Litteratur verdi

Oxiran, 2-metyl-, polymer med Oxiran, mono (2-propylheptyl) eter:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 300 - 2 000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 423

Alkoholer, C16-18, etoksylert:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 5 000 mg/kg
Bemerkning: (klassifisert etter CESIO anbefalingene)

Akutt giftighet på hud : LD50 (Rotte): > 5 000 mg/kg
Bemerkning: (klassifisert etter CESIO anbefalingene)

oktametylcyclotetrasiloksan (REACH SVHC Candidate List):

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte, hankjønn): 4 800 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 401
Bemerkning: Ingen dødlighet ble observert ved denne doseringen.

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte, hankjønn og hunkjønn): 36 mg/l
Eksponeeringstid: 4 t
Prøveatmosfære: støv/yr
Metode: OECD Test-retningslinje 403

Akutt giftighet på hud : LD50 (Rotte): > 2 375 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 402
Bemerkning: Ingen dødlighet ble observert ved denne doseringen.

Hudetsing / Hudirritasjon

Produkt:

Bemerkning : Irriterer huden.

Komponenter:

Siloksaner og silikoner, {3-[(2-aminoetyl)amino]propyl}metyl-, dimetyl-:

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 8140 D

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	23.05.2025	06.08.2025	Dato for første utgave: 23.05.2025

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 404
Resultat : Irriterer huden.

Isotridecanoletoksydat:

Arter : Kanin
Resultat : Ingen hudirritasjon
Bemerkning : (klassifisert etter CESIO anbefalingene)

Isotridecanoletoksydat:

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 404
Resultat : Ingen hudirritasjon
Bemerkning : Litteratur verdi

Oxiran, 2-metyl-, polymer med Oxiran, mono (2-propylheptyl) eter:

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 404
Resultat : Ingen hudirritasjon

oktametylcyklotetrasiloksan (REACH SVHC Candidate List):

Arter : Rotte
Metode : OECD Test-retningslinje 404
Resultat : Ingen hudirritasjon

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Produkt:

Bemerkning : Gir alvorlig øyeskade.

Komponenter:

Siloksaner og silikoner, {3-[(2-aminoetyl)amino]propyl}metyl-, dimetyl-:

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 405
Resultat : Fare for alvorlig øyeskade.

Isotridecanoletoksydat:

Arter : Kanin
Resultat : Gir alvorlig øyeskade.
Bemerkning : (klassifisert etter CESIO anbefalingene)

Isotridecanoletoksydat:

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 405

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 8140 D

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	23.05.2025	06.08.2025	Dato for første utgave: 23.05.2025

Resultat : Gir alvorlig øyeskade.
Bemerkning : (klassifisert etter CESIO anbefalingene)

Oxiran, 2-metyl-, polymer med Oxiran, mono (2-propylheptyl) eter:

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 405
Resultat : Fare for alvorlig øyeskade.

Alkoholer, C16-18, etoksylert:

Resultat : Irriterende for øyne, opphører innen 7 dager
Bemerkning : Inndelingen er basert på anbefalingene fra CESIO.

oktametylcyclotetrasiloksan (REACH SVHC Candidate List):

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 405
Resultat : Ingen øyeirritasjon

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

Produkt:

Bemerkning : Ingen sensibiliserende virkning kjent.

Komponenter:

Siloksaner og silikoner, {3-[(2-aminoetyl)amino]propyl}metyl-, dimetyl-:

Arter : Marsvin
Metode : OECD Test-retningslinje 406
Resultat : Fører ikke til hud sensibilisering.

Oxiran, 2-metyl-, polymer med Oxiran, mono (2-propylheptyl) eter:

Prøvetype : Maksimeringstest
Arter : Marsvin
Metode : OECD Test-retningslinje 406
Resultat : Fører ikke til hud sensibilisering.

oktametylcyclotetrasiloksan (REACH SVHC Candidate List):

Prøvetype : Maksimeringstest
Arter : Marsvin
Metode : OECD Test-retningslinje 406
Resultat : Forårsaker ikke overfølsomhet hos forsøksdyr.

Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller

Produkt:

Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller- Vurdering : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 8140 D

Utgave 1.0	Revisjonsdato: 23.05.2025	Utskriftsdato: 06.08.2025	Dato for siste utgave: - Dato for første utgave: 23.05.2025
---------------	------------------------------	------------------------------	--

Kreftframkallende egenskap

Produkt:

Kreftframkallende egenskap - : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke
Vurdering oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

Produkt:

Reproduksjonstoksisitet - : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke
Vurdering oppfylt.

Komponenter:

oktametylcyklotetrasiloksan (REACH SVHC Candidate List):

Reproduksjonstoksisitet - : Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.,
Vurdering Reproduksjonstoksisk, kategori 2

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering)

Produkt:

Bemerkning : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke
oppfylt.

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)

Produkt:

Bemerkning : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke
oppfylt.

Aspirasjonsfare

Produkt:

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Produkt:

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å
ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH
artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU)
2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på
nivåer på 0,1% eller høyere.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 8140 D

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	23.05.2025	06.08.2025	Dato for første utgave: 23.05.2025

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Produkt:

Giftighet for fisk : Bemerkning: Ingen informasjon er tilgjengelig for selve produktet.

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 27 mg/l
Eksponeeringstid: 48 t
Metode: OECD Test-retningslinje 202

Toksisitet for alger/vannplanter : Bemerkning: Ingen informasjon er tilgjengelig for selve produktet.

Toksisitet til mikroorganismer : EC50 (aktivslam): > 1 000 mg/l
Metode: OECD Test-retningslinje 209
Bemerkning: Analogibeslutning

Komponenter:

Isotridecanoletoksylat:

Giftighet for fisk : LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): > 1 - 10 mg/l
Eksponeeringstid: 96 t
Metode: OECD Test-retningslinje 203

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 7,07 mg/l
Eksponeeringstid: 48 t
Metode: OECD Test-retningslinje 202

Toksisitet for alger/vannplanter : EC50 (Desmodesmus subspicatus): > 10 mg/l
Eksponeeringstid: 72 t
Metode: OECD Test-retningslinje 201

Toksisitet til mikroorganismer : EC50 (Pseudomonas putida (pseudomonas putida-bakterie)): > 1 000 mg/l
Eksponeeringstid: 17 t
Metode: DIN 38412, Del 8

Isotridecanoletoksylat:

Giftighet for fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): > 1 - 10 mg/l
Eksponeeringstid: 96 t
Bemerkning: (klassifisert etter CESIO anbefalingene)

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 1 - 10 mg/l
Eksponeeringstid: 48 t
Bemerkning: (klassifisert etter CESIO anbefalingene)

Toksisitet for : EC50 (algae): > 1 - 10 mg/l

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 8140 D

Utgave 1.0	Revisjonsdato: 23.05.2025	Utskriftsdato: 06.08.2025	Dato for siste utgave: - Dato for første utgave: 23.05.2025
---------------	------------------------------	------------------------------	--

alger/vannplanter Eksponeringstid: 72 t
Metode: OECD Test-retningslinje 201
Bemerkning: (klassifisert etter CESIO anbefalingene)

EC10 (algae): > 0,1 - 1 mg/l
Eksponeringstid: 72 t
Metode: OECD Test-retningslinje 201
Bemerkning: (klassifisert etter CESIO anbefalingene)

Toksisitet til mikroorganismer : EC50 (aktivslam): > 1 000 mg/l
Eksponeringstid: 16 t
Metode: DIN 38412, Del 8
Bemerkning: Analogibeslutning

Toksisitet til dafnia og andre : NOEC: > 1 mg/l
virvelløse dyr som lever i
vann (Kronisk giftighet) Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)
Bemerkning: Litteratur verdi

Oxiran, 2-metyl-, polymer med Oxiran, mono (2-propylheptyl) eter:

Giftighet for fisk : LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): > 10 - 100 mg/l
Eksponeringstid: 96 t
Metode: OECD Test-retningslinje 203

Toksisitet til dafnia og andre : LC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 10 - 100 mg/l
virvelløse dyr som lever i
vann Eksponeringstid: 48 t
Metode: OECD Test-retningslinje 202

Toksisitet for : EC50 (Scenedesmus subspicatus): > 10 - 100 mg/l
alger/vannplanter Metode: OECD Test-retningslinje 201

EC10 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): > 1 mg/l
Metode: OECD Test-retningslinje 201

Alkoholer, C16-18, etoksylert:

Ekotoksikologibedømmelse

Akutt giftighet i vann : Giftig for vannliv.
Bemerkning: (klassifisert etter CESIO anbefalingene)

oktametylcyklotetrasiloksan (REACH SVHC Candidate List):

Giftighet for fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): > 0,022 mg/l
Eksponeringstid: 96 t
Bemerkning: Ikke klassifisert på grunn av data som viser
resultater men som er utilstrekkelig for klassifisering.

Toksisitet til dafnia og andre : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 0,015 mg/l
virvelløse dyr som lever i
vann Eksponeringstid: 48 t
Prøvetype: gjennomstrømnings prøve
Bemerkning: Ikke klassifisert på grunn av data som viser

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 8140 D

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	23.05.2025	06.08.2025	Dato for første utgave: 23.05.2025

resultater men som er utilstrekkelig for klassifisering.

Toksisitet for alger/vannplanter : EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata): $\geq 0,022$ mg/l
Eksponeeringstid: 96 t
Bemerkning: Ikke klassifisert på grunn av data som viser resultater men som er utilstrekkelig for klassifisering.

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): $> 0,022$ mg/l
Eksponeeringstid: 96 t
Bemerkning: Ikke klassifisert på grunn av data som viser resultater men som er utilstrekkelig for klassifisering.

Toksisitet til mikroorganismer : EC50 (aktivslam): $> 10\,000$ mg/l
Eksponeeringstid: 3 t
Prøvetype: statisk prøve
Metode: ISO 8192

Giftighet for fisk (Kronisk giftighet) : NOEC: $\geq 0,0044$ mg/l
Eksponeeringstid: 93 d
Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)
Prøvetype: gjennomstrømnings prøve

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) : NOEC: > 15 µg/l
Eksponeeringstid: 21 d
Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)
Prøvetype: gjennomstrømnings prøve

M-faktor (Kronisk vanntoksisitet) : 10

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Produkt:

Biologisk nedbrytbarhet : Prøvetype: DOC-CO₂ måling
Biologisk nedbrytning: 46 %
Eksponeeringstid: 28 d
Metode: OECD 302 B med CO₂ (mineralisasjon)
Bemerkning: Analogibeslutning

Prøvetype: DOC-CO₂ måling
Biologisk nedbrytning: 97 %
Eksponeeringstid: 28 d
Metode: OECD 302 B med CO₂ (eliminasjon)
Bemerkning: Analogibeslutning
Etter kriteriene til OECD er produktet "inherently biodegradable".

Biokjemisk sustoffbehov (BOD) : ca. 80 mg O₂/g
Inkubasjonstid: 5 d
Metode: DIN EN 1899-1 (H 55)

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 8140 D

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	23.05.2025	06.08.2025	Dato for første utgave: 23.05.2025

Bemerkning: Analogibeslutning

Kjemisk surstoffbehov (COD) : ca. 480 mg O₂/g
Metode: DIN 38409-H-41
Bemerkning: Analogibeslutning

Fysikokjemisk eliminerbarhet : Bemerkning: Eliminering i et spillvann-renseanlegg skjer gjennom biologisk nedbryting og gjennom abiotiske prosesser som for eksempel flokkering og felling, sedimentasjon, absorpsjon på klart slam og mekanisk utskilling.

Komponenter:

Isotridecanoletoksyat:

Biologisk nedbrytbarhet : Prøvetype: O₂-måling
Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 60 %
Eksponeringsstid: 28 d
Metode: OECD 301 F (mineralisasjon)
Bemerkning: Etter kriteriene til OECD er produktet lett å bryte ned biologisk (readily biodegradable).

Prøvetype: DOC-måler
Biologisk nedbrytning: ca. 70 %
Eksponeringsstid: 28 d
Metode: OECD 302 B (eliminering)
Bemerkning: Etter kriteriene til OECD er produktet "inherently biodegradable".

Isotridecanoletoksyat:

Biologisk nedbrytbarhet : Prøvetype: CO₂-måling
Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: > 60 %
Eksponeringsstid: 28 d
Metode: OECD 301 B (mineralisasjon)
Bemerkning: (klassifisert etter CESIO anbefalingene)

Prøvetype: DOC-måler
Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: > 90 %
Eksponeringsstid: 28 d
Metode: OECD 301 E (eliminering)

Oxiran, 2-metyl-, polymer med Oxiran, mono (2-propylheptyl) eter:

Biologisk nedbrytbarhet : Prøvetype: CO₂-måling
Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: > 60 %
Eksponeringsstid: 28 d
Metode: OECD 301 B (mineralisasjon)

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 8140 D

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	23.05.2025	06.08.2025	Dato for første utgave: 23.05.2025

Alkoholer, C16-18, etoksylert:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Bemerkning: (klassifisert etter CESIO anbefalingene)

12.3 Bioakkumuleringsevne

Produkt:

Bioakkumulering : Bemerkning: Ingen informasjon er tilgjengelig for selve produktet.

Komponenter:

oktametylcyklotetrasiloksan (REACH SVHC Candidate List):

Fordelingskoeffisient: n- : log Pow: 6,98 (21,7 °C)
oktanol/vann

12.4 Mobilitet i jord

Produkt:

Mobilitet : Bemerkning: Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Produkt:

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

12.7 Andre skadevirkninger

Produkt:

Absorbert organisk bundete halogener (AOX) : Bemerkning: Produktet bidrar ikke til AOX-verdien for avløpsvannet.

Økologisk tilleggsinformasjon : Ifølge vår aktuelle viten inneholder produktet ingen tungmetaller og forbindelser etter EF-retningslinjer 2000/60 EF.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 8140 D

Utgave 1.0	Revisjonsdato: 23.05.2025	Utskriftsdato: 06.08.2025	Dato for siste utgave: - Dato for første utgave: 23.05.2025
---------------	------------------------------	------------------------------	--

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- | | | |
|------------------------|---|--|
| Produkt | : | Produkter som ikke kan gjenbrukes, gjenvinnes eller resirkuleres, skal avhendes på et godkjent anlegg i henhold til nasjonale, statlige og lokale forskrifter. |
| Forurensset emballasje | : | Emballasjen må tømmes helt. Ikke-resirkulerbar/resirkulerbar emballasje skal kasseres i henhold til lokale forskrifter. |
| Avfallsnr. | : | For dette produktet kan det ikke fastsettes noe avfallskodenummer i henhold til den europeiske avfallskatalogen, da det kun er forbrukerens tiltenkte bruk som gir grunnlag for tilordning. Avfallskodenummeret må fastsettes av EU i samråd med avfallsselskapet. |

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

- | | | |
|------|---|----------------------------------|
| ADR | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| RID | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IMDG | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IATA | : | Ikke regulert som en farlig vare |

14.2 FN-forsendelsesnavn

- | | | |
|------|---|----------------------------------|
| ADR | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| RID | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IMDG | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IATA | : | Ikke regulert som en farlig vare |

14.3 Transportfareklasse(r)

- | | | |
|------|---|----------------------------------|
| ADR | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| RID | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IMDG | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IATA | : | Ikke regulert som en farlig vare |

14.4 Emballasjegruppe

- | | | |
|-----|---|----------------------------------|
| ADR | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| RID | : | Ikke regulert som en farlig vare |

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 8140 D

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: -
1.0	23.05.2025	06.08.2025	Dato for første utgave: 23.05.2025

IMDG	:	Ikke regulert som en farlig vare
Segregation group	:	na - Ikke tilordnet til en segregeringsgruppe
IATA (Last)	:	Ikke regulert som en farlig vare
IATA (Passasjer)	:	Ikke regulert som en farlig vare

14.5 Miljøfarer

Ikke regulert som en farlig vare

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Bemerkning : jfr. kapittel 6 - 8

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Bemerkning : Ikke anvendbar

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Andre forskrifter/direktiver:

Nasjonale og lokale forskrifter må følges.

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemikaliesikkerhetsvurdering er ikke påkrevd eller er ikke utført for dette produktet.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Fullstendig tekst til H-setninger

H226	:	Brannfarlig væske og damp.
H302	:	Farlig ved svelging.
H315	:	Irriterer huden.
H318	:	Gir alvorlig øyeskade.
H319	:	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H361f	:	Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.
H410	:	Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412	:	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Full tekst av andre forkortelser

Acute Tox.	:	Akutt giftighet
Aquatic Chronic	:	Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet
Eye Dam.	:	Alvorlig øyenskade
Eye Irrit.	:	Øyeirritasjon
Flam. Liq.	:	Brennbare væsker
Repr.	:	Reproduksjonstoksisitet
Skin Irrit.	:	Hudirritasjon

SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 8140 D

Utgave 1.0	Revisjonsdato: 23.05.2025	Utskriftsdato: 06.08.2025	Dato for siste utgave: - Dato for første utgave: 23.05.2025
---------------	------------------------------	------------------------------	--

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakseleerende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; UNRTDG - Forente nasjoners anbefalinger om transport av farlig gods; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

Utfyllende opplysninger

- Råd om opplæring : De ansatte skal med jevne mellomrom undervises i sikker håndtering av produktet på grunnlag av opplysningene i sikkerhetsdatabladet og forholdene på arbeidsplassen. Nasjonale forskrifter omkring opplæring av ansatte i omgang med farlige stoffer skal følges.
- Andre opplysninger : Klassifiseringen av farlige fysisk-kjemiske egenskaper og helse- og miljøfarer er et resultat av beregninger og testresultater der slike finnes.
- Kildene til de viktigste data brukt ved utarbeidingen av sikkerhetsdatabladet : For dette sikkerhetsdatablandet er det brukt informasjon fra våre leverandører samt data fra Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA).

Klassifisering av blandingen:

Klassifiseringsprosedyre:

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 8140 D

Utgave 1.0	Revisjonsdato: 23.05.2025	Utskriftsdato: 06.08.2025	Dato for siste utgave: - Dato for første utgave: 23.05.2025
---------------	------------------------------	------------------------------	--

Skin Irrit. 2	H315	Beregningsmetode
Eye Dam. 1	H318	Beregningsmetode
Aquatic Chronic 3	H412	Beregningsmetode

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.