

MARLINAT 242/28

Utgave: 16.00

Dato for første utgave: 25.07.2001

Revisjonsdato: 06.06.2025

Dato for siste utgave: 30.08.2023

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET**1.1 Produktidentifikator**

Varenavn	MARLINAT 242/28
Entydig Formelidentifikasjon (UFI):	R5N1-0023-D00V-ATJ0

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen	Industriell bruk, Råstoff for vaske- og rengjøringsmidler, Overflateaktiv substans, Råstoff for kroppsspleieprodukter
Frarådte bruksområder	

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket	Sasol Germany GmbH Anckelmannsplatz 1 20537 Hamburg Tyskland
	Telefon: +49 40 63684-1000 Telefaks: +49 40 63684-3700
Opplysninger (produksikkerhet)	E-mail: ProdSafe.Shared@sasol.com

Distributor:
Vendico Chemical AB
PO Box 19006
SE-200 73 Malmö, Sweden
Phone: +46-40-988500
sds@vendico.se

1.4 Nødtelefonnummer

Nødtelefonnummer	+44 1235 239670	Europa
	+44 1235 239671	Midtøsten, Afrika
	+1 215 207 0061	Nord-Amerika, Sør-Amerika
	+65 3158 1074	Asia-Stillehavsregionen
	+44 1865 407333	Global (engelsk)

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON**2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

Hudirritasjon Kategori 2	Irriterer huden.
Alvorlig øyenskade Kategori 1	Gir alvorlig øyeskade.

2.2 Merkingselementer**Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

MARLINAT 242/28

Utgave: 16.00

Dato for første utgave: 25.07.2001

Revisjonsdato: 06.06.2025

Dato for siste utgave: 30.08.2023

Farepiktogrammer**Varselord**

Fare

Faresetninger

H315

Irriterer huden.

H318

Gir alvorlig øyeskade.

Sikkerhetssetninger

P264

Vask hud grundig etter bruk.

P280

Benytt vernehansker/ vernebriller/ ansiktsskjerm.

P302 + P352

VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.

P305 + P351 + P338 + P310

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.

P332 + P313

Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

P362 + P364

Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

- Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (< 2.5 EO)

2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommissjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommissjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER**3.2 Stoffblandinger**

Dette produktet er en blanding i ht. EU-direktivet 1907/2006.

INGREDIENSER SOM KAN NEVNES I HENHOLD TIL DIREKTIVET (EU) 1907/2006 SÅSOM ANDRE FARLIGE INNHOLDSTOFFER OG STOFFER SOM HAR GRENSEVERDIER VED ARBEIDSPLASSEN

Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt (< 2.5 EO)

Innhold: >= 20 - < 30 %

Komponenttype: Aktiv bestanddel

EF-nr.: 500-234-8

Indeks-Nr.:

CAS-nr.: 68891-38-3

REACH nr.: 01-2119488639-16-xxxx

Stoffnavn (REACH / CLP): Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (< 2.5 EO)

MARLINAT 242/28

Utgave: 16.00

Dato for første utgave: 25.07.2001

Revisjonsdato: 06.06.2025

Dato for siste utgave: 30.08.2023

Klassifisering (Forordning (EF) nr. 1272/2008)

Skin Irrit.	2	H315
Eye Dam.	1	H318

Spesifikke konsentrasjonsgrenser (se avsnitt 11)

$\geq 10 \%$	Eye Dam. Kategori 1; H318
$5 - < 10 \%$	Eye Irrit. Kategori 2; H319

bronopol**Innhold:** $\geq 0,0025 - < 0,025 \%$ **Komponenttype:** Konserveringsmiddel**EF-nr.:** 200-143-0**Indeks-Nr.:** 603-085-00-8**CAS-nr.:** 52-51-7**REACH nr.:** Dette stoffet er fritatt fra registrering i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH).**Klassifisering (Forordning (EF) nr. 1272/2008)**

Acute Tox. 3 (Oral)	H301
Acute Tox. 3 (Innånding)	H331
Acute Tox. 4 (Hud)	H312
Skin Irrit. 2	H315
Eye Dam. 1	H318
STOT SE 3 (Luftveier)	H335
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 1	H410
M-faktor (Akutt giftighet i vann: 100	
M-faktor (Kronisk vanntoksisitet: 10	

Akutt giftighetsberegning

Akutt oral giftighet: 193 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding (støv/yr): 0,5 mg/l

For informasjon om ingredienser som er oppført på listen over kandidater (liste over stoffer med svært høy viktighet av godkjenning) eller på listen over stoffer som krever autorisasjon (vedlegg XIV i forordning (EU) nr. 1907/2006), se avsnitt 15.1 i dette databladet.

For den fulle teksten til H-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

Andre opplysninger

Dette produktet inneholder et biocid, for å forhindre mikrobiell forurensing og mikrobiell nedbrytning. Det biocid virkestoffet er i dette tilfellet bronopol, CAS 52-51-7.

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK**4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak****Generell anbefaling**

Ved illebefinnende kontakt lege (vis etiketten hvis mulig). Forurensede klær må fjernes øyeblikkelig.

Ved innånding

Flytt bort fra eksponeringsstedet, ligg ned. Dersom åndedrettet er ujevnt eller har stanset, gi kunstig åndedrett. Kontroller åndedrettet, tilfør oksygen hvis nødvendig. Kontakt lege.

Ved hudkontakt

Vask øyeblikkelig av med rikelig med vann. Kontakt lege.

Ved øyekontakt

Skyl grundig med rikelig med vann i minst 15 minutter og kontakt lege.

Ved svelging

Kontakt lege. Fremkall ikke brekninger uten å ha rådspurt lege. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.

MARLINAT 242/28

Utgave: 16.00

Dato for første utgave: 25.07.2001

Revisjonsdato: 06.06.2025

Dato for siste utgave: 30.08.2023

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer	Ingen informasjon tilgjengelig.
Risikoer	Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ingen informasjon tilgjengelig.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK**5.1 Slokkingsmidler**

Egnede slokkingsmidler	Vanntåke, Pulver, Skum, Karbondioksid (CO ₂)
Ueguede slokkingsmidler	Vannstråle med høyt volum

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer ved brannslukking	Ved brann er det mulig at det oppstår farlig branngass eller damp.
--	--

5.3 Råd til brannmannskaper

Særlig verneutstyr for brannsløkkingsmannskaper	Bruk om nødvendig trykkluftmaske ved brannslukning.
Utfyllende opplysninger	Vanlig fremgangsmåte ved kjemiske branner.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP**6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Personlige forholdsregler	Bruk eget verneutstyr.
Spesielle forholdsregler	Danner glatte/fettaktige lag med vann.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø	Unngå penetrasjon av undergrunnen. Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.
---	---

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og rengjøring	Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel, syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis).
---	---

6.4 Henvisning til andre avsnitt

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING**7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

MARLINAT 242/28

Utgave: 16.00

Dato for første utgave: 25.07.2001

Revisjonsdato: 06.06.2025

Dato for siste utgave: 30.08.2023

Råd om trygg håndtering

Bær personlig beskyttelsesutstyr.
Dersom det skulle bli nødvendig å varme opp produktet, må dette skje med maksimalt 30°C.
Det er forbudt å varme opp produktet med vanndamp
Frosne ventiler eller utløp må behandles på samme måten.
Den samlede mengden må kun fylles på i ett kammer.

Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon

Det trenges ikke spesielle forholdsregler for beskyttelse mot brann.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**Krav til lagringsområder og containere**

pH må kontrolleres regelmessig. Hold beholderen tett lukket. Beskytt mot frost, varme og direkte sollys. Den optimale lagringstemperaturen ligger mellom 20°C og 30°C.

Tysk oppbevaringsklassifisering (TRGS 510)

10-13: Tysk oppbevaringsklasse 10 til 13

Andre opplysninger

Den optimale lagringstemperaturen ligger mellom 20°C og 30°C.

Beholdermaterial

Egnete materialer: Rustfritt stål: 1.4541, 1.4571 (DIN); X6CrNiTi18-10, X6CrNiMoTi17-12-2 (EN); 321, 316 Ti (AISI), Temperatur, 10 - 30°C

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)**Særlig(e) bruksområde(r)**

Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR**8.1 Kontrollparametere****BESTANDDELER MED ARBEIDSPASSRELATERTE ADMINISTRATIVE NORMER****Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense**

Ingen data tilgjengelig

EUROPEISKE GRENSEVERDIER FOR ARBEIDSPLASSEN

Ingen data tilgjengelig

AVLEDEDE INGEN VIRKNING NIVÅ (DNEL)

Stoffnavn: Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (< 2.5 EO)			
Anvendelse	Eksponeringsveier	Verdi	Nota
Arbeidstakere	dermal (eksponering), akutt/korttidseksponering - systematiske effekter		Ikke relevant / Ikke anvendbar
	inhalering, akutt/korttidseksponering - systematiske effekter		Ikke relevant / Ikke anvendbar
	dermal (eksponering), akutt/korttidseksponering - lokale effekter		liten fare
	inhalering, akutt/korttidseksponering - lokale effekter		Ikke relevant / Ikke anvendbar
	dermal (eksponering), langtidseksponering	5830 mg/kg	

MARLINAT 242/28

Utgave: 16.00

Dato for første utgave: 25.07.2001

Revisjonsdato: 06.06.2025

Dato for siste utgave: 30.08.2023

	- systematiske effekter	kv/dag	
	inhalering, langtidseksponering - systematiske effekter	411 mg/m3	
	dermal (eksponering), langtidseksponering - lokale effekter		Ikke relevant / Ikke anvendbar
	inhalering, langtidseksponering - lokale effekter		Ikke relevant / Ikke anvendbar
Forbrukere	dermal (eksponering), akutt/korttidseksponering - systematiske effekter		Ikke relevant / Ikke anvendbar
	inhalering, akutt/korttidseksponering - systematiske effekter		Ikke relevant / Ikke anvendbar
	Oral, akutt/korttidseksponering - systematiske effekter		Ikke relevant / Ikke anvendbar
	dermal (eksponering), akutt/korttidseksponering - lokale effekter		liten fare
	inhalering, akutt/korttidseksponering - lokale effekter		Ikke relevant / Ikke anvendbar
	dermal (eksponering), langtidseksponering - systematiske effekter	2500 mg/kg kv/dag	
	inhalering, langtidseksponering - systematiske effekter	87,1 mg/m3	
	Oral, langtidseksponering - systematiske effekter	25 mg/kg kv/dag	
	dermal (eksponering), langtidseksponering - lokale effekter		Ikke relevant / Ikke anvendbar
	inhalering, langtidseksponering - lokale effekter		Ikke relevant / Ikke anvendbar

Stoffnavn: bronopol			
Anvendelse	Eksponeringsveier	Verdi	Nota
Arbeidstakere	inhalering, langtidseksponering - systematiske effekter	3,5 mg/m3	
	inhalering, akutt/korttidseksponering - systematiske effekter	10,5 mg/m3	
	inhalering, langtidseksponering - lokale effekter	2,5 mg/m3	
	inhalering, akutt/korttidseksponering - lokale effekter	2,5 mg/m3	
	dermal (eksponering), langtidseksponering - systematiske effekter	2 mg/kg	basert på kroppsvekt og dag
	dermal (eksponering), akutt/korttidseksponering - systematiske effekter	6 mg/kg	basert på kroppsvekt og dag
	dermal (eksponering), langtidseksponering - lokale effekter	0,008 mg/cm2	
	dermal (eksponering), akutt/korttidseksponering - lokale effekter	0,008 mg/cm2	
	Øyekontakt, Lokale virkninger		middels fare
Forbrukere	inhalering, langtidseksponering - systematiske effekter	0,6 mg/m3	

MARLINAT 242/28

Utgave: 16.00

Dato for første utgave: 25.07.2001

Revisjonsdato: 06.06.2025

Dato for siste utgave: 30.08.2023

	inhalering, akutt/korttidseksponering - systematiske effekter	1,8 mg/m3	
	inhalering, langtidseksponering - lokale effekter	0,6 mg/m3	
	inhalering, akutt/korttidseksponering - lokale effekter	0,6 mg/m3	
	dermal (eksponering), langtidseksponering - systematiske effekter	0,7 mg/kg	basert på kroppsvekt og dag
	dermal (eksponering), akutt/korttidseksponering - systematiske effekter	2,1 mg/kg	basert på kroppsvekt og dag
	dermal (eksponering), langtidseksponering - lokale effekter	0,004 mg/cm2	
	dermal (eksponering), akutt/korttidseksponering - lokale effekter	0,004 mg/cm2	
	Oral, langtidseksponering - systematiske effekter	0,18 mg/kg	basert på kroppsvekt og dag
	Oral, akutt/korttidseksponering - systematiske effekter	0,5 mg/kg	basert på kroppsvekt og dag
	Øyekontakt, Lokale virkninger		liten fare

MARLINAT 242/28

Utgave: 16.00

Dato for første utgave: 25.07.2001

Revisjonsdato: 06.06.2025

Dato for siste utgave: 30.08.2023

FORUTSAGT INGEN VIRKNING KONSENTRASJON (PNEC)

Stoffnavn: Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (< 2.5 EO)		
Miljøfelt	Verdi	Nota
Ferskvann	0,129 mg/l	
Sjøvann	0,0129 mg/l	
Kort absorpsjon av virkningsstoff	0,71 mg/l	
Kloakkrenseanlegg	10000 mg/l	
Ferskvannbunnfall	4,835mg/kg tørr vekt (d.w.)	
Sjøbunnfall	0,4835mg/kg tørr vekt (d.w.)	
Jord	7,5mg/kg tørr vekt (d.w.)	
næringsmiddel		Ikke relevant / Ikke anvendbar

Stoffnavn: bronopol		
Miljøfelt	Verdi	Nota
Ferskvann	0,001 mg/l	
Kort absorpsjon av virkningsstoff	0,000265 mg/l	Ferskvann
Sjøvann	0,0005 mg/l	
Kloakkrenseanlegg	0,43 mg/l	
Ferskvannbunnfall	0,008 mg/kg	basert på tørr masse
Sjøbunnfall	0,009 mg/kg	basert på tørr masse
Luft		Ingen fare identifisert
Jord	0,21 mg/kg	basert på tørr masse
næringsmiddel		Ikke relevant / Ikke anvendbar

8.2 Eksponeringskontroll

PERSONLIG VERNEUTSTYR

Åndedrettsvern

Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsbeskyttelse. Ved utilstrekkelig ventilasjon, overskridelse av grenseverdier for arbeidsplasser, sterk lukt eller uttredelse av aerosol, tåke eller røk, må det brukes et pustevern som er uavhengig av omluften, eller et pustevern med filtertypen A hhv. tilsvarende kombinasjonsfilter (ved uttredelse av aerosol, tåke eller røk, f.eks. A-P2 eller ABEK-P2) i henhold til EN 141.

Håndvern

Materiale: butylgummi
Gjennomtrengningstid: $\geq$ 480 min
hanskeykkelse: $\geq$ 0,7 mm

Materiale: Nitrilgummi
Gjennomtrengningstid: $\geq$ 30 min
hanskeykkelse: $\geq$ 0,4 mm

Valg av en riktig hanske er ikke kun avhengig av hanskestoffet men også andre kvalitetsegenskaper og varierer fra en produsent til en annen.
Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som

MARLINAT 242/28

Utgave: 16.00

Dato for første utgave: 25.07.2001

Revisjonsdato: 06.06.2025

Dato for siste utgave: 30.08.2023

leveres av hanskeleverandøren. Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid.

Vær oppmerksom på at varigheten til kjemisk motstandsdyktige vernehansker kan bli merkbart kortere enn gjennombruddstiden målt i henhold til EN 374 ved daglig bruk på grunn av uttalige utvendige påvirkninger (f.eks. temperatur).

Øyevern	Vernebriller med sideskjermer
Hud- og kroppsvern	Bruk passende verneutstyr.
Hygienetiltak	Unngå kontakt med øynene. Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.
Forholdsregler for beskyttelse	Unngå kontakt med øynene. Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.

BEGRENSNING OG OVERVÅKING AV MILJØEKSPONERINGEN

Generell anbefaling	Unngå penetrasjon av undergrunnen. Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.
----------------------------	---

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER**9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

Fysisk tilstand	Materietilstand: væske; 20 °C; 1.013 hPa Form: Flytende stoff
Farge	lysegul
Lukt	mild
Luktterskel	Ingen gyldig metode er tilgjengelig.
Smeltepunkt/ smelteområde	ca. 0 °C
Kokepunkt/kokeområde	ca. 100 °C
Antennelighet	Ingen data tilgjengelig
Øvre eksplosjonsgrense	Ingen data tilgjengelig
Nedre eksplosjonsgrense	Ingen data tilgjengelig
Flammepunkt	gnistrer ikke
Selvantennelsestemperatur	Ikke anvendbar
Dekomponeringstemperatur	Dekomponerer ved oppvarming.
pH-verdi	7 - 8,5; 10 g/l; 20 °C
Viskositet	
Viskositet, dynamisk	ca. 50 mPa.s; 20 °C; ISO 6388
Løselighet(er)	

MARLINAT 242/28

Utgave: 16.00

Dato for første utgave: 25.07.2001

Revisjonsdato: 06.06.2025

Dato for siste utgave: 30.08.2023

Vannløselighet	20 °C; fullstendig blandbar
Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann	ikke anvendbar (stoffblanding)
Damptrykk	< 0,1 hPa; 20 °C
Relativ tetthet	ca.1,04 g/cm ³ ; 20 °C; DIN 51757
Relativ damptetthet	> 1

9.2 Andre opplysninger

Sprengstoffer	forventes ikke, basert på strukturen og de funksjonelle gruppene
Oksidasjonsegenskaper	forventes ikke, basert på strukturen og de funksjonelle gruppene
Selvtenning	Ikke-selvantennbar
Fordampingshastighet	Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET**10.1 Reaktivitet**

Nota	Stabil ved normal omgivelsestemperatur og trykk.
------	--

10.2 Kjemisk stabilitet

Nota	Stabil under normale forhold.
------	-------------------------------

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner	Ingen farer som spesielt bør nevnes.
--------------------	--------------------------------------

10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås	Unngå temperaturer over 30 °C, direkte sollys og kontakt med varmekilde.
-------------------------	--

10.5 Ukompatible materialer som bør unngås

Stoffer som skal unngås	Sterke syrer og oksyderende midler;
-------------------------	-------------------------------------

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige nedbrytingsprodukter	Fortynnet svovelsyre
Termisk nedbrytning	Dekomponerer ved oppvarming.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER**11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Akutt giftighet	Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.
-----------------	---

MARLINAT 242/28

Utgave: 16.00

Dato for første utgave: 25.07.2001

Revisjonsdato: 06.06.2025

Dato for siste utgave: 30.08.2023

Akutt oral giftighet

Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt (< 2.5 EO):
LD50 Rotte: > 2.000 - 5.000 mg/kg; OECD Test-retningslinje 401
Informasjon tatt fra referanseverk og litteraturen.

Akutt toksisitet ved innånding

Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt (< 2.5 EO):
Studie kan ikke rettferdiggjøres vitenskapelig
Lav flyktig væske
Det foreligger tilstrekkelig data fra alternative eksponeringsmåter.

Akutt giftighet på hud

Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt (< 2.5 EO):
LD0 Rotte: 2.000 mg/kg; OECD Test-retningslinje 402
Symptomer: Ingen symptomer kjent eller forventet.
Informasjon tatt fra referanseverk og litteraturen.

Hudetsing / Hudirritasjon

Irriterer huden.

Hudirritasjon

Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt (< 2.5 EO):
Kanin: Hudirritasjon; OECD Test-retningslinje 404

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeskade.

Øyeirritasjon

Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt (< 2.5 EO):
Kanin: Ugjenkallelige/ureversible virkninger på øyet; OECD Test-retningslinje 405
Informasjon tatt fra referanseverk og litteraturen.
Testemne: Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt, ≥ 10%

Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt (< 2.5 EO):
Kanin: Øyeirritasjon; OECD Test-retningslinje 405
Informasjon tatt fra referanseverk og litteraturen.
Testemne: Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt, ≥ 5% - < 10%

Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt (< 2.5 EO):
Kanin: Ingen øyeirritasjon; OECD Test-retningslinje 405
Informasjon tatt fra referanseverk og litteraturen.
Testemne: Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt, < 5%

Hudsensibilisering / Åndedrett sensibilisering

Hudkontakt: Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Innånding: Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Sensibilisering

Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt (< 2.5 EO):
Hudsensibilisering Marsvin: Not a skin sensitizer.; OECD Test-retningslinje 406

Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt (< 2.5 EO):
Åndedrett sensibilisering :
Ingen data tilgjengelig

Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Genotoksisitet in vitro

Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt (< 2.5 EO):
Prøver i død tilstand viste ikke mutageniske virkninger

Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo)

Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt (< 2.5 EO):
Prøver i levende tilstand viste ingen mutageniske virkninger
Informasjon tatt fra referanseverk og litteraturen.

Kreftframkallende egenskap

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

MARLINAT 242/28

Utgave: 16.00

Dato for første utgave: 25.07.2001

Revisjonsdato: 06.06.2025

Dato for siste utgave: 30.08.2023

Kreftframkallende egenskap *Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt (< 2.5 EO):*
Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

Reproduksjonstoksisitet

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Virkninger på fruktbarhet *Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt (< 2.5 EO):*
Rotte; Oral; Tøgenerasjonsstudie; OECD Test-retningslinje 416
Overordnet generell toksisitet: NOAEL 300 mg/kg kv/dag
Generell toksisitet F1: NOAEL 300 mg/kg kv/dag
Ingen giftighet for reproduksjon

Informasjon tatt fra referanseverk og litteraturen.

Virkninger på utviklingen av fosteret *Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt (< 2.5 EO):*
; Oral; OECD Test-retningslinje 414
Dyreforsøk viste ingen virkninger på fosterutvikling.

Informasjon tatt fra referanseverk og litteraturen.
Undersøkelse i grupper**Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksposering)**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Vurdering *Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt (< 2.5 EO):*
Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, enkel utsettelse.

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Vurdering *Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt (< 2.5 EO):*
Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, gjentatt utsettelse.

Giftighet ved gjentatt dose *Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt (< 2.5 EO):*
Rotte; Oral; 90-dagers
NOAEL: 225 mg/kg (basert på kroppsvekt og dag); OECD Test-retningslinje 408
Målorganer: Lever
Symptomer: Gastrointestinal forstyrrelse, Lever forstyrrelser
Informasjon tatt fra referanseverk og litteraturen.

Aspirasjonsfare

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Aspirasjonsfare *Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt (< 2.5 EO):*
Ikke anvendbar

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger *Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt (< 2.5 EO):*
Toksikokinetikk, stoffskifte og spredning,
Komponenter av produktet kan tas opp i kroppen ved svelging.
Opptak gjennom huden er ikke tilstrekkelig
Stoffet metaboliseres og utskilles

MARLINAT 242/28

Utgave: 16.00

Dato for første utgave: 25.07.2001

Revisjonsdato: 06.06.2025

Dato for siste utgave: 30.08.2023

Vidtrekkende og fort metabolisering

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1 Giftighet

Giftighet for fisk	<i>Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt (< 2.5 EO):</i> LC50 Danio rerio (zebrafisk): > 1 - 10 mg/l ; gjennomstrømnings prøve; OECD Test-retningslinje 203
Giftighet for fisk - Kronisk giftighet	<i>Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt (< 2.5 EO):</i> EC10 (28 d) Pimephales promelas (Storhodet ørekyte): 1,7 mg/l; dødelighet; gjennomstrømnings prøve; OECD Test-retningslinje 210 Informasjon tatt fra referanseverk og litteraturen. Undersøkelse i grupper
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	<i>Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt (< 2.5 EO):</i> EC50 (48 t) Daphnia magna (magna-vannloppe): > 1 - 10 mg/l ; statisk prøve; OECD Test-retningslinje 202
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann - Kronisk giftighet	<i>Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt (< 2.5 EO):</i> NOEC (21 d) Daphnia magna (magna-vannloppe): 1,19 mg/l; reproduksjonshastighet; halv-statisk prøve; OECD Test-retningslinje 211 Informasjon tatt fra referanseverk og litteraturen.
Giftighet for vannplanter	<i>Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt (< 2.5 EO):</i> EC50 (72 t) Desmodesmus subspicatus (grønn alge): > 10 - 100 mg/l ; Veksthastighet; statisk prøve; OECD Test-retningslinje 201 <i>Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt (< 2.5 EO):</i> EC10 (72 t) Desmodesmus subspicatus (grønn alge): 4,4 mg/l ; Veksthastighet; statisk prøve; OECD Test-retningslinje 201
Giftighet for bakterie	<i>Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt (< 2.5 EO):</i> EC10 (16 t) Pseudomonas putida (pseudomonas putida-bakterie): > 10.000 mg/l; Celledelings inhibisjonsprøve
Toksisitet til organismer som lever i jord	<i>Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt (< 2.5 EO):</i> NOEC (56 d) Eisenia fetida (meitemarker): 750 mg/kg; reproduksjonshastighet; OECD Test-retningslinje 222 Informasjon tatt fra referanseverk og litteraturen.
Plantegiftighet	<i>Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt (< 2.5 EO):</i> Studie kan ikke rettferdiggjøres vitenskapelig utsettelseshensyn
Toksisitet for organismer som lever på land	<i>Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt (< 2.5 EO):</i> Ikke relevant Studier på fugler behøver ikke gjennomføres, på grunn av omfattende data for pattedyr.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Biologisk nedbrytbarhet	<i>Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt (< 2.5 EO):</i> Lett biologisk nedbrytbar; > 60 %; aerobisk; OECD Test-retningslinje 301D Informasjon tatt fra referanseverk og litteraturen. <i>Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt (< 2.5 EO):</i> Biologisk nedbrytbar; > 60 %; 41 d; anaerobisk; ISO Draft Informasjon tatt fra referanseverk og litteraturen.
--------------------------------	--

12.3 Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering	<i>Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt (< 2.5 EO):</i> Fisk Bioakkumulering er lite sannsynlig.
------------------------	--

MARLINAT 242/28

Utgave: 16.00

Dato for første utgave: 25.07.2001

Revisjonsdato: 06.06.2025

Dato for siste utgave: 30.08.2023

Undersøkelse i grupper

12.4 Mobilitet i jord

Distribusjon blant
miljøavdelinger

Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt (< 2.5 EO):
 Adsorpsjon/jord; log K_{oc}: 0,67 - 4,51; QSAR

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT-vurdering

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Resultater av PBT-vurdering

Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt (< 2.5 EO):
 Stoffet er ikke persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT).
 Stoffet er ikke svært persistent og veldig bioakkumulerende (vPvB).

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Endocrine disrupting potential

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

12.7 Andre skadevirkninger

Økologisk tilleggsinformasjon

Alkoholer, C12-14, etoksilert, sulfatert, natriumsalt (< 2.5 EO):
 ingen

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Kan forbrennes i overensstemmelse med lokale forskrifter.

Avfallsnr.

For dette produktet kann det ikke fastlegges et avfalls-kodenummer i henhold til den europeiske avfallskatalogen (EAK). Bruken må først bli tilordnet av forbrkerne. Avfalls-kodenummeret må fastlegges i samsvar med de regionale renovasjonsvesen.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

ADR

Ikke farlig gods

RID

Ikke farlig gods

ADN

Ikke farlig gods

IMDG

Ikke farlig gods

ICAO/IATA

Ikke farlig gods

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR

Ikke farlig gods

RID

Ikke farlig gods

MARLINAT 242/28

Utgave: 16.00

Dato for første utgave: 25.07.2001

Revisjonsdato: 06.06.2025

Dato for siste utgave: 30.08.2023

ADN	Ikke farlig gods
IMDG	Ikke farlig gods
ICAO/IATA	Ikke farlig gods

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR	Ikke farlig gods
RID	Ikke farlig gods
ADN	Ikke farlig gods
IMDG	Ikke farlig gods
ICAO/IATA	Ikke farlig gods

14.4 Emballasjegruppe

ADR	Ikke farlig gods
RID	Ikke farlig gods
ADN	Ikke farlig gods
IMDG	Ikke farlig gods
ICAO/IATA	Ikke farlig gods

14.5 Miljøfarer

ADR	Miljøskadelig	nei
RID	Miljøskadelig	nei
ADN	Miljøskadelig	nei
IMDG	Marine pollutant	no
ICAO/IATA	Environmentally hazardous	no

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Transporttemperatur må ikke underskride +5°C.

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Bemerkning	Ingen informasjon tilgjengelig.
------------	---------------------------------

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK**15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsføringen og bruken av visse farlige substanser, prepareringer og artikler (vedheng XVII)**

Nummer på listen: 3

Se vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 og endringer for vilkår for begrensning.

REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsføringen og bruken av visse farlige substanser, prepareringer og artikler (vedheng XVII)

Nummer på listen: 75

Se vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 og endringer for vilkår for begrensning.

Produktet inneholder følgende stoff(er) som er oppført på forordningen/listen over navn:



MARLINAT 242/28

Utgave: 16.00

Dato for første utgave: 25.07.2001

Revisjonsdato: 06.06.2025

Dato for siste utgave: 30.08.2023

Stoffnavn	CAS-nr. EF-nr.	Innhold
bronopol	52-51-7 200-143-0	0,0126 %

EU PIC: Regulering (EU) nr. 649/2012 fra det Europeiske Parlament og Rådet angående eksport og import av farlige kjemikalier
Ikke anvendbar

EU SVHC: REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høy bekymring for autorisasjon (Artikkel 59).
Ikke anvendbar

EU. REACH-Annex XIV: REACH - Liste av substanser som skal autoriseres (vedheng XIV)
Ikke anvendbar

EC 2024/590: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2024/590 av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget
Ikke anvendbar

EU POP: Regulering (EF) 2019/1021 vedrørende persistente organiske forurensninger
Ikke anvendbar

Lovgivning om regulering av store ulykkesfarer som involverer farlige stoffer
Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av fare fra store ulykker som involverer farlige substanser.
Listeoppføring i direktiv:: Ikke anvendbar

MARLINAT 242/28

Utgave: 16.00

Dato for første utgave: 25.07.2001

Revisjonsdato: 06.06.2025

Dato for siste utgave: 30.08.2023

Deklarasjonsnummer

Australian Inventory of Industrial Chemicals	ZAU_AIIC	listeført (produkt eller komponenter er listeført)
Canadian Domestic Substances List (DSL)	DSL	listeført (produkt eller komponenter er listeført)
Switzerland. Consolidated Inventory (based on EU-EINECS and EU-NLP)	CH INV	listeført (produkt eller komponenter er listeført)
China. Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC)	IECSC	listeført (produkt eller komponenter er listeført)
Japan. ENCS - Existing and New Chemical Substances Inventory	ENCS (JP)	listeført (produkt eller komponenter er listeført)
Japan. ISHL - Inventory of Chemical Substances	ISHL (JP)	listeført (produkt eller komponenter er listeført)
Korea. Korean Existing Chemicals Inventory (KECI)	KECI (KR)	listeført (produkt eller komponenter er listeført)
Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)	PICCS (PH)	listeført (produkt eller komponenter er listeført)
Taiwan Chemical Substance Inventory (TCSI)	ZTW_INV	listeført (produkt eller komponenter er listeført)
United States TSCA Inventory	TSCA	listeført (produkt eller komponenter er listeført)

Merknad: De navnene og CAS-numrene som blir brukt for dette produktet i de nevnte listene over kjemikalier, kan avvike fra de informasjonene som er angitt i kapittel 3.

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet**Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (< 2.5 EO)**

En kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt utført for dette stoffet.

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER**Full tekst med H-uttalelser henvises til under seksjoner 2 og 3.**

H301	Giftig ved svelging.
H312	Farlig ved hudkontakt.
H315	Irriterer huden.
H318	Gir alvorlig øyeskade.
H331	Giftig ved innånding.
H335	Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H400	Meget giftig for liv i vann.
H410	Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetsdatabladseksjoner oppdatert:

1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket
2. Fareidentifikasjon
3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

MARLINAT 242/28

Utgave: 16.00

Dato for første utgave: 25.07.2001

Revisjonsdato: 06.06.2025

Dato for siste utgave: 30.08.2023

- 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr
- 11. Toksikologiske opplysninger
- 12. Økologiske opplysninger
- 15. Opplysninger om regelverk

Utfyllende opplysninger:

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

Dette sikkerhetsdatabladet inneholder kun informasjon som dekker sikkerhet og erstatter ikke produktinformasjon eller produktspesifikasjon.

Nøkkel eller tegnforklaring på forkortelser og akronymer brukt på sikkerhets databladet

ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
AICS	Australian Inventory of Chemical Substances
ANSI	American National Standards Institute
ASTM	American Society of Testing and Materials (US)
BCF	Bioconcentration factor
CLP	Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures
DIN	Deutsches Institut für Normung
DNEL	Derived No-Effect Level
DSL	Domestic Substances List
EC...	Effect concentration ... %
ENCS	Existing Notified Chemical Substances (Japan)
EWG	European Waste Catalogue
IATA	International Air Transport Association
IBC	Intermediate Bulk Container
ICAO	International Civil Aviation Organization
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
IMO	International Maritime Organization
ISHL	Industrial Safety and Health Law (Japan)
ISO	International Organization for Standardization
IUPAC	International Union of Pure and Applied Chemistry
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
LC...	Lethal Concentration, ...%
LD...	Lethal Dose, ...%
MARPOL	International Convention for the Prevention of Pollution From Ships
NDSL	Non-Domestic Substances List
NOAEL	no observable adverse effect level
NOEL/NOEC	No Observed-effect level/concentration
NZIC	New Zealand Inventory of Chemicals
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT	persistent, bioaccumulative, toxic
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID	Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
TG	Test Guideline
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe
TSCA	Toxic Substances Control Act
vPvB	very persistent, very bioaccumulative
WGK	Wassergefährdungsklasse

Tillegg

Under den følgende Internett-lenken kan du laste ned vedlegg til sikkerhetsdatabladet eller lister over identifisert bruk av de oppførte substansene.

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (< 2.5 EO)



MARLINAT 242/28

Utgave: 16.00

Dato for første utgave: 25.07.2001

Revisjonsdato: 06.06.2025

Dato for siste utgave: 30.08.2023

http://www.sasolgermany.de/fileadmin/doc/productsafety/Annex/000000024942_NO_01.pdf
