

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 2020D

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: 21.08.2024
3.2	27.08.2025	28.08.2025	Dato for første utgave: 08.03.2022

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Varenavn : HANSA CARE 2020D

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen : Additiv for maling og lakk
Hjelpemidler for fjær/dunindustrien
Hjelpemiddel for byggstoffkjemi
Råstoff for pleiemiddelformuleringer
Råstoff for tekstilhjelpemiddel
Tekstilhjelpemiddel
Råstoff for kosmetikkindustrien

Anbefalte begrensninger på bruken : Ingen bruk som frarådes er identifisert på dette tidspunktet.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Framstiller/Leverandør

CHT Germany GmbH
Bismarckstraße 102
72072 Tübingen
Tyskland
Tel.: +49 7071 154 0
info@cht.com

CHT Switzerland AG
Kriessernstrasse 20
9462 Montlingen
Sveits
Tel.: +41 71 763 88 11
info.switzerland@cht.com

Importør

: -
-
-
-
-
-

Distributor:
Vendico Chemical AB
PO Box 19006
SE-200 73 Malmö, Sweden
Phone: +46-40-988500
sds@vendico.se

Ansvarlig avdeling

: CHT Germany GmbH
CHT Switzerland AG
Produktsikkerhet
sds.germany@cht.com
sds.switzerland@cht.com

1.4 Nødtelefonnummer

Nødtelefonnummer : +1 703 527 3887 CHEMTREC (Internasjonal, 24 timer)

Giftinformasjonen
22 59 13 00 (Norge, 24 timer)

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 2020D

Utgave 3.2	Revisjonsdato: 27.08.2025	Utskriftsdato: 28.08.2025	Dato for siste utgave: 21.08.2024 Dato for første utgave: 08.03.2022
---------------	------------------------------	------------------------------	---

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet, H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Kategori 2

2.2 Merkingselementer

Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Faresetninger : H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger :

Forebygging:

P273 Unngå utslipp til miljøet.

Reaksjon:

P391 Samle opp spill.

Avhending:

P501 Innhold/ beholder leveres til godkjent
avfallsanlegg.

2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 2020D

Utgave 3.2	Revisjonsdato: 27.08.2025	Utskriftsdato: 28.08.2025	Dato for siste utgave: 21.08.2024 Dato for første utgave: 08.03.2022
---------------	------------------------------	------------------------------	---

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Komponenter

Kjemisk navn	CAS-nr. EF-nr. Indeks-Nr. Registreringsnummer	Klassifisering	Konsentrasjon (% w/w)
Polydimethylsiloxane, diquatarnary	134737-05-6	Aquatic Chronic 2; H411	>= 30 - < 50
oktametylcyklotetrasiloksan (REACH SVHC Candidate List)	556-67-2 209-136-7 014-018-00-1 01-2119529238-36	Flam. Liq. 3; H226 Repr. 2; H361f Aquatic Chronic 1; H410 M-faktor (Kronisk vanntoksisitet): 10	>= 0,025 - < 0,1

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Generell anbefaling : Forurensede klær må fjernes øyeblikkelig.
Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.
- Ved innånding : Flytt ut i frisk luft.
Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.
- Ved hudkontakt : Vask øyeblikkelig med såpe og rikelig vann.
Hvis hudirritasjonen vedvarer, oppsøk lege.
- Ved øyekontakt : Skyll øyet/øynene med mye vann.
Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.
- Ved svelging : Skyll munnen med vann.
Fremkall IKKE brekninger.
Tilkall lege øyeblikkelig.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- Risikoer : Ikke kjent.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- Behandling : Behandles symptomatisk.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 2020D

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: 21.08.2024
3.2	27.08.2025	28.08.2025	Dato for første utgave: 08.03.2022

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler	:	Karbondioksid (CO ₂) Pulver Alkoholresistent skum Vanntåke
Uegnede slokkingsmidler	:	Vannstråle med høyt volum

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer ved brannslukking	:	Farlige nedbrytningsprodukter dannet under branntilstander. Under brann kan det frisettes: Karbonoksider Silisiumdioksid Nitrogenoksider (NO _x)
--------------------------------------	---	---

5.3 Råd til brannmannskaper

Særlig verneutstyr for brannslukkingsmannskaper	:	I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.
Utfyllende opplysninger	:	I tilfelle brann må ikke røk og damp innåndes. Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forholdsregler	:	Bruk eget verneutstyr. Forurensede overflater vil være svært glatte.
---------------------------	---	---

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø	:	Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord. Dersom produktet forurensar elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres. Vær oppmerksom på lokale eller offisielle forskrifter.
---	---	---

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og rengjøring	:	Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks. sand, silikagel, syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis). Rens forurensede overflate grundig. Behandle gjenvunnet materiale ifølge beskrivelsen i seksjonen "Avfallsbehandlingsmetoder". Elimineres i overensstemmelse med lokalt lowerk.
---	---	--

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 2020D

Utgave 3.2	Revisjonsdato: 27.08.2025	Utskriftsdato: 28.08.2025	Dato for siste utgave: 21.08.2024 Dato for første utgave: 08.03.2022
---------------	------------------------------	------------------------------	---

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se seksjoner: 7, 8, 11, 12 og 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

- Råd om trygg håndtering : Sørg for tilstrekkelig luftgjennomgang og/eller avtrekk i arbeidsrom.
Sørg for utluftingsventilasjon i nærheten av gulvnivå.
- Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon : Damper kan danne eksplosive blandinger med luft. Damper er tyngre enn luft og kan spre seg langs gulvene. Hold borte fra varme og antennelseskilder.
- Hygienetiltak : Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Unngå innånding av damper, aerosoler. Forurensede klær må fjernes øyeblikkelig. Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Krav til lagringsområder og containere : Må alltid oppbevares i beholdere som tilsvarer originalbeholderne. Hold beholderen tett lukket.
- Ytterligere informasjon om lagringsvilkår : Beskyttes mot luftfuktighet og vann. Produktet er hygroskopisk. Beskytt mot varme og direkte solpåvirkning. Beskyttes mot lyspåvirkning. Må beskyttes mot temperaturer over + 60 °C. Beskytt mot frost.
- Råd angående samlagring : Må ikke oppbevares sammen med:
Syrer
Oksideringsmidler
Reduksjonsmidler

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

- Særlig(e) bruksområde(r) : Konsulter de tekniske retningslinjene for bruk av dette stoffet/preparatet.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametere

Eksponeringsgrenser i arbeid

Komponenter	CAS-nr.	Verditype (Form for utsettelse)	Kontrollparametere	Grunnlag
Propan-1,2-diol	57-55-6	GV	25 ppm 79 mg/m ³	FOR-2011-12-06-1358

Avledede ingen virkning nivå (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 2020D

Utgave 3.2 Revisjonsdato: 27.08.2025 Utskriftsdato: 28.08.2025 Dato for siste utgave: 21.08.2024
Dato for første utgave: 08.03.2022

Stoffnavn	Anvendelse	Eksponeeringsveier	Potensielle helsevirkninger	Verdi
oktametylcyklotetrasiloksan (REACH SVHC Candidate List)	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	73 mg/m ³
	Arbeidstakere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger	73 mg/m ³
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	13 mg/m ³
	Forbrukere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger	13 mg/m ³
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	3,7 mg/kg kv/dag

Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Stoffnavn	Miljøfelt	Verdi
oktametylcyklotetrasiloksan (REACH SVHC Candidate List)	Ferskvann	1,5 µg/l
	Sjøvann	0,15 µg/l
	STP	10 mg/l
	Ferskvannbunnfall	3 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	0,3 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Jord	0,54 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sekundærforgiftning	41 mg/kg mat

8.2 Eksponeeringskontroll

Tekniske tiltak

Faste stoffer med arbeidsplassgrenseverdier i flytende tilberedninger forårsaker ingen stoffbelastning (eksponering) på arbeidsplassen, da de ikke foreligger i pustbar form. En eksponering kan opptre i form av aerosoler, eller ved tørking av væsken blir det faste stoffet igjen, muligens i fint fordelt form.

Sørg for tilstrekkelig luftgjennomgang og/eller avtrekk i arbeidsrom.

Personlig verneutstyr

Vern av øyne/ ansikt : Beskyttelsesbriller (EN 166)

Håndvern

Materiale : Nitrilgummi
Gjennomtrengningstid : > 480 min
hanskeykkelse : > 0,35 mm
Verneindeks : Klasse 6

Bemerkning : Valg av en riktig hanske er ikke kun avhengig av hanskestoffet men også andre kvalitetsegenskaper og

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 2020D

Utgave 3.2	Revisjonsdato: 27.08.2025	Utskriftsdato: 28.08.2025	Dato for siste utgave: 21.08.2024 Dato for første utgave: 08.03.2022
---------------	------------------------------	------------------------------	---

varierer fra en produsent til en annen. De oppnådde gjennombruddstidene i henhold til EN 374 Del III er ikke målt under normale driftstilstander. En maksimum brukstid på 50% av gjennombruddstiden anbefales derfor.

Hud- og kroppsvern	: Bruk egnede verneklær (EN 14605).
Åndedrettsvern	: Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes. Anbefalt filtertype: Kombinasjonsfilter A/P Utstyrtet skal være i samsvar med EN 14387

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand	: væske
Farge	: gul, klar
Lukt	: karakteristisk
Smeltepunkt/ smelteområde	: Ingen data tilgjengelig
Kokepunkt/kokeområde	: Ingen data tilgjengelig
Antennelighet	: Støtter brenning
Øvre eksplosjonsgrense / Øvre brennbarhetsgrense	: 12,6 %(V) Produktet er ikke eksplosjonsfarlig. Dannelse av eksplosjonsfarlige damp-/luftblandinger er dog mulig.
Nedre eksplosjonsgrense / Nedre brennbarhetsgrense	: 2,4 %(V) Produktet er ikke eksplosjonsfarlig. Dannelse av eksplosjonsfarlige damp-/luftblandinger er dog mulig.
Flammepunkt	: 94 °C
Selvantennelsestemperatur	: ikke fastslått
Dekomponeringstemperatur	: Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som selv-reaktiv.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 2020D

Utgave 3.2	Revisjonsdato: 27.08.2025	Utskriftsdato: 28.08.2025	Dato for siste utgave: 21.08.2024 Dato for første utgave: 08.03.2022
---------------	------------------------------	------------------------------	---

pH-verdi : Ingen data tilgjengelig

Viskositet

Viskositet, dynamisk : 1 000 mPa.s (20 °C)
Brookfield LVT
50 rpm

Viskositet, kinematisk : ikke fastslått

Løselighet(er)

Vannløselighet : blandbar

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : Ikke anvendbar

Damptrykk : Ingen data tilgjengelig

Relativ tetthet : 1 g/cm³ (20 °C)

Relativ damptetthet : Ikke anvendbar

Partikkelkarakteristikk

Partikkelstørrelsesfordelin
g : Ikke anvendbar

9.2 Andre opplysninger

Oksidasjonsegenskaper : Ikke anvendbar

Selvttenning : Ikke-selvantennbar

Fordampingshastighet : Ikke anvendbar

Ledningsevne : ikke bestemt

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 2020D

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: 21.08.2024
3.2	27.08.2025	28.08.2025	Dato for første utgave: 08.03.2022

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen kjente farlige reaksjoner ved korrekt lagring og håndtering.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Varme, flammer og gnister.
Utsettelse for fuktighet.
Utsettelse for lys.

10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Syrer
Zink
Reduksjonsmidler
Uforlikelig med oksideringsmidler.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

Produkt:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 5 000 mg/kg
Bemerkning: Analogibeslutning

Akutt toksisitet ved innånding : Bemerkning: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Akutt giftighet på hud : Bemerkning: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Komponenter:

oktametylcyclotetrasiloksan (REACH SVHC Candidate List):

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte, hankjønn): 4 800 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 401
Bemerkning: Ingen dødlighet ble observert ved denne doseringen.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 2020D

Utgave 3.2	Revisjonsdato: 27.08.2025	Utskriftsdato: 28.08.2025	Dato for siste utgave: 21.08.2024 Dato for første utgave: 08.03.2022
---------------	------------------------------	------------------------------	---

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte, hankjønn og hunkjønn): 36 mg/l
Eksponeringstid: 4 t
Prøveatmosfære: støv/yr
Metode: OECD Test-retningslinje 403

Akutt giftighet på hud : LD50 (Rotte): > 2 375 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 402
Bemerkning: Ingen dødlighet ble observert ved denne doseringen.

Hudetsing / Hudirritasjon

Produkt:

Bemerkning : Forlenget hudkontakt kan forårsake hudirritasjon.

Komponenter:

oktametylcyclotetrasiloksan (REACH SVHC Candidate List):

Arter : Rotte
Metode : OECD Test-retningslinje 404
Resultat : Ingen hudirritasjon

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Produkt:

Bemerkning : Kontakt med øyne kan forårsake irritasjon.

Komponenter:

oktametylcyclotetrasiloksan (REACH SVHC Candidate List):

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 405
Resultat : Ingen øyeirritasjon

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

Produkt:

Bemerkning : Ingen sensibiliserende virkning kjent.

Komponenter:

oktametylcyclotetrasiloksan (REACH SVHC Candidate List):

Prøvetype : Maksimeringstest
Arter : Marsvin
Metode : OECD Test-retningslinje 406
Resultat : Forårsaker ikke overfølsomhet hos forsøksdyr.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 2020D

Utgave 3.2	Revisjonsdato: 27.08.2025	Utskriftsdato: 28.08.2025	Dato for siste utgave: 21.08.2024 Dato for første utgave: 08.03.2022
---------------	------------------------------	------------------------------	---

Arvestoffskadelig virkning på kjønnceller

Produkt:

Arvestoffskadelig virkning på kjønnceller- Vurdering : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

Produkt:

Kreftframkallende egenskap - Vurdering : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

Produkt:

Reproduksjonstoksisitet - Vurdering : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Komponenter:

oktametylcyclotetrasiloksan (REACH SVHC Candidate List):

Reproduksjonstoksisitet - Vurdering : Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen., Reproduksjonstoksisk, kategori 2

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering)

Produkt:

Bemerkning : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)

Produkt:

Bemerkning : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

Produkt:

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Produkt:

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU)

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 2020D

Utgave 3.2	Revisjonsdato: 27.08.2025	Utskriftsdato: 28.08.2025	Dato for siste utgave: 21.08.2024 Dato for første utgave: 08.03.2022
---------------	------------------------------	------------------------------	---

2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Utfyllende opplysninger

Produkt:

Bemerkning : Ved sakkyndig omgang og formålsriktig bruk har produktet, etter våre erfaringer og etter de informasjonen som foreligger hos oss, ingen helseskadelige virkninger.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Produkt:

Giftighet for fisk : Bemerkning: Ingen informasjon er tilgjengelig for selve produktet.

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 1 - 10 mg/l
Eksponeeringstid: 48 t
Metode: OECD Test-retningslinje 202

Toksisitet for alger/vannplanter : Bemerkning: Ingen informasjon er tilgjengelig for selve produktet.

Toksisitet til mikroorganismer : EC50 (aktivslam): > 1 000 mg/l
Metode: OECD Test-retningslinje 209
Bemerkning: Analogibeslutning

Komponenter:

Polydimethylsiloxane, diquatary:

Ekotoksikologibedømmelse

Kronisk vanntoksisitet : Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

oktametylcyklotetrasiloksan (REACH SVHC Candidate List):

Giftighet for fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): > 0,022 mg/l
Eksponeeringstid: 96 t
Bemerkning: Ikke klassifisert på grunn av data som viser resultater men som er utilstrekkelig for klassifisering.

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 0,015 mg/l
Eksponeeringstid: 48 t
Prøvetype: gjennomstrømnings prøve
Bemerkning: Ikke klassifisert på grunn av data som viser resultater men som er utilstrekkelig for klassifisering.

Toksisitet for : EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata): >= 0,022 mg/l

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 2020D

Utgave 3.2	Revisjonsdato: 27.08.2025	Utskriftsdato: 28.08.2025	Dato for siste utgave: 21.08.2024 Dato for første utgave: 08.03.2022
---------------	------------------------------	------------------------------	---

alger/vannplanter		Eksponeringstid: 96 t Bemerkning: Ikke klassifisert på grunn av data som viser resultater men som er utilstrekkelig for klassifisering. EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): > 0,022 mg/l Eksponeringstid: 96 t Bemerkning: Ikke klassifisert på grunn av data som viser resultater men som er utilstrekkelig for klassifisering.
Toksisitet til mikroorganismer	:	EC50 (aktivslam): > 10 000 mg/l Eksponeringstid: 3 t Prøvetype: statisk prøve Metode: ISO 8192
Giftighet for fisk (Kronisk giftighet)	:	NOEC: >= 0,0044 mg/l Eksponeringstid: 93 d Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret) Prøvetype: gjennomstrømnings prøve
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet)	:	NOEC: > 15 µg/l Eksponeringstid: 21 d Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe) Prøvetype: gjennomstrømnings prøve
M-faktor (Kronisk vanntoksisitet)	:	10

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Produkt:

Biologisk nedbrytbarhet	:	Prøvetype: DOC-CO2 måling Biologisk nedbrytning: 24 % Eksponeringstid: 28 d Metode: OECD 302 B med CO2 (mineralisasjon) Prøvetype: DOC-CO2 måling Biologisk nedbrytning: 98 % Eksponeringstid: 28 d Metode: OECD 302 B med CO2 (eliminasjon)
Biokjemisk sustoffbehov (BOD)	:	1 830 mg/g Inkubasjonstid: 5 d Metode: DIN EN 1899-1 (H 55)
Kjemisk surstoffbehov (COD)	:	< 1 mg/g Metode: DIN 38409-H-41

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 2020D

Utgave 3.2	Revisjonsdato: 27.08.2025	Utskriftsdato: 28.08.2025	Dato for siste utgave: 21.08.2024 Dato for første utgave: 08.03.2022
---------------	------------------------------	------------------------------	---

12.3 Bioakkumuleringsevne

Produkt:

Bioakkumulering : Bemerkning: Ingen informasjon er tilgjengelig for selve produktet.

Komponenter:

oktametylcyclotetrasiloksan (REACH SVHC Candidate List):

Fordelingskoeffisient: n- : log Pow: 6,98 (21,7 °C)
oktanol/vann

12.4 Mobilitet i jord

Produkt:

Mobilitet : Bemerkning: Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Produkt:

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

12.7 Andre skadevirkninger

Produkt:

Absorbert organisk bundete halogener (AOX) : Bemerkning: På grunn av innholdsstoffene, som ikke inneholder organisk bundet halogener, kan ikke dette produktet bidra til AOX-belastning i spillvannet.

Økologisk tilleggsinformasjon : Ifølge vår aktuelle viten inneholder produktet ingen tungmetaller og forbindelser etter EF-retningslinjer 2000/60 EF.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 2020D

Utgave 3.2	Revisjonsdato: 27.08.2025	Utskriftsdato: 28.08.2025	Dato for siste utgave: 21.08.2024 Dato for første utgave: 08.03.2022
---------------	------------------------------	------------------------------	---

Produkt	:	Produkter som ikke kan gjenbrukes, gjenvinnes eller resirkuleres, skal avhendes på et godkjent anlegg i henhold til nasjonale, statlige og lokale forskrifter.
Forurensset emballasje	:	Emballasjen må tømmes helt. Ikke-resirkulerbar/resirkulerbar emballasje skal kasseres i henhold til lokale forskrifter.
Avfallsnr.	:	For dette produktet kan det ikke fastsettes noe avfallskodenummer i henhold til den europeiske avfallskatalogen, da det kun er forbrukerens tiltenkte bruk som gir grunnlag for tilordning. Avfallskodenummeret må fastsettes av EU i samråd med avfallsselskapet.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

ADR	:	UN 3082
RID	:	UN 3082
IMDG	:	UN 3082
IATA	:	UN 3082

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR	:	MILJØFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S. (polydimethylsiloxane, diquatarnary)
RID	:	MILJØFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S. (polydimethylsiloxane, diquatarnary)
IMDG	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (polydimethylsiloxane, diquatarnary)
IATA	:	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (polydimethylsiloxane, diquatarnary)

14.3 Transportfareklasse(r)

	Klasse	Sekundærfarer
ADR	:	9
RID	:	9
IMDG	:	9
IATA	:	9

14.4 Emballasjegruppe

ADR	:	
Emballasjegruppe	:	III
Klassifiseringkode	:	M6

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 2020D

Utgave 3.2	Revisjonsdato: 27.08.2025	Utskriftsdato: 28.08.2025	Dato for siste utgave: 21.08.2024 Dato for første utgave: 08.03.2022
---------------	------------------------------	------------------------------	---

Farenummer : 90
Etiketter : 9
Tunnel restriksjonskode : (-)

RID

Emballasjegruppe : III
Klassifiseringskode : M6
Farenummer : 90
Etiketter : 9

IMDG

Emballasjegruppe : III
Etiketter : 9
EmS Kode : F-A, S-F
Segregation group : na - Ikke tilordnet til en segregeringsgruppe

IATA (Last)

Emballeringsinstruksjon : 964
(fraktfly)
Pakkingsinstruksjon (LQ) : Y964
Emballasjegruppe : III
Etiketter : Miscellaneous

IATA (Passasjer)

Emballeringsinstruksjon : 964
(passasjerfly)
Pakkingsinstruksjon (LQ) : Y964
Emballasjegruppe : III
Etiketter : Miscellaneous

14.5 Miljøfarer

ADR

Miljøskadelig : ja

RID

Miljøskadelig : ja

IMDG

Havforurensende stoff : ja

IATA (Passasjer)

Miljøskadelig : ja

IATA (Last)

Miljøskadelig : ja

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Bemerkning : jfr. kapittel 6 - 8

Transportklassifikasjonen(e) gitt her er kun for informasjonsformål, og utelukkende basert på egenskapene til det åpne materialet som det er beskrevet i dette Sikkerhetsdata-arket. Transportklassifikasjoner kan variere, basert på type transport, størrelse på pakker, og variasjoner i regionale eller nasjonale reguleringer.

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 2020D

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: 21.08.2024
3.2	27.08.2025	28.08.2025	Dato for første utgave: 08.03.2022

Bemerkning : Ikke anvendbar

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Andre forskrifter/direktiver:

Nasjonale og lokale forskrifter må følges.

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemikaliesikkerhetsvurdering er ikke påkrevd eller er ikke utført for dette produktet.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Fullstendig tekst til H-setninger

H226	:	Brannfarlig væske og damp.
H361f	:	Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.
H410	:	Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411	:	Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Full tekst av andre forkortelser

Aquatic Chronic	:	Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet
Flam. Liq.	:	Brennbare væsker
Repr.	:	Reproduksjonstoksisitet
FOR-2011-12-06-1358	:	Grenseverdier for kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet
FOR-2011-12-06-1358 / GV	:	Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer.

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



HANSA CARE 2020D

Utgave	Revisjonsdato:	Utskriftsdato:	Dato for siste utgave: 21.08.2024
3.2	27.08.2025	28.08.2025	Dato for første utgave: 08.03.2022

for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselererende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; UNRTDG - Forente nasjoners anbefalinger om transport av farlig gods; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

Utfyllende opplysninger

Råd om opplæring : **De ansatte skal med jevne mellomrom undervises i sikker håndtering av produktet på grunnlag av opplysningene i sikkerhetsdatabladet og forholdene på arbeidsplassen. Nasjonale forskrifter omkring opplæring av ansatte i omgang med farlige stoffer skal følges.**

Andre opplysninger : **Klassifiseringen av farlige fysisk-kjemiske egenskaper og helse- og miljøfarer er et resultat av beregninger og testresultater der slike finnes.**

Dette datablad inneholder forandringer fra den tidligere utgave i seksjon(er):
14

Kildene til de viktigste data : **For dette sikkerhetsdatablandet er det brukt informasjon brukt ved utarbeidingen av sikkerhetsdatabladet fra våre leverandører samt data fra Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA).**

Klassifisering av blandingen:

Aquatic Chronic 2 H411

Klassifiseringsprosedyre:

Beregningsmetode

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.