

Sikkerhetsdatablad

Thiocare C102L 46%

Erstatter dato: 08.09.2020

Revisjonsdato: 22.03.2024
Versjon: 5.0.0

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: Thiocare C102L 46%
UFI: S4M3-606G-500H-RV04
Forhandler vare nr.

Forhandler vare nr.	Beskrivelse
75041	Thiocare C102L 46%
75041-25	Thiocare C102L 46%
75041-C	Thiocare C102L 46%

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Anbefalte bruksområder: Bilpleieprodukt.
Metalloverflatebehandlingsmiddel
PC23: Produkter til garvning, farvning, etterbehandling, imprægnering og pleje af læder.
Rensemiddel

Brukssektor (SU): Framstilling av finkjemikalier (SU9). Forbrukeres bruksområder: Private husholdninger (= allmennheten = forbrukere) (SU21). Profesjonelle bruksområder: Det offentlige (offentlig forvaltning, utdanning, underholdning, tjenester, håndverk) (SU22).
Formulering [blanding] av stoffblandinger og/eller omemballering (eksklusive legeringer) (SU10). Blanding i batchprosesser for formulering av stoffblandinger og produkter (med flere trinn og/eller signifikant kontakt) (PROC5).

PC: Produkter til overflatebehandling av metaller, inklusive galvaniske og elektropletterte produkter (PC14) PC23: Produkter til garvning, farvning, etterbehandling, imprægnering og pleje af læder. Kosmetikk og preparater til personlig pleie (PC39)

PROC: Bruk i lukket batchprosess (syntetisering eller formulering) (PROC3). Overføring av stoff eller stoffblanding (påfylling/tømming) fra/til kar eller store beholdere ved dedikerte anlegg (PROC8b). Blanding i batchprosesser for formulering av stoffblandinger og produkter (med flere trinn og/eller signifikant kontakt) (PROC5). Overføring av stoff eller stoffblanding til små beholdere (dedikert påfyllingslinje inklusive veiing) (PROC9).

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

Firma: Vendico Chemical AB
Adresse: Box 19006
Post nr.: 200 73
Sted: Malmö
Land: SVERIGE
E-post: sds@vendico.se
Telefon: +46-40-98 85 00

1.4. Nødtelefonnummer

22 59 13 00 (Giftinformasjonen).

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP-klassifisering: Acute Tox. 4;H302

Sikkerhetsdatablad

Thiocare C102L 46%

Erstatter dato: 08.09.2020

Revisjonsdato: 22.03.2024
Versjon: 5.0.0

Skin Sens. 1B;H317

Viktigste skadevirkninger: Farlig ved svelging. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

2.2. Merkingselementer

Piktogrammer



Signalord: Advarsel

Faresetninger

H302 Farlig ved svelging.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Sikkerhetssetninger

P234 Oppbevares bare i original beholder.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302/352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/holder leveres til et godkjent anlegg.

2.3. Andre farer

Ingen kjente.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Stoffblandinger

Stoff	CAS nr./ EC nr./ REACH-reg. nr.	Konsentrasjon	Merknader	CLP-klassifisering
Sodium mercaptoacetate	367-51-1 206-696-4 01-2119968564-24-XXXX	≥ 46 %		Met. Corr. 1;H290 Acute Tox. 3;H301 Acute Tox. 4;H312 Skin Sens. 1B;H317

Se fullstendige H- / EUH-setninger under punkt 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding: Oppsøk frisk luft. Ved alvorlige pustevansker kan oksygentilførsel være nødvendig. Oppsøk lege ved vedvarende ubehag.

Svelging: Fremkall brekninger hvis den skadelidende er ved bevissthet. Hvis den skadelidende brekker seg, skal hodet holdes så lavt at det ikke kommer mageinnhold i lungene. Skyll munnen grundig og drikk 1-2 glass vann i små slurker. Oppsøk lege omgående.

Hudkontakt: Fjern forurensede klær omgående. Vask huden lenge og grundig med vann.

Kontakt med øyne: Skyll straks med vann (helst øyeglass) i minst 5 minutter. Åpne øyet godt. Fjern eventuelle kontaktlinser. Oppsøk lege.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Lunger.

Sikkerhetsdatablad

Thiocare C102L 46%

Erstatter dato: 08.09.2020

Revisjonsdato: 22.03.2024
Versjon: 5.0.0

Hoste.
Hudsensibilisering , Hudirritasjon.
Svelging kan forårsake: Trøtthet, svimmelhet, kvalme. Hodepine.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1. Slukningsmidler

Egnede brannslukningsmidler: Slukningsmiddel: karbondioksid, skum eller vann i spredd stråle.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ved brann dannes det farlig røykgass. Karbonmonoksid og karbondioksid/ Nitrøse gasser/ Sveloksider.

5.3. Råd til brannmannskaper

Bruk trykkluftmaske når stoffet er involvert i brann.
Bruk personlig verneutstyr.

Øvrig informasjon:

Beholdere i nærheten av brann flyttes og/eller nedkjøles med vann.
Brannrester og slokkevann håndteres i henhold til lokale bestemmelser.
Forhindre utslipp av brannslukningsvann til overflatevann eller grunnvann.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

For ikke-innsatspersonell: Hold uvedkommende unna. Sørg for god ventilasjon. Bruk vernebriller. Bruk hansker. Hold deg motvinds/hold avstand fra kilde.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Søl må ikke tilføres kloakkavløp og/eller overflatevann. Kontakt myndighetene i forbindelse med forurensning av jord og vannmiljø samt ved utslipp til kloakkavløp.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Søl inndemmes og oppsamles med sand eller annet absorberende materiale og overføres til egnede avfallsbeholdere.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Alt arbeide må foregå på steder med god ventilasjon. Vask hendene før pauser og før toalettbesøk, og når arbeidet er slutt. Ikke spis, drikk eller røyk under arbeidet.

Nøddusj bør være tilgjengelig. Rennende vann og øyeglass må være tilgjengelige.
Unngå kontakt med huden og øynene.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforeneligheter

Under oppbevaring skal originalemballasjen holdes tett lukket. Oppbevares på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Må ikke utsettes for oppvarming (f.eks. sollys).
Bruk beholder av: Polyetylen. Polypropylen. Glass.

Må ikke oppbevares sammen med følgende: Oksidasjonsmidler/ Sterke syrer/ Sterke baser.

Oppbevares forsvarlig, utilgjengelig for barn og ikke sammen med matvarer, dyrefôr, legemidler o.l.
Lagres ved temperaturer mellom 5 og 25 °C.

Sikkerhetsdatablad

Thiocare C102L 46%

Erstatter dato: 08.09.2020

Revisjonsdato: 22.03.2024
Versjon: 5.0.0

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametere

Yrkesmessig eksponeringsgrense: Inneholder ingen stoffer som utløser rapporteringsplikt.

PNEC

Sodium mercaptoacetate, cas-no 367-51-1

Eksponering	Verdi	Vurderingsfaktor	Ekstrapoleringsmetode	Merk
PNEC-vann (sjøvann)	0,0038 mg/l			
PNEC-vann (ferskvann)	0,038 mg/l			

DNEL - arbeidere

Sodium mercaptoacetate, cas-no 367-51-1

Eksponering	Verdi	Vurderingsfaktor	Doseringsdeskriptor	Hovedvirkningsparameter	Merk
Dermal DNEL (langtidseksponering – systemiske virkninger)	2,06 mg/kg bw				
Innånding DNEL (langtidseksponering – systemiske virkninger)	1,41 mg/m ³				

8.2. Eksponeringskontroll

Egnede tiltak for eksponeringskontroll:

Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

Sørg for god ventilasjon.

Personlig verneutstyr, beskyttelse av øyne/ansikt:

Bruk vernebriller/ansiktsskjerm.

Personlig verneutstyr, beskyttelse av hud:

Bruk egnede verneklær. Forberedelser: Bruk forkle og støvler.

Personlig verneutstyr, håndvern:

Bruk vernehansker.

Materialtype og -tykkelse:

Nitrilgummi. 0,4 mm.

Gjennombruddstid:> 480 min.

Neopren 0,5-0,7 mm.

Gjennombruddstid:> 480 min.

Valget av egnet hanske avhenger ikke bare av materialet sitt, men også på kvaliteten egenskaper og forskjeller fra en produsent til en annen. Vær oppmerksom på instruksjonene på permeabilitet og gjennombruddstid levert av hansken leverandør. Også ta hensyn til de lokale betingelser som produktet brukes som faren for ødelagte skjæring, slitasje og kontaktid. Være klar over at bærekraften i daglig bruk of en kjemisk resistente hansker for beskyttelse kan være betydelig kortere enn gjennombruddet tid i henhold til EN374, avhengig av en number av ytre påvirkninger (eg temperature).

Personlig verneutstyr, åndedrettsvern:

Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes åndedrettsvern. Filterttype: A.

Miljøeksponeringstiltak:

Unngå utslipp i avløpssystem, vassdrag og mark.

Sikkerhetsdatablad

Thiocare C102L 46%

Erstatter dato: 08.09.2020

Revisjonsdato: 22.03.2024

Versjon: 5.0.0

Kontakt myndighetene i forbindelse med forurensning av jord og vannmiljø samt ved utslipp til kloakkavløp.

Øvrig informasjon:

Vask hendene før pauser og før toalettbesøk, og når arbeidet er slutt.
Sørg for god industrihygiene.
Fjern forurensede klær omgående.
Ikke spis, drikk eller røyk under arbeidet.
Unngå kontakt med huden og øynene.
Sørg for god ventilasjon.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Parameter	Verdi/enhet
Aggregattilstand	Væske
Farge	Fargeløs / Rosa
Lukt	Karakteristisk
Løselighet	Løselighet i vann: ca 609 g/l @20°C (Merk : 98% Oppløsning.) Delvis løselig i følgende: Aceton.

Parameter	Verdi/enhet	Anmerkninger
Lukterskel	Ingen data	
Smeltepunkt	Ingen data	
Frysepunkt	Ingen data	
Startkokepunkt og kokepunktintervall	Ingen data	
Antennelighet (fast stoff, gass)	Ingen data	
Antennelsesgrenser	Ingen data	
Ekspljosjonsgrenser	Ingen data	
Flammepunkt	Ingen data	
Selvantennelsestemperatur	Ingen data	
Nedbrytningstemperatur	Ingen data	
pH (bruksferdig oppløsning)	Ingen data	
pH (konsentrat)	~ 7	
Kinematisk viskositet	Ingen data	
Viskositet	Ingen data	
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann	-2,99	@20°C OECD 107
Damptrykk	Ingen data	
Tetthet	1,275 - 1,285 g/cm³	@20°C DIN 51757
Relativ tetthet	Ingen data	
Relativ damptetthet	Ingen data	
Relativ tetthet (sat. luft)	Ingen data	
Spesielle egenskaper	Ingen data	

9.2. Andre opplysninger

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen reaksjoner etter normal håndtering.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

Lagringstemperatur < 25°C

Sikkerhetsdatablad

Thiocare C102L 46%

Erstatter dato: 08.09.2020

Revisjonsdato: 22.03.2024
Versjon: 5.0.0

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.4. Forhold som skal unngås

Unngå høye temperaturer og direkte sollys.

10.5. Uforenlige materialer

Unngå kontakt med følgende: Oksidasjonsmidler.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Produktet spaltes ved brann eller oppvarming til høye temperaturer, og det kan dannes brennbare og giftige gasser.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet - oral:

natriumtioglykolat 98%

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Rotte	LD50		50 - 200 mg/kg		OECD 423	

natriumtioglykolat 46%

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Rotte	LD50		> 300 mg/kg		OECD 423	

Akutt toksisitet - dermal:

natriumtioglykolat 98%

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Rotte	LD50		1000 - 2000 mg/kg		OECD 402	

Etsing/hudirritasjon

natriumtioglykolat 98%

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Kanin				Irriterende	OECD 404	

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

natriumtioglykolat 98%

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Kanin				Mild øyeirritasjon.	OECD 405	

Åndedrettssensibilisering eller hudsensibilisering

natriumtioglykolat 98%

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Mus				Sensibiliserende	OECD 429	

Sensibilisering/allergieffekter kan oppstå hos disponerte personer.

Kimcellemutagenitet: Ames-test: negativ.

Skadelig for reproduksjonsevnen

natriumtioglykolat 98%

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Rotte	NOAEL		20 mg/kg/day		OECD 421	

Sikkerhetsdatablad

Thiocare C102L 46%

Erstatter dato: 08.09.2020

Revisjonsdato: 22.03.2024

Versjon: 5.0.0

Rotte	NOAEL		20 mg/kg/day		OECD 416	
-------	-------	--	--------------	--	----------	--

Gjentatt STOT-eksponering

natiumtioglykolat 46%

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Rotte	NOAEL, Oral	90 d	20 mg/kg		OECD 408	

11.2. Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper:

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommissjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Thioglycolic acid

Organisme	Art(er)	Eksposeringstid	Testtype	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Fisk	Leuciscus idus	48 h	48hLC50	880 mg/l		DIN 38412/15	
Fisk	Oncorhynchus mykiss	96 h	96hLC50	> 100 mg/l		OECD 203	
Daphnia	Daphnia magna	48 h	48hEC50	38 mg/l		84/449/EEC	
Alge	Pseudokirchneriella subcapitata	72 h	72hEC50	13 mg/l		OECD 201	

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Thioglycolic acid

Organisme	Art(er)	Eksposeringstid	Testtype	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
		28 d		70 %	(10 dagars fönster ej uppnått)	OECD 301 D	
		28 d		84 %	Lett bionedbrytbar.	OECD 301 F	
		14 d		100 %	Biologisk nedbrytbar.	OECD 301 C	

12.3. Bioakkumuleringsevne

Thioglycolic acid

Organisme	Art(er)	Eksposeringstid	Testtype	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
			Log Pow	-2,99	Forventes ikke å bioakkumulere · Log Pow <= 4	OECD 107	

Ingen forventet bioakkumulering.

12.4. Mobilitet i jord

Testdata foreligger ikke.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel

Sikkerhetsdatablad

Thiocare C102L 46%

Erstatter dato: 08.09.2020

Revisjonsdato: 22.03.2024

Versjon: 5.0.0

57(f) eller Kommissjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

12.7. Andre skadevirkninger

Testdata foreligger ikke.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Destruer i samsvar med regelverk fra lokale myndigheter. Kan forbrennes dersom lokale forskrifter tillater dette.

Unngå utslipp til kloakkavløp eller overflatevann.
Behandles som farlig avfall. Gjelder også tomme beholdere.

Avfallskategori: 16 05 08* kasserte organiske kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1. FN-nummer eller ID-nummer: Ikke relevant.

14.4. Emballasjegruppe: Ikke relevant.

14.2. FN-forsendelsesnavn: Ikke relevant.

14.5. Miljøfarer: Ikke relevant.

14.3. Transportfareklasse(r): Ikke relevant.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Versjonslogg og angivelse av endringer

Versjon	Revisjonsdato	Ansvarlig	Endringer
5.0.0	22.03.2024	ML	2,4,8,9,11,12.
4.0.0	08.09.2020	ML	1,2,4,8,12,13.
3.0.0	16.09.2019	GB	1
2.0.0	19.02.2019	GB	7,11
1.0.0	19.10.2016	GB	2,3,11
0.0.0	30.05.2016	GB	

Dato: 30.05.2016

Faresetninger

H290 Kan være etsende for metaller.
H301 Giftig ved svelging.
H302 Farlig ved svelging.

Sikkerhetsdatablad

Thiocare C102L 46%

Erstatter dato: 08.09.2020

Revisjonsdato: 22.03.2024
Versjon: 5.0.0

H312 Farlig ved hudkontakt.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Land: NO