



MONTERINGSGUIDE · MAL 12

Lyslykt

Enkel mal for hjemmedekor: lyslykt med diameter 75 mm og høyde 82 mm.

Vanskelighetsgrad: lett.



Skrive ut malen

- Malen ligger på ett A4-ark (**Mal.pdf**, også som «Mal vektor.svg»); skrevet ut i målestokk 1:1 (100 %, uten tilpasning til siden) gir den en gjenstand med de oppgitte målene.
- Du kan skalere utskriften til hvilken som helst størrelse for å lage større eller mindre gjenstander.
- Ta også hensyn til krympingen i leira du har valgt (den varierer mellom 5 og 10 %).

Instruksjoner

1 Skriv ut og klipp

Skriv ut malene L1 og L2 og klipp dem ut.

2 Kjevle ut plata

Kjevle ut en 4 mm tykk plate av leira du har valgt. Bearbeid kantene med en metall- eller gummisikling eller et løkkeverktøy og glatt ut alle ujevnheter.

3 Skjær ut

Legg malen på plata og skjær den ut med en skalpell. Pass på at du skjærer i 90° vinkel mot plata.

4 Riss opp bunnen

Riss opp langs sirkelen på mal L1. Legg leirslam på det rissede området.

5 Form mantelen

Lukk mal L2 til en sirkel; mål først mot bunndelen. Riss opp underkanten på del L2. Legg leirslam på det rissede området. Merk: Del L2 er lengre (1,4 cm reserve på hver side); skjær bort overskuddet etter symmetrisk oppmåling.

6 Sett sammen

Sett sammen delene L1 + L2. Trykk delene godt mot hverandre.

7 Skjær ut lysåpningene

Skjær ut de indre delene på mal L2 og trykk dem forsiktig ut fra innsiden for å lage hullene «for lyset».

8 Glatt ut

Glatt ut og rund av kantene med en svamp eller fingeren.

9 Dekorer og brenn

Dekorer lykta med engober eller glasurer etter eget valg. Brenn etter anvisningene for leira din.

Tips

- I den indre sirkelen på bunnen kan du legge knust glass av lavtsmeltende glass.

Gratulerer med det ferdige keramikkprosjektet ditt!

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.