



MONTERINGSGUIDE · MAL 18

Sukkerskål med lokk

En sukkerskål med lokk, ring og håndtak – med eget hull til skjeen.



Instruksjoner

1 Skriv ut malen

Skriv ut **Mal.pdf** i 100 % og klipp ut malen.

2 Kjevle og skjær

Kjevle ut platen din og legg malen på den; skjær så langs malens kontur. Jeg anbefaler en platetykkelse på 0,5–0,7 cm.

Hvis du vil, kan du gi overflaten struktur med stemples eller andre gjenstander.

3 La platen stivne

Vent tålmodig til platen er myk eller lærhard, eller sett fart på prosessen med en hårføner. Pass på at platen er jevn og bøyelig, slik at den kan bøyes uten å sprekke.

4 Form kroppen

Riss opp de to endene på kroppsdelen, legg på leirslam og sett dem sammen til skålens kropp.

5 Fest bunnen

Riss opp, legg på leirslam og fest bunnen. Denne delen er med hensikt større, siden skålens diameter kan variere avhengig av platens tykkelse; skjær bort overskuddet om nødvendig.

6 Fest ringen på lokket

Fest ringdelen på det merkede området på lokket. Kontroller at det passer til skålen din (diameteren kan variere avhengig av platens tykkelse).

7 Fest håndtaket

Riss opp, legg på leirslam og fest håndtaket oppå lokket.

8 Lag skjehullet

Ikke glem å lage et lite hull øverst på skålens kropp til skjeen.

9 Finpuss

Jevn ut alle kanter og håndtak med en fuktig svamp.

10 Tørk og brenn

Dekk arbeidet med plastfolie eller avispapir så det tørker langsomt. Når det er helt tørt, er det på tide å brenne det i keramikkovnen.

Gratulerer, arbeidet ditt er ferdig!

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.