



MONTERINGSGUIDE · MALER 55 TIL 85

Bjørn

En hul bjørnefigur i leirplateteknikk: to ansiktspaneler, to sidevegger og en base. Nybegynner–middels nivå. Malen har et referansekvadrat på 50 × 50 mm for skalakontroll.



Oversikt over malen

- Silhuett av bjørneansikt ×1 – avrundet hode med to ører; røde registreringsmerker øverst og nederst er justeringsguider for front- og bakpanel. Tegn av konturen to ganger (~130 × 140 mm).
- Vegg ×2 – høyt, smalt rektangel (~30–40 mm bredde) som gir 3D-dybde.
- Base ×1 – tegn av den nedre kurven av bjørnens kontur (~90 × 70 mm).
- Øreforsterkning (valgfritt) ×4 – små buede strimler, 2 per øre.
- Skriv ut i 100 % og mål referansekvadratet før du skjærer.

Verktøy og materialer

- Steingods- eller leirgodsleire
- Leirekniv/tapetkniv
- Leirslam og myk pensel
- Plastfolie
- Tilgang til keramikkovn og glasurer
- Kjevle + tykkelseslister (6–8 mm)
- Risseverktøy eller gaffel
- Svamp og fuktig klut
- Linjal og lite treverktøy

Advarsel

Hold alle utskårne deler dekket med plastfolie mellom trinnene for å unngå ujevn tørking og sprekker i skjøtene.

Forbered maler og leirplater

1 Klargjøring

Skriv ut malen i 100 % og bekreft 50 × 50 mm-kvadratet. Klipp ut papirmalene. Elt leiren godt, og kjevle ut plater på 6–8 mm.

Skjær ut: 2 ansiktspaneler (front og bak), 2 veggstrimler og 1 base.

Tips

Skjær delene litt større og skjær til langs malkanten etter kort tørking for skarpere linjer.

Montering

2 La platene stivne

La platene bli lærharde (30–60 minutter utildekket, eller 15 minutter med vifte). Panelene skal holde formen, men fortsatt kjøles og lett fuktige.

3 Fest veggstrimlene

Legg frontpanelet med forsiden ned. Riss opp panelets indre omkrets og begge langsiden på hver veggstrimmel. Påfør rikelig leirslam (konsistens som tykk fløte).

Plasser første strimmel langs en sidekant, press godt og glatt den innvendige skjøten. Gjenta med den andre strimmelen på motsatt side.

4 Sett på bakpanelet

Riss opp og slam veggstrimlenes øvre kanter, og senk bakpanelet forsiktig ned. Juster etter de røde registreringsmerkene. Press godt rundt alle kanter, og glatt de innvendige skjøtene gjennom den nedre åpningen.

5 Fest basen og lag lufthull

Riss opp og slam kantene på den nedre åpningen og basedelen, press sammen og glatt den innvendige skjøten.

Stikk et lufthull på 4–5 mm på et skjult sted (bakpanelet, nederst).

Advarsel

Dropp aldri lufthullet – et hult, forseglet stykke eksploderer i ovnen.

6 Glatt og forsterk

Glatt alle utvendige skjøter med fuktig svamp. Forsterk ørefestene fra innsiden med små utglattede leirpølser.

Overflatedetaljer og dekorasjon

- Øyne: to små leireskiver (~10 mm) med kuleformet pupill.
- Nese: liten oval (~12 mm) festet med leirslam under midten av ansiktet.
- Munn: riss en myk buet linje under nesen.
- Øredetalj: trykk en liten sirkel inne i hvert øre.
- Pelstekstur: før en stiv pensel eller gaffel over overflaten.
- Glasur: varme brun-/honingtoner; krem eller rosa i ørene og på snuten.
- Legg til detaljer når leiren er lærhard – våt leire på nesten tørr overflate gir sprekker.

7 Tørking

Dekk løst med plast de første 24 timene. Tørk deretter sakte i 5–10 dager, og snu stykket daglig. Klart for brenning når det er romtemperert, lett og uten mørke flekker.

Ørene og de tynne kantene tørker raskere enn kroppen – hold tørkingen sakte og jevn.

8 Brenning og glasering

Råbrenn ved anbefalt temperatur (vanligvis kjegle 06–04, ~1000–1060 °C). La ovnen kjøle seg helt ned. Voks eller la basen være uglasert, påfør glasur og brenn ved riktig temperatur.

Tips

En varm honningfarget grunnglasur med snuteparti i krem eller blekrosa gir et klassisk teddybjørnutseende.

Vanlige problemer

- Sprekker i ørefestene → forsterk med leirpølser; tørk sakte under plast.
- Skjøt som åpner seg → riss opp på nytt, mer leirslam, press og pakk inn igjen.
- Hengende ører → la panelene stivne til lærharde før montering.
- Vegger som løsner → sjekk innvendige skjøter; ekstra leirpølse.
- Eksplosjon i ovnen → alltid lufthull; tørk helt først.

Lykke til med bjørnen!

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.