



MONTERINGSGUIDE · MALER 85
TIL 100

Blyantholder Oppspilt monster

En høy blyantholder med monsteransikt:
sylindrisk kropp med pigget kant, stor
munnåpning og hjerteformet tunge.
Middels nivå, 4–6 timer i etapper.



Om prosjektet

- Nivå: middels · Arbeidstid: 4–6 timer i etapper
- En høy holder for blyanter og verktøy, åpen i toppen: sylindrisk kropp, kant med pigger, stor munnåpning og hjerteformet tunge.
- Fordi munnen er åpen, er holderen ikke laget for vann, mat eller væsker – bruk den til tørre blyanter, pensler og lette verkstedsgjenstander.
- Skriv ut begge malsidene i 100 % / faktisk størrelse. Del B strekker seg over to sider og må justeres etter linjene i tegningen, ikke papirkantene.

Maldeler og tykkelser

- A – Bunn ×1 (7 mm): lukker og stabiliserer; ca. Ø 110 mm
- B – Hovedvegg ×1 (6 mm): sylinderkropp + pigget kant; ca. 356 mm lang, settes sammen av to utskrevne sider. B er ~10 mm lengre enn bunnens omkrets – tilpasningsmonn: prøv tørt og skjær til.
- C – Tunge ×1 (4–5 mm): synlig detalj i munnen, ca. 50 × 55 mm
- Munnens omriss inni B (ca. 100 × 83 mm) er en utskjæringslinje, ikke en egen del.
- Øyne, øyenbryn, nese, tenner og linjedekor er valgfrie håndmodellerte detaljer (3–4 mm) – ikke oppmålte maldeler.
- Minste sikre veggtykkelse: ca. 5,5 mm.

Klargjøring

1 Sett sammen papirmønsteret

Klipp bort de indre papirmargene der del B krysser fra side 1 til side 2. Skyv arkene over hverandre til den nedre stiplede linjen blir rett og den diagonale kanten blir heltrukket; teip på baksiden. Ferdig del B skal måle ca. 356 mm.

Advarsel

Illustrasjonsfragmentene har en liten forskyvning (~2 mm) – sidekantene er IKKE pålitelige justeringsguider. Papirmønsteret må være sammenhengende før du rører leiren.

2 Kjevle og komprimer

Elt leiren godt. Kjevle del B til 6 mm, del A til 7 mm, del C til 4–5 mm – i flere retninger. Komprimer begge sider med ribbe, særlig piggområdet og de smale båndene rundt munnen. La platene bli mykt lærharde: bøyelige, ikke klebrige.

3 Skjær ut delene og munnen

Skjær vertikalt med skarp kniv, med rom mellom delene. Skjær ut munnåpningen mens platen ligger flat – følg det heltrukne indre omrisset, avrund og komprimer kanten, og ikke gjør åpningen større.

Beskytt piggene: avrund hvert indre V-hjørne til en liten radius på 2–3 mm i stedet for et knivskarpt hakk. Ikke skjær ut øyne/nese nå.

Montering

4 Form hovedveggen

Forhåndsbøy del B over skumpute eller gradvis rundt en papirsylinder – bøy fra den hele nedre seksjonen, aldri trykk på spissene. Støtt munnåpningen så den blir symmetrisk.

Juster omkretsen mot bunnen: merk den faktiske overlappingen og skjær bort overskuddet. Riss + slam den bakre skjøten, trykk sammen nedenfra og opp, komprimer utvendig med ribbe og legg en smal leirpølse innvendig. Hold skjøten på baksiden, unna munnen – ringen skal være rund og loddrett.

5 Sett på bunnen

Tørr prøvetilpasning først: sentrer ringen på del A; korrigjer heller den bakre skjøten enn å strekke A. Merk avtrykket, ru opp begge flater, tynt leirslam, sett ringen loddrett på uten å skyve sidelengs.

Trykk rundt hele omkretsen med støtte på motsatt side, leirpølse innvendig, lett komprimering utvendig. Dekk løst og la skjøtene stivne før tungen legges til.

Merk

Den store munnen og den åpne toppen ventilerer stykket – blokker aldri begge åpningene med leire, papir eller glasur før brenning.

6 Legg til tungen

Komprimer del C, bøy hjertet forsiktig så flikene stikker frem mot munnåpningen, spiss ende ned og litt innover. Prøv posisjonen: flikene synlige uten å blokkere åpningen, og klar av bunnen.

Merk et festebånd på 10–15 mm nær det nederste punktet, riss opp båndet og innerveggen, litt leirslam, trykk godt. Støtt med en liten papirrull til skjøten setter seg.

Merk

Tungen er en dekorativ detalj – den skal ikke bære vekten av blyanter.

7 Ansiktsdetaljer og pigger (valgfritt)

Runde øyne i relieff med åpne/gjennomhullede pupiller, tynne øyenbryn, liten nese med åpne nesebor, små tenner langs munnens overkant. Hold påsatte detaljer tynne (3–4 mm); hule øyne må ha pupillhull eller skjult luftehull.

Finpuss spissene: avrund endene, komprimer begge sider fra rot mot tupp, støtt festepunktene med mykt papir. Hold V-dalene avrundede og fri for leirslam.

Tips

Lett asymmetri fremhever det håndlagde – strukturell styrke i munnramme, V-daler og bakre skjøt er viktigere enn perfekt symmetri.

8 Finpuss og stabilitet

Komprimer skjøtene fremfor å fukte og smøre gjentatte ganger. Rengjør innsiden av munnen, glatt den indre bunnen, avrund den nedre kanten. Sett holderen på et flatt Brett og kontroller at den står oppreist – korrigér før leiren blir lærhard.

9 Kontrollert tørking

Sett holderen på absorberende brett, fyll sylindren løst med mykt papir, støtt pigger/tunge der de gir etter, og dekk med plast i første fase. Snu brettet jevnlig, og fjern papiret gradvis. Full tørking tar vanligvis 7–14 dager.

Advarsel

Aldri direkte sollys, varmeovn, vifte eller hårføner. Brenn først når alt – vegg, bunn, spisser, tunge, detaljer – er helt tørt.

10 Brenning, glasering og krymping

Råbrenn etter leirprodusentens anbefaling; la stykket avkjøles helt før du tar i de lange spissene. Unngå tykk glasur i V-dalene, munnkanten, pupillhullene og mellom tennene; en tynn oksid- eller underglasurvask fremhever uttrykket.

Krymping: endelig størrelse = malstørrelse $\times$ (1 – krympeprosent). Eksempel: Ø 110 mm med 12 % krymping → ca. 96,8 mm. Velg verktøystørrelse etter brenningen.

Feilsøking

- Veggsidene stemmer ikke overens → juster etter den stiplede grunnlinjen og diagonalen, ikke papirkantene.
- Veggen for lang → vikle rundt del A, merk møtepunktet, skjær til ved bakre skjøt.
- Munnen kollapser → la platen stivne lenger; støtt åpningen under bøyning.
- V-dalene sprekker → avrund til 2–3 mm, komprimer begge sider, tørk under plast.
- Spissene vrir seg → 6 mm leire, selektiv støtte, snu under tørking.
- Bunnen løsner → likt fuktnivå, komprimer hele skjøten, leirpølse innvendig.
- Tungen løsner → 4–5 mm leire, riss et smalt bånd, støtt til fast.
- Glasur skjuler detaljer → tynnere lag; rengjør hullene før glasurbrenning.

**Prosjektet ditt er klart til å begynne –
holderen må være stabil før den våkner til liv!**

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.