

GITHUB P33


Ahora subimos la clases realizadas.




Aquí se ve en repositorio.




Aqui bajamos las clases en IDE.




Clonamos el repositorio.





Realizamos los cambios.





Hacemos los respectivos paso para subir los cambios al repositorio.












Y los cambios se refleja en el repositorio.



Y descargamos los cambios.

```
alumno@1-DAW-08: ~/Escritorio/Entorno2$ git pull origin main remote: Enumerating objects: 7, done.
remote: Counting objects: 100% (7/7), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 4 (delta 0), reused 4 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Desempaquetando objetos: 100% (4/4), 490 bytes | 490.00 KiB/s, listo.

Desde https://github.com/KerinR432/Compartido
* branch main -> FETCH_HEAD
c437b2f..27lae86 main -> origin/main

Actualizando c437b2f..27lae86

Fast-forward

Trabajadores.java | 9 +++++++-
UsoTrabajador.java | 8 +++++--
2 files changed, 13 insertions(+), 4 deletions(-)
alumno@1-DAW-08: ~/Escritorio/Entorno2$
```

```
Reinicializado el repositorio (sit existente en /home/alumno/Escritorio/Entorno2/.git/alumno@1-DAW-08: ~/Escritorio/Entorno2$ git add.
alumno@1-DAW-08: ~/Escritorio/Entorno2$ git commit -m "Inclui precio patata"

[main 67e8f4f1 Inclui precio patata
10 files changed, 61 insertions(+)
create mode 100644 out/production/Entorno2/.idea/.gitignore
create mode 100644 out/production/Entorno2/.idea/Entorno2.iml
create mode 100644 out/production/Entorno2/.idea/Entorno2.iml
create mode 100644 out/production/Entorno2/.idea/misc.xml
create mode 100644 out/production/Entorno2/.idea/misc.xml
create mode 100644 out/production/Entorno2/.idea/modules.xml
create mode 100644 out/production/Entorno2/.idea/modules.xml
create mode 100644 out/production/Entorno2/.idea/ros.xml
create mode 100644 out/production/Entorno2/.idea/ros.xml
create mode 100644 out/production/Entorno2/.idea/ros.xml
create mode 100644 out/production/Entorno2/UsoTrabajadores.class
create mode 100644 out/production/Entorno2/UsoTrabajador.class
alumno@1-DAW-08: ~/Escritorio/Entorno2$ git push origin main
Enumerando objetos: 12, listo.
Contando objetos: 100% (12/12), listo.
Compresión delta usando hasta 8 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (7/7), listo.
Escribiendo objetos: 100% (7/7), listo.
Escribiendo objetos: 100% (9/9), 1.65 KiB | 1.65 MiB/s, listo.
Total 9 (delta 1), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.

To https://github.com/KerinR432/Compartido.git
alumno@1-DAW-08: ~/Escritorio/Entorno2$
```