

Kup — IA (정보구조) 초안

문서 성격: kup_PRD_v1.0 최종본 을 화면·내비게이션 구조로 번역한 IA 근거·스펙 문서. 팀 IA 스프레드시트(KUP IA)가 **구조의 단일 진실(source of truth)**이고, 이 문서는 그 구조의 설계 근거·화면 스펙·정합성 점검 동반본. 설명(M열) 붙여넣기 초안은 Kup_IA_설명_초안.md 참조. 기준: 최종 PRD v1.0 · 팀 IA 스프레드시트(워크스페이스 0.2 / 마이페이지 0.3 / 회원가입 0.4 / 결제 0.5) · 매니페스트 기능명세서. 용어: 콘텐츠 단위 = 프로젝트(팀 IA 용어로 통일). 카드뉴스 1건 = 1프로젝트. 타깃 범위: 단일 타깃 — "팔로워 0명에서 시작하는, 갓 시작한 1인 인플루언서". (소상공인은 이 안에 포함될 수 있으나 대상층을 둘로 나누지 않는다 → 소상공인 전용 모듈·분기는 제거.) 버전: v1.0-draft · 작성 2026-06 (PRD v1.0 정합화) 읽는 순서: ① 설계 원칙 → ② 사이트맵 → ③ 내비게이션 모델 → ④ 화면 인벤토리 → ⑤ 화면별 정보구조 → ⑥ 객체↔화면 매핑 → ⑦ 매니페스트 기능명세 ↔ IA 매핑 → ⑧ 확장 자리(P1/P2) → ⑨ Open Questions depth 계약(IA 4레벨): ① 도메인(사이드바 섹션/큰 단계) → ② 화면(페이지, 와이어프레임 1장) → ③ 화면 내 섹션·블록 → ④ 행동·상태-예외. 매니페스트 트리는 "요구사항 루트 1개"라 도메인 레벨이 없음 → 이 IA가 도메인 분할을 담당한다.

① IA 설계 원칙 (PRD 제품 원칙에서 도출)

원칙	IA에 주는 규칙
주체성 보존	모든 콘텐츠의 종착점은 사용자의 최종 컨펌. 발행(Graph API)도 컨펌 후에만 일어나는 '승인 발행'이지 무검수 자동발행이 아니다. AI 산출물은 항상 수정 가능한 초안 상태로 노출.
검수 = 직접 수정 + 최종 컨펌	초안 → 에디터 → 검수 게이트 + 최종 컨펌을 끊기지 않는 한 흐름으로. 컨펌 화면 없이 발행·내보내기로 못 건너뛴(하드 게이트).
발행/내보내기 병행	컨펌 후 두 경로 제공: IG 발행(Graph API) 또는 복사·내보내기(직접 올림). 둘 다 'AI 생성 콘텐츠' 라벨·검수 통과 전제.
시간 단축이 가치	흐름 '설정 모음'이 아니라 "이번 주 할 일 + 진행 중 콘텐츠" 허브. 제작까지 최소 클릭.
성과→다음 액션 루프	성과는 숫자 나열이 아니라 "다음에 바꿀 점"으로 끝나고, 그게 다시 제작(주제 추천)으로 연결되는 순환.
작은 목표	1,000을 단일 게이지로 두지 않고 100/500/1,000 마일스톤 트래커를 홈에 상시 노출. ('1,000 보장' 오해 방지 — PRD 리스크 4.)
그로스 연결	발행한 게시물에서 **DM 리드마그넷(댓글 트리거 → 옵트인 DM)**으로 잠재 팔로워를 모으는 경로를 코어로 둔다. 스팸·정책 위반 방지 가드 포함(PRD 리스크 5).

단일 타깃 결정 메모: 이전 IA 초안(v0.1)은 초보(A)+소상공인(C) 이중 세그먼트였으나, 최종 PRD v1.0은 타깃을 "갓 시작한 1인 인플루언서" 하나로 확정. 따라서 소상공인 전용 화면(구 K5 비즈니스 문구 도구)·온보딩 분기·성과 분기를 제거한다. 소상공인 성향 사용자는 동일 코어 파이프라인을 사용한다.

② 전체 구조 (사이트맵)

모델: 미리캔버스형 — 공개 인트로(소개) → [시작하기] → 로그인/회원가입 모달 → 워크스페이스(로그인 후 모든 작업의 단일 컨테이너). 인스타 연동·콘텐츠 생성·발행·관리까지 전부 워크스페이스 안에서 일어난다.

```
Kup
├─ [공개 · 비로그인] 인트로
│   └─ L1 인트로 랜딩 (서비스 소개 + 주요 기능 미리보기 + [시작하기])
│       └─ L2 로그인 / 회원가입 모달(팝업) ← [시작하기] 클릭 시 (이메일 · 구글)
│           └─ 인증 완료 → 워크스페이스 진입
└─ [워크스페이스] ★로그인 후 모든 작업의 단일 셀 (좌측 사이드바 + 작업 영역)
    └─ (최초 1회 · first-run 가이드) ← 워크스페이스 안에서 진행, 별도 폴스크린 라우트 아님
        ├── 01 계정 목적·주제 입력
        ├── 02 계정 상태 입력 (팔로워·기간·업로드 빈도·형식)
        ├── 03 톤앤매너 설정
        ├── 04 진단 결과 (운영 단계 + 이번 달/주 목표 + 추천 주제)
        ├── 05 운영 체크리스트 (계정 기초 세팅)
        └─ 06 인스타그램 계정 연동 ★코어
    └─ [홈] 홈 · 대시보드 ★허브
        └─ H1 오늘의 코치 (이번 주 목표·진행 중 콘텐츠·성과 입력 대기·마일스톤·다음 액션)
    └─ [콘텐츠] 제작 파이프라인
```

- └ K1 주제 추천 (이번 주 5개)
- └ K2 초안 생성 결과 (제작 패키지)
- └ K3 직접 수정 에디터
- └ K4 검수 게이트 & 최종 컨펌 (하드 게이트)
- └ K5 발행 & 내보내기 (IG 발행 Graph API / 복사·내보내기) ★발행 코어
- └ [성과·성장]
 - └ P1 성과 기록 입력
 - └ P2 다음 액션 추천
 - └ P3 성과 히스토리 · 마일스톤
 - └ G1 DM 리드마그넷 (댓글 트리거 → 옵트인 DM) ★코어
- └ [내 계정]
 - └ A1 계정 홈 (현재 단계·프로필 요약)
 - └ A2 톤앤매너 프로필 (편집)
 - └ A3 운영 체크리스트 (재방문)
 - └ A4 인스타그램 연동 관리 (재연동·권한·해제·계정 전환) ★코어
 - └ A5 승인 로그 (발행 전 컨펌 이력 조회) ★코어
 - └ A6 설정 (구독·알림·계정)

★ = 워크스페이스 셀 / 발행·연동 등 코어 화면

핵심 원칙:

- 인트로(L1) = 로그인 전 공개 마케팅 페이지. "이런 서비스예요" 소개 + 끝에 [시작하기] 하나. (네가 말한 '소개용 온보딩'이 이것 — 전략 진단 설문 O1~O6과는 다름.)
- 인증은 모달(L2) — 별도 페이지가 아니라 [시작하기] 시 팝업. 로그인/회원가입(이메일·구글) 완료 즉시 워크스페이스로 이동.
- 워크스페이스 = 단일 작업 셀. 온보딩 설문·IG 연동·제작·발행·성과·관리 전부 여기 안. 사이드바 4섹션이 워크스페이스의 뷰들.
- 온보딩 설문(O1~O6)은 워크스페이스 first-run. 최초 진입 시 가이드 형태로 떠서 진단→연동→첫 제작으로 안내(폴스크린 위저드로 막아 세우지 않음). 완료 후 엔 [내 계정]에서 값 수정.

③ 내비게이션 모델

구조: 공개 인트로(L1) → [시작하기] → 로그인/회원가입 모달(L2) → 워크스페이스 셀(좌측 사이드바 4섹션 + 홈 허브). 웹 우선(데스크톱 웹 기준 설계, 모바일 웹은 반응형 — PRD 기기: 웹/모바일 웹)

데스크톱 웹 (워크스페이스 셀 · 기준)



모바일 웹 (반응형)



- 워크스페이스 = 로그인 후 모든 작업의 단일 셀. 좌측 사이드바 + 우측 작업 영역. 사이드바 4섹션이 워크스페이스의 뷰.
- 사이드바 최상단: ① 서비스 로고(Kup) → ② 그 아래 아주 큰 [+ 인스타 계정 연동하기] 버튼 (연동 전 항상 강조; 연동 완료 시 계정 칩/전환 UI로 대체) → ③ 4섹션(홈/콘텐츠/성과·성장) → ④ 글로벌 [+ 만들기](어디서든 K1) → ⑤ 내 계정.
- 연동 게이트(소프트): IG 미연동 상태에서 제작·발행·성과 등 기능 클릭 시 → "SNS 계정 연동하기" 모달(M1)을 띄움 — "계정을 연동하면 콘텐츠 예약·관리·분석을 바로 시작할 수 있어요" + [취소]/[계정 연동하기]. (둘러보기는 허용하되, 실제 작업 진입은 연동으로 유도. ⑤ M1 스펙 참고)
- 비로그인(L1·L2)은 워크스페이스 밖(공개 마케팅 레이아웃). 인트로 → [시작하기] → 로그인/회원가입 모달 → 워크스페이스 진입. (최초 진입 시 온보딩 설문 O1~O6이 first-run 가이드로 등장.)
- 홈 섹션이 모든 행동의 시작점. "이번 주 목표 → 추천 주제 → 진행 중 콘텐츠 → 성과 입력 대기"를 카드로 띄워 다음에 뭘 할지 고민하지 않게 한다. 웹 가로 폭을 살려 멀티 칼럼 대시보드로 배치.
- 콘텐츠 섹션은 제작 파이프라인. K1→K2→K3→K4→K5가 한 방향 흐름. 중간 이탈 시 초안은 '진행 중'으로 저장돼 홈에 다시 뜬다. K4(검수·컨펌) 통과 없이 K5(발행/내보내기)로 못 감. (웹에선 에디터 K3를 좌(편집)/우(미리보기) 분할 가능.)

- 성과·성장 섹션은 루프의 후반 + 그로스. 발행/내보낸 콘텐츠가 '성과 입력 대기'로 쌓이고(P1), 입력하면 다음 액션(P2)→다시 제작. 발행 게시물에 DM 리드마그넷(G1)을 걸어 팔로워 유입.
- 내 계정 섹션은 무거운 설정 + 감사 이력. 톤앤매너·체크리스트·IG 연동·승인 로그·구독.

근거: PRD 핵심 루프(진단→추천→초안→수정→검수→발행→성과→다음액션→그로스)는 순환이다. 홈 허브가 매 순간 "지금 할 한 가지"를 제시해 '꾸준히 못 함'(Pain #1)에 직접 대응한다. 웹 가로 공간은 대시보드·에디터·잔디 그래프를 한눈에 펼쳐는 데 유리.

대안 검토: ① 위저드만(탭 없이) → 반복 사용(주 2~3회 제작+성과)엔 섹션 재진입이 유리 → 사이드바 채택. ② 상단 탭바 vs 좌측 사이드바 → 섹션 4개+글로벌 만들기 버튼엔 좌측 사이드바가 확장(섹션 추가)에 유리. ③ DM 리드마그넷 별도 섹션 → MVP는 '성과·성장' 안에 뒤 발행 직후 동선과 붙임(확장 시 섹션 승격 — ⑨ Open Q).

④ 화면 인벤토리

ID	화면	목적	핵심 콘텐츠 블록	주요 액션(CTA)	진입 → 이탈	단계
L1	인트로 랜딩	소개·시작 유도	서비스 소개·주요 기능 미리보기·신뢰 요소	[시작하기]	외부 유입 → L2(모달)	P0
L2	로그인/회원가입 모달	인증	이메일 가입·구글 연동·로그인	[가입]/[로그인]	L1 [시작하기] → 워크스페이스	P0
M1	SNS 계정 연동 유도 모달	미연동 시 연동 전환	안내 문구·아이콘	[취소]/[계정 연동하기]	미연동 상태 기능 클릭 → O6	P0
O1	목적·주제 입력	전략 진단 입력	운영 목적, 계정 주제	[다음]	L2 최초 → O2	P0
O2	계정 상태 입력	진단 입력	팔로워·기간·주당 업로드·주 형식	[다음]	O1 → O3	P0
O3	톤앤매너 설정	스타일 저장	선호 톤·피할 스타일·키워드·문체 예시·금지어·비주열	[다음]	O2 → O4	P0
O4	진단 결과	단계+목표+주제 제시	운영 단계, 이번 달/주 목표, 추천 주제	[콘텐츠 만들러]	O3 → O5	P0
O5	운영 체크리스트	계정 기초 세팅	프로페셔널 전환·프로필·링크·하이라이트·고정	[완료]/[나중에]	O4 → O6	P0
O6	인스타그램 계정 연동	발행·DM 기반 연결	연동 안내·권한 범위·연동 상태	[연동하기]/[나중에]	사이드바 큰 버튼·M1·O5 → 워크스페이스	P0
H1	오늘의 코치(홈)	다음 할 일 제시	이번 주 목표·진행 중 콘텐츠·성과 입력 대기·마일스톤·다음 액션	[주제 추천 받기] 외	홈 섹션 / 온보딩 후	P0
K1	주제 추천	이번 주 주제 결정	추천 5개(목적·포맷·후킹·필요 소스)	[이 주제로 초안]	H1/콘텐츠 섹션 → K2	P0
K2	초안 생성 결과	제작 패키지 확인	페이지 구성·문구·캡션·해시태그·CTA·썸네일	[수정하기]	K1 → K3	P0
K3	직접 수정 에디터	내 스타일로 편집	블록별 텍스트·문장 대체안·톤 변경·해시태그·AI 자가점검 플래그	[검수로]	K2 → K4	P0
K4	검수 게이트 & 최종 컨펌	하드 게이트	검수 자동 진단·민감 플래그·표기 누락·미검증 주장·AI라벨·미리보기	[최종 컨펌]	K3 → K5	P0
K5	발행 & 내보내기	반출	IG 발행(Graph API)·예약 / 캡션 복사·이미지·텍스트 내보내기	[발행]/[내보내기]	K4 → 성과 대기 등록	P0
P1	성과 기록 입력	지표 기록	조회·도달·저장·공유·시청시간·방문·팔로우·문의 (수동/연동 자동)	[저장 후 분석]	H1/성과·성장 → P2	P0
P2	다음 액션 추천	개선 방향 제시	강점·부족 지표·바꿀 점·다음 실험	[이 실험으로 주제]	P1 → K1	P0
P3	성과 히스토리·마일스톤	누적 추이	콘텐츠별 기록·100/500/1K 진척·주간 발행 지속률	—	성과·성장	P0
G1	DM 리드마그넷	그로스 자동화	대상 게시물·댓글 트리거 키워드·DM 메시지·오프트인 발송 현황·기록	[리드마그넷 켜기]/[종지]	성과·성장 / 발행 직후	P0
A1	내 계정 홈	상태 요약	현재 단계·프로필 요약·구독 상태·IG 연동 상태	[톤앤매너 편집]	내 계정	P0
A2	톤앤매너 프로필	스타일 관리	O3 항목 편집	[저장]	A1	P0
A3	운영 체크리스트	세팅 재점검	O5 항목	[완료 토글]	A1	P0
A4	인스타그램 연동 관리	연동 유지·관리	연동 상태·권한·재연동·해제	[재연동]/[해제]	A1	P0
A5	승인 로그	검수·발행 감사 이력	콘텐츠별 컨펌 시각·검수 통과 항목·발행 결과	—	A1 / K4 이후	P0

ID	화면	목적	핵심 콘텐츠 블록	주요 액션(CTA)	진입 → 이탈	단계
A6	설정	계정·구독·알림	구독 플랜·알림·로그아웃	—	A1	P0

⑤ 핵심 화면별 정보구조 (P0)

표기: 블록(우선순위 순) · 상태(빈/생성중/완료) · [액션]

H1 · 오늘의 코치 (홈 허브)

- 이번 주 목표 배너 — O4 진단의 이번 주 목표(예: "카드뉴스 2개"). 진척 표시.
- 다음 할 한 가지(Primary) — 상태에 따라 1개만 강조: 진행 중 초안 있으면 [이어서 수정], 없으면 [이번 주 주제 받기], 성과 미입력 있으면 [성과 입력].
- 진행 중 콘텐츠 — draft/edited 상태 카드 → K3로.
- 성과 입력 대기 — published/exported인데 measured 아닌 콘텐츠 → P1으로.
- 마일스톤 트래커 — 현재 팔로워 / 다음 목표(100→500→1K). ('보장' 아닌 '목표'로 카피.)
- 다음 액션 요약 — 최근 P2 추천 1~2개 재노출.
- 빈 상태(온보딩 직후): 목표 배너 + [첫 콘텐츠 만들기] 단일 CTA만.

K1 · 주제 추천

- 이번 주 추천 5개(카드) — 각 카드: 주제 한 줄 · 목적 태그(조회/저장/공유/팔로우) · 추천 포맷 · 후킹 방향 · 필요 촬영 소스.
- [다시 추천] / [직접 주제 입력] 보조 액션.
- 생성 중: 스켈레톤 카드. → [이 주제로 초안] 누르면 K2.

K2 · 초안 생성 결과 (제작 패키지)

- 포맷 헤더 — 선택 포맷·목적 재확인.
- 카드뉴스 본문 블록 — 페이지별 구성(표지~마무리) · 썸네일 문구.
- 메타 블록 — 캡션 · 해시태그 · CTA.
- [수정하기](#) — K3로. (K2='읽기', K3='편집' 분리 — 검토 후 편집.)
- 품질 검수는 생성에 내장: 여기 초안은 AI 품질 자가검수(톤·후킹·구조)를 이미 1패스 거친 결과 — 별도 '검수 중' 화면 없음(초보가 깨끗한 초안을 바로 받게). 안전 검수는 K4에서 별도. (PRD §10 머리말)
- 상태: 생성 중(부분 스트리밍) → 완료.

K3 · 직접 수정 에디터 (차별화 핵심)

- 블록 단위 편집 — 각 블록(페이지 문구·캡션·해시태그...) 인라인 직접 수정.
- 블록별 보조 도구 — 톤 변경(더 친근/정보성/짧게/감성)→재생성 · 문장 대체안 2~3개 · 해시태그 추천 선택/삭제.
- AI 자가 점검 플래그 — 미검증 주장·실존 인물·효능·이미지 아티팩트 등 의심 지점만 상단 배치.
- [검수로](#)
- 상태: 미수정/수정됨 → status: edited.

K4 · 검수 게이트 & 최종 컨펌 (하드 게이트 · 안전 검수)

- 역활: 여긴 안전 검수 전용 — 편집(K3) 뒤에 뒤서 사용자가 편집 중 새로 친 사고(틀린 가격·효능 단정 등)까지 잡는다. (품질 검수는 K2 생성에 내장 — PRD §10 머리말.)
- 검수 자동 진단 — 민감 표현·표기 누락·미검증 주장 플래그 자동 실행(매니페스트 1.8.1~1.8.2).
- 플래그 해소 처리 — 각 플래그 수정/확인 완료 토글. 고위험 플래그 미해소 시 컨펌 비활성(1.8.3).
- 'AI 생성 콘텐츠' 라벨 확인.
- 최종 미리보기 — 인스타 게시 형태(캡션+카드) 미리보기.
- [최종 컨펌](#) — 누르면 승인 로그(A5)에 기록 + K5로. 컨펌 없이 K5 진입 불가.
- 상태: 검수 진행/통과 → status: approved.

K5 · 발행 & 내보내기 (반출)

- 발행 경로 선택:
 - IG 발행(Graph API) — 즉시 발행 / [예약 발행](#). 컨펌 완료 콘텐츠만, IG 연동(O6/A4) 필요.
 - 복사·내보내기 — [캡션 복사] · [카드뉴스 이미지 내보내기] · [텍스트 내보내기] (직접 올림.)

- 발행 결과 — 성공/실패·IG 게시물 링크·실패 시 사유(Graph API 에러).
- [DM 리드마그넷 결기] — 발행 직후 G1로 바로 연결(선택).
- [성과 입력 예약] — 발행/내보내면 자동으로 '성과 입력 대기' 등록(H1·P1 환류).
- 상태: status: published / exported.

G1 · DM 리드마그넷 (그로스 자동화)

- 대상 게시물 선택 — published 콘텐츠 중.
- 댓글 트리거 설정 — 트리거 키워드(예: '맛집')·중복 발송 방지 규칙.
- DM 메시지 작성 — 옵트인 안내 + 정보 본문(위치·가격·정리본 등). 스팸/정책 가드: *옵트인 전제·발송 한도 안내(PRD 리스크 5.)*.
- 옵트인 발송 현황·기록 — 트리거 수·발송 수·실패/차단 로그.
- [켜기]/[중지].

P1 · 성과 기록 입력

- 대상 콘텐츠 선택 — published/exported 목록.
- 지표 입력 — 조회/도달·저장·공유·시청시간·프로필 방문·팔로우 증가·DM 문의. (포맷별 관련 지표만 노출.)
- [저장 후 분석](#) → P2.
- 주의(*PRD 최대 리스크*): 수동 입력 부담이 핵심 이탈 위험 → 꼭 필요한 지표만. IG 연동 시 자동 채움.

P2 · 다음 액션 추천

- 강점(잘 나온 지표) · 부족 지표 · 다음에 바꿀 점(규칙 기반 2~3개).
- [이 실험으로 주제 받기](#) → K1에 컨텍스트 전달(루프 완성).

P3 · 성과 히스토리 · 마일스톤 (게이미피케이션 허브)

세 가지 게이미피케이션 컴포넌트가 한 화면에 쌓인다. "행동(발행)"과 "결과(팔로워)"를 분리해 보여주는 게 핵심 — 행동은 내 통제 안(잔디), 결과는 따라오는 것(로드맵).

- (a) 업로드 릴레이 — 컨트리뷰션 그래프 ↓ 아래 별도 스펙. *행동(꾸준한 발행)* 추적.
- (b) 100단위 로드맵 챌린지 — 팔로워 0→100→500→1,000 마일스톤 게이저. *결과 추적*. 현재 구간·다음 목표까지 남은 수·구간 달성 시 축하. (카피: '목표/도전'으로 — '보장' 단정 금지, PRD 리스크 4.)
- (c) 콘텐츠 히스토리 — 콘텐츠별 기록(발행일·포맷·핵심 지표). 행 클릭 → 해당 콘텐츠 성과(P1)로.

★ 업로드 릴레이 (컨트리뷰션 그래프) — 표기 스펙

한 줄 정의: GitHub 잔디(컨트리뷰션 그래프)를 인스타 발행에 적용한 "꾸준함 시각화". 매일/매주 발행을 칸으로 쌓아 *끊기지 않게(릴레이)* 이어가도록 동기를 준다. PRD Pain #1(꾸준한 발행이 안 됨)과 핵심 지표(주간 발행 지속률·주간 게시 수)에 직접 대응.

1. 1칸(셀)의 정의 — 무엇이 "잔디"인가

- 1칸 = 하루. 칸의 농도 = 그날 발행 확정 건수(0·1·2·3·4+ → 색 5단계). 빈 칸 = 그날 발행 0.
- "발행 확정" 카운트 규칙(잔디의 정직성이 핵심 — GitHub가 실제 커밋만 세듯):
 - IG 발행(Graph API) → 발행 성공 시 자동 카운트 (timestamp 확정).
 - 복사·내보내기(직접 올림) → 실제 업로드를 서버가 모름 → 사용자가 "올렸어요" 확인 시 카운트. (또는 IG 읽기 연동 시 인사이트로 자동 감지 — 확장 P1.)
 - 발행 실패 / 초안·컨펌만 → 미카운트. 예약 발행은 실제 발행된 날에 칸 적립.
- 기준 타임존: KST 자정 기준 일자 귀속.

2. 그리드·기간 (웹 우선)

- 데스크톱 웹: GitHub식 연 단위 53주 가로 그리드를 그대로 펼침(가로 공간 충분). 상단에 월 라벨, 좌측에 요일 라벨.
- 모바일 웹(반응형): 53주는 좁으므로 최근 1216주(약 34개월)로 축약 + 가로 스크롤, [전체 보기]에서 연 단위.
- 구성: 가로 = 주, 세로 = 요일(월~일 7행). 오늘 칸 강조 테두리.
- 색: 0 = 연회색, 1~4+ = 브랜드 컬러 농도 4단계. 하루 다발행은 4+에서 캡(과발행 압박 방지).

3. 릴레이(streak) 표기 — "이어가기"가 본질

- 현재 연속 발행 streak — 일 단위 + 주 단위(주간 발행 지속률 연동) 동시 표기. 예: "🔥 3주 연속 발행 중".
- 최장 기록(personal best) — 갱신 시 축하 마이크로 인터랙션.
- 주간 목표 라인 — O4 진단의 주간 발행 목표(예: 주 2회)를 주간 칸 *합*과 비교해 "이번 주 1/2" 식 진척 배지.
- 끊긴 streak 복구 카피 — 죄책감 유발 금지. "이번 주 다시 시작해요" 같은 재시작 유도(이탈 방지). streak 0이어도 그래프는 과거 성취를 그대로 보존.

4. 상호작용

- 칸 hover → 그날 발행한 콘텐츠 썸네일 + 핵심 지표 툴팁 → 클릭 시 콘텐츠 성과(P1)/히스토리. (모바일 웹은 탭→툴팁→재탭 이동.)
- 오늘 빈 칸 → [지금 만들기](#) 진입 (행동 유도).
- 백필(선택) — 서비스 가입 전·직접 올린 과거 게시물을 사용자가 수동 추가하도록 허용할지 → ㉠ Open Q.

5. 다른 컴포넌트와의 관계 (혼동 방지)

컴포넌트	추적 대상	단위	사용자 통제
업로드 릴레이(잔디)	행동 — 발행을 했는가	일/주	직접 통제 가능 (← 동기부여 핵심)
100단위 로드맵	결과 — 팔로워 수	누적	간접 (따라오는 것)
주간 루틴 트래커(H1)	이번 주 할 일	주	직접

설계 의도: 결과(팔로워)는 통제 밖이라 안 늘면 좌절 → 그래서 통제 가능한 '발행 행동' 자체를 잔디로 보상해 꾸준함을 지탱한다. 잔디는 "얼마나 컸나"가 아니라 "얼마나 빠짐없이 했나" 를 칭찬한다.

6. 빈 상태 / 엣지 케이스

- *온보딩 직후(잔디 0)*: 빈 그리드 + "첫 칸을 채워보세요" + [첫 콘텐츠 만들기](#).
- 같은 날 여러 발행 → 농도 +1씩(4+ 캡). 발행 후 IG에서 삭제 → MVP는 잔디 유지(행동은 일어났음), 표기만 주의: 삭제는 *사람 확인 원칙이라 자동 회수 안 함*.
- IG 미연동 상태 → 내보내기 "올렸어요" 확인으로만 적립(자동 감지는 연동 후).

7. 데이터 소스

- 발행 이벤트(status: published , Graph API media id + 발행 timestamp) → 일자 집계.
- 내보내기 확인 이벤트(exported + user-confirmed) → 일자 집계.
- streak·주간 합은 위 집계의 파생값(별도 입력 없음).

O3 · 톤앤매너 설정 (품질 근간)

- 선호 톤(정보성/유머/감성/전문/친근) · 피할 스타일 · 브랜드 키워드 3~5 · 문체 예시 · 금지 문구 · 캡션 길이·해시태그·CTA 스타일 · 비주얼 가이드.
- *결과*: 모든 생성 화면(K1~K3)에 제약으로 상속.

O6 · 인스타그램 계정 연동

- 연동 안내 — 발행·DM·성과 자동화를 위해 필요함을 설명.
- 권한 범위 고지 — Graph API 권한(게시·인사이트·메시지).
- 연동 상태 — 연동 완료/실패/미연동.
- [연동하기] / [나중에](연동 없이도 내보내기 경로로 사용 가능 — 단 IG 발행·DM·자동 성과는 비활성).

⑥ 콘텐츠 객체 ↔ 화면 매핑

객체	생성 화면	소비/갱신 화면	status 흐름
계정 프로필 (niche·goal·followers·capacity)	O1·O2	A1, H1(목표), K1(추천 입력)	—
톤앤매너 (tone·banned·visual)	O3	A2(편집), K1~K3(상속)	—
IG 연동 (token·ig_user_id·권한)	O6	A4(관리), K5(발행), G1(DM)	connected / expired / none
콘텐츠 (carousel·caption·hashtags·CTA)	K2(생성)	K3(edited)→K4(approved)→K5(published/exported)→P1(measured)	draft→edited→approved→published/exported→measured
승인 로그 (confirm_at·checks·result)	K4(컨펌 시)	A5(조회)	—
DM 리드마그넷 (post·trigger·message·opt-in)	G1 / K5 직후	G1(현황), P3(유입 기여)	active / paused
성과 (reach·saves·shares·next_action)	P1(입력/연동)	P2(분석), P3(히스토리), H1(요약)	—
마일스톤 (followers vs 100/500/1K)	파생	H1·P3	—

객체	생성 화면	소비/갱신 화면	status 흐름
발행 적립 (date-count-source[publish/export-confirmed])	K5(발행/내보내기 확인)	P3 업로드 릴레이(잔디), H1(streak-주간 진척)	— (일자 집계)

⑦ 매니페스트 기능명세서 ↔ IA 화면 매핑

매니페스트(요구사항 루트 1개 + 2depth 기능 12 + 3depth 상세)를 IA 도메인/화면으로 대응. 병행 작업 시 이 표가 단일 진실(source of truth)로 동기화 기준.
--

매니페스트 2depth 기능	→ IA 도메인	→ IA 화면
서비스 소개 랜딩 / 주요 기능 미리보기 / 가입·로그인 진입 CTA	비로그인 진입	L1
이메일·구글 회원가입/로그인	비로그인 진입	L2
온보딩 설문으로 계정 전략 진단 (1.5.1~1.5.6)	온보딩	O1·O2·O3·O4·O5
인스타그램 계정 연동	온보딩 / 내 계정	O6 · A4
카드뉴스 초안 생성 및 편집 (1.7.1~1.7.7)	콘텐츠	K1·K2·K3
검수 게이트 및 승인 로그 (1.8.1~1.8.5)	콘텐츠 / 내 계정	K4 · A5
발행 및 내보내기 (1.9.1~1.9.2)	콘텐츠	K5
대시보드 기반 운영 루틴 및 성장 가이드 (1.10.1~1.10.6)	홈 / 성과·성장	H1 · P1·P2·P3
DM 리드마그넷 자동화 (1.11.1~1.11.3)	성과·성장	G1
마이페이지(설문값 관리)	내 계정	A1·A2·A3·A6

차이 메모(매니페스트 보강 후): ① 매니페스트엔 '온보딩 설문'이 6개 상세로만 있어 IA의 O4(진단 결과)·O5(체크리스트)·O6(연동)이 명시적이지 않음 → 매니페스트에 결과/연동 노드 보강 권장. ② '대시보드'가 운영+성장(DM)을 한 묶음으로 봤으나 IA는 홈/성과/그로스로서 분리. ③ '승인 로그'는 검수 도메인 하위지만 IA는 조회 화면(A5)으로 분리.
--

⑦-b 팀 IA 스프레드시트(0.x) ↔ 내 화면 ID 대조

팀 KUP IA 가 구조 SoT. 이 표로 양쪽 동기화. (설명 초안은 Kup_IA_설명_초안.md.)

팀 IA (No · 노드)	→ 내 화면 ID	비고
0.2.1 계정 연동하기	M1(연동 게이트) + O6/A4	미연동 시 유도 모달 + 사이드바 큰 버튼
0.2.2 상단 Header › 요금제 / 0.2.2.1 구독하기	A6 + 0.5 결제	베타 무료 → 결제 P1 권장
0.2.3 내 프로젝트 / 상세 편집	콘텐츠 섹션(프로젝트 목록) + K3	콘텐츠=프로젝트
0.2.3.1 AI 기획하기	K1 주제추천	
0.2.3.2 AI 제작 / 0.2.3.3 카드뉴스 제작	K2 초안생성	템플릿+브랜더컬러
0.2.3.3.1 템플릿 둘러보기	(K2 내 템플릿 갤러리)	Track A 자산 연계
0.2.3.3.x AI 검수 및 편집	K3 편집	
0.2.3.3.2 콘텐츠 관리(승인/반려)	K4 검수 게이트	업로드 전 강제(하드게이트)
0.2.3.4 캠페인보드 / 0.2.3.4.1 캘린더·리스트	H1 + K5(예약/발행)	6단계 상태, 예약 1급
0.2.3.5 인스타 인사이트	P1·P3	+다음 액션(P2) 보강
0.2.3.5.1 팔로워 달성 챌린지	P3 로드맵(결과 추적)	
0.2.3.5.2 업로드 릴레이 그래프	P3 잔디(행동 추적)	스펙 일치
0.2.3.5.3 프로필(모달)	A1 요약	

팀 IA (No · 노트)	→ 내 화면 ID	비고
(제안) DM 리드마그넷 설정	G1	설정 동선 누락 — 추가 필요
0.3 마이페이지	A1~A6 + 승인로그(A5)	설문값 재편집 진입 보장
0.4 회원 가입 정책	L2(모달) 상세	0.4.4 → 워크스페이스 first-run 설문
0.5 결제 페이지	확장(P1)	MVP 베타 무료

갭 4개(설명 초안 문서와 동일): ① 전략 진단 설문(0~0.1?) 확인 ② 검수 하드게이트=칸반 전환 강제 ③ 인사이트→다음 액션 ④ DM 설정 화면.

⑧ 확장 자리 (P1 / P2) — IA에서 미리 비워둠

기능	들어올 위치	IA 영향
IG 읽기 연동 자동 성과 수집(P1)	A4 연동 / P1	P1 수동 입력을 자동 채움으로 대체
레퍼런스 아카이브(P1)	콘텐츠 섹션 내 하위 또는 섹션 추가	"저장 → 변환 → K2"로 K1 대체 진입 경로
시즌/이벤트 캘린더(P1)	홈 카드 + 콘텐츠 섹션	K1 추천에 캘린더 기반 주제 주입
트렌드 오디오·해시태그(P1)	K3 에디터 보조 패널	정책 검토 후
DM 리드마그넷 별도 섹션 승격(P2)	5번째 사이드바 섹션	그로스 비중 커지면 섹션 분리

발행(Graph API):DM 리드마그넷·IG 연동은 v1.0에서 코어로 승격되어 확장 자리에서 제거됨. 단 자동 발행도 K4 최종 컨펌 게이트는 유지 — '승인 후 발행'이지 무검수 발행이 아니다.

⑨ Open Questions (IA 차원)

- ☐ 온보딩 연동 타이밍(O6) — 온보딩 끝에 IG 연동을 강제할지, '나중에' 허용 후 첫 발행 시점에 유도할지. (연동 마찰 vs 첫 발행 전환.)
- ☐ K4 검수와 K5 발행 분리 vs 통합 — 분리는 '검수' 인지를 강화, 통합은 단계 수 절감. 사용자 테스트.
- ☐ DM 리드마그넷 위치 — '성과·성장' 내 vs 5번째 섹션 vs 발행 직후 모달. MVP는 성과·성장 내.
- ☐ 성과 수동 입력 UX — 전체 vs "핵심 3개 빠른 입력". 이탈 방지가 관건(PRD 최대 리스크). IG 읽기 연동 우선순위와 연동.
- ☐ 마일스톤 카피 — '1,000명'이 보장으로 오해되지 않게 표현(PRD 리스크 4.). '목표/도전'으로 통일.
- ☐ 업로드 릴레이 백필 — 가입 전·직접 올린 과거 게시물을 사용자가 수동 추가하게 할지(첫 화면이 비어 허전 vs 정직성 훼손). IG 읽기 연동으로 자동 백필이 더 깔끔.
- ☐ 잔디 카운트 = 발행만 vs 활동 포함 — 발행만 세야 '꾸준한 발행' 지표와 일치(권장). '초안 생성'까지 세면 행동은 늘지만 본질(발행) 희석.
- ☐ 온보딩 길이 — L2 후 O1~O6 6스텝. 톤앤매너(O3)·연동(O6)을 첫 제작 뒤로 미뤄 이탈을 줄일지.

⑩ 인스타그램 인사이트 자동 수집 (성과 자동 채움)

연결: O6/A4(IG 연동) 권한으로 수집 → P1(성과 기록) 자동 채움 → P2/P3 분석. 수동 입력은 보조 폴백. (PRD v2 FR-14, P0) 기준 API: Instagram Graph API v22.0. 스토리 지표는 발행 후 24시간만 조회 가능.

🕒 모든 수치에 공통 적용되는 시점·신선도 규칙 (공식 문서 근거)

- 응답 타임스탬프는 UTC(ISO-8601) 로 내려온다 → 저장 시 UTC 원본 + KST 변환 두 값을 함께 적재(표시는 KST). [근거: Insights 개요 — *"Timestamps in API responses use UTC with zero offset ... ISO-8601."*]
- 최대 48시간 지연. 계산 기반 지표는 확정까지 최대 2일 걸린다 → 오늘 새벽에 가져온 어제·그제 값은 "잠정값", 며칠 뒤 재수집해 "확정값"으로 보정한다. [근거: User Insights 레퍼런스 — *"Data metrics ... may have up to 48 hours of delay."*]
- 계정 인사이트 보관 90일. `follows_and_unfollows` 같은 시계열은 최근 90일만 조회 가능 → 그 이전은 우리 DB 적재본만 남는다. 즉 매일 수집·적재가 필수(놓치면 영구 결손). [근거: Insights 개요 — *"User Metrics data is stored for up to 90 days."*]

A. 계정 단위로 가져오는 정보

#	항목	API 필드	시점 기준	갱신 주기	설명	100명 제한
1	현재 총 팔로워 수	followers_count (복수)	시점값(호출 순간의 총수, 시계열 아님)	실시간(지연 거의 없음)	프로필 기본 필드(인사이트 아님). 마일스톤 트래커(H1-P3)의 기준값. 매일 동일 시각 스냅샷이 핵심(항목 2의 분모).	❌ 없음
2	팔로워 순증/순감	(1번 일별 스냅샷 차분)	일별(전일 스냅샷 - 당일 스냅샷)	1일 1회(새벽 배치)	followers_count 를 매일 같은 시각에 찍어 오늘-어제로 산출. 시각이 들쭉날쭉하면 일 증감이 왜곡되므로 고정 시각 필수. North Star("주간 팔로워 순증")의 소스.	❌ 없음
3	유입/이탈 분리	follows_and_unfollows	일별 시계열 (period=day, 날짜별 버킷)	1일 1회, 최대 48h 지연(보관 90일)	날짜별 팔로우 수 / 언팔(탈퇴 포함) 수를 분리 제공. 어제 값은 잠정 → 재수집 보장. 이탈 진단용.	✅ 100명 이상

B. 게시물 단위로 가져오는 정보 (/ig-media-id/insights)

시점 규칙: 게시물 지표는 모두 발행 이후 누적(lifetime)값 — 호출할 때마다 "지금까지 누적된 총량"을 돌려준다(별도 기간 지정 없음). 시간이 지나면 계속 증가하므로, ① 일별 증감 = 오늘 누적 - 어제 누적(우리가 차분으로 산출), ② 최종 성과 확정은 발행 직후 급증 구간이 지난 발행 후 약 3일 뒤 값으로 본다(그 전은 "상승 중" 표기).

#	항목	API 필드	시점 기준	설명	비고
4	조회	views	발행 후 누적	게시물 조회수. (구 impressions 폐지 → views 로 대체)	옛 필드명 사용 시 에러
5	도달	reach	발행 후 누적(고유 계정)	본 고유 계정 수. North Star 분해의 "게시물당 도달".	추정치
6	저장	saved	발행 후 누적		
7	공유	shares	발행 후 누적		
8	좋아요 / 댓글	likes / comments	발행 후 누적		
9	프로필 방문	profile_visits	발행 후 누적		
10	게시물 기여 팔로우	follows	발행 후 누적	이 게시물로 늘어난 팔로우. 도달→팔로우 전환율 계산에 사용.	
11	시청시간	ig_reels_avg_watch_time / ig_reels_video_view_total_time	발행 후 누적/평균	평균/총 시청시간.	⚠️ 릴스 전용(카드 뉴스 없음)

모든 게시물 지표 역시 최대 48h 지연 적용 → 갱신 주기는 1일 1회(새벽 배치)로 충분, 단 발행 직후 3일은 매일 재수집해 누적값을 따라잡는다.

B-2. 새벽 자동 수집 스케줄 (구현 기준)

항목	결정	사유
수집 시각	매일 04:00 KST 고정(=19:00 UTC 전일) cron 1회	사용자 활동이 적은 새벽 + 매일 동일 시각이라야 항목 2(차분)가 정확
수집 범위	①계정 followers_count 스냅샷 ② follows_and_unfollows 최근 N일 ③활성 게시물(발행 후 30일 이내) 누적 지표	
지연 보장 재수집	각 날짜·게시물을 +1일, +3일에 재수집해 잠정값→확정값 갱신	48h 지연 흡수
표시 규칙	최근 2일 데이터는 UI에 "잠정" 배치, 3일 경과분만 "확정"	사용자가 미확정 수치로 오판 방지
실패 처리	호출 실패 시 30분 간격 3회 재시도 → 실패하면 해당 날짜 결손 표기(보관 90일 내 다음날 백필)	90일 보관 한계로 결손은 빨리 메워야 함
타임스탬프 표기	화면엔 2026-06-25 04:00 KST 형식, DB엔 UTC 원본 동시 보관	사용자 요청 표기(0000년00월00일00시00분00초)의 KST 버전

C. 자동 수집 불가 → 별도 처리

항목	사유	대체
DM 문의 수	IG 인사이트에 "문의" 메트릭 없음	자체 DM 리드마그넷(G1) 데이터로 카운트
도달→팔로우 전환율	API 직접 미제공	계산값: 게시물 follows ÷ reach
팔로워 인구통계(나이·지역)	follower_demographics = 100명 제한	MVP 미사용(필요 시 100명 이후 해금)

📌 "팔로워 100명" 기준에 대한 추가 설명

일부 인사이트는 Meta 정책상 팔로워 100명 미만 계정은 제공되지 않는다(프라이버시 보호 목적). 우리 타겟이 0~1,000명이라 초반 사용자 상당수가 이 구간에 해당하므로, 설계 시 반드시 분기 처리한다.

- 100명 미만에도 되는 것 ✅: 총 팔로워수(followers_count)와 모든 게시물 단위 지표(조회·도달·저장·공유 등). → 항목 1·2 및 4~11은 신생 계정에서도 정상 수집.
- 100명 이상부터 되는 것 ⏳: follows_and_unfollows (유입/이탈 분리, 항목 3), follower_demographics (인구통계). → 100명 미만에선 빈값/에러 반환.

⚠️ 이름 함정 (구현 주의): 인사이트 메트릭 follower_count (단수) = "하루에 늘어난 팔로워 수"는 100명 제한 대상이다. 우리가 총수로 쓰는 followers_count (복수) = "현재 총 팔로워수"는 기본 필드라 제한 없음. 단수/복수가 전혀 다른 것이므로 혼동 금지.

→ 설계 결론: 하루 증감을 API가 직접 주는 follower_count (단수)는 100명에 막히므로, 100명 미만 구간에서는 총수 followers_count (복수)를 매일 찍어 차분으로 증감을 직접 산출한다(항목 2). 사용자가 100명을 넘으면 대시보드가 자동으로 follows_and_unfollows (항목 3) 유입/이탈 분리 뷰로 업그レード된다.

근거(공식 문서): [Instagram User Insights API 레퍼런스](#) — ' follower_count and online_followers ... not provided for ... accounts with fewer than 100 followers', ' follows_and_unfollows ... Not returned if the IG User has less than 100 followers' · [Insights 개요](#) — "Some metrics are not available on Instagram accounts with fewer than 100 followers." · [IG User 노트 — followers count 필드](#)

다음 단계 제안: 이 IA를 컨펌하면 → (1) 핵심 루프(K1→K5, P1→P2, G1)의 유저플로우 다이어그램, (2) 화면별 와이어프레임으로 이어간다. 매니페스트가 유저 플로우 와이어프레임을 생성하면 이 IA의 화면 ID(L/O/H/K/P/G/A)를 기준으로 1:1 대조·수정한다.