

1K Builder — IA (정보구조) 초안

문서 성격: 1K_Builder_PRD_고도화.md (v2.0-draft)를 화면·내비게이션 구조로 번역한 **IA 초안**. 와이어프레임 직전 단계 — 구조·콘텐츠 블록·상태·액션까지 정의하되, 시각 디자인은 다루지 않는다. **기준:** PRD 현재 결정(\$0 C1~C5) · P0 기능 7개 · UX 플로우(\$8) · 데이터 모델(\$13). **타겟 범위:** 초보(A) + 소상공인(C) 동시. B는 비대상. **버전:** v0.1-draft · 작성 2026-06 **읽는 순서:** ① 설계 원칙 → ② 사이트맵 → ③ 내비게이션 모델 → ④ 화면 인벤토리 → ⑤ 화면별 정보구조 → ⑥ 객체→화면 매핑 → ⑦ 세그먼트 분기 → ⑧ 확장 자리(P1/P2) → ⑨ Open Questions

① IA 설계 원칙 (PRD 제품 원칙에서 도출)

원칙	IA에 주는 규칙
주체성 보존	모든 콘텐츠 화면의 종착점은 "발행"이 아니라 "내보내기(사용자가 직접 올림)". AI 산출물은 항상 수정 가능한 초안 상태로 노출.
검수 = 직접 수정 + 최종 컨펌	초안 → 에디터 → 최종 컨펌을 끝기지 않는 한 흐름으로. 컨펌 화면 없이 내보내기로 못 건너뛴(하드 게이트).
시간 단축이 가치	홈은 '설정 모음'이 아니라 "이번 주 할 일 + 진행 중 콘텐츠" 허브. 제작까지 최소 탭.
성과→다음 액션 루프	성과는 숫자 나열이 아니라 ***다음에 바꿀 점***으로 끝나고, 그게 다시 제작(주제 추천)으로 연결되는 순환 구조.
작은 목표	1,000을 단일 게이지로 두지 않고 100/500/1,000 마일스톤 트래커를 홈에 상시 노출.
점진적 노출(세그먼트)	초보·소상공인 공통 코어 + 소상공인 전용 비즈니스 모듈은 온보딩 목적에 따라 토글. 초보에게 불필요한 화면을 숨김.

② 전체 구조 (사이트맵)

1K Builder		
└─ [최초 1회] 온보딩		
└─ 01	계정 목적·주제 입력	└─ 세그먼트 분기점
└─ 02	계정 상태 입력 (팔로워·기간·업로드 빈도·형식)	
└─ 03	톤앤매너 설정	
└─ 04	진단 결과 (운영 단계 + 이번 달/주 목표)	
└─ 05	계정 운영 체크리스트	
└─ [탭1] 홈 · 대시보드 ★허브		
└─ H1	오늘의 코치 (이번 주 목표·진행 중 콘텐츠·성과 입력 대기·마일스톤·다음 액션)	
└─ [탭2] 콘텐츠 (제작 허브)		
└─ K1	주제 추천 (이번 주 5개)	
└─ K2	초안 생성 결과 (제작 패키지)	
└─ K3	직접 수정 에디터	
└─ K4	최종 컨펌 & 내보내기	
└─ K5	비즈니스 문구 도구 ◆소상공인(C)	
└─ [탭3] 성과		
└─ P1	성과 기록 입력	
└─ P2	다음 액션 추천	
└─ P3	성과 히스토리 · 마일스톤	
└─ [탭4] 내 계정		
└─ A1	계정 홈 (현재 단계·프로필 요약)	
└─ A2	톤앤매너 프로필 (편집)	
└─ A3	운영 체크리스트 (재방문)	
└─ A4	설정 (구독·알림·계정)	
└─ [확장 자리] (P1/P2 - 아래 ㉠)		
└─ R	레퍼런스 아카이브 (P1)	
└─ CAL	시즌/이벤트 캘린더 (P1)	
└─ TR	트렌드 오디오·해시태그 (P1)	
└─ IG	인스타 연동 (읽기 P1 / 쓰기·자동발행·코멘트→DM P2)	

★ = 기본 진입 허브 · ◆ = 소상공인 세그먼트에서만 노출

③ 내비게이션 모델

구조: 하단 탭 4개 + 홈 허브(hub-and-spoke). (모바일 우선 — 사용자는 인스타그램 폰에서 운영)



- **홈(탭1)**이 모든 행동의 시작점. "이번 주 목표 → 추천 주제 → 진행 중 콘텐츠 → 성과 입력 대기"를 카드로 띄워 사용자가 *다음에 뭘 할지 고민하지 않게* 한다.
- **콘텐츠(탭2)**는 제작 파이프라인. K1→K2→K3→K4가 한 방향 흐름. 중간 이탈 시 초안은 '진행 중'으로 저장되어 홈에 다시 뜬다.
- **성과(탭3)**는 루프의 후반. 내보낸 콘텐츠가 여기서 '성과 입력 대기'로 쌓이고, 입력하면 다음 액션 → 다시 콘텐츠 제작으로 연결.
- **내 계정(탭4)**은 무거운 설정. 톤앤매너·체크리스트·구독. 자주 안 가지만 톤 프로필은 품질의 근간.

근거: PRD의 핵심 루프(진단→추천→초안→수정→내보내기→성과→다음액션)는 순환이다. 평면적 메뉴보다 **홈 허브가 매 순간 "지금 할 한 가지"를 제시**하는 구조가 '꾸준히 못 함' 문제(Pain #1)에 직접 대응한다.

대안 검토: 탭 없이 단일 위저드(온보딩처럼 쪽 진행)도 가능하나, 반복 사용(주 2~3회 제작 + 성과 입력)에는 탭형 재진입이 유리. → 탭형 채택.

④ 화면 인벤토리

ID	화면	목적	핵심 콘텐츠 블록	주요 액션(CTA)	진입 → 이탈	단계
O1	목적·주제 입력	세그먼트·주제 파악	운영 목적, 계정 주제	[다음]	앱 최초 실행 → O2	P0
O2	계정 상태 입력	진단 입력	팔로워·기간·주당 업로드·주 형식	[다음]	O1 → O3	P0
O3	톤앤매너 설정	스타일 저장	선호 톤·피할 스타일·키워드·문체 예시·금지어·비주얼	[다음]	O2 → O4	P0
O4	진단 결과	현재 단계+목표 제시	운영 단계, 이번 달/주 목표	[콘텐츠 만들러 가기]	O3 → O5/H1	P0
O5	운영 체크리스트	계정 기초 세팅	프로페셔널 전환·프로필·링크·하이라이트·고정·인사이트	[완료] / [나중에]	O4 → H1	P0
H1	오늘의 코치(홈)	다음 할 일 제시	이번 주 목표·진행 중 콘텐츠·성과 입력 대기·마일스톤·다음 액션	[주제 추천 받기] 외	탭1 / 온보딩 후 → K/P	P0
K1	주제 추천	이번 주 주제 결정	추천 5개(목적·포맷·후킹·필요 소스)	[이 주제로 초안]	H1/탭2 → K2	P0
K2	초안 생성 결과	제작 패키지 확인	후킹·대본·자막·카드뉴스 구성·썸네일·캡션·해시태그·CTA	[수정하기]	K1 → K3	P0
K3	직접 수정 에디터	내 스타일로 편집	블록별 텍스트·문장 대체안·톤 변경·해시태그 선택·AI 자가점검 플래그	[최종 확인으로]	K2 → K4	P0
K4	최종 컨펌 & 내보내기	검수 게이트 +반출	발행 전 체크리스트·미리보기·복사/내보내기	[복사] / [이미지·텍스트 내보내기]	K3 → 성과 대기 등록	P0
K5	비즈니스 문구 도구	반복 문구 보조	제품/클래스 소개·DM/문의 응대·예약 CTA	[생성]/[복사]	탭2 → 복사	P0(일부)
P1	성과 기록 입력	지표 기록	조회·도달·저장·공유·시청시간·방문·팔로우·문의 (수동 입력)	[저장 후 분석]	H1/탭3 → P2	P0
P2	다음 액션 추천	개선 방향 제시	강점·부족 지표·바꿀 점·다음 실험	[이 실험으로 주제 받기]	P1 → K1	P0
P3	성과 히스토리·마일스톤	누적 추이	콘텐츠별 기록·100/500/1K 진척·콘텐츠 비중	—	탭3	P0
A1	내 계정 홈	상태 요약	현재 단계·프로필 요약·구독 상태	[톤앤매너 편집]	탭4 → A2/A3/A4	P0
A2	톤앤매너 프로필	스타일 관리	O3 항목 편집	[저장]	A1 → A1	P0
A3	운영 체크리스트	세팅 재점검	O5 항목	[완료 토글]	A1	P0
A4	설정	계정·구독·알림	구독 플랜·알림·로그아웃·(IG 연동 P1+)	—	A1	P0

⑤ 핵심 화면별 정보구조 (P0)

표기: **블록**(우선순위 순) · **상태**(빈/생성중/완료) · [액션]

H1 · 오늘의 코치 (홈 허브)

- 이번 주 목표 배너 — O4 진단의 이번 주 콘텐츠 목표(예: "릴스 2개 + 카드뉴스 1개"). 진척 표시.
- 다음 할 한 가지(Primary) — 상태에 따라 1개만 강조: 진행 중 초안 있으면 [이어서 수정], 없으면 [이번 주 주제 받기], 성과 미입력 콘텐츠 있으면 [성과 입력].
- 진행 중 콘텐츠 — draft/edited 상태 카드 리스트 → K3로.
- 성과 입력 대기 — exported인데 measured 아닌 콘텐츠 → P1으로.
- 마일스톤 트래커 — 현재 팔로워 / 다음 목표(100→500→1K). 작은 성취 강조.
- 다음 액션 요약 — 최근 P2 추천 1~2개 재노출.
- 빈 상태(온보딩 직후): 목표 배너 + [첫 콘텐츠 만들기] 단일 CTA만.

K1 · 주제 추천

- 이번 주 추천 5개(카드) — 각 카드: 주제 한 줄 · 목적 태그(조회/저장/공유/방문/문의) · 추천 포맷(릴스/카드뉴스/스토리) · 후킹 방향 · 필요 촬영 소스.
- [다시 추천] / [직접 주제 입력] 보조 액션.
- 소상공인◆: 추천에 시즌/이벤트 앵글 우선 노출(예: "가정의 달 클래스").
- 생성 중: 스케레톤 카드. → [이 주제로 초안] 누르면 K2.

K2 · 초안 생성 결과 (제작 패키지)

- 포맷 헤더 — 선택 포맷·목적 재확인.
- 콘텐츠 본문 블록(포맷별):
 - 릴스 → 후킹 문구 · 30/60초 대본 · 자막 초안 · (얼굴 등장/첫 3초 가이드)
 - 카드뉴스 → 페이지별 구성(표지~마무리) · 썸네일 문구
- 메타 블록 — 캡션 · 해시태그 · CTA.
- 수정하기 — K3로. (K2는 '읽기', K3는 '편집' — 분리해 한눈에 검토 후 편집)
- 상태: 생성 중(부분 스트리밍 표시) → 완료.

K3 · 직접 수정 에디터 (차별화 핵심)

- 블록 단위 편집 — 각 블록(후킹·대본·캡션·해시태그...) 인라인 텍스트 직접 수정.
- 블록별 보조 도구(블록 선택 시 노출):
 - 톤 변경 버튼 — 더 친근/정보성/짧게/감성적으로 → 재생성
 - 문장 대체안 — 2~3개 변형 중 선택
 - 해시태그 — 추천 목록에서 선택/삭제
- AI 자가 점검 플래그 — 미검증 주장·실존 인물·효능·이미지 아티팩트 등 의심 지점만 상단 배치로. (빈 검수 방지)
- 소상공인◆: 금지어/브랜드 톤 위반 경고 인라인 표시(톤 프로필 기반).
- 최종 확인으로.
- 상태: 미수정/수정됨 표시 → status: edited.

K4 · 최종 컨펌 & 내보내기 (하드 게이트)

- 발행 전 체크리스트 — 톤 확인·고위험 플래그 해소·해시태그·CTA 점검(체크 안 하면 내보내기 비활성).
- 최종 미리보기 — 인스타 게시 형태(캡션+이미지/카드) 미리보기.
- 내보내기(Primary) — [캡션 복사] · [카드뉴스 이미지 내보내기] · [대본/자막 텍스트 내보내기]. MVP는 자동 발행 없음 — 사용자가 직접 올림.
- [성과 입력 예약] — 내보내면 자동으로 '성과 입력 대기'에 등록(H1·P1로 환류).
- 완료: status: exported.

P1 · 성과 기록 입력

- 대상 콘텐츠 선택 — exported 목록에서.

- **지표 입력(수동)** — 조회/도달·좋아요·댓글·저장·공유·평균 시청시간·프로필 방문·팔로우 증가·링크 클릭/DM 문의. (포맷별 관련 지표만 노출해 입력 부담↓)
- **저장 후 분석** → P2.
- **주의(PRD 리스크)**: 수동 입력 부담이 핵심 이탈 위험 → **꼭 필요한 지표만, 단계적 입력**. (P1 단계 IG 읽기 연동 시 자동 채움)

P2 · 다음 액션 추천

- 이번 콘텐츠 강점 — 잘 나온 지표.
- 부족했던 지표.
- 다음에 바꿀 점 — 규칙 기반 2~3개(조회↔전환·시청시간·저장·공유·방문↔문의 매핑).
- **이 실험으로 주제 받기** → K1에 컨텍스트 전달(루프 완성).

O3 · 톤앤매너 설정 (품질 근간)

- **선호 톤 선택**(정보성/유머/감성/전문/친근) · **피하고 싶은 스타일**(어그로/기계적/과한 이모지/조잡 이미지).
- **브랜드 키워드 3~5** · **문체 예시**(직접 입력 or 게시물 붙여넣기) · **금지 문구**.
- **캡션 길이·해시태그·CTA 스타일** · **비주얼 가이드**(색감·무드·스톡 사용 여부).
- **결과**: 모든 생성 화면(K1~K5)에 제약으로 상속.

⑥ 콘텐츠 객체 ↔ 화면 매핑

데이터 모델(PRD §13)이 어디서 생성·소비되는지. status 흐름이 IA 동선과 일치.

객체	생성 화면	소비/갱신 화면	status 흐름
계정 프로필 (niche·goal·followers·capacity 등)	O1·O2	A1, H1(목표), K1(추천 입력)	—
톤앤매너 (tone_keywords·banned·visual)	O3	A2(편집), K1~K5(상속)	—
콘텐츠 (hook·script·carousel·caption·hashtags·CTA)	K2(생성)	K3(edited)→K4(exported)→P1(measured)	draft→edited→exported→measured
성과 (reach·saves·shares·watch_time·next_action)	P1(입력)	P2(분석), P3(히스토리), H1(요약)	—
마일스톤 (current_followers vs 100/500/1K)	파생	H1·P3	—

⑦ 세그먼트 분기 (초보 A ↔ 소상공인 C)

분기점 = O1 운영 목적. 취미/브랜딩/포트폴리오 → 초보 코어. 매출/클래스 문의/예약 → 소상공인 모듈 ON.

영역	초보(A)	소상공인(C) 추가
온보딩	기본	비즈니스 정보(업종·매장·예약 링크) 1스텝 추가
주제 추천(K1)	조회·저장·공유 목적 위주	문의·방문·예약 유도 목적 + 시즌/이벤트 앵글
제작(K2/K3)	공통	제품/클래스 소개 톤 프리셋
비즈니스 도구(K5)	숨김	DM/문의 응대·예약 CTA 문구(P0 일부)
성과(P2)	조회·팔로우 중심	프로필 방문→문의/예약 전환 액션 우선
마일스톤	팔로워 100/500/1K	+ 문의/예약 유입(보조 지표)

코어 파이프라인(K1→K4·P1→P2)은 **동일**. 소상공인은 추가 모듈 토글이지 별도 앱이 아니다 → 유지보수·학습 비용 최소화.

⑧ 확장 자리 (P1 / P2) — IA에서 미리 비워둠

기능	들어올 위치	IA 영향
레퍼런스 아카이브(P1)	탭 추가 또는 콘텐츠 탭 내 섹션	"저장 → 내 계정 맞게 변환 → K2 초안"으로 K1 대체 진입 경로 신설
시즌/이벤트 캘린더(P1)	홈 카드 + 콘텐츠 탭	K1 추천에 캘린더 기반 주제 주입
트렌드 오디오·해시태그(P1)	K3 에디터 내 보조 패널	정책 검토 후
IG 읽기 연동(P1)	A4 설정 → 연동	P1 성과 자동 수집(수동 입력 대체)
IG 쓰기·자동 발행·코멘트→DM(P2)	K4에 [예약 발행] 추가 · 신규 'DM 리드마그넷' 화면	자동 발행은 옵트인 토글 + 킬스위치 로. 베타는 테스터 한정(개발 모드)

자동 발행이 들어와도 **K4 최종 컨펌 게이트는 유지** — '승인 후 발행'이지 무검수 발행이 아니다(PRD 원칙).

⑨ Open Questions (IA 차원)

- ☐ 홈 허브 vs 워저드 — 탭형 채택했으나, 초보에게 첫 2주는 워저드형 가이드가 나올 수도. A/B 검토?
- ☐ K2(읽기)-K3(편집) 분리 vs 통합 — 한 화면에서 바로 편집이 탭 수는 적지만, 검토→편집 분리가 '검수' 인지를 강화. 사용자 테스트 필요.
- ☐ K5 비즈니스 도구를 별도 탭 vs 콘텐츠 탭 내 — 소상공인 비중이 크면 별도 탭 승격 검토.
- ☐ 성과 수동 입력 UX — 전체 입력 vs "핵심 3개만 빠른 입력". 이탈 방지가 관건(PRD 최대 리스크).
- ☐ 마일스톤 표시 위치 — 홈 상시 vs 성과 탭. 동기부여 효과 측정 후.
- ☐ 온보딩 길이 — O1~O5가 5스텝. 톤앤매너(O3)를 나중으로 미루고 첫 제작을 당겨야 이탈이 적을 수도.

다음 단계 제안: 이 IA를 컨펌하면 → (1) 핵심 루프(K1→K4, P1→P2)의 **유저플로우 다이어그램**, (2) 화면별 **와이어프레임**으로 이어간다. 원하면 이 문서도 PDF로 변환 가능.