

1K Builder — PRD (고도화 · 통합본)

문서 성격: 1K_Builder_SPEC.md (v1.0, Source of Truth)와 instagram_interview_PRD_synthesis.md (타깃 심층 인터뷰 3건)를 하나로 통합·정합화한 고도화 PRD. 이 문서의 위치: 기존 1K_Builder_PRD_요약본.md (제출용 1~2장 요약)는 그대로 두고, 이 문서를 기획 의사결정의 최신 통합본으로 둔다. 총독 지점은 §0에서 명시적으로 해소했다. 버전: v2.0-draft · 한국 우선 MVP · 작성 기준 2026-06 읽는 순서: ① 변경·정합 요약(꼭 먼저) → ① 포지셔닝 → ② 타깃 → ③ 문제 → ④ 해결·원칙 → ⑤ MVP 범위 → ⑥ 로드맵 → ⑦ 기능 상세 → ⑧ UX → ⑨ 기술 → ⑩ KPI → ⑪ 가격 → ⑫ 컴플라이언스/리스크 → ⑬ 데이터 → ⑭ Out of Scope → ⑮ 결정 대기 → ⑯ Decision Log

① 변경·정합 요약 (SPEC v1.0 → 이 문서에서 바뀐 것)

⚠️ 검토 포인트: 아래 5개는 SPEC을 적극적으로 뒤집는 결정이다. 동의/수정 의견을 여기에 먼저 주면 나머지가 자동 정렬된다.

#	쟁점	SPEC v1.0	인터뷰 근거	이 문서의 결정	근거
C 1	자동 발행	MVP 주 기능. 첫 자동 발행이 Aha("내가 안 했는데 올라갔다")	같은 경험에 심리적 저항. 자동 발행은 P2(신중)	MVP에서 자동 발행을 빼고, '복사/내보내기 + 최종 컨펌'을 기본값으로. 자동 발행은 신뢰 누적 후 옵트인(M1+)	3명 모두 "그대로 올리는 것"에 신뢰 낮음. SPEC의 오토파일럿 철학("신뢰 누적 후")과 모순 아님 — 시작점만 이동
C 2	검수의 본질	"검수=결정이지 작업 아님". 고르거나 거부, 직접 편집 안 함	직접 블록 편집 + 최종 컨펌이 결재·신뢰의 핵심	검수를 '직접 수정 가능 에디터 + 최종 컨펌'으로 강화. 자연어 지시·변형안 선택은 보조 수단으로 유지	"본인 문제로 수정"이 공통 행동. 자연어만 제공하면 부족
C 3	Aha moment	첫 자동 발행	자동 발행은 리스크	Aha 재정의: "내 톤을 유지한 콘텐츠를, 평소의 1/3 시간에 완성했다"	가치는 자동화가 아니라 시간 단축 × 주체성 보존
C 4	타깃	A 금융/부동산·B 소상공인·C SPA패션 (3 생성 모드)	A 골드스타트 초보 (1차)·C 소상공인(2차)·B 벤치마크	타깃 재정렬(아래 ②). 1차=골드스타트 초보, 2차=1인 브랜드, B=결재 타깃 아님(벤치마크)	결재 의향·수용도가 인터뷰로 실측됨
C 5	1,000명 프레이밍	미션 지표(단일 목표처럼)	100·500이 더 현실적 체감. "1K 보장"은 신뢰 리스크	1K는 마일스톤 중 하나로 강등. 100/500/1,000 단계 목표로 제시	초보 동기부여 구조 + 보장형 메시지 리스크 회피

유지(SPEC에서 그대로 가져온 골격): 3-레이어 분리 · 공식 API만 사용 · AI 라벨 기본 적용 · 도메인 컴플라이언스 · 휴먼 인 더 루프 · 운영 North Star로서 "팔로워 순증"(단, 단계별로 적용, §10) · 카드뉴스 메인 + 릴스 보조.

① 포지셔닝 (한 줄 정의)

기준(SPEC/요약본):

주제·타깃만 고르면 AI 자동화가 카드뉴스·릴스를 매일 제작·발행하고 코멘트→DM으로 팔로워를 모아 첫 1,000명까지 도달한다.

고도화:

인스타 계정을 막 키우는 개인 크리에이터와 1인 브랜드가 자신만의 톤을 유지하며 꾸준히 콘텐츠를 만들 수 있도록, 주제 추천 · 콘텐츠 초안 · 직접 수정 · 성과 기반 다음 액션을 제공하는 AI 콘텐츠 성장 코치. — 대신 운영이 아니라, 당신답게 만드는 시간을 줄인다.

핵심 메시지 전환

- "대신 운영해드립니다" → "당신답게 만들도록 시간을 줄어드립니다"
- "1,000명 보장" → "1,000명까지 가는 실행 루틴을 함께 설계합니다"
- "자동 생성·자동 발행" → "수정 가능한 초안과 다음 액션을 제안합니다"

② 타깃 · JTBD

SPEC의 'A·B·C = 3 생성 모드'를 인터뷰 실측으로 재정렬. 모드는 §7-콘텐츠 엔진으로 이동하고, 여기서 결정·수용도 기준으로 다시 나눈다.

1차 타겟 — 콜드스타트 초보 운영자 (인터뷰 A형)

"계정을 키우고 싶고 할 일도 대충 아는데, 콘텐츠 만드는 시간이 너무 길고 반응이 없어 꾸준히 못 올린다. 내 문체·스타일은 유지하면서, 빠르게 초안 만들고 직접 고쳐서 올리고 싶다."

- 팔로워 0~1,000, 주제는 대략 정해짐, 릴스/카드뉴스/스토리 올릴 의지 있음
- GPT·Canva·CapCut 등 외부 툴 경험 있음 / 완전 자동화보다 직접 수정 가능한 보조를 선호
- 100·500명 같은 중간 목표에 동기 반응

2차 타겟 — 1인 브랜드·로컬 소상공인 (인터뷰 C형)

"인스타그램 실제 매출·문의 채널이다. 최종 비주얼은 내가 직접 보지만, 캡션·해시태그·릴스 오디오·시즌 기획·업로드 준비 같은 반복 보조는 맡기고 싶다. 브랜드 톤만 해치지 않으면 돈 낼 수 있다."

- 결제 가능성이 1차보다 더 명확(시간 절감 = 인건비 절감). 단 가격 민감(월 1~2만 원대)

결제 타겟 아님 / 벤치마크 활용 — 성장 경험자 (인터뷰 B형)

- AI 위임에 부정적. 초기 결제 타겟에서 제외. 대신 "성공 운영자의 기준·노하우"를 콘텐츠 추천·후킹 로직의 벤치마크로 활용 (B 회고 데이터는 §7-2, 부록 참조)

초기 제외/후순위

- 이미 팔로워 많고 자기 브랜딩 기준이 강한 운영자 · AI가 맥락을 이해 못 한다고 보는 사용자 · 콘텐츠 제작을 순수 자기표현으로 보는 사용자 · 성장보다 기록 자체를 중시하는 사용자

③ 핵심 문제 (Pain) — 인터뷰 기반 5대

- 제작 시간이 길어 업로드 빈도를 못 지킨다. 촬영→대본→편집→캡션→해시태그→업로드까지 툴·기기 전환이 많다. (릴스 1편 ≈ 3시간)
- 성과를 보지만 다음 액션으로 못 잇는다. 조회·저장·공유·시청시간·프로필 방문을 확인은 하나, "그래서 다음에 뭘 바꾸지"가 체계화 안 됨.
- AI를 쓰지만 그대로 신뢰하지 않는다. 최종 결과는 직접 검토·문체 수정. "자동 생성"보다 "수정 가능한 초안"을 원함.
- 레퍼런스 탐색은 많지만 비체계적이다. 돈보기 탭·캡처 저장 반복. 알고리즘이 관심사 안만 보여줘 사각지대 발생.
- 톤앤매너·주체성 상실이 가장 큰 두려움이다. 계정 = "나를 드러내는 공간/포트폴리오/명함". 획일적 AI 말투·조잡한 이미지·승인 없는 자동 발행이 신뢰를 갠다.

Pain ↔ Reliever

Pain	Reliever (이 제품)
제작 시간·업로드 빈도	주제 추천 + 후킹·대본·카드뉴스 구성·캡션·해시태그·CTA 초안 패키지
성과→액션 단절	성과 기록 + "배울 점 / 다음에 바꿀 점" 추천
AI 불신	초안 + 직접 수정 에디터 + 최종 컨펌(자동 발행 아님)
레퍼런스 비체계	목적별 레퍼런스 아카이브 → 내 계정 맞춤 변환 (P1)
주체성 상실 두려움	톤앤매너 프로필 · 금지 스타일 · 최종 컨펌 원칙

④ 해결 방향 · 제품 원칙

해결 방향(한 문단): 사용자의 계정 컨셉·톤앤매너를 기반으로 주제와 초안을 제안하고, 사용자가 직접 수정한 뒤 발행하도록 돕는다. 발행 후 성과를 기록하고 다음 콘텐츠에서 바꿀 점을 추천해 지치지 않는 실행 루틴을 만든다.

제품 원칙 (의사결정 가이드라인)

- 주체성 보존 우선. 모든 산출물은 수정 가능한 초안. 계정의 톤·문체·기획 의도는 사용자 것이다.
- 검수 = 직접 수정 + 최종 컨펌. (SPEC의 "결정이지 작업 아님"을 인터뷰 근거로 수정) 자연어 지시·변형안 선택은 보조, 직접 편집이 기본.
- 자동 발행은 신뢰 이후의 옵션인. MVP 기본은 복사/내보내기. 자동 흐름은 신뢰 누적·명시 동의·킬 스위치 하에서만(M1+).
- 공식 API만. 자동팔로우·콜드 DM·가짜 인게이지먼트 금지(계정 정지·신뢰 리스크). 성장은 진짜 팬 기반으로만.
- AI 라벨·투명성 기본. AI 생성 고지 + 승인 로그(감사 추적).
- 작은 목표로 쪼갬다. 1K는 보장이 아니라 100→500→1,000 마일스톤의 끝점.

⑤ MVP 범위 (P0) — 무엇을 먼저 만드나

MVP 한 줄: 인스타 초보 운영자와 1인 브랜드가 자기 톤을 유지하며 꾸준히 콘텐츠를 만들도록, AI가 주제 추천·초안·직접 수정·성과 기반 다음 액션을 제공하는 코치. 자동 발행·완전 자동 운영·보장형 메시지는 제외.

P0 7대 기능 (상세는 \$7, 수용 기준은 FR 표):

- 계정 온보딩 진단 — 상태 입력 → 현재 운영 단계 + 이번 달/주 목표
- 계정 톤앤매너 프로필 — 키워드·문체 예시·금지 표현·캡션/해시태그/CTA/비주얼 가이드 저장(이후 모든 생성에 상속)
- 콘텐츠 주제 추천 — 이번 주 5개 + 목적/포맷/후킹 방향/필요 소스
- 콘텐츠 초안 생성 — 후킹·대본(30/60s)·자막·카드뉴스 구성·썸네일 문구·캡션·해시태그·CTA 패키지
- 직접 수정 에디터 — 텍스트 직접 수정·문장별 대체안·톤 변경 버튼·해시태그 선택·발행 전 체크리스트·복사/내보내기
- 성과 기록 + 다음 액션 추천 — (초기엔 수동 입력 허용) 지표 입력 → 강점/약점/다음에 바꿀 점/다음 실험
- 초보자 계정 운영 체크리스트 — 프로페셔널 전환·프로필·링크·하이라이트·고정·인사이트 확인 등

⑥ 단계적 로드맵 (충돌 해소의 핵심)

SPEC이 'MVP 주 기능'으로 둔 자동 발행·코멘트→DM·Graph API 깊은 연동을, 인터뷰 근거로 신뢰가 쌓인 뒤 단계로 재배치한다. (SPEC 기능을 버리는 게 아니라 순서를 바꾸는 것.)

단계	목표	핵심 기능	API/자동화 수준
P0 (MVP)	제작 시간 단축 + 주체성 보존 신뢰 확보	진단·톤프로필·주제추천·초안·직접수정·성과기록·다음액션·체크리스트	인스타 연동 없이도 동작 — 복사/내보내기, 성과 수동 입력 가능
P1	리텐션·반복 사용	레퍼런스 아카이브(목적별·내 계정 변환) · 시즌 캘린더 · 트렌드 오디오/해시태그 · 콘텐츠 비중 관리 · DM/댓글 응대 템플릿 · 성장 사례/샘플	IG 읽기 연동(성과 자동 수집, Graph API insights) 도입 검토
P2 (신중)	운영 자동화(옵트인)	승인 후 예약/자동 발행 · 코멘트→DM 리드마그넷 · 오토파일럿(저위험·신뢰 누적·킬스위치)	IG 쓰기 연동(발행·메시지) + Meta 앱 심사 완료 필수
M2	확장	숏츠 완전 생성(증강 모드) · 멀티 계정 · 글로벌	—

배포 전략 = 지정 사용자 한정 베타 (앱 리뷰·사업자등록 안 함). 실서비스 공개 출시 대신, Meta 개발 모드 + 테스터 계정으로 지정된 베타 사용자만 연동·운영하고 리뷰를 모은다.

- 근거: 개발 모드에서는 앱에 역할(관리자·개발자·테스터)이 부여된 계정에 한해 발행·인사이트·메시지 API를 앱 리뷰·비즈니스 인증 없이 사용할 수 있다. "남의 계정에 연동"하는 부담(사업자등록·2~4주 심사·화면녹화)을 베타 단계에선 지지 않는다.
- 부수 효과: 원래 "앱 심사 후(P2)"로 미뤘던 자동 발행·코멘트→DM도 베타 테스터 한정으로는 지금 검증 가능하다. → 이 기능들을 뒤로 미루는 이유는 이제 *앱 심사 비용*이 아니라 사용자 신뢰·UX(C1) 하나로 좁혀진다.
- 전제·한도: 테스터는 인스타에서 테스터 초대를 직접 수락해야 함 · 비즈니스 계정 + FB 페이지 연결 필요 · 앱 역할 인원/호출 한도 존재(베타 규모엔 충분). 정식 공개 출시 시점에 가서 앱 리뷰·사업자등록을 재검토.

⑦ 기능 상세

7-1. P0 기능 명세

1) 계정 온보딩 진단

- 입력: 계정 주제 · 현재 팔로워 수 · 운영 기간 · 주당 업로드 가능 횟수 · 주 콘텐츠 형식(릴스/카드뉴스/사진/스토리) · 운영 목적(취미/브랜딩/협찬/매출/클래스 문의/포트폴리오) · 선호 톤 · 피하고 싶은 스타일
- 출력: 현재 단계(세팅 / 콘텐츠 누적 / 반응 탐색 / 성장 실험 / 수익화 준비) · 이번 달 목표 · 이번 주 콘텐츠 실행 목표

2) 톤앤매너 프로필 — 브랜드 키워드 3~5 · 문체 예시 · 금지 문구/스타일 · 선호 캡션 길이 · 해시태그 스타일 · CTA 스타일 · 비주얼 가이드(색감·무드·스톡 사용 여부). 이후 모든 생성의 제약으로 상속.

3) 주제 추천 — 컨셉·목표·시즌·현재 콘텐츠 비중 기반 이번 주 5개. 각각 목적(조회/저장/공유/방문/문의)·포맷·첫 문장/후킹 방향·필요 촬영 소스.

4) 초안 생성 — 선택 주제에 대해: 릴스 후킹 / 30~60초 대본 / 자막 초안 / 카드뉴스 페이지별 구성 / 썸네일 문구 / 캡션 / 해시태그 / CTA. *카드뉴스 메인 + 릴스 보조*.

후킹 산출물엔 얼굴 등장 가이드 + 첫 3초 후킹 + 공감 유도 앵글을 포함(B 회고 데이터, \$부록).

5) 직접 수정 에디터 (차별화 핵심) — 텍스트 직접 수정 · 문장별 대체안 보기 · 톤 변경 버튼(더 친근/정보성/짧게/감성) · 해시태그 선택·삭제 · 발행 전 체크리스트 · 자동 발행 없이 복사/내보내기부터.

AI 자가 점검(미검증 주장·이미지 아티팩트 플러그)은 SPEC에서 계승 — 빈 검수가 아니라 *플래그된 항목만* 판단.

6) 성과 기록 + 다음 액션 — 입력: 조회/도달·좋아요·댓글·저장·공유·평균 시청시간·프로필 방문·팔로우 증가·링크 클릭/DM 문의. 출력: 강점 · 부족 지표 · 다음에 바꿀 점 · 다음 실험.

다음 액션 규칙 예: 조회 높인데 팔로우 전환 낮음→프로필/CTA 개선 · 시청시간 낮음→첫 3초 후킹·길이 · 저장 낮음→정보 요약/체크리스트 · 공유 낮음→공감 문장/태그 유도 · 방문 많은데 문의 적음→링크·하이라이트 구조.

7) 계정 운영 체크리스트 — 프로페셔널 전환 · 프로필 소개 · 링크/예약/문의 버튼 · 하이라이트 · 고정 게시물 · 설명 일관성 · 인사이트 확인법 · 업로드 시간 실험.

7-2. P1 (고도화)

레퍼런스 아카이브(목적별 분류 + 내 계정 변환 + 사각지대 카테고리) · 시즌/이벤트 캘린더 · 트렌드 오디오/해시태그(정책 검토 필요) · 콘텐츠 비중 관리 · DM/댓글 응대 템플릿 · 성장 사례/샘플(사회적 증거).

7-3. 콘텐츠 엔진 = 입력 기반 모드 (SPEC '3모드'의 재해석)

SPEC의 생성형/자산기반/증강은 타깃 분류가 아니라 **입력 종류**로 정리:

- 생성형: 지식만 있고 소스 없음 → 초안 0→1
- 자산 기반: 보유 사진·제품·매장 자산 → 콘텐츠로 가공 (소상공인 주력)
- 증강: 보유 영상 → 숏츠 편집 (*완전 생성은 M2*)

⑧ UX 플로우

첫 사용: 목적·주제 입력 → 팔로워/기간/주당 업로드 → 선호 톤·피하고 싶은 스타일 → 운영 단계 진단 → 이번 달/주 목표 → 추천 주제 5개 → 선택 → 제작 패키지 생성 → 직접 수정 → 최종 확인 → 복사/내보내기 → 성과 기록 → 다음 액션.

반복 사용: 이번 주 목표 확인 → 추천 주제/저장 레퍼런스 선택 → (내 계정 맞춤 변환) → 초안 → 직접 수정 → 업로드 준비 체크 → 발행 후 성과 입력 → 다음 실험.

⑨ 기술 구조 (SPEC 골격 유지 + 단계적 연동)

- 3-레이어 분리(유지): 생성=Claude API(언어 가공만) / 발행·데이터=Meta Graph API(앱 심사 필수) / 오케스트레이션=n8n+자체 스케줄러 / 영상 =ZapCap·Creatomate 등.
- 단계적 API 통합(신규):
 - P0 — IG 직접 연동 없이 동작 가능(복사/내보내기, 성과 수동 입력). *구현 난이도·신뢰 리스크를 동시에 낮춤.*
 - P1 — IG 읽기(OAuth + Graph insights)로 성과 자동 수집 도입.
 - P2 — IG 쓰기(발행·메시지) + 2단계 발행(컨테이너→FINISHED→게시) + n8n 예약/재시도. **베타에선 Meta 개발 모드 + 테스트 계정으로 앱 리뷰 없이 검증** (정식 공개 출시 때 앱 리뷰 재검토).
- 배포 모드: 지정 사용자 한정 베타 — 앱은 개발 모드 유지, 사업자등록·앱 심사 안 함. 베타 사용자는 테스터로 초대·수락.
- 인증/데이터: OAuth 연결, 비밀번호 미보관, 토큰 암호화. (연동 시점은 단계별)

⑩ KPI / 성공 지표 (단계별 적용)

SPEC의 North Star("주간 팔로워 순증")는 *쓰기 연동·발행 규모*를 전제한다. MVP는 발행을 자동화하지 않으므로, 단계별로 운영 지표를 분리한다.

P0 운영 지표 (활성화·습관 — 인터뷰 \$11 기반)

- 활성화: 온보딩 완료율 · 첫 주제 선택률 · 첫 초안 생성률 · 초안 수정 완료율 · 복사/내보내기 완료율 · 첫 성과 기록률
- 습관: 주간 초안 생성 수 · 주간 수정 완료 수 · 성과 기록 재방문율 · 다음 액션 반영률 · 2주 연속 생성 사용자 비율
- 가치 체감: 제작 시간 감소 체감 · 업로드 빈도 증가 · "내 계정답다"고 평가한 콘텐츠 비율 · 100/500/1,000 마일스톤 달성률

P1+ 운영 North Star(쓰기/읽기 연동 후): 주간 활성 채널당 팔로워 순증 $\approx$ 발행 수 $\times$ 게시물당 도달 $\times$ (도달 $\rightarrow$ 팔로우 전환율) . 마일스톤(가설): 1개월 +100 / 3개월 누적 500 / 6개월 1,000.

미션 지표(장기): 100/500/1,000 마일스톤 도달 계정 수. 단일 보장이 아니라 단계로.

비즈니스: 무료 $\rightarrow$ 유료 전환율 · 월간 유지율 · 유료 사용자 월 평균 콘텐츠 생성 수 · 소상공인 결제 전환율.

가드레일(유지): 게시물당 참여율(NSM 짝) · 무수정 승인율 60~85% — 평균 검수 시간 <12분 · 계정 제재·세도우밴율 0 · 고위험 검수 누락률 0%.

⑪ 가격 / 수익화 (인터뷰 실측)

- 결제 의향(실측): A — 효과 검증 시 월 23.5만(최대 5만) — ~~C — 시간 절감 시 월 42만~~ · B — 낮음.
- 전략:
 - 무료 체험 우선 — 첫 진단 무료 · 초안 3개 무료 · 성과 분석 1회 무료
 - 저가 구독 시작 — 개인 초보 9,900~~49,900~~원 / ~~소상공인 브랜드 49,900~~29,900원
 - 성과 사례 기반 전환 — "팔로우 보장" 아님. 제작 시간 단축·업로드 루틴·성과 개선 실험을 근거로.

⑫ 컴플라이언스 · 안전 · 리스크

컴플라이언스(SPEC 계승): AI 라벨 기본 · 승인 로그(감사 추적) · 도메인 규칙(금융=권유 표현 차단 / 패션·소상공인=협찬·뒷광고 자동 표기) · 고위험(미검증 사실·실존 인물·효능·규제 업종) 사람 검수 강제. EU AI Act §50 회색지대(오토파일럿)는 P2 전 법 자문 확정.

리스크(인터뷰 §13)

- 신뢰: AI가 톤 이해 못 하면 신뢰 상실. 브랜드 무관 이미지·자극 문구·승인 없는 발행 특히 위험 $\rightarrow$ 최종 컨펌 원칙은 MVP 하드 룰.
- 포지셔닝: "자동화" 과도 강조 $\rightarrow$ 주체성 상실 우려 / "1K 보장" $\rightarrow$ 신뢰 하락 / "수익화"만 강조 $\rightarrow$ 취미·브랜딩 사용자 이탈.
- 기능 범위: 처음부터 API 연동·자동 발행·트렌드 수집 다 넣으면 난이도 폭증 $\rightarrow$ MVP는 수동 입력·복사/내보내기·체크리스트 중심.
- 윤리: 품앗이·자동 좋아요/팔로우 금지. "진짜 팬 + 콘텐츠 개선 기반 성장"을 메시지로.

⑬ 데이터 모델 초안 (인터뷰 §10)

- 사용자/계정: account_id · niche · target_audience · account_goal · current_followers · operation_period · weekly_content_capacity · preferred_formats · tone_keywords · banned_tone_or_words · visual_guidelines · benchmark_accounts · monetization_goal
- 콘텐츠: content_id · account_id · content_goal · format · topic · reference_source · hook · script · carousel_outline · caption · hashtags · CTA · status(draft/edited/exported/published/measured) · created_at · published_at
- 성과: content_id · views/reach · likes · comments · saves · shares · average_watch_time · profile_visits · follows_from_content · link_clicks · DMs/inquiries · notes · next_action

⑭ 기능 요구사항 표 (수용 기준)

ID	기능	사용자 스토리	수용 기준	단계
FR-01	온보딩 진단	내 계정 상태와 운영 단계를 알고 싶다	주제·팔로워·목표·형식·업로드 횟수 입력 시 운영 단계+이번 주 목표 산출	P0
FR-02	톤앤매너 설정	AI 결과가 내 스타일과 맞길 원한다	선호 톤·금지 표현·문체 예시·키워드 저장, 이후 생성에 반영	P0
FR-03	주제 추천	이번 주 뭘 올릴지 빠르게 정하고 싶다	컨셉·목표 맞는 주제 5개+포맷·목적·후킹 방향 제공	P0
FR-04	초안 생성	제작 시간을 줄이고 싶다	선택 주제에 릴스 대본·카드뉴스 구성·캡션·해시태그·CTA 생성	P0
FR-05	직접 수정 에디터	AI 초안을 내 스타일로 고치고 싶다	문장 수정·톤 변경·대체 문장·해시태그 선택 가능	P0
FR-06	최종 컨펌	발행 전 반드시 확인하고 싶다	모든 콘텐츠는 확인 화면 경우, 자동 게시 안 됨	P0
FR-07	성과 기록	업로드 후 지표를 기록하고 싶다	조회·도달·저장·공유·시청시간·방문·팔로우 입력 가능	P0
FR-08	다음 액션 추천	지표 보고 다음에 뭘 바꿀지 알고 싶다	입력 지표 기반 개선 제안 2~3개 제공	P0
FR-09	운영 체크리스트	계정 세팅에서 뭘 할지 알고 싶다	프로필·링크·하이라이트·고정·인사이트 체크리스트 제공	P0

ID	기능	사용자 스토리	수용 기준	단계
FR-10	레퍼런스 저장	참고 콘텐츠를 체계적으로 모으고 싶다	목적/포맷/주제별 저장 + 내 계정 맞춤 변환	P1
FR-11	성과 자동 수집	지표를 손으로 안 넣고 싶다	IG 읽기 연동으로 insights 자동 수집	P1
FR-12	승인 후 발행	컨펌한 콘텐츠를 예약/발행하고 싶다	승인분만 2단계 발행, 킥스위치-옵트인	P2
FR-13	코멘트→DM	참여를 리드로 잇고 싶다	공식 API로 댓글 트리거→정보 DM, 콜드 DM 금지	P2

15 Out of Scope (이 단계에서 안 함)

- 자동팔로우·대량/콜드 DM·가짜 인게이지먼트(정책 위반)
- "1K 보장" 마케팅·수익 정산 대행
- 승인 없는 완전 자동 발행/운영(P2에서 옵트인으로만)
- AI 이미지 자동 생성 기반 콘텐츠(조잡한 비주얼 리스크) — 초기엔 사용자 보유 자산 활용
- 숏츠 완전 생성(증강 모드) → M2·멀티 계정·글로벌·다국어

16 결정 대기 (Open Decisions)

SPEC §6 + 인터뷰 충돌 + 신규 쟁점 통합.

- ☐ C1~C5(§0) 승인 여부 — 자동 발행 후순위화·검수 강화·Aha 재정의·타깃 재정렬·1K 강등에 동의하는가?
- ☐ MVP 세그먼트 초점 — 1차(초보)만으로 좁힐지, 2차(소상공인)까지 동시 공략할지. (초점 분산 리스크)
- ☐ P0에 IG 연동 일부라도 넣을지 — 완전 수동/복사 vs 읽기 연동만 선반영.
- ☐ 성과 수동 입력 수용도 — 사용자가 정말 손으로 넣을지(가설 §검증 필요). 안 넣으면 다음 액션 가치 붕괴.
- ☐ 1,000명 마일스톤 vs 100/500 체감 목표의 마케팅 표기 라인.
- ☐ 중장년·은퇴층 포함 여부 (현 타깃 미포함, SPEC에서 이월).
- ☐ 자동 발행/오토파일럿의 법 해석 라인(EU AI Act §50) — 한국 우선 + 동의한 테스터 한정 베타라 긴급도는 낮음. 정식 공개 출시 전 자문.
- ☐ 베타 규모·테스터 모집 방식 — 몇 명/어떤 세그먼트(초보 vs 소상공인)로 시작하고, 테스터 온보딩(인스타 테스터 초대 수락·페이지 연결)을 어떻게 안내할지.
- ☐ Revenue 모델 상세(구독 단가·전환율·ARPU) 확정.

17 검증 가설 / 다음 인터뷰 (요약, 상세는 synthesis §15-16)

핵심 가설: ① 초보는 자동 발행보다 직접 수정 가능한 초안에 더 가치를 느낀다 ② 1K보다 100-500이 현실적 동기 ③ 소상공인이 결제 가능성 더 높음 ④ 캡션·해시태그·오디오 같은 반복 작업부터 위임하고 싶다 ⑤ 톤앤매너 반영이 AI 신뢰를 높인다 ⑥ 레퍼런스 아카이브가 리텐션에 기여 ⑦ 성과 수동 입력도 다음 액션 가치가 크면 한다 ⑧ 성장 사례·무료 체험이 전환에 중요.

18 Decision Log (왜 이렇게 정했나 — 재질문 방지)

- 자동 발행을 MVP에서 후순위로(C1): 3명 모두 "그대로 올리기"에 신뢰 낮음 + 자동 발행이 신뢰 리스크. SPEC의 오토파일럿 "신뢰 누적 후" 철학과 모순 아님 — 기본 시작점만 복사/내보내기로 이동.
- 검수를 직접 수정으로 강화(C2): SPEC의 "검수=결정이지 작업 아님"은 인터뷰의 "본인 문체로 직접 수정" 공통 행동과 충돌. 자연어 지시만으론 부족 → 직접 편집을 기본, 자연어·변형안은 보조.
- Aha 재정의(C3): 가치는 자동화가 아니라 시간 단축 × 주제성 보존. "내가 안 했는데 올라갔다"는 일부 사용자에게 불안.
- 타깃 재정렬(C4): 결제·수용도 실측 반영. B는 결제 타깃 아님 → 벤치마크로 전환(성장 전술 데이터는 후킹·주제 로직에 활용).
- 1K 강등(C5): 보장형 메시지 신뢰 리스크 + 초보 동기부여는 100/500 단계가 현실적.
- North Star 단계 분리: "팔로워 순증"은 쓰기 연동·발행 규모 전제 → P0는 활성화·습관·가치체감 지표로 운영, P1+에서 순증으로 승격.
- 유지: 3-레이어·공식 API만·AI 라벨·도메인 컴플라이언스·카드뉴스 메인 — SPEC 결정이 인터뷰와 충돌하지 않고 여전히 유효.

다음 액션 제안: §0의 C1~C5에 대해 OK/수정 의견을 주면 본문 전체를 거기에 맞춰 재정렬한다. 최종 컨펌 후 이 문서를 기준으로 (1) 1A 초안, (2) 유저플로우 초안 생성으로 이어간다. (Meta 앱 심사·사업자등록은 베타 전략상 제외 — 테스트 한정 개발 모드로 운영.)