

一、安裝 SSRS

2020 年 4 月 9 日

上午 10:20

SQL Server Reporting Services 安裝所涉及的伺服器元件包括儲存報表項目、轉譯報表，以及處理訂閱和其他報表服務。

從 Microsoft 下載中心下載 [SQL Server 2019 Reporting Services](#)。

安裝報表伺服器

1. 執行 SQLServerReportingServices 安裝檔。
2. 選取 [安裝 Reporting Services]



3. 在免費版本中，從下拉式清單中選擇 [Developer\(開發人員\)](#)



4. 閱讀並同意授權條款，然後選取 [下一步] 。



5. 您需要有資料庫引擎以儲存報表伺服器資料庫。選取 [下一步] 只安裝報表伺服器。




6. 指定報表伺服器的安裝位置。選取 [安裝] 繼續進行。(預設路徑為 C:\Program Files\Microsoft SQL Server Reporting Services)


7. 成功安裝之後，選取 [設定報表伺服器] 啟動 Reporting Services 設定管理員。

(1) 連線設定

預設會出現本機電腦的名稱，如果要連接到遠端電腦上所安裝的報表伺服器，也可以輸入遠端 SQL Server 執行個體的名稱。



(2) 服務帳戶:選擇使用內建帳戶:網路服務(Network Service)



(3) Web 服務 URL：虛擬目錄預設為 ReportServer

Report Server Configuration Manager

連接(O)

LAPTOP-SOPHIAWU\SSRS

服務帳戶

Web 服務 URL

資料庫

入口網站 URL

電子郵件設定

執行帳戶

加密金鑰

訂閱設定

向外延展部署

Power BI 服務 (雲端)

Web 服務 URL

設定用來存取報表伺服器的 URL。按一下 [進階] 可為單一報表伺服器執行個體定義多個 URL，
定其他參數。

報表伺服器 Web 服務虛擬目錄

虛擬目錄(V):

ReportServer

報表伺服器 Web 服務網站識別

IP 位址(I):

127.0.0.1

TCP 連接埠(T):

80

HTTPS 憑證(R):

(未選取)

HTTPS 連接埠:

進階

報表伺服器 Web 服務 URL

URL(U):

<http://127.0.0.1:80/ReportServer>


結果

套用(A)

(4) 資料庫

單獨安裝 Reporting Service，必須在此建立報表伺服器資料庫。

Step1:變更資料庫



Step2:建立新的報表伺服器資料庫

報表伺服器資料庫組態精靈

變更資料庫

選擇要建立或要設定報表伺服器資料庫。

動作 資料庫伺服器 資料庫 認證 摘要 進度和完成	選取下列其中一個選項以建立空的報表伺服器資料庫，或選取內含您要使用之內容的現有報表伺服器資料庫。 選取下列清單中的工作： ☒ 建立新的報表伺服器資料庫(A) ☐ 選擇現有報表伺服器資料庫(O)
--	---


上一步(P)
下一步(N)
取消

Step3:設定資料庫連線(預設本機)

報表伺服器資料庫組態精靈

變更資料庫

選擇要建立或要設定報表伺服器資料庫。

動作 資料庫伺服器 資料庫 認證 摘要 進度和完成	選擇本機或遠端的 SQL Server Database Engine 執行個體，並指定有權限連接到該伺服器的認證。 連接到資料庫伺服器： 伺服器名稱(S): LAPTOP-SOPHIAWU 驗證類型(A): 目前使用者 - 整合式安全性 使用者名稱(U): LAPTOP-SOPHIAWU\SophiaWu 密碼(W): 測試連接(T)
--	---


上一步(P)
下一步(N)
取消(C)

Step4:設定報表資料庫名稱

報表伺服器資料庫組態精靈

變更資料庫

選擇要建立或要設定報表伺服器資料庫。

動作	請輸入資料庫名稱，並選取要用於執行 SQL 指令碼的語言。
資料庫伺服器	
資料庫	
認證	
摘要	
進度和完成	

資料庫名稱:	ReportServer
暫存資料庫名稱:	ReportServerTemp
語言:	中文 (繁體, 台灣)
報表伺服器模式:	原生

?

上一步(P) 下一步(N) 取消

Step5:設定認證

變更資料庫

選擇要建立或要設定報表伺服器資料庫。

動作

資料庫伺服器

資料庫

認證

摘要

進度和完成

指定現有帳戶的認證，供報表伺服器用來連接到報表伺服器資料庫。存取報表伺服器資料庫的權限將自動授與您指定的帳戶。

認證：

驗證類型：

服務認證

使用者名稱：

NT Authority\NetworkService

密碼：



上一步(P)

下一步(N)

取消

Step6:確認設定

即將使用下列資訊建立新的報表伺服器資料庫。繼續執行之前，請先確認這項資訊是否正確。

SQL Server 執行個體:	LAPTOP-SOPHIAWU
報表伺服器資料庫:	Report
暫存資料庫:	ReportTempDB
報表伺服器語言:	中文 (繁體, 台灣)
報表伺服器模式:	原生
驗證類型:	服務帳戶
使用者名稱:	NT Authority\NetworkService
密碼:	*****

設定完成畫面

Report Server Configuration Manager

連接(O)

LAPTOP-SOPHIAWU\SSRS

服務帳戶

Web 服務 URL

資料庫

入口網站 URL

電子郵件設定

執行帳戶

加密金鑰

訂閱設定

向外延展部署

Power BI 服務 (雲端)

報表伺服器資料庫

報表伺服器將所有的報表伺服器內容和應用程式資料儲存在資料庫中。使用此頁面可建立或變更報表伺服器資料庫，或更新資料庫連接認證。

目前的報表伺服器資料庫

按一下 [變更資料庫] 以選取其他資料庫或建立新的資料庫。

SQL Server 名稱:LAPTOP-SOPHIAWU

資料庫名稱:Report

報表伺服器模式:原生

變更資料庫

目前的報表伺服器資料庫認證

下列認證供報表伺服器用來連接報表伺服器資料庫。使用下列選項可選擇其他帳戶或更新密碼。

認證:服務帳戶

登入:NT Authority\NetworkService

密碼:*****


變更認證

結果


複製(C)

套用(A)


(5)入口網站 URL



8. 確認 Reporting Service 服務是否啟動。服務名稱是 **SQL Server Reporting Services**。



連線至入口網站 URL(<http://127.0.0.1:80/Reports>)，看到以下畫面代表設定成功。



【注意事項】


※ 安裝 SQL Server Express 後，需要另外將[具名管道]和[TCP\IP]通訊協定啟用。

1. 啟用[具名管道]和[TCP\IP]通訊協定

設定路徑：SQL Server 組態管理員 > SQL Server 網路組態 > SQLEXPRESS 的通訊協定



2. 調整 TCP\IP 通訊埠：取消動態通訊埠設定、改指定固定 1433 port。



二、安裝 SSDT 開發工具

2020 年 4 月 9 日

上午 08:57

SQL Server Data Tools (SSDT) 是一款新式開發工具，可用來建置 SQL Server 關聯式資料庫、Azure SQL 資料庫、Analysis Services (AS) 資料模型、Integration Services (IS) 套件和 Reporting Services (RS) 報表。有了 SSDT，您便可設計和部署任何 SQL Server 內容類型，就像在 Visual Studio 中開發應用程式一樣容易。

使用 Visual Studio 2019 安裝 SSDT

如果已安裝 [Visual Studio 2019](#)，則可編輯工作負載清單以包含 SSDT。

- 對於 **SQL Database 專案**


安裝路徑：Visual Studio 的 [工具] > [取得工具和功能] > [資料儲存和處理](Data Storage and processing)，裡面包含 [SQL Server Data Tools] 工具。





- 針對 Analysis Services、Integration Services 或 Reporting Services 專案

安裝路徑：Visual Studio 的 [延伸模組] > [管理延伸模組]



關鍵字搜尋：Report · 選擇[Microsoft Reporting Services Projects]

已安裝的

排序依據: 相關

Report

線上

Visual Studio Marketplace

搜尋結果

工具

控制項

範本

更新 (6)

漫遊擴充管理員

**Microsoft Reporting Services Projects**

The Microsoft RDL report designer, projects and wizards for creating professional reports. This package provides support...

Microsoft

**Microsoft RDLC Report Designer**

RDLC Designer and projects for ASP.Net and Windows Forms for Reporting Services Report Viewer Control

Microsoft

**DevExpress Report Viewer for WPF**

DevExpress WPF Report Viewer integrates reports generated with the XtraReports Suite into your WPF applications.

試用版

**DevExpress WPF Report Designer**

The DevExpress WPF Report Designer offers simple and straightforward end-user customization options so that report c...

試用版

**Telerik Report Designer**

The Telerik Report Designer empowers report authors with creating, editing and sharing ad-hoc reports. It is a standalone...

試用版

**HTML5 Report Viewer for Telerik Reporting**

The HTML5 Report Viewer is a pure HTML5/JavaScript/CSS3 jQuery-based widget that allows displaying Telerik Reporting re...

試用版

**ASP.NET Web Forms Report Designer - Syncfusion...**

The ASP.NET Report Designer is a web reporting tool used to

1 2 3 4 5 ▶

建立者: Microsoft

版本: 2.6.5

下載: 607845

定價分類: 免費

評等: ★★★★★ (67 票)

[更多資訊](#)[向 Microsoft 回報擴充功能](#)

已排程進行安裝:

無

已排程進行更新:

無

已排程進行解除安裝:

無

[變更您的延伸模組設定](#)

關

三、建立報表

2020 年 4 月 9 日

下午 04:25

1. 建立新的專案 > 選擇 **報表伺服器專案** 選項。



2. 設定新的專案

設定新的專案

報表伺服器專案

專案名稱(N)

報表專案_1

位置(L)

C:\Users\SophiaWu\source\repos

...

解決方案名稱(M) ⓘ


報表專案_1

☐ 將解決方案與專案置於相同目錄中(D)


上一步(B)

建立(C)


3. 新增報表



4. 選擇 "報表"類型，檔名名稱是 [Report1.rdl](#)



5. 新增完成



6. 新增資料集
7. 資料來源
8. 報表畫面
9. 預覽報表結果
10. 與程式串連

參考資料：

YouTube - SSRS_實作練習：使用報表設計師來建立報表

<https://www.youtube.com/watch?v=gFHAce6MeXI>