

HackMD特殊Markdown語法

這邊要跟大家介紹非常好用功能:內建目錄
打上[TOC]會自動建立目錄

目錄

[TOC] 以下為TOC特殊語法

HackMD特殊Markdown語法

目錄

區塊標籤標註

emoji

標籤

tags: HackMD新手教學

註腳

外部媒體

Youtube

Vimeo

Gist

PDF

MathJax

目錄

===

[TOC]

區塊標籤標註

[name=MingRay] [time=now] [color=#B40431]

[name=MingRay] [time=now] [color=#333333]

```
>[name=MingRay] [time=now] [color=#B40431]
```

```
>>[name=MingRay] [time=now] [color=#333333]
```

emoji

👍 😊 🙌

:accept: :satisfied: :+1:

標籤

tags: HackMD新手教學

```
##### tags: `HackMD新手教學` (主標籤) `教學` 副標籤
```

註腳

註腳1¹.

註腳2².

行內註腳³ 定義

重複的註腳2².

重複的註腳2: 定義

```
註腳1[^1].
註腳2[^2].
行內註腳[^行內註腳] 定義
重複的註腳2[^2].

[^1]:註腳1 定義
[^2]:註腳2: 定義
      重複的註腳2: 定義

[^行內註腳]: 行內註腳: 定義
```

外部媒體

Youtube

```
{%youtube 1G4isv_FyIg %}
{%youtube v=?後的id %}
```

Vimeo

```
{%vimeo 124148255 %}
{%vimeo 網址最後的數字id %}
```

Gist

```
{%gist MingRay98/0b4d70945b5259a209b72e486bc2a1e3%}
{%gist github後的連結/"%}
```

PDF

注意：請使用 **https** 的網址，否則可能會被您的瀏覽器阻擋載入

```
{%pdf https://papers.nips.cc/paper/5346-sequence-to-sequence-learning-with-neural-networks.pdf %}  
{%pdf pdf的連結 %}
```

MathJax

使用 **MathJax** 語法 來產生 *LaTeX* 數學表達式，
但是開始的 `$` 後面以及結尾的 `$` 前面不能有空白：

The *Gamma function* satisfying $\Gamma(n) = (n-1)!\quad\text{for all } n\in\mathbb{N}$ is via the Euler integral

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$
$$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt.$$

```
The *Gamma function* satisfying  $\Gamma(n) = (n-1)!\quad\text{for all } n\in\mathbb{N}$  is  
via the Euler integral  
  
$$  
x = \{-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a\}.  
$$  
  
$$  
\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1}e^{-t}dt\,,.  
$$
```

1. 註腳1 定義 [↩](#)
2. 註腳2: 定義 [↩](#) [↩](#)
3. 行內註腳: 定義 [↩](#)