

Srovnání se starým UI

Co ještě chybí, co už neopakovat a čím přesně pokračovat

Desktop Playwright	Mobile smoke	Aktuální main
257	3/3	ddc64d2
246 pass · 4 fail · 7 skip	dashboard, navigace, úlohy	CI i obě Playwright workflow zelené

Verdikt

Nové UI už pokrývá většinu každodenní práce a je výrazně příjemnější než staré. Největší další přínos nevznikne přidáváním dalších položek do menu, ale dokončením několika konkrétních workflow, zrychlením stránky Sít' a opravou jednoho závažného problému ve schvalování žádostí.

První další úkol

Opravit schvalování registrací. První kliknutí na „Schválit“ dnes rovnou odešle approve s create_vps=true a activate=true; kontrolní dialog je nedosažitelný. Každé schválení musí nejdřív otevřít review dialog a POST smí proběhnout až po finálním potvrzení.

Audit: 20. 7. 2026 · nové UI na dev.crucio.cz · reference staré WebUI, dodané screenshoty a lokální zdroj vpsadmin

Co bylo skutečně otestováno

Desktop suite načítala přímo nasazený JavaScript z dev.crucio.cz. API bylo pro bezpečné a opakovatelné workflow mockované; veřejná stránka byla navíc otevřena proti reálnému API na desktopu i mobilu. Testy neměnily live data.

Běh	Rozsah	Výsledek
Desktop Chromium	257 testů ve 122 souborech	246 prošlo · 4 selhaly · 7 přeskočeno
Izolovaný rerun	7 dotčených scénářů	4 prošly · 3 reprodukovatelné
Mobile smoke	dashboard, navigace, header, úlohy	3/3 prošly
Schválení žádosti	safe mock + trace payloadu	chyba reprodukována 1/1
Veřejný status	reálné dev API	desktop + mobile otevřeny

Tři reprodukovatelné pády

1. Zastaralý test datasetu: hledá skrytou ZFS vlastnost bez otevření pokročilé sekce. Produkt se zde chová správně; test se musí přizpůsobit.
2. Obnova relace: po úspěšném refreshi zůstává viditelná stará hláška o vypršení relace.
3. Retry synchronizace: stejná stale hláška zůstává po opakování synchronizace.

Poctivé omezení auditu

Autentizovaný live audit nešel bezpečně spustit: prostředí neobsahovalo schválený token ani storage state a serverový token nebyl čitelný. Přihlášení jsem neobcházel. Těchto 257 testů velmi dobře ověřuje UI workflow, formuláře, payloady a routování nasazeného bundle, ale nenahrazuje test reálných API oprávnění.

GitHub CI na ddc64d2

Workflow	Výsledek	Odkaz
CI	535 testů · 122 souborů	run 29775689919
Playwright smoke	55 desktop + 3 mobile	run 29775690104
Broad smoke	106 desktop + 3 mobile	run 29775690089

Co už je hotové — nedělat znovu

Oblast	Hotový stav
Navigace	„Stavy akcí“ jsou v aktuálním zdroji mimo hlavní menu. Detailní route má smysl jen jako deep-link z Úloh/transakcí.
Veřejný status	Jazyk lze změnit před přihlášením; lokality nodů jsou barevně oddělené a mobilní layout funguje.
Dataseť	Pokročilé ZFS vlastnosti jsou schované; u usera mají zůstat schované.
DNS	Primary/secondary mají odlišné záložky, secondary nemá editor záznamů, TTL může dědit default zóny a transakce jsou pod obsahem.
Modaly	Formuláře jsou centrovány a za nimi zůstává vidět kontext stránky.
Stránkování	Číslované stránky, elipsy, skok a limit už podporuje sdílená komponenta tam, kde API dodá potřebná metadata.
Účet	Osobní údaje, časová zóna, heslo, MFA/TOTP, passkeys, relace, SSH, tokeny metrik, e-mail, user-data a user namespaces jsou pokryté.
VPS práva	Testy už ověřují skrytí boot timeoutu, vlastníka, CPU limitu, admin locku/override a dalších admin-only voleb.
Mapy	Schvalování registrací používá OSM místo Google Maps.

Důležitý princip

Staré UI není seznam obrazovek, které se musí slepě zkopírovat. Přenášet se mají schopnosti a bezpečné workflow. Raw API stránky, dlouhé pravé sloupce odkazů a samostatné nízkourovňové rozcestníky patří pryč.

Priorita P0: bezpečné schvalování registrací

Nález

Jediné kliknutí na „Schválit“ okamžitě odesílá POST. U registrace je payload ve výchozím stavu action=approve, create_vps=true a activate=true. Připravený dialog s volbou aktivace, vytvoření VPS a cílového nodu se vůbec neotevře.

Správný průchod

1. „Schválit“ vždy otevře kontrolní dialog a nic neodešle.
2. V dialogu jsou explicitní volby aktivace, vytvoření VPS a cílového nodu.
3. Vedlejší operace nejsou implicitně aktivní bez viditelného potvrzení.
4. Finální tlačítko lidsky shrne dopad a teprve potom odešle POST.
5. E2E ověř, že první kliknutí neudělá žádný request a že payload odpovídá volbám.

Priority P1

Oblast	Nález	Doporučení
Relace	Po obnově zůstává stále varování.	Po úspěšném refreshi atomicky vyčistit expired/error stav.
Datasety	User nemůže create/delete vlastní subdataset.	Capability/vlastnictví místo role admin; advanced ZFS zůstává admin-only.
Incidenty	User umí jen číst.	Přidat /app/incidents/new, vlastní VPS a CTA z detailu VPS.
DNS secondary	Create vždy posílá internal_source.	První krok Primary/Secondary a typově relevantní pole.
DNS transfer log	Logy jsou record log, ne transfer historie.	dns_server_zone_transfer_log: server, stav, serial, reason, message.
DNS TSIG/servers	Uživatel nemá vlastní správu.	User-scoped TSIG a capability-based správa serverů zóny.
Sít' user	N+1 IP requests + šest traffic requests.	Batch/filter query, tabs Adresy/Provoz/Živě, lazy load.
Security advisories	Admin správa zůstala v legacy.	CRUD, CVE, publish/retract, updates, affected objects, outage link.
Deploy SHA	Webroot asset nemá jasně dohledatelný commit.	build-info.json + post-deploy kontrola obou webů v CI.

Priorita P2: užitek a pohodlí

Oblast	Co dodělat	Bez zbytečných kliků
Síť / traffic	User live monitor, volitelné starší období a admin filtr env/location/node/VPS.	Rychlý přehled nechat default; drahá data lazy-load v záložkách.
Účet	Read-only balíčky a konfigurace prostředí.	Přidat do Prostředky; žádná další „rychlá správa účtu“.
Klastr / nody	Node create/edit, per-pool storage, scrub/resilver, maintenance env/location.	Overview / Storage / Maintenance na detailu nodu.
Platby	Globální historie, souhrn, forecast a reminder.	Jedna agregovaná stránka; podrobnosti až drill-down.
Audit / transakce	Místo raw API hodnoty.	API label/name jako primární text; lokální mapa jen fallback a vizuál.
Admin navigace	Provozní oblasti jsou roztržené a sidebar dlouhý.	Skupiny Provoz, Uživatelé/finance, Infrastruktura, Obsah.
Odstávky	Chybí vazba na security advisory.	Tabs Přehled / Dopad / Aktualizace / Bezpečnost.

Souhrnná parita po sekcích

Sekce	Stav	Zbývá
Veřejný status	Dobré	jen případný monitoring drill-down
Dashboard	Dobré	nepřidávat další karty
VPS	Velmi dobré	permission regression suite, méně technických textů
Dataseť/NAS	Částečné	user subdataset create/delete
Exporty	Dobré	bez zásadní mezery
DNS	Částečné	secondary create, transfer log, user TSIG/servers
Síť	Částečné	výkon, live, delší a admin traffic
Transakce/Úlohy	Dobré	API lokalizované názvy
Monitoring/OOM	Dobré	bez zásadní mezery
Incidenty	Částečné	uživatelské nahlášení
Platby	Částečné	globální přehled/forecast/reminder
Účet	Velmi dobré	read-only balíčky a prostředí
Admin uživatelé	Dobré	danger zone a platební instrukce
Žádosti	Kritická chyba	review dialog před schválením
Audit	Dobré	lokalizované event/object labels
Klastr/Nody	Částečné	node CRUD, per-pool storage, maintenance
Migrace	Lepší než staré	bez zásadní mezery
Odstávky	Částečné	security advisory link
Security advisories	Chybí admin	kompletní správa
Pošta/Obsah	Dobré	sekundární navigace

Jak UI dokončit, aby bylo příjemné

#	Pravidlo	Praktický dopad
1	Nejčastější úkol je výchozí	DNS primary → záznamy, secondary → transfery, Síť → adresy, VPS → stav a hlavní akce.
2	Progressive disclosure	Pokročilé ZFS, nízkourovňový boot/cgroup a diagnostiku schovat do pojmenované pokročilé sekce.
3	Jedna dominantní akce	Jeden primární CTA; destruktivní operace oddělit a vždy popsat dopad.
4	Kontext místo dalšího menu	Incident z VPS, IP z IP i VPS, live traffic jako záložka Síť.
5	Typově chytré formuláře	Ukázat jen pole platná pro zvolený typ DNS, IP, lokalitu nebo request.
6	Lazy load	Traffic, live monitor a hluboké logy načítat až po otevření záložky.
7	API text je zdroj pravdy	Lokalizovaný label/name z API; raw interní hodnota jen nouzový fallback.
8	Jeden vizuální vzor	Stejný modal, footer tabulky, danger confirm, prázdný/error stav a loading.

Co ze starého UI nepřenášet

- samostatnou položku „Stavy akcí“; detail úlohy může zůstat jako deep-link;
- nízkourovňové lifetime/API obrazovky pro běžného uživatele;
- dlouhé pravé sloupce rychlých odkazů a duplikované rozcestníky;
- formuláře se všemi poli bez ohledu na typ objektu;
- raw interní názvy API, technické diagnostické texty a vysvětlení typu „legacy“;
- samostatné stránky pro funkce lépe dostupné v kontextu VPS, zóny, IP nebo účtu;

Vizuální cíl

Méně rámců a textu, více jasné hierarchie: nadpis → stav → jedna primární akce → obsah. Karty mají sdružovat rozhodnutí, ne jen obalovat každý údaj. Záložky používat pro různé úkoly, ne pro každé jednotlivé pole.

Konkrétní pořadí další práce

Blok	Obsah	Proč v tomto pořadí
A · Bezpečnost	1. Review modal registrací 2. Stale session notice 3. Build SHA a deploy parity	Jasně regresní testy; odstraní největší riziko.
B · User workflow	1. Vlastní subdatasets 2. Nahlášení incidentu 3. DNS secondary + transfer log + TSIG/servers	Vrací důležité schopnosti ze starého UI bez kopírování jeho layoutu.
C · Rychlost	1. Síť bez N+1 2. Adresy / Provoz / Živé 3. Lazy-load starší historie	Nejviditelnější zlepšení každodenního používání.
D · Admin parity	1. Security advisories 2. Node storage/maintenance 3. Platby a raw API labels	Dokončí administrátorské workflow po stabilizaci user části.

Od čeho se odrazit hned

Začni RequestReviewActions: zrušit immediate submit, vždy otevřít dialog, bezpečné defaulty, shrnutí dopadu, E2E „první kliknutí nePOSTuje“. Je to kompaktní úkol s jednoznačným výsledkem. Potom rovnou user subdatasets a incidenty.

Definice hotového UI workflow

- Uživatel pozná do tří sekund, kde provede hlavní akci.
- Formulář neukazuje volby, které pro daný typ nebo oprávnění nedávají smysl.
- První kliknutí nikdy neprovede překvapivou destruktivní nebo rozšiřující operaci.
- Drahá data neblokují základní obsah stránky.
- Stejný typ akce v jiné sekci vypadá a chová se stejně.
- E2E ověřuje nejen render, ale i absenci zakázaného requestu a přesný payload.

Důkaz: schválení přeskočí review dialog

The screenshot shows the vpsAdmin WebUI interface. On the left is a sidebar with navigation links: Dashboard, VPS, Datasets, NAS, Exports, DNS, Transactions, Monitoring, Incidents, Out-of-memory, Audit, Users, User namespaces, Networking, Requests (highlighted), Mailer, Content, and Collapse sidebar. The main area has a search bar and buttons for 'Admin view', 'Tasks', and user 'admin'. Below this are buttons for 'Pending correction', 'Copy link', 'Collapse all', and 'Clear filters'. A 'Bulk resolution' section shows 'Selected: 0' and an 'Approve' dropdown. A table lists requests with columns: ID, Type, Label, User, State, Created, API IP, Client IP, and Risk. One request is highlighted: ID #123, Type Registration, Label Registration #123, User alice, State Approved, Created 3/1/2026, 11:00:00 AM, API IP 203.0.113.10, Client IP 198.51.100.20, Risk 87. Below the table, details for the selected request are shown: User alice, Admin admin, Login alice, Full name Alice Example, Address Stodolní 138/44, 14400 Ostrava, Česko, and Note -. Action buttons include Deny, Ignore, Request correction, and Open full detail. A 'Request resolved' notification is shown at the bottom right: 'Request resolved. The resolution action was queued.'

Safe mock test po jediném kliknutí na Schválit: request je už Approved a UI ukazuje „Request resolved“. Žádný review modal se neotevřel.


Zachycený payload

registration.action = approve · create_vps = true · activate = true. Trace je uložený v work/audit-current/request-review-trace; test neudělal žádný live POST.

Zdroj problému

V `src/pages/app/admin/RequestReviewActions.tsx` větev pro approve/ignore přímo volá `submitResolveAction` a vrací se dřív, než se nastaví `resolveOpen`. Formulář s volbou nodu a registrace proto existuje v DOM logice, ale běžným kliknutím se k němu nelze dostat.

Důkaz: veřejný status je vizuálně na dobré cestě



vpsAdmin Web UI Next (prototyp)

Reálný dev.crucio.cz na desktopu: jasné stavy, přepínač jazyka před přihlášením a zvýrazněné skupiny lokací.

Tuhle část není potřeba znovu překopávat. Má jasnou hierarchii a barevné oddělení lokalit. Další práce zde má být jen jemná: případné monitoring deep-linky, pokud mají stabilní veřejný cíl.

Důkaz: nový dashboard je čitelnější než legacy

VA vpsAdmin
next UI

Dashboard

VPS

Datasets

NAS

Exports

DNS

Networking

Transactions

Monitoring

Incidents

Out-of-memory

Payments

Account

Collapse sidebar

Q Search your VPS... ⌕ /

Tasks 👤 screenshot user

Dashboard

A focused daily overview of your resources, outages, security advisories, and service health.
Signed in as screenshot (role: user)

Maintenance in progress
1 node is currently in maintenance mode.

Dashboard preferences Compact · 0 hidden · 0 collapsed Customize

VPS
4
In your current scope Open

DATASETS
12
In your current scope Open

DNS
3
In your current scope Open

Event log and news
Latest announcements, trimmed to the essentials Collapse All news

Jul 20, 2026, 10:48 PM New platform images are available for Debian and Ubuntu.

Outages and maintenance
0 active · 1 planned Collapse Open outages

Prague network maintenance window Planned Network
Begins: Jul 20, 2026, 11:48 PM

Security advisories
Recent published advisories and CVEs. Detailed management remains in the legacy screen until it is ported. Collapse

OpenSSL advisory Published Affects me
Published: Jul 20, 2026, 10:48 PM · 2 nodes · 1 users · 3 VPS
CVE-2026-0001
Patch OpenSSL on affected hosts.

Cluster status
3 nodes · 1 need attention Collapse


2 online 1 maintenance

Node	Status	Storage	VPS	CPU used	Kernel	cgroups
Brno DC2					1 online	1 up · 0 maintenance · 0 down · 1 total
node-c.brq	Online	ONLINE	42	16.9%	6.1.0-29-amd64	v2
Prague DC1					1 online 1 maintenance	1 up · 1 maintenance · 0 down · 2 total
node-b.prg	Maintenance	ONLINE	80	33.8%	6.1.0-29-amd64	v2
node-a.prg	Online	ONLINE	120	52.5%	6.1.0-29-amd64	v2


Mock-backed dashboard z nasazeného bundle: prioritní stav, počty objektů, odstavky, security advisories a cluster status bez pravého sloupce duplicitních odkazů.

Dashboard už obsahuje dost informací. Další widgety by zvyšovaly šum. Důležitější je dokončit workflow, na která současné karty odkazují — zejména admin správu bezpečnostních upozornění.

Srovnání: síťový provoz



Staré UI: funkčně nabízí výběr roku a měsíce, ale výsledkem je pouze malá tabulka.



Nové UI: rychlý šestiměsíční přehled, metriky a graf. Zbývá vyřešit N+1 načítání, live záložku a starší období na vyžádání.

Doporučený kompromis

Nekopírovat starý filtrační formulář jako výchozí obsah. Nechat moderní rychlý přehled, zvětšit graf, přidat záložky Adresy / Provoz / Živě a volbu vlastního období zobrazit až v Provozu. Drahá data načítat až po otevření záložky.

Metodika a zdrojové důkazy

Srovnání kombinuje čtyři zdroje: (1) široký Playwright běh proti nasazenému bundle dev.crucio.cz, (2) statický audit aktuálního nového UI, (3) statický audit starého WebUI a (4) dodané screenshoty a předchozí live QA report. Nálezy jsou rozdělené podle skutečné schopnosti, ne podle shody názvu stránky.

Hlavní soubory nového UI

- `src/pages/app/admin/RequestReviewActions.tsx`
- `src/pages/app/networking/UserNetworkPage.tsx`
- `src/pages/app/networking/UserNetworkTrafficCard.tsx`
- `src/pages/app/datasets/DatasetOverviewPage.tsx`
- `src/pages/app/vps/VpsStorageRootDatasetCard.tsx`
- `src/pages/app/dns/DnsZonesPage.tsx`
- `src/pages/app/dns/DnsZoneLogsPage.tsx`
- `src/pages/app/dns/DnsZoneServersPage.tsx`
- `src/pages/app/admin/networking/NetworkTrafficUsersPage.tsx`
- `src/pages/app/admin/AuditEventPage.tsx`
- `src/pages/app/admin/nodeDetail/NodeOverviewCards.tsx`

Hlavní reference starého UI

`webui/pages/page_dataset.php`, `page_incidents.php`, `page_networking.php`, `page_cluster.php`, `page_adminm.php` a odpovídající formuláře v `webui/forms/`. Pro DNS transfer log byl ověřen `dns_server_zone_transfer_log` s časem, serverem, stavem, primary, serial, reason a message.

Provozní poznámka

Dohledatelnost deploye

Serverový release checkout ukazoval starší SHA, zatímco webroot servíruje samostatně nasazený asset. To samo neprokazuje, že web běží na starém kódu, ale znemožňuje jednoznačný audit. UI by mělo zobrazit build SHA a post-deploy job má ověřit stejné SHA na `clankerdev.vpsfree.cz` i `dev.crucio.cz`.

Kompletní textový podklad je uložený v `docs/audits/webui-parity-audit-2026-07-20.md`. PDF je finální, samostatně čitelný výstup s vloženými důkazy.