EXERCÍCIOS DE SWITCH CASE - UC 2

1. Menu da Lanchonete

Você foi contratado para desenvolver o sistema de um totem de autoatendimento de uma lanchonete utilizando Node.js. O sistema deve interagir com o usuário pelo terminal, exibindo um menu de opções de combos e solicitando que o cliente digite o número da opção desejada.

Requisitos:

- Utilize o módulo nativo readline do Node.js para permitir a entrada de dados pelo terminal.
- Exiba um menu com 3 opções de combos e seus respectivos preços.
- Utilize a estrutura switch case para avaliar a opção digitada pelo usuário.
- Converta a entrada do usuário para um número inteiro antes de realizar a validação.
- Adicione uma saída padrão (default) para tratar caso o usuário digite uma opção inválida.
- Não se esqueça de fechar a interface do readline após a execução para evitar que o terminal fique travado.

2. Validar descontos por categoria

Uma plataforma de e-commerce precisa de um módulo que calcule o preço final de um produto baseado na sua categoria. Categorias semelhantes recebem a mesma porcentagem de desconto. Como o usuário pode digitar o nome da categoria de formas diferentes (letras maiúsculas ou minúsculas), o sistema deve ser resiliente a isso.

Requisitos:

- Crie uma variável para armazenar o nome da categoria do produto (ex: "Eletrônicos", "LIVROS", "Calçados").
- Crie uma variável com o preço original do produto (ex: R$ 1000,00).
- Utilize o método .toLowerCase() ou .toUpperCase() na expressão do switch para garantir que o sistema ignore a diferença entre maiúsculas e minúsculas.
- Utilize o conceito de **agrupamento de casos (fall-through)** para aplicar o mesmo desconto a categorias parecidas:
    - "eletrônicos" e "eletrodomésticos" ganham 10% de desconto.
    - "vestuário" e "calçados" ganham 20% de desconto.
    - "livros" ganha 5% de desconto.
- Se a categoria não tiver desconto cadastrado, o preço deve permanecer o original (caso default).
- Exiba no console o preço final formatado com duas casas decimais.