

Shockware Gaming S.A. | Crédito de Síntesi 2014

Joomla

Ultimas noticias referidas a la empresa y de nuestra pagina



Instalación y configuración de la aplicación Joomla

1. Para empezar descomprimos una plantilla de joomla en la ruta /var/www una vez lo hemos extraído le asignamos todos los permisos a la carpeta que hemos descomprimido.
2. Una vez hemos descomprimido reiniciamos el apache2, nos vamos al nuestro navegador y escribimos la dirección de que hemos especificado en el bind9, previamente configurado, y nos aparecerá la página para empezar tanto la instalación como la configuración del joomla. En esta primera pantalla de instalación especificaremos el nombre del nuestro sitio y una pequeña descripción del sitio, también debemos asegurarnos que en la parte de la derecha nos aparecerá la cuenta de correo que hemos usado en la configuración de phpm-admin y el nombre del administrador. Hacemos clic en siguiente.

1 Configuración

2 Base de datos

3 Visión general

Seleccionar el idioma Spanish (Español) → Siguiente

Configuración principal

| | | | |
|--------------------|---|---|--|
| Nombre del sitio * | <input type="text" value="Shockware Gaming"/> | El correo electrónico del administrador * | <input type="text" value="shockadmin@gmail.com"/> |
| | Introduzca el nombre de su sitio Joomla! | | Introduzca una dirección de correo electrónico. Debe ser la dirección de correo electrónico del súper administrador del sitio. |
| Descripción | <input type="text" value="Noticias sobre videjuegos"/> | Nombre de usuario del administrador * | <input type="text" value="shockadmin"/> |
| | Introduzca la descripción general de todo el sitio, la cual será usada por los motores de búsqueda. Generalmente, un máximo de 20 palabras suele ser lo óptimo. | | Puede cambiar el nombre de usuario admin que se asigna predeterminadamente. |

- En la siguiente pantalla especificaremos la configuración de nuestro sitio, como el tipo de base de datos, el usuario que accederá a la base de datos de Joomla y el nombre de la base de datos que usaremos, la opción de prefijo de tabla la dejaremos por defecto.

1 Configuración 2 Base de datos 3 Visión general

Configuración de la base de datos

← Anterior → Siguiente

Tipo de base de datos *
Probablemente sea "mysqli"

Hospedaje *
Normalmente es "localhost"

Usuario *
Algo como "root" o un nombre de usuario facilitado por quien le sirva el hospedaje

Contraseña
Por cuestiones de seguridad, es primordial usar una contraseña para la cuenta de su base de datos.

Base de datos *
En algunos hospedajes solo se permite el nombre específico de una base de datos por sitio. En esos casos, si le interesa instalar más de un sitio, puede usar el prefijo de las tablas para distinguir entre los sitios de Joomla! que usen la misma base de datos.

Prefijo de las tablas *
Elija un prefijo para la base de datos o use el **generado aleatoriamente**. Lo óptimo es que sea de tres o cuatro caracteres de largo y que contenga solo caracteres alfanuméricos, y DEBE acabar con un guión bajo. **Asegúrese de que el prefijo elegido no esté siendo usado por otras tablas.**

4. A continuación al finalizar la instalación le indicamos que instale los documentos predeterminados.

5. Y por último se iniciara la instalación.

Instalando...

Generando copia de seguridad de las bases de datos antiguas


Creando tablas de la base de datos

Instalando los datos de ejemplo


Creando el archivo de configuración

6. Una vez instalado accedemos a nuestro sitio indicando el nombre de dominio que hemos especificado en el bind9 y ay tendremos nuestro sitio web habilitado.

Frontend:



7. Una vez hemos acabado el proceso de instalación de nuestro joomla, habilitaremos el https en el frontend y en el panel de administrador (backend).



8. Par ellos introduciremos el script de redirección de https en el archivo index.php del sitio que se encuentra en la carpeta que hemos descomprimido en la ruta /var/www y en la carpeta administrador del sitio. Guardamos y reiniciamos el servicio de apache.
9. De esta forma en lugar de poner https://shockgamer* pondremos shockgamer.shock* y nos redigirá a HTTPS.

Script:

```
if(!$_SERVER['HTTPS'] == 'on'){
    $url_https="https://". $_SERVER['SERVER_NAME'].$_SERVER['REQUEST_URI'];
    header("Location: $url_https");
    exit();
}
```

