

Reporte Diário

Ano

2026

▼

Nome do Mês

Fevereiro

▼

Data

Todos

▼

Tipo de Movimentação

Todos

▼

673.739

MINÉRIO

I

-▼ 61.176

479.893

ESTÉRIL

I

-▼ 30.732

132.966

RETOMADA

I

-▼ 85.924

1.286.598

MOVIMENTAÇÃO TOTAL

I

-▼ 177.832

45.950

MÉDIA DIÁRIA REALIZADA

I

-▼ 6.351

0

META DIÁRIA RECALCULADA

I


0,00

1.286.598


RITMO MOVIMENTAÇÃO TOTAL

I

-▼ 177.832



PERFURATRIZES A x B		ESCAVADEIRA 75t/80t A x B		ESCAVADEIRA 1350t A x B		CAMINHÕES XCMG A x B	
89,2%	8,2%	89,5%	5,7%	91,1%	4,0%	90,49%	4,52%
Disponibilidade Física	Dif (pp)	Disponibilidade Física	Dif (pp)	Disponibilidade Física	Dif (pp)	Disponibilidade Física	Dif (pp)
88,8%	18,35%	89,5%	49,84%	88,6%	8,85%	89,2%	14,94%
Utilização Física	Dif (pp)	Utilização Física	Dif (pp)	Utilização Física	Dif (pp)	Utilização Física	Dif (pp)
0,67	0,66	990,64	989,64	419,27	-526,36	165,29	6,26
Produtividade Efetiva	Dif (m/h)	Produtividade Efetiva	Dif (t/h)	Produtividade Efetiva	Dif (t/h)	Produtividade Efetiva	Dif (t/h)



Reporte Diário

Ano

2026

▼

Nome do Mês

Abril

▼

Data

Todos

▼

1.382

METROS PERFURADOS | ▲ 715

0,00

MÉDIA DIÁRIA REALIZADA : D-5 | ▼ 22

46

MÉDIA DIÁRIA REALIZADA : MTD | ▲ 24


0

META DIÁRIA RECALCULADA | 0,00

1.382

RITMO METROS PERFURADOS | ▲ 715

METROS PERFURADOS | DIÁRIO (m)



PERFURATRIZES | A x B

90,3%	8,1%
Disponibilidade Física	Dif (pp)
90,0%	18,46%
Utilização Física	Dif (pp)
0,56	0,55
Produtividade Efetiva	Dif (m/h)

ESCAVADEIRA 75t/80t | A x B

89,3%	5,0%
Disponibilidade Física	Dif (pp)
89,6%	49,78%
Utilização Física	Dif (pp)
962,41	961,41
Produtividade Efetiva	Dif (t/h)


ESCAVADEIRA 1350t | A x B

89,4%	1,2%
Disponibilidade Física	Dif (pp)
91,4%	9,83%
Utilização Física	Dif (pp)
380,83	-573,41
Produtividade Efetiva	Dif (t/h)

CAMINHÕES XCMG | A x B

89,74%	4,22%
Disponibilidade Física	Dif (pp)
87,7%	14,53%
Utilização Física	Dif (pp)
160,67	3,41
Produtividade Efetiva	Dif (t/h)

IMPACTÔMETRO | TRANSPORTE (tbs)



Reporte Diário

Ano

2026

Nome do Mês

Abril

Data

04/04/2026

41.335

MINÉRIO + ESTÉRIL | -▼ 4.976

57

METROS PERFURADOS | ▲ 57

0

OUTRAS MOVIMENTAÇÕES | -▼ 7.972

70,30


CARGA MÉDIA | ▲ 30,3

0,00

DMT (m) | -▼ 4,29

ANÁLISE | HORA A HORA

- ☐ Mov Total (tbs)
- ☐ Minério + Estéril (tbs)
- ☐ Minerio (tbs)
- ☐ Estéril (tbs)
- ☐ Outras Movimentações (tbs)
- ☐ Viagens (qtd)
- ☐ DMT (km)
- ☐ Fila Carregamento (min)
- ☐ Fila Basculamento (min)
- ☒ Tempo de ciclo (min)



PERFURATRIZES | A x B

90,2%	90,2%
Disponibilidade Física	Dif (pp)
95,6%	95,65%
Utilização Física	Dif (pp)
0,55	0,55
Produtividade Efetiva	Dif (m/h)

ESCAVADEIRA 75t/80t | A x B

89,6%	89,6%
Disponibilidade Física	Dif (pp)
94,1%	94,14%
Utilização Física	Dif (pp)
877,68	877,68
Produtividade Efetiva	Dif (t/h)


ESCAVADEIRA 1350t | A x B

91,5%	91,5%
Disponibilidade Física	Dif (pp)
81,4%	81,35%
Utilização Física	Dif (pp)
439,88	439,88
Produtividade Efetiva	Dif (t/h)

CAMINHÕES XCMG | A x B

93,85%	93,85%
Disponibilidade Física	Dif (pp)
88,3%	88,27%
Utilização Física	Dif (pp)
163,44	163,44
Produtividade Efetiva	Dif (t/h)

IMPACTÔMETRO | TRANSPORTE (tbs)



Reporte Diário

Ano

2026

▼

Nome do Mês

Fevereiro

▼

Data

01/02/2026

▼

Equipamento

Todos

▼

94

MINÉRIO + ESTÉRIL | -▼ 575

59,26

METROS PERFURADOS | -▼ 610

94

OUTRAS MOVIMENTAÇÕES | ▼ 575

21

CARGA MÉDIA | ▲ 73

2.629

DMT (m) | ▲ 1.960

ANÁLISE | HORA A HORA



11

PERFURATRIZES | A x B

89,3%	8,3%
Disponibilidade Física	Dif (pp)
90,6%	20,13%
Utilização Física	Dif (pp)
1,09	1,08
Produtividade Efetiva	Dif (m/h)

ESCAVADEIRA 75t/80t | A x B

98,2%	14,5%
Disponibilidade Física	Dif (pp)
72,9%	33,20%
Utilização Física	Dif (pp)
787,27	786,27
Produtividade Efetiva	Dif (t/h)


ESCAVADEIRA 1350t | A x B

90,0%	2,9%
Disponibilidade Física	Dif (pp)
94,3%	14,56%
Utilização Física	Dif (pp)
243,14	-702,49
Produtividade Efetiva	Dif (t/h)

CAMINHÕES XCMG | A x B

87,74%	1,77%
Disponibilidade Física	Dif (pp)
90,4%	16,10%
Utilização Física	Dif (pp)
104,69	-54,33
Produtividade Efetiva	Dif (t/h)

IMPACTÔMETRO | TRANSPORTE (tbs)



Daily Report

Ano

2026

Nome do Mês

Fevereiro

Data

23/02/2026

Tipo	Indicador	Unidade	Real Daily	Plan Daily	Dif Daily	Real MTD	Plan MTD	Dif MTD	Month Plan
Mina	Carga Média	tbu	69,8	40,0	29,8	69,9	40,0	29,9	40,0
	DMT Global	km	0,0	5,1	-5,1	0,0	4,0	-4,0	4,0
	Estéril	tbs	16.228,5	17.294,4	-1.065,9	388.504,2	420.794,0	-32.289,8	510.625,1
	Metros Perfurados	m				1.320,0	669,0	651,0	669,0
	Minério	tbs	26.106,1	24.964,1	1.142,0	544.624,7	606.119,3	-61.494,6	734.914,6
	Movimentação Total	tbs	46.385,8	49.965,2	-3.579,4	1.041.493,5	1.207.760,0	-166.266,5	1.464.429,5
	Outras Movimentações	tbs	0,0	7.706,8	-7.706,8	0,0	180.846,6	-180.846,6	218.889,8
	REM	-	0,62	0,69	-0,07	0,71	0,69	0,02	0,69
KPIs Perfuratrizes	Disponibilidade Física	%	92,0%		92,0%	89,7%	81,0%	8,7%	81,0%
	Produtividade Global	m/h	0,0		0,0	0,7	0,0	0,7	0,0
	Utilização Física	%	89,4%		89,4%	88,9%	70,4%	18,5%	70,4%
KPIs Escavadeira 75t	Disponibilidade Física	%	94,9%		94,9%	89,7%	83,8%	5,9%	83,8%
	Produtividade Global	tbs/h	1.114,4		1.114,4	981,1	1,0	980,1	1,0
	Utilização Física	%	93,5%		93,5%	89,8%	39,7%	50,1%	39,7%
KPIs Escavadeira 1350t	Disponibilidade Física	%	91,8%		91,8%	90,4%	87,1%	3,4%	87,1%
	Produtividade Global	tbs/h	357,2			409,6	945,6		945,6
	Utilização Física	%	85,8%		85,8%	88,7%	79,7%	8,9%	79,7%
KPIs Caminhões XGA	Disponibilidade Física	%	91,2%		91,2%	89,8%	86,0%	3,8%	86,0%
	Produtividade Global	tbs/h	160,6		160,6	161,7	159,0	2,6	159,0
	Utilização Física	%	88,5%		88,5%	89,3%	74,3%	15,0%	74,3%
KPIs Caminhões Arocs	Disponibilidade Física	%	90,3%		90,3%	89,9%	87,7%	2,1%	87,7%
	Produtividade Global	tbs/h	231,3		231,3	232,8	140,4	92,4	140,4
	Utilização Física	%	91,2%		91,2%	89,4%	76,4%	13,0%	76,4%

Daily Report

Nome do Mês

Janeiro

Data

01/01/2026

10/01/2026

Tipo

Mina

Tipo	Indicador	Unidade		01/01/2026	02/01/2026	03/01/2026	04/01/2026	05/01/2026	06/01/2026	07/01/2026	08/01/2026	09/01/2026	10/01/2026	Tc
Mina	Carga Média	tbu	Real Daily	69,6	69,9	69,5	70,0	70,3	70,5	69,9	69,5	70,1	70,2	69,5
			Plan Daily	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	DMT Estéril	km	Real Daily	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Plan Daily	2,2	5,8	1,8	3,1	5,4	5,2	1,7	3,7	1,8	4,8	3,0
	DMT Global	km	Real Daily	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Plan Daily	2,4	5,1	4,0	3,4	4,0	3,6	2,9	2,9	3,3	4,3	3,0
	DMT Minério	km	Real Daily	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Plan Daily	1,6	5,1	5,8	3,8	3,4	2,4	3,2	1,6	4,1	4,6	3,0
	Estéril	tbs	Real Daily	11.249,0	17.848,9	17.724,9	16.335,1	17.307,6	17.494,6	18.007,4	15.856,3	17.922,8	18.630,9	168.000
			Plan Daily	18.393,7	19.506,6	19.262,7	18.161,6	20.460,1	16.919,2	18.011,6	17.821,7	17.993,2	17.919,1	184.000
	Metros Perfurados	m	Real Daily	45,8			103,1			6,3		74,5		22.000
			Plan Daily	97,0										9.000
	Minério	tbs	Real Daily	16.474,5	23.495,9	22.522,4	25.545,1	23.038,7	23.916,5	23.806,9	25.529,7	23.862,0	22.974,3	231.000
			Plan Daily	25.668,8	26.038,7	25.298,4	25.738,4	25.421,5	25.927,4	23.948,8	25.627,4	25.652,8	23.399,2	252.000
	Movimentação Total	tbs	Real Daily	30.982,1	45.751,2	45.476,1	46.008,5	46.081,0	46.247,0	46.257,6	45.743,2	46.279,3	46.062,9	444.000
			Plan Daily	51.589,0	53.809,7	52.415,1	52.391,3	54.490,6	50.596,7	48.992,8	51.625,4	51.655,4	48.175,7	515.000
	Outras Movimentações	tbs	Real Daily	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Plan Daily	7.526,5	8.264,4	7.854,0	8.491,3	8.609,0	7.750,1	7.032,4	8.176,3	8.009,4	6.857,4	78.000
	REM	-	Real Daily	0,68	0,76	0,79	0,64	0,75	0,73	0,76	0,62	0,75	0,81	0,75
			Plan Daily	0,72	0,75	0,76	0,71	0,80	0,65	0,75	0,70	0,70	0,77	0,75

Daily Report

Data

01/03/2026

31/03/2026

Tipo de Equipamento

Escavadeira

Grupo de Equipamento

Todos

Grupo de Equipamento	01/03	02/03	03/03	04/03	05/03	06/03	07/03	08/03	09/03	10/03	11/03	12/03	13/03	14/03	15/03	16/03	17/03	18/03	19/03	20/03	21/03	22/03
SY500H	92,20%	75,37%	88,59%	100,00%	90,63%	83,27%	87,71%	77,04%	92,67%	94,88%	100,00%	82,78%	96,79%	88,95%	87,23%	82,27%	78,96%	94,18%	95,15%	95,23%	95,29%	94,88%
SY750H	100,00%	75,09%	87,51%	97,28%	94,67%	100,00%	90,47%	100,00%	100,00%	63,59%	89,75%	93,92%	100,00%	93,65%	96,65%	95,00%	71,83%	81,22%	78,99%	93,06%	95,08%	94,88%
XCMG800DK	100,00%	100,00%	90,33%	83,50%	100,00%	100,00%	79,48%	86,82%	100,00%	91,23%	86,16%	91,03%	79,93%	100,00%	67,44%	83,98%	94,48%	80,97%	94,22%	100,00%	100,00%	87,78%
XE1350	95,56%	95,78%	91,18%	94,63%	90,24%	90,74%	100,00%	86,83%	87,06%	77,92%	100,00%	88,49%	90,47%	92,15%	100,00%	88,76%	80,77%	90,73%	87,92%	73,59%	82,82%	91,11%

Daily Report

Data

01/03/2026

13/03/2026

Tipo de Equipamento

Escavadeira

Grupo de Equipamento

Todos

Grupo de Equipamento	01/03	02/03	03/03	04/03	05/03	06/03	07/03	08/03	09/03	10/03	11/03	12/03	13/03	Total
SY500H	84,8%	75,3%	92,7%	95,4%	97,4%	96,4%	91,5%	86,4%	99,0%	88,1%	70,1%	98,9%	95,0%	90,8%
SY750H	95,3%	82,6%	95,7%	93,4%	90,6%	90,6%	83,7%	88,9%	96,9%	62,7%	98,4%	86,1%	87,6%	90,7%
XCMG800DK	95,9%	90,8%	100,0%	100,0%	78,0%	84,8%	69,4%	84,5%	55,4%	92,8%	77,9%	82,3%	92,9%	86,3%
XE1350	82,9%	96,3%	89,6%	80,1%	91,3%	91,8%	99,0%	80,9%	94,4%	60,7%	94,1%	89,8%	94,0%	89,3%

Daily Report

Data

01/03/2026

Tipo de Equipamento

Escavadeira

Grupo de Equipamento	TAG	01/03	02/03	03/03	04/03	05/03	06/03	07/03	08/03	09/03	10/03	11/03	12/03	13/03	14/03	15/03	16/03	17/03	18/03	Total
SY500H	ESC-50-01	282,33	530,51	307,53	248,82	686,25	512,39	378,87	548,83	220,68	428,68	353,96	291,64	225,66	613,59	242,07	801,43	1.003,98	575,13	387,63
	ESC-50-02	249,24	559,87	756,51	302,72	255,87	325,28	426,31	610,05	568,47	335,25	1.558,96	397,44	244,99	305,61	307,47	434,28	342,54	395,27	383,31
SY750H	ESC-75-01	733,53	1.155,97	893,75	869,34	880,37	786,23	1.057,32	828,22	662,79		576,67	1.619,88	2.343,14	1.464,84	1.336,57	1.313,71	3.894,25	1.225,67	1.102,91
	ESC-75-02	400,96	2.996,20	742,77	863,76	809,51	991,57	2.249,57	568,84	497,83	1.227,67	519,41	933,11	1.107,82	635,94	1.199,60	808,18	1.154,96	808,23	838,37
XCMG800DK	ESC-75-03	601,00	626,91	765,71	579,56	906,88	677,90	2.845,07	992,52	1.236,78	737,41	2.194,63	1.302,43	1.135,74		1.122,89	764,26	865,20	992,97	977,81
XE1350	ESC-50-03	186,41	405,83	376,37	468,56	523,37	314,77	372,56	422,20	279,88	538,27	374,31	326,79	193,82	362,19	400,57	549,74	460,07	296,55	358,67
	ESC-50-04	394,81	304,69	239,57	558,50	406,47	367,54	340,26	486,19	479,19		634,23	425,00	712,75	257,37	495,85	493,02	425,58	322,94	432,78