Operacijų programoje MATLAB nuoseklumo valdymo įsisavinimas

1 variantas

Darbo užduotis

1. Sukurkite programą, kuri nuolat generuotų du atsitiktinius skaičius pagal tokias formules: round(rand*5) ir round(rand*7). Pirmasis ir antrasis skaičiai turi būti kaupiami masyvuose tol, kol bus sugeneruotas tas pats skaičius tuo pačiu metu abiejose išraiškose. Kai ciklas nutraukiamas, programa turi atvaizduoti kreivėmis sugeneruotų skaičių kitimą (viename grafike dvi kreivės).

Operacijų programoje MATLAB nuoseklumo valdymo įsisavinimas

2 variantas

Darbo užduotis

1. Sukurkite programą, kuri paprašytų įvesti skaičius x ir y. 20 iteracijų ciklo metu generuotų natūraliuosius skaičius $1 \le m \le x$ ir $1 \le n \le y$, sudarytų $x \times y$ dydžio nulių matricą A, į matricos elementą A(*m*,*n*) įrašytų NaN ir atvaizduotų A matricą komandiniame lange, po 0.5 sekundės komandinį langą išvalytų ir vykdytų kitą iteraciją.

Operacijų programoje MATLAB nuoseklumo valdymo įsisavinimas

3 variantas

Darbo užduotis

1. Sukurkite programą, kuri paprašytų įvesti tokį sakinį, kuriame būtų tarp žodžių daugiau nei po vieną tarpą. Programa turi apdoroti šią simbolių eilutę taip, kad liktų tik po vieną tarpą tarp žodžių ir išvestų į komandinį langą skaičių, kiek buvo tarpų pašalinta. Sprendžiant reikia panaudoti if ir while arba for komandas.

Operacijų programoje MATLAB nuoseklumo valdymo įsisavinimas

4 variantas

Darbo užduotis

1. Sukurkite programą, kuri nuolat generuotų du atsitiktinius skaičius pagal tokias formules: round(rand*3) ir round(rand*5). Pirmasis ir antrasis skaičiai turi būti kaupiami masyvuose tol, kol bus sugeneruotas tas pats skaičius tuo pačiu metu abiejose išraiškose. Kai ciklas nutraukiamas, programa turi atvaizduoti kreivėmis sugeneruotų skaičių kitimą (viename grafike dvi kreivės).

Operacijų programoje MATLAB nuoseklumo valdymo įsisavinimas

5 variantas

Darbo užduotis

1. Sukurkite programą, kuri paprašytų įvesti skaičius x ir y. 10 iteracijų ciklo metu generuotų natūraliuosius skaičius $1 \le m \le x$ ir $1 \le n \le y$, sudarytų $x \times y$ dydžio nulių matricą A, į matricos elementą A(*m*,*n*) įrašytų NaN ir atvaizduotų A matricą komandiniame lange, po 1 sekundės komandinį langą išvalytų ir vykdytų kitą iteraciją.

Operacijų programoje MATLAB nuoseklumo valdymo įsisavinimas

6 variantas

Darbo užduotis

1. Sukurkite programą, kuri paprašytų įvesti tokį sakinį, kuriame būtų tarp žodžių daugiau nei po vieną tarpą. Programa turi apdoroti šią simbolių eilutę taip, kad liktų tik po vieną tarpą tarp žodžių ir išvestų į komandinį langą skaičių, kiek buvo žodžių įvesta. Sprendžiant reikia pasinaudoti if ir while arba for komandomis.

Operacijų programoje MATLAB nuoseklumo valdymo įsisavinimas

7 variantas

Darbo užduotis

1. Sukurkite programą, kuri nuolat generuotų du atsitiktinius skaičius pagal tokias formules: round(rand*7) ir round(rand*9). Pirmasis ir antrasis skaičiai turi būti kaupiami masyvuose tol, kol bus sugeneruotas tas pats skaičius tuo pačiu metu abiejose išraiškose. Kai ciklas nutraukiamas, programa turi atvaizduoti kreivėmis sugeneruotų skaičių kitimą (viename grafike dvi kreivės).

Operacijų programoje MATLAB nuoseklumo valdymo įsisavinimas

8 variantas

Darbo užduotis

1. Sukurkite programą, kuri paprašytų įvesti skaičius x ir y. 30 iteracijų ciklo metu generuotų natūraliuosius skaičius $1 \le m \le x$ ir $1 \le n \le y$, sudarytų $x \times y$ dydžio vienetų matricą A, į matricos elementą A(m,n) įrašytų NaN ir atvaizduotų A matricą komandiniame lange, po 0.4 sekundės komandinį langą išvalytų ir vykdytų kitą iteraciją.

Operacijų programoje MATLAB nuoseklumo valdymo įsisavinimas

9 variantas

Darbo užduotis

1. Sukurkite programą, kuri paprašytų įvesti tokį sakinį. Programa turi apdoroti šią simbolių eilutę taip, kad pašalintų vartotojo pasirinktą simbolį ir išvestų į komandinį langą skaičių, kiek buvo simbolių pašalinta. Sprendžiant reikia pasinaudoti if ir while arba for komandomis.

Operacijų programoje MATLAB nuoseklumo valdymo įsisavinimas

10 variantas

Darbo užduotis

1. Sukurkite programą, kuri nuolat generuotų du atsitiktinius skaičius pagal tokias formules: round(rand*9) ir round(rand*11). Pirmasis ir antrasis skaičiai turi būti kaupiami masyvuose tol, kol bus sugeneruotas pirmasis skaičius didesnis už antrąjį, tris kartus iš eilės. Kai ciklas nutraukiamas, programa turi atvaizduoti kreivėmis sugeneruotų skaičių kitimą (viename grafike dvi kreivės).

Operacijų programoje MATLAB nuoseklumo valdymo įsisavinimas

11 variantas

Darbo užduotis

1. Sukurkite programą, kuri paprašytų įvesti skaičius x ir y. 15 iteracijų ciklo metu generuotų natūraliuosius skaičius $1 \le m \le x$ ir $1 \le n \le y$, sudarytų $x \times y$ dydžio nulių matricą A, į matricos elementą A(m,n) įrašytų NaN ir atvaizduotų A matricą komandiniame lange, po 0.5 sekundės komandinį langą išvalytų ir vykdytų kitą iteraciją.

Operacijų programoje MATLAB nuoseklumo valdymo įsisavinimas

12 variantas

Darbo užduotis

1. Sukurkite programą, kuri paprašytų įvesti tokį sakinį, kuriame būtų tarp žodžių daugiau nei po vieną tarpą. Programa turi apdoroti šią simbolių eilutę taip, kad liktų tik po vieną tarpą tarp žodžių ir išvestų į komandinį langą skaičių, kiek buvo tarpų pašalinta. Sprendžiant reikia pasinaudoti if ir while arba for komandomis.

Operacijų programoje MATLAB nuoseklumo valdymo įsisavinimas

13 variantas

Darbo užduotis

1. Sukurkite programą, kuri nuolat generuotų du atsitiktinius skaičius pagal tokias formules: round(rand*5) ir round(rand*7). Pirmasis ir antrasis skaičiai turi būti kaupiami masyvuose tol, kol bus sugeneruotas antrasis skaičius didesnis už pirmąjį, tris kartus iš eilės. Kai ciklas nutraukiamas, programa turi atvaizduoti kreivėmis sugeneruotų skaičių kitimą (viename grafike dvi kreivės).

VILNIUS TECH EF – Skriptinis programavimas – 2026 – **5 laboratorinis darbas** *Papildoma užduotis (4 balai)*

Operacijų programoje MATLAB nuoseklumo valdymo įsisavinimas

14 variantas

Darbo užduotis

1. Sukurkite programą, kuri paprašytų įvesti skaičius x ir y. 20 iteracijų ciklo metu generuotų natūraliuosius skaičius $1 \le m \le x$ ir $1 \le n \le y$, sudarytų $x \times y$ dydžio NaN matricą A, į matricos elementą A(m,n) įrašytų 0 ir atvaizduotų A matricą komandiniame lange, po 0.5 sekundės komandinį langą išvalytų ir vykdytų kitą iteraciją.

VILNIUS TECH EF – Skriptinis programavimas – 2026 – **5 laboratorinis darbas** *Papildoma užduotis (4 balai)*

Operacijų programoje MATLAB nuoseklumo valdymo įsisavinimas

15 variantas

Darbo užduotis

1. Sukurkite programą, kuri paprašytų įvesti tokį sakinį, kuriame būtų tarp žodžių daugiau nei po vieną tarpą. Programa turi apdoroti šią simbolių eilutę taip, kad liktų tik po vieną tarpą tarp žodžių ir išvestų į komandinį langą skaičių, kiek buvo tarpų pašalinta. Sprendžiant reikia pasinaudoti if ir while arba for komandomis.

VILNIUS TECH EF – Skriptinis programavimas – 2026 – **5 laboratorinis darbas** *Papildoma užduotis (4 balai)*

Operacijų programoje MATLAB nuoseklumo valdymo įsisavinimas

16 variantas

Darbo užduotis

1. Sukurkite programą, kuri nuolat generuotų du atsitiktinius skaičius pagal tokias formules: round(rand*6) ir round(rand*8). Pirmasis ir antrasis skaičiai turi būti kaupiami masyvuose tol, kol bus sugeneruotas tas pats skaičius tuo pačiu metu abiejose išraiškose. Kai ciklas nutraukiamas, programa turi atvaizduoti kreivėmis sugeneruotų skaičių kitimą (viename grafike dvi kreivės).

VILNIUS TECH EF – Skriptinis programavimas – 2026 – **5 laboratorinis darbas** *Papildoma užduotis (4 balai)*

Operacijų programoje MATLAB nuoseklumo valdymo įsisavinimas

17 variantas

Darbo užduotis

1. Sukurkite programą, kuri paprašytų įvesti skaičius x ir y. 20 iteracijų ciklo metu generuotų natūraliuosius skaičius $1 \le m \le x$ ir $1 \le n \le y$, sudarytų $x \times y$ dydžio nulių matricą A, į matricos elementą A(m,n) įrašytų NaN ir atvaizduotų A matricą komandiniame lange, po 0.5 sekundės komandinį langą išvalytų ir vykdytų kitą iteraciją.

VILNIUS TECH EF – Skriptinis programavimas – 2026 – **5 laboratorinis darbas** *Papildoma užduotis (4 balai)*

Operacijų programoje MATLAB nuoseklumo valdymo įsisavinimas

18 variantas

Darbo užduotis

1. Sukurkite programą, kuri paprašytų įvesti tokį sakinį, kuriame būtų tarp žodžių daugiau nei po vieną tarpą. Programa turi apdoroti šią simbolių eilutę taip, kad liktų tik po vieną tarpą tarp žodžių ir išvestų į komandinį langą skaičių, kiek buvo tarpų pašalinta. Sprendžiant reikia pasinaudoti if ir while arba for komandomis.

Operacijų programoje MATLAB nuoseklumo valdymo įsisavinimas

19 variantas

Darbo užduotis

1. Sukurkite programą, kuri nuolat generuotų du atsitiktinius skaičius pagal tokias formules: floor(rand*5)+1 ir floor(rand*7)-1. Pirmasis ir antrasis skaičiai turi būti kaupiami masyvuose tol, kol bus sugeneruotas tas pats skaičius tuo pačiu metu abiejose išraiškose. Kai ciklas nutraukiamas, programa turi atvaizduoti kreivėmis sugeneruotų skaičių kitimą (viename grafike dvi kreivės).

VILNIUS TECH EF – Skriptinis programavimas – 2026 – **5 laboratorinis darbas** *Papildoma užduotis (4 balai)*

Operacijų programoje MATLAB nuoseklumo valdymo įsisavinimas

20 variantas

Darbo užduotis

1. Sukurkite programą, kuri paprašytų įvesti skaičių x ir y. 20 iteracijų ciklo metu generuotų natūraliuosius skaičius $1 \le m \le x$ ir $1 \le n \le y$, sudarytų $x \times y$ dydžio nulių matricą A, į matricos elementą A(m,n) įrašytų NaN ir atvaizduotų A matricą komandiniame lange, po 0.5 sekundės komandinį langą išvalytų ir vykdytų kitą iteraciją.

VILNIUS TECH EF – Skriptinis programavimas – 2026 – **5 laboratorinis darbas** *Papildoma užduotis (4 balai)*

Operacijų programoje MATLAB nuoseklumo valdymo įsisavinimas

21 variantas

Darbo užduotis

1. Sukurkite programą, kuri paprašytų įvesti tokį sakinį, kuriame būtų tarp žodžių daugiau nei po vieną tarpą. Programa turi apdoroti šią simbolių eilutę taip, kad liktų tik po vieną tarpą tarp žodžių ir išvestų į komandinį langą skaičių, kiek buvo tarpų pašalinta. Sprendžiant reikia pasinaudoti if ir while arba for komandomis.

VILNIUS TECH EF – Skriptinis programavimas – 2026 – **5 laboratorinis darbas** *Papildoma užduotis (4 balai)*

Operacijų programoje MATLAB nuoseklumo valdymo įsisavinimas

22 variantas

Darbo užduotis

1. Sukurkite programą, kuri nuolat generuotų du atsitiktinius skaičius pagal tokias formules: round(rand*5) ir round(rand*7). Pirmasis ir antrasis skaičiai turi būti kaupiami masyvuose tol, kol bus sugeneruotas tas pats skaičius tuo pačiu metu abiejose išraiškose. Kai ciklas nutraukiamas, programa turi atvaizduoti kreivėmis sugeneruotų skaičių kitimą (viename grafike dvi kreivės).

VILNIUS TECH EF – Skriptinis programavimas – 2026 – **5 laboratorinis darbas** *Papildoma užduotis (4 balai)*

Operacijų programoje MATLAB nuoseklumo valdymo įsisavinimas

23 variantas

Darbo užduotis

1. Sukurkite programą, kuri paprašytų įvesti skaičius x ir y. 20 iteracijų ciklo metu generuotų natūraliuosius skaičius $1 \le m \le x$ ir $1 \le n \le y$, sudarytų $x \times y$ dydžio nulių matricą A, į matricos elementą A(m,n) įrašytų NaN ir atvaizduotų A matricą komandiniame lange, po 0.5 sekundės komandinį langą išvalytų ir vykdytų kitą iteraciją.

VILNIUS TECH EF – Skriptinis programavimas – 2026 – **5 laboratorinis darbas** *Papildoma užduotis (4 balai)*

Operacijų programoje MATLAB nuoseklumo valdymo įsisavinimas

24 variantas

Darbo užduotis

1. Sukurkite programą, kuri paprašytų įvesti tokį sakinį, kuriame būtų tarp žodžių daugiau nei po vieną tarpą. Programa turi apdoroti šią simbolių eilutę taip, kad liktų tik po vieną tarpą tarp žodžių ir išvestų į komandinį langą skaičių, kiek buvo tarpų pašalinta. Sprendžiant reikia pasinaudoti if ir while arba for komandomis.