MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

1 variantas

Darbo užduotis

1. Funkcijos argumentų skaičiaus nustatymas

Sukurti funkciją, kurios veikimas priklauso nuo įėjimo/išėjimo kintamųjų pobūdžio.

Kurdami funkciją, išsiaiškinkite ir pagal poreikį panaudokite funkcijos įėjimo/išėjimo kintamųjų ir jų kiekio nustatymo priemones – specializuotus kintamuosius `varargin, nargin, varargout, nargout`.

Funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: paskaičiuoja funkcijai duotos vektoriaus-eilutės sin ir cos, ir, jei iškviečiant funkciją buvo reikalaujama grąžinti kintamąjį, jį grąžintų, o jei ne – nubraižytų šių funkcijų grafikus.

Funkcijos argumentai: vektorius-eilutė;

Funkcijos grąžinami kintamieji: yra/nėra – pagal vartotojo pageidavimą;

Funkciją pavadinkite: grafsincos;

Pademonstruokite komandiniame lange funkcijos galimus veikimo variantus.

VILNIUS TECH EF – Skriptinis programavimas – 2026 – **6 laboratorinis darbas** ***Papildoma užduotis (4 balai)***

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

2 variantas

Darbo užduotys

1. Funkcijos argumentų skaičiaus nustatymas

Sukurti funkciją, kurios veikimas priklauso nuo įėjimo/išėjimo kintamųjų pobūdžio.

Kurdami funkciją, išsiaiškinkite ir pagal poreikį panaudokite funkcijos įėjimo/išėjimo kintamųjų ir jų kiekio nustatymo priemones – specializuotus kintamuosius `varargin, nargin, varargout, nargout`.

Funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: jei funkcijai buvo duotas vienas kintamasis – pakeltų jį kvadratu, jei du – pirmąjį pakeltų kvadratu, o antrąjį kubu. Funkcija pirmu atveju turi grąžinti kintamąjį, pakeltą kvadratu, o antruoju – kintamųjų sumą.

Funkcijos argumentai: vienas/du kintamieji;

Funkcijos grąžinami kintamieji: vienas kintamasis;

Funkciją pavadinkite: specfunkc;

Pademonstruokite komandiniame lange funkcijos galimus veikimo variantus.

VILNIUS TECH EF – Skriptinis programavimas – 2026 – **6 laboratorinis darbas** ***Papildoma užduotis (4 balai)***

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

3 variantas

Darbo užduotis

1. Funkcijos argumentų skaičiaus nustatymas

Sukurti funkciją, kurios veikimas priklauso nuo įėjimo/išėjimo kintamųjų pobūdžio.

Kurdami funkciją, išsiaiškinkite ir pagal poreikį panaudokite funkcijos įėjimo/išėjimo kintamųjų ir jų kiekio nustatymo priemones – specializuotus kintamuosius `varargin, nargin, varargout, nargout`.

Funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: funkcijai paduodamas vienas kintamasis. Jei iškviečiant funkciją buvo reikalaujama grąžinti vieną kintamąjį, ji apskaičiuotų įėjimo sin ir grąžintų, jei reikalaujama dviejų – ji apskaičiuotų sin ir cos ir gražintų du kintamuosius.

Funkcijos argumentai: vienas kintamasis;

Funkcijos grąžinami kintamieji: vienas/du kintamieji;

Funkciją pavadinkite: vienasdu;

Pademonstruokite komandiniame lange funkcijos galimus veikimo variantus.

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

4 variantas

Darbo užduotis

1. Funkcijos argumentų skaičiaus nustatymas

Sukurti funkciją, kurios veikimas priklauso nuo įėjimo/išėjimo kintamųjų pobūdžio.

Kurdami funkciją, išsiaiškinkite ir pagal poreikį panaudokite funkcijos įėjimo/išėjimo kintamųjų ir jų kiekio nustatymo priemones – specializuotus kintamuosius `varargin, nargin, varargout, nargout`.

Funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: paskaičiuoja funkcijai duotos vektoriaus-eilutės sin ir cos, ir, jei iškviečiant funkciją buvo reikalaujama grąžinti kintamąjį, jį grąžintų, o jei ne – nubraižytų šių funkcijų grafikus.

Funkcijos argumentai: vektorius-eilutė;

Funkcijos grąžinami kintamieji: yra/nėra – pagal vartotojo pageidavimą;

Funkciją pavadinkite: grafsincos;

Pademonstruokite komandiniame lange funkcijos galimus veikimo variantus.

VILNIUS TECH EF – Skriptinis programavimas – 2026 – **6 laboratorinis darbas** ***Papildoma užduotis (4 balai)***

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

5 variantas

Darbo užduotys

1. Funkcijos argumentų skaičiaus nustatymas

Sukurti funkciją, kurios veikimas priklauso nuo įėjimo/išėjimo kintamųjų pobūdžio.

Kurdami funkciją, išsiaiškinkite ir pagal poreikį panaudokite funkcijos įėjimo/išėjimo kintamųjų ir jų kiekio nustatymo priemones – specializuotus kintamuosius `varargin, nargin, varargout, nargout`.

Funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: jei funkcijai buvo duotas vienas kintamasis – pakeltų jį kvadratu, jei du – pirmąjį pakeltų kvadratu, o antrąjį kubu. Funkcija pirmu atveju turi grąžinti kintamąjį, pakeltą kvadratu, o antruoju – kintamųjų skirtumą.

Funkcijos argumentai: vienas/du kintamieji;

Funkcijos grąžinami kintamieji: vienas kintamasis;

Funkciją pavadinkite: specfunkc;

Pademonstruokite komandiniame lange funkcijos galimus veikimo variantus.

VILNIUS TECH EF – Skriptinis programavimas – 2026 – **6 laboratorinis darbas** ***Papildoma užduotis (4 balai)***

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

6 variantas

Darbo užduotis

1. Funkcijos argumentų skaičiaus nustatymas

Sukurti funkciją, kurios veikimas priklauso nuo įėjimo/išėjimo kintamųjų pobūdžio.

Kurdami funkciją, išsiaiškinkite ir pagal poreikį panaudokite funkcijos įėjimo/išėjimo kintamųjų ir jų kiekio nustatymo priemones – specializuotus kintamuosius `varargin, nargin, varargout, nargout`.

Funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: funkcijai paduodamas vienas kintamasis. Jei iškviečiant funkciją buvo reikalaujama grąžinti vieną kintamąjį, ji apskaičiuotų įėjimo cos ir grąžintų, jei reikalaujama dviejų – ji apskaičiuotų sin ir cos ir gražintų du kintamuosius.

Funkcijos argumentai: vienas kintamasis;

Funkcijos grąžinami kintamieji: vienas/du kintamieji;

Funkciją pavadinkite: vienasdu;

Pademonstruokite komandiniame lange funkcijos galimus veikimo variantus.

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

7 variantas

Darbo užduotis

1. Funkcijos argumentų skaičiaus nustatymas

Sukurti funkciją, kurios veikimas priklauso nuo įėjimo/išėjimo kintamųjų pobūdžio.

Kurdami funkciją, išsiaiškinkite ir pagal poreikį panaudokite funkcijos įėjimo/išėjimo kintamųjų ir jų kiekio nustatymo priemones – specializuotus kintamuosius `varargin, nargin, varargout, nargout`.

Funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: paskaičiuoja funkcijai duotos vektoriaus-eilutės tangentą ir kotangentą, ir, jei iškviečiant funkciją buvo reikalaujama grąžinti kintamąjį, jį grąžintų, o jei ne – nubraižytų šių funkcijų grafikus.
Funkcijos argumentai: vektorius-eilutė;
Funkcijos grąžinami kintamieji: yra/nėra – pagal vartotojo pageidavimą;
Funkciją pavadinkite: graftancotan;
Pademonstruokite komandiniame lange funkcijos galimus veikimo variantus.

VILNIUS TECH EF – Skriptinis programavimas – 2026 – **6 laboratorinis darbas** ***Papildoma užduotis (4 balai)***

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

8 variantas

Darbo užduotys

1. Funkcijos argumentų skaičiaus nustatymas

Sukurti funkciją, kurios veikimas priklauso nuo įėjimo/išėjimo kintamųjų pobūdžio.

Kurdami funkciją, išsiaiškinkite ir pagal poreikį panaudokite funkcijos įėjimo/išėjimo kintamųjų ir jų kiekio nustatymo priemones – specializuotus kintamuosius `varargin, nargin, varargout, nargout`.

Funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: jei funkcijai buvo duotas vienas kintamasis – pakeltų jį kubu, jei du – pirmąjį pakeltų kvadratu, o antrąjį kubu. Funkcija pirmu atveju turi grąžinti kintamąjį, pakeltą kvadratu, o antruoju – kintamųjų sandaugą.
Funkcijos argumentai: vienas/du kintamieji;
Funkcijos grąžinami kintamieji: vienas kintamasis;
Funkciją pavadinkite: specfunkc;
Pademonstruokite komandiniame lange funkcijos galimus veikimo variantus.

VILNIUS TECH EF – Skriptinis programavimas – 2026 – **6 laboratorinis darbas** ***Papildoma užduotis (4 balai)***

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

9 variantas

Darbo užduotis

1. Funkcijos argumentų skaičiaus nustatymas

Sukurti funkciją, kurios veikimas priklauso nuo įėjimo/išėjimo kintamųjų pobūdžio.

Kurdami funkciją, išsiaiškinkite ir pagal poreikį panaudokite funkcijos įėjimo/išėjimo kintamųjų ir jų kiekio nustatymo priemones – specializuotus kintamuosius `varargin, nargin, varargout, nargout`.

Funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: funkcijai paduodamas vienas kintamasis. Jei iškviečiant funkciją buvo reikalaujama grąžinti vieną kintamąjį, ji apskaičiuotų įėjimo sin ir grąžintų, jei reikalaujama dviejų – ji apskaičiuotų sin ir cos ir gražintų du kintamuosius.
Funkcijos argumentai: vienas kintamasis;
Funkcijos grąžinami kintamieji: vienas/du kintamieji;
Funkciją pavadinkite: vienasdu;
Pademonstruokite komandiniame lange funkcijos galimus veikimo variantus.

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

10 variantas

Darbo užduotis

1. Funkcijos argumentų skaičiaus nustatymas

Sukurti funkciją, kurios veikimas priklauso nuo įėjimo/išėjimo kintamųjų pobūdžio.

Kurdami funkciją, išsiaiškinkite ir pagal poreikį panaudokite funkcijos įėjimo/išėjimo kintamųjų ir jų kiekio nustatymo priemones – specializuotus kintamuosius `varargin, nargin, varargout, nargout`.

Funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: paskaičiuoja funkcijai duotos vektoriaus-eilutės tangentą ir kotangentą, ir, jei iškviečiant funkciją buvo reikalaujama grąžinti kintamąjį, jį grąžintų, o jei ne – nubraižytų šių funkcijų grafikus.

Funkcijos argumentai: vektorius-eilutė;

Funkcijos grąžinami kintamieji: yra/nėra – pagal vartotojo pageidavimą;

Funkciją pavadinkite: graftancotan;

Pademonstruokite komandiniame lange funkcijos galimus veikimo variantus.

VILNIUS TECH EF – Skriptinis programavimas – 2026 – **6 laboratorinis darbas** ***Papildoma užduotis (4 balai)***

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

11 variantas

Darbo užduotys

1. Funkcijos argumentų skaičiaus nustatymas

Sukurti funkciją, kurios veikimas priklauso nuo įėjimo/išėjimo kintamųjų pobūdžio.

Kurdami funkciją, išsiaiškinkite ir pagal poreikį panaudokite funkcijos įėjimo/išėjimo kintamųjų ir jų kiekio nustatymo priemones – specializuotus kintamuosius `varargin, nargin, varargout, nargout`.

Funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: jei funkcijai buvo duotas vienas kintamasis – pakeltų jį kubu, jei du – pirmąjį pakeltų kvadratu, o antrąjį kubu. Funkcija pirmu atveju turi grąžinti kintamąjį, pakeltą kvadratu, o antruoju – kintamųjų skirtumą.

Funkcijos argumentai: vienas/du kintamieji;

Funkcijos grąžinami kintamieji: vienas kintamasis;

Funkciją pavadinkite: specfunkc;

Pademonstruokite komandiniame lange funkcijos galimus veikimo variantus.

VILNIUS TECH EF – Skriptinis programavimas – 2026 – **6 laboratorinis darbas** ***Papildoma užduotis (4 balai)***

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

12 variantas

Darbo užduotis

1. Funkcijos argumentų skaičiaus nustatymas

Sukurti funkciją, kurios veikimas priklauso nuo įėjimo/išėjimo kintamųjų pobūdžio.

Kurdami funkciją, išsiaiškinkite ir pagal poreikį panaudokite funkcijos įėjimo/išėjimo kintamųjų ir jų kiekio nustatymo priemones – specializuotus kintamuosius `varargin, nargin, varargout, nargout`.

Funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: funkcijai paduodamas vienas kintamasis. Jei iškviečiant funkciją buvo reikalaujama grąžinti vieną kintamąjį, ji apskaičiuotų įėjimo sin ir grąžintų, jei reikalaujama dviejų – ji apskaičiuotų sin ir cos ir gražintų du kintamuosius.

Funkcijos argumentai: vienas kintamasis;

Funkcijos grąžinami kintamieji: vienas/du kintamieji;

Funkciją pavadinkite: vienasdu;

Pademonstruokite komandiniame lange funkcijos galimus veikimo variantus.

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

13 variantas

Darbo užduotis

1. Funkcijos argumentų skaičiaus nustatymas

Sukurti funkciją, kurios veikimas priklauso nuo įėjimo/išėjimo kintamųjų pobūdžio.

Kurdami funkciją, išsiaiškinkite ir pagal poreikį panaudokite funkcijos įėjimo/išėjimo kintamųjų ir jų kiekio nustatymo priemones – specializuotus kintamuosius `varargin, nargin, varargout, nargout`.

Funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: paskaičiuoja funkcijai duotos vektoriaus-eilutės sin ir cos, ir, jei iškviečiant funkciją buvo reikalaujama grąžinti kintamąjį, jį grąžintų, o jei ne – nubraižytų šių funkcijų grafikus.

Funkcijos argumentai: vektorius-eilutė;

Funkcijos grąžinami kintamieji: yra/nėra – pagal vartotojo pageidavimą;

Funkciją pavadinkite: grafsincos;

Pademonstruokite komandiniame lange funkcijos galimus veikimo variantus.

VILNIUS TECH EF – Skriptinis programavimas – 2026 – **6 laboratorinis darbas** ***Papildoma užduotis (4 balai)***

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

14 variantas

Darbo užduotys

1. Funkcijos argumentų skaičiaus nustatymas

Sukurti funkciją, kurios veikimas priklauso nuo įėjimo/išėjimo kintamųjų pobūdžio.

Kurdami funkciją, išsiaiškinkite ir pagal poreikį panaudokite funkcijos įėjimo/išėjimo kintamųjų ir jų kiekio nustatymo priemones – specializuotus kintamuosius `varargin, nargin, varargout, nargout`.

Funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: jei funkcijai buvo duotas vienas kintamasis – pakeltų jį kvadratu, jei du – pirmąjį pakeltų kubu, o antrąjį kvadratu. Funkcija pirmu atveju turi grąžinti kintamąjį, pakeltą kvadratu, o antruoju – didesnio kintamajo sinusą.

Funkcijos argumentai: vienas/du kintamieji;

Funkcijos grąžinami kintamieji: vienas kintamasis;

Funkciją pavadinkite: specfunkc;

Pademonstruokite komandiniame lange funkcijos galimus veikimo variantus.

VILNIUS TECH EF – Skriptinis programavimas – 2026 – **6 laboratorinis darbas** ***Papildoma užduotis (4 balai)***

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

15 variantas

Darbo užduotis

1. Funkcijos argumentų skaičiaus nustatymas

Sukurti funkciją, kurios veikimas priklauso nuo įėjimo/išėjimo kintamųjų pobūdžio.

Kurdami funkciją, išsiaiškinkite ir pagal poreikį panaudokite funkcijos įėjimo/išėjimo kintamųjų ir jų kiekio nustatymo priemones – specializuotus kintamuosius `varargin, nargin, varargout, nargout`.

Funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: funkcijai paduodamas vienas kintamasis. Jei iškviečiant funkciją buvo reikalaujama grąžinti vieną kintamąjį, ji apskaičiuotų įėjimo sin ir grąžintų, jei reikalaujama dviejų – ji apskaičiuotų sin ir cos ir gražintų du kintamuosius.

Funkcijos argumentai: vienas kintamasis;

Funkcijos grąžinami kintamieji: vienas/du kintamieji;

Funkciją pavadinkite: vienasdu;

Pademonstruokite komandiniame lange funkcijos galimus veikimo variantus.

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

16 variantas

Darbo užduotis

1. Funkcijos argumentų skaičiaus nustatymas

Sukurti funkciją, kurios veikimas priklauso nuo įėjimo/išėjimo kintamųjų pobūdžio.

Kurdami funkciją, išsiaiškinkite ir pagal poreikį panaudokite funkcijos įėjimo/išėjimo kintamųjų ir jų kiekio nustatymo priemones – specializuotus kintamuosius `varargin, nargin, varargout, nargout`.

Funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: paskaičiuoja funkcijai duotos vektoriaus-eilutės sin ir cos, ir, jei iškviečiant funkciją buvo reikalaujama grąžinti kintamąjį, jį grąžintų, o jei ne – nubraižytų šių funkcijų grafikus.

Funkcijos argumentai: vektorius-eilutė;

Funkcijos grąžinami kintamieji: yra/nėra – pagal vartotojo pageidavimą;

Funkciją pavadinkite: grafsincos;

Pademonstruokite komandiniame lange funkcijos galimus veikimo variantus.

VILNIUS TECH EF – Skriptinis programavimas – 2026 – **6 laboratorinis darbas** ***Papildoma užduotis (4 balai)***

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

17 variantas

Darbo užduotys

1. Funkcijos argumentų skaičiaus nustatymas

Sukurti funkciją, kurios veikimas priklauso nuo įėjimo/išėjimo kintamųjų pobūdžio.

Kurdami funkciją, išsiaiškinkite ir pagal poreikį panaudokite funkcijos įėjimo/išėjimo kintamųjų ir jų kiekio nustatymo priemones – specializuotus kintamuosius `varargin, nargin, varargout, nargout`.

Funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: jei funkcijai buvo duotas vienas kintamasis – pakeltų jį kvadratu, jei du – pirmąjį pakeltų kvadratu, o antrąjį kubu. Funkcija pirmu atveju turi grąžinti kintamąjį, pakeltą kvadratu, o antruoju – didesnio kintamajo kosinusą

Funkcijos argumentai: vienas/du kintamieji;

Funkcijos grąžinami kintamieji: vienas kintamasis;

Funkciją pavadinkite: specfunkc;

Pademonstruokite komandiniame lange funkcijos galimus veikimo variantus.

VILNIUS TECH EF – Skriptinis programavimas – 2026 – **6 laboratorinis darbas** ***Papildoma užduotis (4 balai)***

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

18 variantas

Darbo užduotis

1. Funkcijos argumentų skaičiaus nustatymas

Sukurti funkciją, kurios veikimas priklauso nuo įėjimo/išėjimo kintamųjų pobūdžio.

Kurdami funkciją, išsiaiškinkite ir pagal poreikį panaudokite funkcijos įėjimo/išėjimo kintamųjų ir jų kiekio nustatymo priemones – specializuotus kintamuosius `varargin, nargin, varargout, nargout`.

Funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: funkcijai paduodamas vienas kintamasis. Jei iškviečiant funkciją buvo reikalaujama grąžinti vieną kintamąjį, ji apskaičiuotų įėjimo sin ir grąžintų, jei reikalaujama dviejų – ji apskaičiuotų sin ir cos ir gražintų du kintamuosius.

Funkcijos argumentai: vienas kintamasis;

Funkcijos grąžinami kintamieji: vienas/du kintamieji;

Funkciją pavadinkite: vienasdu;

Pademonstruokite komandiniame lange funkcijos galimus veikimo variantus.

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

19 variantas

Darbo užduotis

1. Funkcijos argumentų skaičiaus nustatymas

Sukurti funkciją, kurios veikimas priklauso nuo įėjimo/išėjimo kintamųjų pobūdžio.

Kurdami funkciją, išsiaiškinkite ir pagal poreikį panaudokite funkcijos įėjimo/išėjimo kintamųjų ir jų kiekio nustatymo priemones – specializuotus kintamuosius `varargin, nargin, varargout, nargout`.

Funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: paskaičiuoja funkcijai duotos vektoriaus-eilutės sin ir cos, ir, jei iškviečiant funkciją buvo reikalaujama grąžinti kintamąjį, jį grąžintų, o jei ne – nubraižytų šių funkcijų grafikus.

Funkcijos argumentai: vektorius-eilutė;

Funkcijos grąžinami kintamieji: yra/nėra – pagal vartotojo pageidavimą;

Funkciją pavadinkite: grafsincos;

Pademonstruokite komandiniame lange funkcijos galimus veikimo variantus.

VILNIUS TECH EF – Skriptinis programavimas – 2026 – **6 laboratorinis darbas** ***Papildoma užduotis (4 balai)***

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

20 variantas

Darbo užduotys

1. Funkcijos argumentų skaičiaus nustatymas

Sukurti funkciją, kurios veikimas priklauso nuo įėjimo/išėjimo kintamųjų pobūdžio.

Kurdami funkciją, išsiaiškinkite ir pagal poreikį panaudokite funkcijos įėjimo/išėjimo kintamųjų ir jų kiekio nustatymo priemones – specializuotus kintamuosius `varargin, nargin, varargout, nargout`.

Funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: jei funkcijai buvo duotas vienas kintamasis – pakeltų jį kvadratu, jei du – pirmąjį pakeltų kvadratu, o antrąjį kubu. Funkcija pirmu atveju turi grąžinti kintamąjį, pakeltą kvadratu, o antruoju – mažesnį kintamąjį.

Funkcijos argumentai: vienas/du kintamieji;

Funkcijos grąžinami kintamieji: vienas kintamasis;

Funkciją pavadinkite: specfunkc;

Pademonstruokite komandiniame lange funkcijos galimus veikimo variantus.

VILNIUS TECH EF – Skriptinis programavimas – 2026 – **6 laboratorinis darbas** ***Papildoma užduotis (4 balai)***

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

21 variantas

Darbo užduotis

1. Funkcijos argumentų skaičiaus nustatymas

Sukurti funkciją, kurios veikimas priklauso nuo įėjimo/išėjimo kintamųjų pobūdžio.

Kurdami funkciją, išsiaiškinkite ir pagal poreikį panaudokite funkcijos įėjimo/išėjimo kintamųjų ir jų kiekio nustatymo priemones – specializuotus kintamuosius `varargin, nargin, varargout, nargout`.

Funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: funkcijai paduodamas vienas kintamasis. Jei iškviečiant funkciją buvo reikalaujama grąžinti vieną kintamąjį, ji apskaičiuotų įėjimo sin ir grąžintų, jei reikalaujama dviejų – ji apskaičiuotų sin ir cos ir gražintų du kintamuosius.

Funkcijos argumentai: vienas kintamasis;

Funkcijos grąžinami kintamieji: vienas/du kintamieji;

Funkciją pavadinkite: vienasdu;

Pademonstruokite komandiniame lange funkcijos galimus veikimo variantus.

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

22 variantas

Darbo užduotis

1. Funkcijos argumentų skaičiaus nustatymas

Sukurti funkciją, kurios veikimas priklauso nuo įėjimo/išėjimo kintamųjų pobūdžio.

Kurdami funkciją, išsiaiškinkite ir pagal poreikį panaudokite funkcijos įėjimo/išėjimo kintamųjų ir jų kiekio nustatymo priemones – specializuotus kintamuosius `varargin, nargin, varargout, nargout`.

Funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: paskaičiuoja funkcijai duotos vektoriaus-eilutės sin ir cos, ir, jei iškviečiant funkciją buvo reikalaujama grąžinti kintamąjį, jį grąžintų, o jei ne – nubraižytų šių funkcijų grafikus.

Funkcijos argumentai: vektorius-eilutė;

Funkcijos grąžinami kintamieji: yra/nėra – pagal vartotojo pageidavimą;

Funkciją pavadinkite: grafsincos;

Pademonstruokite komandiniame lange funkcijos galimus veikimo variantus.

VILNIUS TECH EF – Skriptinis programavimas – 2026 – **6 laboratorinis darbas** ***Papildoma užduotis (4 balai)***

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

23 variantas

Darbo užduotys

1. Funkcijos argumentų skaičiaus nustatymas

Sukurti funkciją, kurios veikimas priklauso nuo įėjimo/išėjimo kintamųjų pobūdžio.

Kurdami funkciją, išsiaiškinkite ir pagal poreikį panaudokite funkcijos įėjimo/išėjimo kintamųjų ir jų kiekio nustatymo priemones – specializuotus kintamuosius `varargin, nargin, varargout, nargout`.

Funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: jei funkcijai buvo duotas vienas kintamasis – pakeltų jį kvadratu, jei du – pirmąjį pakeltų kvadratu, o antrąjį kubu. Funkcija pirmu atveju turi grąžinti kintamąjį, pakeltą kvadratu, o antruoju – didesnį kintamąjį.

Funkcijos argumentai: vienas/du kintamieji;

Funkcijos grąžinami kintamieji: vienas kintamasis;

Funkciją pavadinkite: specfunkc;

Pademonstruokite komandiniame lange funkcijos galimus veikimo variantus.

VILNIUS TECH EF – Skriptinis programavimas – 2026 – **6 laboratorinis darbas** ***Papildoma užduotis (4 balai)***

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

24 variantas

Darbo užduotis

1. Funkcijos argumentų skaičiaus nustatymas

Sukurti funkciją, kurios veikimas priklauso nuo įėjimo/išėjimo kintamųjų pobūdžio.

Kurdami funkciją, išsiaiškinkite ir pagal poreikį panaudokite funkcijos įėjimo/išėjimo kintamųjų ir jų kiekio nustatymo priemones – specializuotus kintamuosius `varargin, nargin, varargout, nargout`.

Funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: funkcijai paduodamas vienas kintamasis. Jei iškviečiant funkciją buvo reikalaujama grąžinti vieną kintamąjį, ji apskaičiuotų įėjimo sin ir grąžintų, jei reikalaujama dviejų – ji apskaičiuotų sin ir cos ir gražintų du kintamuosius.

Funkcijos argumentai: vienas kintamasis;

Funkcijos grąžinami kintamieji: vienas/du kintamieji;

Funkciją pavadinkite: vienasdu;

Pademonstruokite komandiniame lange funkcijos galimus veikimo variantus.