

Rezultatų grafinis 2D atvaizdavimas

1 variantas

P. Signalų grafinis atvaizdavimas.

Užduočiai atlikti naudokite 2-ojo laboratorinio darbo 3 užduotyje gautus signalų rezultatus.

Viename grafiniame lange pavaizduokite 2 grafikus (atskirose grafinėse ašyse):

- pirmame grafike pavaizduokite pradinį ir filtruotą signalus. Horizontaliomis linijomis pažymėkite filtravimo ribas (U_1 , U_2).
- antrame grafike diskrečiu formatu pavaizduokite pradinio signalo reikšmes viršijančias U_1 ribą. Žymekliais (*angl.* Marker) pažymėkite visas minimalias ir maksimalias įtampos reikšmes.

Nurodykite prasmingus grafikų ir ašių pavadinimus, pateikite sutartinius žymėjimus (*angl.* Legend) ir įjunkite tinkelį. Abiem grafikams nustatykite tinkamas ašių ribas.

Reikalavimai grafikų stiliui:

- Grafikų išdėstymas grafiniame lange – horizontalus;
- Pradinio signalo linijos tipas – ištisinis, filtruoto – brūkšninis;
- Signalų linijos storis – 1.25;
- Ribą (U_1) žyminčios linijos spalva – raudona;
- Maksimalios įtampos reikšmės žymeklis – žalios spalvos apskritimas;
- Grafikų pavadinimų spalva – mėlyna, šrifto dydis – 14 pt.

Rezultatų grafinis 2D atvaizdavimas

2 variantas

P. Signalų grafinis atvaizdavimas.

Užduočiai atlikti naudokite 2-ojo laboratorinio darbo 3 užduotyje gautus signalų rezultatus.

Viename grafiniame lange pavaizduokite 2 grafikus (atskirose grafinėse ašyse):

- pirmame grafike pavaizduokite pradinį ir filtruotą signalus. Horizontaliomis linijomis pažymėkite filtravimo ribas (U_1 , U_2).
- antrame grafike diskrečiu formatu pavaizduokite pradinio signalo reikšmes viršijančias U_1 ribą. Žymekliais (*angl.* Marker) pažymėkite visas minimalias ir maksimalias įtampos reikšmes.

Nurodykite prasmingus grafikų ir ašių pavadinimus, pateikite sutartinius žymėjimus (*angl.* Legend) ir įjunkite tinkelį. Abiem grafikams nustatykite tinkamas ašių ribas.

Reikalavimai grafikų stiliui:

- Grafikų išdėstymas grafiniame lange – vertikalus;
- Pradinio signalo linijos tipas – ištisinis, filtruoto – taškinis;
- Pradinio signalo linijos spalva – juoda, filtruoto – mėlyna;
- Ribą (U_1) žyminčios linijos spalva – raudona, linijos tipas – brūkšninis;
- Minimalios įtampos reikšmės žymeklis – žalios spalvos rombas;
- Legendą pateikite apatiniame dešiniajame grafiko kampe.

Rezultatų grafinis 2D atvaizdavimas

3 variantas

P. Signalų grafinis atvaizdavimas.

Užduočiai atlikti naudokite 2-ojo laboratorinio darbo 3 užduotyje gautus signalų rezultatus.

Viename grafiniame lange pavaizduokite 2 grafikus (atskirose grafinėse ašyse):

- pirmame grafike pavaizduokite pradinį ir filtruotą signalus. Horizontaliomis linijomis pažymėkite filtravimo ribas (U_1 , U_2).
- antrame grafike diskrečiu formatu pavaizduokite pradinio signalo reikšmes viršijančias U_1 ribą. Žymekliais (*angl.* Marker) pažymėkite visas minimalias ir maksimalias įtampos reikšmes.

Nurodykite prasmingus grafikų ir ašių pavadinimus, pateikite sutartinius žymėjimus (*angl.* Legend) ir įjunkite tinkelį. Abiem grafikams nustatykite tinkamas ašių ribas.

Reikalavimai grafikų stiliui:

- Grafikų išdėstymas grafiniame lange – horizontalus;
- Pradinio signalo linijos tipas – brūkšninis, filtruoto – ištisinis;
- Pradinio signalo linijos storis – 1, filtruoto – 1.75.
- Ribą (U_2) žyminčios linijos spalva – mėlyna, linijos tipas – brūkšninis-taškinis;
- Maksimalios įtampos reikšmės žymeklis – violetinės spalvos kvadratas, žymeklio dydis – 8;
- Grafikų pavadinimų šrifto stilius – paryškintas, šrifto dydis – 13 pt.

Rezultatų grafinis 2D atvaizdavimas

4 variantas

P. Signalų grafinis atvaizdavimas.

Užduočiai atlikti naudokite 2-ojo laboratorinio darbo 3 užduotyje gautus signalų rezultatus.

Viename grafiniame lange pavaizduokite 2 grafikus (atskirose grafinėse ašyse):

- pirmame grafike pavaizduokite pradinį ir filtruotą signalus. Horizontaliomis linijomis pažymėkite filtravimo ribas (U_1 , U_2).
- antrame grafike diskrečiu formatu pavaizduokite pradinio signalo reikšmes viršijančias U_1 ribą. Žymekliais (*angl.* Marker) pažymėkite visas minimalias ir maksimalias įtampos reikšmes.

Nurodykite prasmingus grafikų ir ašių pavadinimus, pateikite sutartinius žymėjimus (*angl.* Legend) ir įjunkite tinkelį. Abiem grafikams nustatykite tinkamas ašių ribas.

Reikalavimai grafikų stiliui:

- Grafikų išdėstymas grafiniame lange – vertikalus;
- Pradinio signalo linijos tipas – brūkšninis-taškinis, filtruoto – ištisinis;
- Pradinio signalo linijos spalva – mėlyna, filtruoto – geltona;
- Ribą (U_1) žyminčios linijos spalva – žalia, linijos storis – 1.5;
- Minimalios įtampos reikšmės žymeklis – violetinės spalvos trikampis;
- Ašių pavadinimų spalva – mėlyna, šrifto dydis – 12 pt.

Rezultatų grafinis 2D atvaizdavimas

5 variantas

P. Signalų grafinis atvaizdavimas.

Užduočiai atlikti naudokite 2-ojo laboratorinio darbo 3 užduotyje gautus signalų rezultatus.

Viename grafiniame lange pavaizduokite 2 grafikus (atskirose grafinėse ašyse):

- pirmame grafike pavaizduokite pradinį ir filtruotą signalus. Horizontaliomis linijomis pažymėkite filtravimo ribas (U_1 , U_2).
- antrame grafike diskrečiu formatu pavaizduokite pradinio signalo reikšmes viršijančias U_1 ribą. Žymekliais (*angl.* Marker) pažymėkite visas minimalias ir maksimalias įtampos reikšmes.

Nurodykite prasmingus grafikų ir ašių pavadinimus, pateikite sutartinius žymėjimus (*angl.* Legend) ir įjunkite tinklėlį. Abiem grafikams nustatykite tinkamas ašių ribas.

Reikalavimai grafikų stiliui:

- Grafikų išdėstymas grafiniame lange – horizontalus;
- Pradinio signalo linijos tipas – ištisinis, filtruoto – taškinis;
- Signalų linijos storis – 2;
- Ribą (U_2) žyminčios linijos spalva – violetinė, linijos tipas – brūkšninis;
- Maksimalios įtampos reikšmės žymeklis – žalios spalvos apskritimas, žymeklio dydis – 9;
- Legendą pateikite viršutiniame dešiniajame grafiko kampe.

Rezultatų grafinis 2D atvaizdavimas

6 variantas

P. Signalų grafinis atvaizdavimas.

Užduočiai atlikti naudokite 2-ojo laboratorinio darbo 3 užduotyje gautus signalų rezultatus.

Viename grafiniame lange pavaizduokite 2 grafikus (atskirose grafinėse ašyse):

- pirmame grafike pavaizduokite pradinį ir filtruotą signalus. Horizontaliomis linijomis pažymėkite filtravimo ribas (U_1 , U_2).
- antrame grafike diskrečiu formatu pavaizduokite pradinio signalo reikšmes viršijančias U_1 ribą. Žymekliais (*angl.* Marker) pažymėkite visas minimalias ir maksimalias įtampos reikšmes.

Nurodykite prasmingus grafikų ir ašių pavadinimus, pateikite sutartinius žymėjimus (*angl.* Legend) ir įjunkite tinklėlį. Abiem grafikams nustatykite tinkamas ašių ribas.

Reikalavimai grafikų stiliui:

- Grafikų išdėstymas grafiniame lange – vertikalus;
- Pradinio signalo linijos tipas – brūkšninis-taškinis, filtruoto – ištisinis;
- Pradinio signalo linijos spalva – raudona, filtruoto – juoda;
- Ribą (U_1) žyminčios linijos spalva – geltona, linijos storis – 2;
- Minimalios įtampos reikšmės žymeklis – juodos spalvos kvadratas;
- Grafikų pavadinimų spalva – violetinė, šrifto dydis – 14 pt.

Rezultatų grafinis 2D atvaizdavimas

7 variantas

P. Signalų grafinis atvaizdavimas.

Užduočiai atlikti naudokite 2-ojo laboratorinio darbo 3 užduotyje gautus signalų rezultatus.

Viename grafiniame lange pavaizduokite 2 grafikus (atskirose grafinėse ašyse):

- pirmame grafike pavaizduokite pradinį ir filtruotą signalus. Horizontaliomis linijomis pažymėkite filtravimo ribas (U_1 , U_2).
- antrame grafike diskrečiu formatu pavaizduokite pradinio signalo reikšmes viršijančias U_1 ribą. Žymekliais (*angl.* Marker) pažymėkite visas minimalias ir maksimalias įtampos reikšmes.

Nurodykite prasmingus grafikų ir ašių pavadinimus, pateikite sutartinius žymėjimus (*angl.* Legend) ir įjunkite tinklėlį. Abiem grafikams nustatykite tinkamas ašių ribas.

Reikalavimai grafikų stiliui:

- Grafikų išdėstymas grafiniame lange – horizontalus;
- Pradinio signalo linijos tipas – ištisinis, filtruoto – taškinis;
- Pradinio signalo linijos spalva – mėlyna, filtruoto – žalia;
- Ribą (U_2) žyminčios linijos tipas – brūkšninis-taškinis;
- Maksimalios įtampos reikšmės žymeklio dydis – 9;
- Ašių pavadinimų šrifto dydis – 13 pt, šrifto stilius – paryškintas.

Rezultatų grafinis 2D atvaizdavimas

8 variantas

P. Signalų grafinis atvaizdavimas.

Užduočiai atlikti naudokite 2-ojo laboratorinio darbo 3 užduotyje gautus signalų rezultatus.

Viename grafiniame lange pavaizduokite 2 grafikus (atskirose grafinėse ašyse):

- pirmame grafike pavaizduokite pradinį ir filtruotą signalus. Horizontaliomis linijomis pažymėkite filtravimo ribas (U_1 , U_2).
- antrame grafike diskrečiu formatu pavaizduokite pradinio signalo reikšmes viršijančias U_1 ribą. Žymekliais (*angl.* Marker) pažymėkite visas minimalias ir maksimalias įtampos reikšmes.

Nurodykite prasmingus grafikų ir ašių pavadinimus, pateikite sutartinius žymėjimus (*angl.* Legend) ir įjunkite tinklėlį. Abiem grafikams nustatykite tinkamas ašių ribas.

Reikalavimai grafikų stiliui:

- Grafikų išdėstymas grafiniame lange – vertikalus;
- Pradinio signalo linijos tipas – brūkšninis-taškinis, filtruoto – ištisinis;
- Ribą (U_1) žyminčios linijos spalva – mėlyna, linijos storis – 1, linijos tipas – brūkšninis;
- Ribą (U_2) žyminčios linijos spalva – raudona;
- Minimalios įtampos reikšmės žymeklis – juodos spalvos apskritimas;
- Legendą pateikite apatiniame kairiajame grafiko kampe.

Rezultatų grafinis 2D atvaizdavimas

9 variantas

P. Signalų grafinis atvaizdavimas.

Užduočiai atlikti naudokite 2-ojo laboratorinio darbo 3 užduotyje gautus signalų rezultatus.

Viename grafiniame lange pavaizduokite 2 grafikus (atskirose grafinėse ašyse):

- pirmame grafike pavaizduokite pradinį ir filtruotą signalus. Horizontaliomis linijomis pažymėkite filtravimo ribas (U_1 , U_2).
- antrame grafike diskrečiu formatu pavaizduokite pradinio signalo reikšmes viršijančias U_1 ribą. Žymekliais (*angl.* Marker) pažymėkite visas minimalias ir maksimalias įtampos reikšmes.

Nurodykite prasmingus grafikų ir ašių pavadinimus, pateikite sutartinius žymėjimus (*angl.* Legend) ir įjunkite tinklėlį. Abiem grafikams nustatykite tinkamas ašių ribas.

Reikalavimai grafikų stiliui:

- Grafikų išdėstymas grafiniame lange – horizontalus;
- Pradinio signalo linijos tipas – brūkšninis, filtruoto – taškinis;
- Signalų linijų storis – 1.5;
- Ribą (U_2) žyminčios linijos tipas – ištisinis, linijos spalva – violetinė;
- Maksimalios įtampos reikšmės žymeklis – žydros spalvos žvaigždutė;
- Grafikų pavadinimų spalva – violetinė, šrifto dydis – 16 pt.

Rezultatų grafinis 2D atvaizdavimas

10 variantas

P. Signalų grafinis atvaizdavimas.

Užduočiai atlikti naudokite 2-ojo laboratorinio darbo 3 užduotyje gautus signalų rezultatus.

Viename grafiniame lange pavaizduokite 2 grafikus (atskirose grafinėse ašyse):

- pirmame grafike pavaizduokite pradinį ir filtruotą signalus. Horizontaliomis linijomis pažymėkite filtravimo ribas (U_1 , U_2).
- antrame grafike diskrečiu formatu pavaizduokite pradinio signalo reikšmes viršijančias U_1 ribą. Žymekliais (*angl.* Marker) pažymėkite visas minimalias ir maksimalias įtampos reikšmes.

Nurodykite prasmingus grafikų ir ašių pavadinimus, pateikite sutartinius žymėjimus (*angl.* Legend) ir įjunkite tinklėlį. Abiem grafikams nustatykite tinkamas ašių ribas.

Reikalavimai grafikų stiliui:

- Grafikų išdėstymas grafiniame lange – vertikalus;
- Pradinio signalo linijos spalva – žydra, filtruoto – violetinė;
- Ribą (U_1) žyminčios linijos storis – 1, linijos tipas – taškinis;
- Ribą (U_2) žyminčios linijos tipas – ištisinis;
- Minimalios įtampos reikšmės žymeklis – raudonos spalvos kvadratas, žymeklio dydis – 11;
- Legendą pateikite apatiniame dešiniajame grafiko kampe.

Rezultatų grafinis 2D atvaizdavimas

11 variantas

P. Signalų grafinis atvaizdavimas.

Užduočiai atlikti naudokite 2-ojo laboratorinio darbo 3 užduotyje gautus signalų rezultatus.

Viename grafiniame lange pavaizduokite 2 grafikus (atskirose grafinėse ašyse):

- pirmame grafike pavaizduokite pradinį ir filtruotą signalus. Horizontaliomis linijomis pažymėkite filtravimo ribas (U_1 , U_2).
- antrame grafike diskrečiu formatu pavaizduokite pradinio signalo reikšmes viršijančias U_1 ribą. Žymekliais (*angl.* Marker) pažymėkite visas minimalias ir maksimalias įtampos reikšmes.

Nurodykite prasmingus grafikų ir ašių pavadinimus, pateikite sutartinius žymėjimus (*angl.* Legend) ir įjunkite tinkelį. Abiem grafikams nustatykite tinkamas ašių ribas.

Reikalavimai grafikų stiliui:

- Grafikų išdėstymas grafiniame lange – horizontalus;
- Pradinio signalo linijos tipas – ištisinis, filtruoto – taškinis;
- Signalų linijų storis – 1.25;
- Ribą (U_1) žyminčios linijos tipas – ištisinis, linijos spalva – žydra;
- Maksimalios įtampos reikšmės žymeklis – mėlynos spalvos rombas, žymeklio dydis – 11;
- Grafikų pavadinimų spalva – mėlyna, šrifto dydis – 13 pt, šrifto stilius – paryškintas.

Rezultatų grafinis 2D atvaizdavimas

12 variantas

P. Signalų grafinis atvaizdavimas.

Užduočiai atlikti naudokite 2-ojo laboratorinio darbo 3 užduotyje gautus signalų rezultatus.

Viename grafiniame lange pavaizduokite 2 grafikus (atskirose grafinėse ašyse):

- pirmame grafike pavaizduokite pradinį ir filtruotą signalus. Horizontaliomis linijomis pažymėkite filtravimo ribas (U_1 , U_2).
- antrame grafike diskrečiu formatu pavaizduokite pradinio signalo reikšmes viršijančias U_1 ribą. Žymekliais (*angl.* Marker) pažymėkite visas minimalias ir maksimalias įtampos reikšmes.

Nurodykite prasmingus grafikų ir ašių pavadinimus, pateikite sutartinius žymėjimus (*angl.* Legend) ir įjunkite tinkelį. Abiem grafikams nustatykite tinkamas ašių ribas.

Reikalavimai grafikų stiliui:

- Grafikų išdėstymas grafiniame lange – vertikalus;
- Pradinio signalo linijos spalva – žydra, filtruoto – violetinė;
- Ribą (U_2) žyminčios linijos tipas – taškinis;
- Minimalios įtampos reikšmės žymeklis – geltonos spalvos trikampis;
- Legendą pateikite apatiniame kairiajame grafiko kampe;
- Ašių pavadinimų spalva – mėlyna, šrifto dydis – 11 pt, šrifto stilius – paryškintas.

Rezultatų grafinis 2D atvaizdavimas

13 variantas

P. Signalų grafinis atvaizdavimas.

Užduočiai atlikti naudokite 2-ojo laboratorinio darbo 3 užduotyje gautus signalų rezultatus.

Viename grafiniame lange pavaizduokite 2 grafikus (atskirose grafinėse ašyse):

- pirmame grafike pavaizduokite pradinį ir filtruotą signalus. Horizontaliomis linijomis pažymėkite filtravimo ribas (U_1 , U_2).
- antrame grafike diskrečiu formatu pavaizduokite pradinio signalo reikšmes viršijančias U_1 ribą. Žymekliais (*angl.* Marker) pažymėkite visas minimalias ir maksimalias įtampos reikšmes.

Nurodykite prasmingus grafikų ir ašių pavadinimus, pateikite sutartinius žymėjimus (*angl.* Legend) ir įjunkite tinkelį. Abiem grafikams nustatykite tinkamas ašių ribas.

Reikalavimai grafikų stiliui:

- Grafikų išdėstymas grafiniame lange – horizontalus;
- Pradinio signalo linijos tipas – ištisinis, filtruoto – brūkšninis;
- Signalų linijos storis – 1.75;
- Ribą (U_1) žyminčios linijos spalva – raudona;
- Maksimalios įtampos reikšmės žymeklis – žalios spalvos apskritimas;
- Grafikų pavadinimų spalva – violetinė, šrifto dydis – 11 pt.

Rezultatų grafinis 2D atvaizdavimas

14 variantas

P. Signalų grafinis atvaizdavimas.

Užduočiai atlikti naudokite 2-ojo laboratorinio darbo 3 užduotyje gautus signalų rezultatus.

Viename grafiniame lange pavaizduokite 2 grafikus (atskirose grafinėse ašyse):

- pirmame grafike pavaizduokite pradinį ir filtruotą signalus. Horizontaliomis linijomis pažymėkite filtravimo ribas (U_1 , U_2).
- antrame grafike diskrečiu formatu pavaizduokite pradinio signalo reikšmes viršijančias U_1 ribą. Žymekliais (*angl.* Marker) pažymėkite visas minimalias ir maksimalias įtampos reikšmes.

Nurodykite prasmingus grafikų ir ašių pavadinimus, pateikite sutartinius žymėjimus (*angl.* Legend) ir įjunkite tinkelį. Abiem grafikams nustatykite tinkamas ašių ribas.

Reikalavimai grafikų stiliui:

- Grafikų išdėstymas grafiniame lange – vertikalus;
- Pradinio signalo linijos tipas – ištisinis, filtruoto – brūkšninis-taškinis;
- Pradinio signalo linijos spalva – mėlyna, filtruoto – juoda;
- Ribą (U_1) žyminčios linijos spalva – raudona, linijos tipas – ištisinis;
- Minimalios įtampos reikšmės žymeklis – žalios spalvos rombas;
- Legendą pateikite apatiniame dešiniajame grafiko kampe.

Rezultatų grafinis 2D atvaizdavimas

15 variantas

P. Signalų grafinis atvaizdavimas.

Užduočiai atlikti naudokite 2-ojo laboratorinio darbo 3 užduotyje gautus signalų rezultatus.

Viename grafiniame lange pavaizduokite 2 grafikus (atskirose grafinėse ašyse):

- pirmame grafike pavaizduokite pradinį ir filtruotą signalus. Horizontaliomis linijomis pažymėkite filtravimo ribas (U_1 , U_2).
- antrame grafike diskrečiu formatu pavaizduokite pradinio signalo reikšmes viršijančias U_1 ribą. Žymekliais (*angl.* Marker) pažymėkite visas minimalias ir maksimalias įtampos reikšmes.

Nurodykite prasmingus grafikų ir ašių pavadinimus, pateikite sutartinius žymėjimus (*angl.* Legend) ir įjunkite tinkelį. Abiem grafikams nustatykite tinkamas ašių ribas.

Reikalavimai grafikų stiliui:

- Grafikų išdėstymas grafiniame lange – horizontalus;
- Pradinio signalo linijos tipas – brūkšninis, filtruoto – ištisinis;
- Pradinio signalo linijos storis – 1, filtruoto – 1.25.
- Ribą (U_2) žyminčios linijos spalva – geltona, linijos tipas – brūkšninis-taškinis;
- Maksimalios įtampos reikšmės žymeklis – žydros spalvos kvadratas, žymeklio dydis – 9;
- Grafikų pavadinimų šrifto stilius – paryškintas, šrifto dydis – 11 pt.

Rezultatų grafinis 2D atvaizdavimas

16 variantas

P. Signalų grafinis atvaizdavimas.

Užduočiai atlikti naudokite 2-ojo laboratorinio darbo 3 užduotyje gautus signalų rezultatus.

Viename grafiniame lange pavaizduokite 2 grafikus (atskirose grafinėse ašyse):

- pirmame grafike pavaizduokite pradinį ir filtruotą signalus. Horizontaliomis linijomis pažymėkite filtravimo ribas (U_1 , U_2).
- antrame grafike diskrečiu formatu pavaizduokite pradinio signalo reikšmes viršijančias U_1 ribą. Žymekliais (*angl.* Marker) pažymėkite visas minimalias ir maksimalias įtampos reikšmes.

Nurodykite prasmingus grafikų ir ašių pavadinimus, pateikite sutartinius žymėjimus (*angl.* Legend) ir įjunkite tinkelį. Abiem grafikams nustatykite tinkamas ašių ribas.

Reikalavimai grafikų stiliui:

- Grafikų išdėstymas grafiniame lange – vertikalus;
- Pradinio signalo linijos tipas – brūkšninis-taškinis, filtruoto – ištisinis;
- Pradinio signalo linijos spalva – mėlyna, filtruoto – žalia;
- Ribą (U_2) žyminčios linijos spalva – žalia, linijos storis – 1.25;
- Minimalios įtampos reikšmės žymeklis – raudonos spalvos trikampis;
- Ašių pavadinimų spalva – mėlyna, šrifto dydis – 14 pt.

Rezultatų grafinis 2D atvaizdavimas

17 variantas

P. Signalų grafinis atvaizdavimas.

Užduočiai atlikti naudokite 2-ojo laboratorinio darbo 3 užduotyje gautus signalų rezultatus.

Viename grafiniame lange pavaizduokite 2 grafikus (atskirose grafinėse ašyse):

- pirmame grafike pavaizduokite pradinį ir filtruotą signalus. Horizontaliomis linijomis pažymėkite filtravimo ribas (U_1 , U_2).
- antrame grafike diskrečiu formatu pavaizduokite pradinio signalo reikšmes viršijančias U_1 ribą. Žymekliais (*angl.* Marker) pažymėkite visas minimalias ir maksimalias įtampos reikšmes.

Nurodykite prasmingus grafikų ir ašių pavadinimus, pateikite sutartinius žymėjimus (*angl.* Legend) ir įjunkite tinklėlį. Abiem grafikams nustatykite tinkamas ašių ribas.

Reikalavimai grafikų stiliui:

- Grafikų išdėstymas grafiniame lange – horizontalus;
- Pradinio signalo linijos tipas – ištisinis, filtruoto – taškinis;
- Signalų linijos storis – 1.25;
- Ribą (U_2) žyminčios linijos spalva – žalia, linijos tipas – brūkšninis;
- Maksimalios įtampos reikšmės žymeklis – žydros spalvos apskritimas, žymeklio dydis – 13;
- Legendą pateikite viršutiniame dešiniajame grafiko kampe.

Rezultatų grafinis 2D atvaizdavimas

18 variantas

P. Signalų grafinis atvaizdavimas.

Užduočiai atlikti naudokite 2-ojo laboratorinio darbo 3 užduotyje gautus signalų rezultatus.

Viename grafiniame lange pavaizduokite 2 grafikus (atskirose grafinėse ašyse):

- pirmame grafike pavaizduokite pradinį ir filtruotą signalus. Horizontaliomis linijomis pažymėkite filtravimo ribas (U_1 , U_2).
- antrame grafike diskrečiu formatu pavaizduokite pradinio signalo reikšmes viršijančias U_1 ribą. Žymekliais (*angl.* Marker) pažymėkite visas minimalias ir maksimalias įtampos reikšmes.

Nurodykite prasmingus grafikų ir ašių pavadinimus, pateikite sutartinius žymėjimus (*angl.* Legend) ir įjunkite tinklėlį. Abiem grafikams nustatykite tinkamas ašių ribas.

Reikalavimai grafikų stiliui:

- Grafikų išdėstymas grafiniame lange – vertikalus;
- Pradinio signalo linijos tipas – brūkšninis-taškinis, filtruoto – ištisinis;
- Pradinio signalo linijos spalva – mėlyna, filtruoto – juoda;
- Ribą (U_1) žyminčios linijos spalva – geltona, linijos storis – 1.5;
- Minimalios įtampos reikšmės žymeklis – juodos spalvos apskritimas;
- Grafikų pavadinimų spalva – violetinė, šrifto dydis – 12 pt.

Rezultatų grafinis 2D atvaizdavimas

19 variantas

P. Signalų grafinis atvaizdavimas.

Užduočiai atlikti naudokite 2-ojo laboratorinio darbo 3 užduotyje gautus signalų rezultatus.

Viename grafiniame lange pavaizduokite 2 grafikus (atskirose grafinėse ašyse):

- pirmame grafike pavaizduokite pradinį ir filtruotą signalus. Horizontaliomis linijomis pažymėkite filtravimo ribas (U_1 , U_2).
- antrame grafike diskrečiu formatu pavaizduokite pradinio signalo reikšmes viršijančias U_1 ribą. Žymekliais (*angl.* Marker) pažymėkite visas minimalias ir maksimalias įtampos reikšmes.

Nurodykite prasmingus grafikų ir ašių pavadinimus, pateikite sutartinius žymėjimus (*angl.* Legend) ir įjunkite tinklėlį. Abiem grafikams nustatykite tinkamas ašių ribas.

Reikalavimai grafikų stiliui:

- Grafikų išdėstymas grafiniame lange – horizontalus;
- Pradinio signalo linijos tipas – ištisinis, filtruoto – taškinis;
- Pradinio signalo linijos spalva – mėlyna, filtruoto – geltona;
- Ribą (U_2) žyminčios linijos tipas – taškinis;
- Maksimalios įtampos reikšmės žymeklio dydis – 12;
- Ašių pavadinimų šrifto dydis – 14 pt, šrifto stilius – paryškintas.

Rezultatų grafinis 2D atvaizdavimas

20 variantas

P. Signalų grafinis atvaizdavimas.

Užduočiai atlikti naudokite 2-ojo laboratorinio darbo 3 užduotyje gautus signalų rezultatus.

Viename grafiniame lange pavaizduokite 2 grafikus (atskirose grafinėse ašyse):

- pirmame grafike pavaizduokite pradinį ir filtruotą signalus. Horizontaliomis linijomis pažymėkite filtravimo ribas (U_1 , U_2).
- antrame grafike diskrečiu formatu pavaizduokite pradinio signalo reikšmes viršijančias U_1 ribą. Žymekliais (*angl.* Marker) pažymėkite visas minimalias ir maksimalias įtampos reikšmes.

Nurodykite prasmingus grafikų ir ašių pavadinimus, pateikite sutartinius žymėjimus (*angl.* Legend) ir įjunkite tinklėlį. Abiem grafikams nustatykite tinkamas ašių ribas.

Reikalavimai grafikų stiliui:

- Grafikų išdėstymas grafiniame lange – vertikalus;
- Pradinio signalo linijos tipas – brūkšninis, filtruoto – ištisinis;
- Ribą (U_1) žyminčios linijos spalva – mėlyna, linijos storis – 1.25, linijos tipas – taškinis;
- Ribą (U_2) žyminčios linijos spalva – violetinė;
- Minimalios įtampos reikšmės žymeklis – juodos spalvos trikampis;
- Legendą pateikite apatiniame kairiajame grafiko kampe.

Rezultatų grafinis 2D atvaizdavimas

21 variantas

P. Signalų grafinis atvaizdavimas.

Užduočiai atlikti naudokite 2-ojo laboratorinio darbo 3 užduotyje gautus signalų rezultatus.

Viename grafiniame lange pavaizduokite 2 grafikus (atskirose grafinėse ašyse):

- pirmame grafike pavaizduokite pradinį ir filtruotą signalus. Horizontaliomis linijomis pažymėkite filtravimo ribas (U_1 , U_2).
- antrame grafike diskrečiu formatu pavaizduokite pradinio signalo reikšmes viršijančias U_1 ribą. Žymekliais (*angl.* Marker) pažymėkite visas minimalias ir maksimalias įtampos reikšmes.

Nurodykite prasmingus grafikų ir ašių pavadinimus, pateikite sutartinius žymėjimus (*angl.* Legend) ir įjunkite tinklėlį. Abiem grafikams nustatykite tinkamas ašių ribas.

Reikalavimai grafikų stiliui:

- Grafikų išdėstymas grafiniame lange – horizontalus;
- Pradinio signalo linijos tipas – brūkšninis, filtruoto – taškinis;
- Signalų linijų storis – 1;
- Ribą (U_2) žyminčios linijos tipas – brūkšninis, linijos spalva – violetinė;
- Maksimalios įtampos reikšmės žymeklis – žalios spalvos žvaigždutė;
- Grafikų pavadinimų spalva – violetinė, šrifto dydis – 14 pt.

Rezultatų grafinis 2D atvaizdavimas

22 variantas

P. Signalų grafinis atvaizdavimas.

Užduočiai atlikti naudokite 2-ojo laboratorinio darbo 3 užduotyje gautus signalų rezultatus.

Viename grafiniame lange pavaizduokite 2 grafikus (atskirose grafinėse ašyse):

- pirmame grafike pavaizduokite pradinį ir filtruotą signalus. Horizontaliomis linijomis pažymėkite filtravimo ribas (U_1 , U_2).
- antrame grafike diskrečiu formatu pavaizduokite pradinio signalo reikšmes viršijančias U_1 ribą. Žymekliais (*angl.* Marker) pažymėkite visas minimalias ir maksimalias įtampos reikšmes.

Nurodykite prasmingus grafikų ir ašių pavadinimus, pateikite sutartinius žymėjimus (*angl.* Legend) ir įjunkite tinklėlį. Abiem grafikams nustatykite tinkamas ašių ribas.

Reikalavimai grafikų stiliui:

- Grafikų išdėstymas grafiniame lange – vertikalus;
- Pradinio signalo linijos spalva – mėlyna, filtruoto – violetinė;
- Ribą (U_1) žyminčios linijos storis – 1.25, linijos tipas – taškinis;
- Ribą (U_2) žyminčios linijos tipas – ištisinis;
- Minimalios įtampos reikšmės žymeklis – raudonos spalvos rombas, žymeklio dydis – 9;
- Legendą pateikite apatiniame dešiniajame grafiko kampe.

Rezultatų grafinis 2D atvaizdavimas

23 variantas

P. Signalų grafinis atvaizdavimas.

Užduočiai atlikti naudokite 2-ojo laboratorinio darbo 3 užduotyje gautus signalų rezultatus.

Viename grafiniame lange pavaizduokite 2 grafikus (atskirose grafinėse ašyse):

- pirmame grafike pavaizduokite pradinį ir filtruotą signalus. Horizontaliomis linijomis pažymėkite filtravimo ribas (U_1 , U_2).
- antrame grafike diskrečiu formatu pavaizduokite pradinio signalo reikšmes viršijančias U_1 ribą. Žymekliais (*angl.* Marker) pažymėkite visas minimalias ir maksimalias įtampos reikšmes.

Nurodykite prasmingus grafikų ir ašių pavadinimus, pateikite sutartinius žymėjimus (*angl.* Legend) ir įjunkite tinklėlį. Abiem grafikams nustatykite tinkamas ašių ribas.

Reikalavimai grafikų stiliui:

- Grafikų išdėstymas grafiniame lange – horizontalus;
- Pradinio signalo linijos tipas – ištisinis, filtruoto – brūkšninis;
- Signalų linijų storis – 1;
- Ribą (U_1) žyminčios linijos tipas – ištisinis, linijos spalva – žalia;
- Maksimalios įtampos reikšmės žymeklis – mėlynos spalvos rombas, žymeklio dydis – 10;
- Grafikų pavadinimų spalva – raudona, šrifto dydis – 14 pt, šrifto stilius – paryškintas.

Rezultatų grafinis 2D atvaizdavimas

24 variantas

P. Signalų grafinis atvaizdavimas.

Užduočiai atlikti naudokite 2-ojo laboratorinio darbo 3 užduotyje gautus signalų rezultatus.

Viename grafiniame lange pavaizduokite 2 grafikus (atskirose grafinėse ašyse):

- pirmame grafike pavaizduokite pradinį ir filtruotą signalus. Horizontaliomis linijomis pažymėkite filtravimo ribas (U_1 , U_2).
- antrame grafike diskrečiu formatu pavaizduokite pradinio signalo reikšmes viršijančias U_1 ribą. Žymekliais (*angl.* Marker) pažymėkite visas minimalias ir maksimalias įtampos reikšmes.

Nurodykite prasmingus grafikų ir ašių pavadinimus, pateikite sutartinius žymėjimus (*angl.* Legend) ir įjunkite tinklėlį. Abiem grafikams nustatykite tinkamas ašių ribas.

Reikalavimai grafikų stiliui:

- Grafikų išdėstymas grafiniame lange – vertikalus;
- Pradinio signalo linijos spalva – juoda, filtruoto – violetinė;
- Ribą (U_2) žyminčios linijos tipas – ištisinis;
- Minimalios įtampos reikšmės žymeklis – geltonos spalvos kvadratas;
- Legendą pateikite apatiniame kairiajame grafiko kampe;
- Ašių pavadinimų spalva – raudona, šrifto dydis – 13 pt, šrifto stilius – paryškintas.