

「崩坏3」跨服配置 (Shadowrocket) (iOS客户端 → 官服服务器)

By: [Mornwind](#)

GitHub Link: [BH3_Region_Selector/Shadowrocket](#)

参考来源

- ① 霞ヶ丘詩羽x: [B站专栏 \(cv3610324\)](#)
- ② FlintyLemming: [QQ规则订阅](#) (注: 服务器维护中, 暂无法访问)


⚠ 注意事项 ⚠

1. 本项目内所提到的所有客户端与服务器, 均为**国服**。
2. 目前跨服只可在官服之间跨。渠道服由于**账号系统**不同以及游戏包体中的**登录器**不同, 现阶段没有找到方法跨服, 只能通过在PC端上扫码进行登录这种方式, 敬请见谅。
3. **本项目中关于渠道服的部分, 仅作参考学习, 尚起不到实际用途。**目前在PC端账号密码登录方式的服务器列表中, 实际上是包含四个渠道服的, 但是全都被官方隐藏了, 目前应该是还没准备好 (第2点里面已经说了原因)。所以就算手动解除了隐藏状态, 也是登录不进去的。

⚠ 特别说明 ⚠

1. 一定要是 Shadowrocket 的 2.1.49 (964) 及以上 TF 或商店版本, 因为旧版本中有一个“正则出错导致匹配结果越界”的 Bug, 会使得 VPN 在触发规则时停止运行。
2. 新建的节点为本机地址 (可以自行谷歌一下“localhost”及“127.0.0.1”的用途), 并非自建服务器。

效果预览



配置信息（重定向法）

默认全平台列表（本身就是完整列表，由官方云端控制，只不过账号密码登录方式中隐藏了渠道服入口）。

仅使用 **URL 重定向（URL Rewrite）** 功能实现。

方法一：直接订阅简易跨服配置

适合从未使用过的用户，或是曾用过但目前没有上外网需求的用户。

1. **新建本机节点**：在首页，点击右上角“+”，添加一个类型为“HTTP”（或“HTTPS”）、地址为“localhost”（或“127.0.0.1”）、端口为“1080”（或其他在 1-65535 之间的端口）的节点，然后在首页的“服务器节点”中选中该节点；
2. **设置路由模式**：将“全局路由”改为“直连”；
3. **填写远程订阅 URL**：在“配置文件”页面，点击右上角“+”，输入配置文件中所提供的远程订阅 URL，点击下载；

方法一：直接订阅简易跨服配置

适合从未使用过的用户，或是曾用过但目前没有上外网需求的用户。

```
https://raw.githubusercontent.com/Mornwind/BH3_Region_Selector/master/Shadowrocket/bh3_region_selector.conf
```

4. **下载并使用简易跨服配置**：在“远程文件”中点击该 URL，选择“使用配置”，等待下载完毕后，即可看到“本地文件”中加载了本配置；
5. **配置 MitM 证书**：前往系统的“设置”→“通用”→“描述文件与设备管理”中安装 MitM 所需证书，并在系统的“设置”→“通用”→“关于本机”→“证书信任设置”中信任该证书；
6. **启动 Shadowrocket**：打开 Shadowrocket 的 VPN 开关，然后进入游戏，即可实现跨服；
7. **停止 Shadowrocket**：不玩游戏时，别忘了关闭 VPN 开关。

方法二：手动添加进当前配置

适合目前仍有上外网需求的用户。

1. **进入编辑界面**：在“配置文件”页面，从“本地文件”中找到当前正在使用的配置，点击它，在弹出的列表中选择“编辑纯文本”；
2. **添加跨服配置**：在弹出的编辑窗口中，将配置文件中提供的以下图中配置，按对应位置复制进你的配置文件中，然后点击右上角的保存；

方法二：手动添加进当前配置

适合目前仍有上外网需求的用户。

```
[URL Rewrite]
# 获取全平台服务器列表
^https://global(\.+?)\.bh3\.com/query_dispatch?version=(\d*\.\d*\.\d*)_gf_(.*)&t=(\d*) https://global$1.bh3.com
# 改写连入服务器的客户端标识
# > 国服
# >> 安卓国服
^http://106\.14\.51\.73/query_gameserver?version=(\d*\.\d*\.\d*)_gf_(.*)&t=(\d*)&uid=(\d*) http://106.14.51.73
# >> iOS国服
^http://139\.224\.7\.27/query_gameserver?version=(\d*\.\d*\.\d*)_gf_(.*)&t=(\d*)&uid=(\d*) http://139.224.7.27
# >> 全平台（桌面）服
^http://106\.15\.162\.73/query_gameserver?version=(\d*\.\d*\.\d*)_gf_(.*)&t=(\d*)&uid=(\d*) http://106.15.162.
```

```
[MITM]
hostname = *.bh3.com
```

3. 配置 MitM 证书：

- 若已配置过 MitM 证书，直接跳过该步；
- 若未配置过 MitM 证书，则从“本地文件”中找到当前正在使用的配置，点击它，在弹出的列表中选择“编辑配置”，进入“HTTPS 解密”，打开“HTTPS 解密”的开关，然后点击下方“密码”右侧

的小 i，选择“生成新的 CA 证书”，前往系统的“设置”→“通用”→“描述文件与设备管理”中安装该证书，并在系统的“设置”→“通用”→“关于本机”→“证书信任设置”中信任该证书；保存“HTTPS 解密”设置，然后返回主页；

4. **重启 Shadowrocket**：可以开关一次 VPN 开关，以确保修改生效。