「崩坏3」跨服配置 (Shadowrocket) (iOS客户端 → 官服服务器)

By: Mornwind

GitHub Link: BH3 Region Selector/Shadowrocket

参考来源

① 霞ヶ丘詩羽x: <u>B站专栏 (cv3610324)</u>

② FlintyLemming: QX规则订阅 (注:服务器维护中,暂无法访问)

△ 注意事项 △

- 1. 本项目内所提到的所有客户端与服务器,均为国服。
- 2. 目前跨服只可在官服之间跨。渠道服由于**账号系统**不同以及游戏包体中的**登录器**不同,现阶段没有 找到方法跨服,只能通过在PC端上扫码进行登录这种方式,敬请见谅。
- 3. 本项目中关于渠道服的部分,仅作学习参考,尚起不到实际用途。目前在PC端账号密码登录方式的服务器列表中,实际上是包含四个渠道服的,但是全都被官方隐藏了,目前应该是还没准备好(第2点里面已经说了原因)。所以就算手动解除了隐藏状态,也是登录不进去的。

△ 特别说明 △

- 1. 一定要是 Shadowrocket 的 2.1.49 (964) 及以上 TF 或商店版本,因为旧版本中有一个"正则出错导致匹配结果越界"的 Bug,会使得 VPN 在触发规则时停止运行。
- 2. 新建的节点为本机地址(可以自行谷歌一下"localhost"及"127.0.0.1"的用途),并非自建服务器。

效果预览



配置信息 (重定向法)

默认全平台列表(本身就是完整列表,由官方云端控制,只不过账号密码登录方式中隐藏了渠道服入口)。

仅使用 URL **重定向** (URL Rewrite) 功能实现。

方法一: 直接订阅简易跨服配置

适合从未使用过的用户,或是曾用过但目前没有上外网需求的用户。

- 1. **新建本机节点**:在首页,点击右上角"+",添加一个类型为"HTTP"(或"HTTPS")、地址为 "localhost"(或"127.0.0.1")、端口为"1080"(或其他在 1-65535 之间的端口)的节点,然后在 首页的"服务器节点"中选中该节点;
- 2. 设置路由模式:将"全局路由"改为"直连";
- 3. **填写远程订阅 URL**:在"配置文件"页面,点击右上角"+",输入配置文件中所提供的远程订阅 URL,点击下载;

https://raw.githubusercontent.com/Mornwind/BH3_Region_Selector/master/Shadowrocket/bh3_region_selector.conf

- 4. **下载并使用简易跨服配置**:在"远程文件"中点击该 URL,选择"使用配置",等待下载完毕后,即可看到"本地文件"中加载了本配置;
- 5. **配置 MitM 证书**: 前往系统的"设置"→"通用"→"描述文件与设备管理"中安装 MitM 所需证书,并在系统的"设置"→"通用"→"关于本机"→"证书信任设置"中信任该证书;
- 6. **启动 Shadowrocket**: 打开 Shadowrocket 的 VPN 开关,然后进入游戏,即可实现跨服;
- 7. **停止 Shadowrocket**:不玩游戏时,别忘了关闭 VPN 开关。

方法二: 手动添加进当前配置

适合目前仍有上外网需求的用户。

- 1. **进入编辑界面**:在"配置文件"页面,从"本地文件"中找到当前正在使用的配置,点击它,在弹出的列表中选择"编辑纯文本";
- 2. **添加跨服配置**:在弹出的编辑窗口中,将配置文件中提供的以下图中配置,按对应位置复制进你的配置文件中,然后点击右上角的保存;

```
[URL Rewrite]
# 获取全平台服务器列表
^https:\/\/global(.+?)\.bh3\.com\/query_dispatch\?version=(\d*\.\d*\.\d*)_gf_(.*)&t=(\d*) https://global$1.bh3.com
# 改写连入服务器的客户端标识
# > 官服
**http:\/\/186\.14\.51\.73\/query_gameserver\?version=(\d*\.\d*\.\d*)_gf_(.*)&t=(\d*)&uid=(\d*) http://106.14.51.73
# >> ioS国服
^http:\/\/139\.224\.7\.27\/query_gameserver\?version=(\d*\.\d*\.\d*)_gf_(.*)&t=(\d*)&uid=(\d*) http://139.224.7.27
# >> 全平台(桌面) 服
^http:\/\/106\.15\.162\.73\/query_gameserver\?version=(\d*\.\d*\.\d*)_gf_(.*)&t=(\d*)&uid=(\d*) http://106.15.162.

[MITM]
hostname = *.bh3.com
```

3. 配置 MitM 证书:

- 。 若已配置过 MitM 证书, 直接跳过该步;
- 。 若未配置过 MitM 证书,则从"本地文件"中找到当前正在使用的配置,点击它,在弹出的列表中选择"编辑配置",进入"HTTPS 解密",打开"HTTPS 解密"的开关,然后点击下方"密码"右侧的小 i,选择"生成新的 CA 证书",前往系统的"设置"→"通用"→"描述文件与设备管理"中安装该证书,并在系统的"设置"→"通用"→"关于本机"→"证书信任设置"中信任该证书;保存"HTTPS 解密"设置,然后返回主页;
- 4. **重启 Shadowrocket**:可以开关一次 VPN 开关,以确保修改生效。