EXTASIS — Taller de propuestas y maquetaciones web con IA

Oct 30, 2026

Nota metodológica

Todos los prompts de este registro se ejecutaron con Claude (Anthropic) en una misma conversación, el 30 de octubre de 2026. Kevin delegó en la IA la ejecución de las Fases 2 y 3; las respuestas registradas son las salidas reales de esa ejecución, no textos redactados después.

- **Límite del método:** al trabajar en una sola conversación, cada técnica recibió el contexto acumulado de las anteriores. Por eso las diferencias entre técnicas son menores que si cada una se hubiera ejecutado en un chat nuevo.
- **Revisión humana ya aplicada:** Kevin eligió el tipo de proyecto, el nombre EXTASIS, la mascota (comisión propia, ilustración de Dunce Dogs), el flujo de compra con formulario de pedido de demostración, la moneda COP, la FAQ y la persistencia del carrito con `localStorage`. También aprobó reemplazar el amarillo de la referencia por la paleta de la mascota.
- **Datos medidos, no estimados:** los colores de la mascota se extrajeron con Python (Pillow) del archivo PNG de 480 × 640 px. Los contrastes se calcularon con la fórmula WCAG 2.x de luminancia relativa.

Entregable 01 — Brief del proyecto (v3, versión final)

EXTASIS es una tienda virtual de ropa urbana en ediciones limitadas (drops), con Extasis como mascota: un zorro con hoodie diseñado para el proyecto a partir del arte de la ilustración que Kevin comisionó. Los datos marcados como *propuesta IA* los completó la IA por delegación de Kevin, y él los revisó en el sitio. La evolución del brief (v1 → v3) está en el registro de cambios.

1. Propósito

- **Objetivo:** vender prendas de edición limitada.
- **Problema:** los jóvenes que buscan ropa con identidad propia encuentran las mismas prendas en todas partes, y las marcas pequeñas se agotan antes de que se enteren.
- **Solución:** drops con tiempo y unidades visibles, más una suscripción que avisa del próximo lanzamiento.
- **Acción principal:** agregar al carrito y completar un pedido de demostración.
- **Acción secundaria:** suscribirse al aviso del próximo drop.

2. Audiencia

- **Usuarios:** jóvenes de 16 a 29 años interesados en moda urbana, ilustración y cultura digital.
- **Necesidades:** ver qué hay, cuánto cuesta y cuánto queda; comprar sin pasos confusos.
- **Nivel técnico:** usuario común, acostumbrado a comprar desde el celular.
- **Dispositivos:** celular, tablet y PC; diseño mobile-first.
- **Revisor técnico:** el profesor evalúa semántica, accesibilidad, responsive y claridad del código.

3. Contenido

Orden	Sección	Contenido
1	Barra de anuncio	Tiempo restante del drop o "Drop cerrado"
2	Header	Logo (cabeza de Extasis), navegación (Drop · Cómo funciona · FAQ · Suscríbete), carrito con contador, menú hamburguesa en móvil
3	Hero	"Drop 03: Rastro Rojo", frase "Atrápalo antes de que desaparezca" *(propuesta IA)*, contador, botón "Ver el drop" y Extasis sobre un camino nocturno
4	El drop	8 productos con filtro por categoría, talla, stock y estado agotado
5	Cómo funcionan los drops	3 pasos: suscríbete, entra al lanzamiento, atrápalo
6	Suscripción	Nombre, correo, talla preferida y aceptación obligatoria
7	Preguntas frecuentes	4 preguntas en acordeón
8	Footer	Logo, enlaces, crédito de la mascota y nota de proyecto académico
—	Carrito lateral	Cantidades limitadas por stock, total en COP, persistente con `localStorage`; Extasis dormido cuando está vacío
—	Formulario de pedido	Nombre, correo, celular, ciudad, dirección y notas opcionales; sin datos de pago; Extasis feliz en la confirmación

Catálogo del Drop 03 *(propuesta IA; nombres y estampados rediseñados a pedido de Kevin)*:

Producto	Categoría	Precio (COP)	Stock	Tallas	Estampado
Camiseta Rastro	Camisetas	89.000	12	S–XL	"Sigue el rastro" + huellas rojas en S
Camiseta Vulpes Vulpes	Camisetas	89.000	7	S–XL	Insignia con Extasis y el nombre científico en arco
Camiseta Mirada oversize	Camisetas	109.000	4	S–XL	Cara de Extasis hecha solo con puntos
Hoodie Noche de Ruta bordado	Hoodies	229.000	3	S–XL	Zorro sentado frente a la luna al final del camino

Producto	Categoría	Precio (COP)	Stock	Tallas	Estampado
Hoodie Cruce con cremallera	Hoodies	249.000	0 (agotado)	S–XL	Señal de tránsito "cruce de zorros"
Gorra Señal	Accesorios	69.000	10	Única	Parche con la señal de cruce
Tote Mapa	Accesorios	59.000	15	Única	Mapa topográfico con la ruta y la X del destino
Pack stickers + pin	Accesorios	29.000	25	Única	Stickers de Extasis, huella y señal; pin de Extasis

Fecha de cierre del drop *(propuesta IA)*: 31 de diciembre de 2026, 23:59, hora de Bogotá. Se movió desde el 30 de noviembre para que el carrito siga activo si el profesor revisa en diciembre. Después de esa fecha el sitio muestra "Drop cerrado" en lugar de un contador negativo.

4. Estética

- **Estilo:** streetwear de alto contraste; expresivo en tipografía, minimalista en símbolos y en número de colores.
- **Estructura tomada de Nomad Complex:** fondo negro, títulos contundentes, patrón de fondo y cuadrícula de productos. El amarillo de la referencia se descartó.
- **Paleta medida en la ilustración de referencia:** rojo `#D0202A`, rojo brillante `#F81020`, gris salvia `#A8B0A0`, morado `#620848` y fondo casi negro.
- **Mascota:** Extasis, zorro original en SVG (hoodie negro, cola grande, arete, sonrisa con colmillo) en cuatro usos: hero, carrito vacío, confirmación y logo. Del arte de referencia hereda el pelaje en picos, los triángulos, el rayo morado y el contorno rojo.
- **Fondo:** caminos punteados y rastros de huellas de zorro.
- **Tipografía:** Anton (títulos, precios y textos de los estampados) e Inter (texto), incluidas en el proyecto.
- **Crédito:** la ilustración original de Extasis es de Dunce Dogs (comisión de Kevin) y no se publica en el sitio; solo se usó como referencia de arte.

Entregable 02 — Registro de prompts

Priming

El priming fijó rol, propósito, audiencia, contenido, estética, tecnologías y restricciones; la IA respondió con 9 preguntas, de las cuales 8 resultaron relevantes.

Prompt enviado:

```
Actúa como un desarrollador frontend senior especializado en HTML semántico, CSS moderno y JavaScript básico. Estoy desarrollando una tienda virtual llamada EXTASIS cuyo propósito es vender ropa urbana de edición limitada —colecciones ("drops") con tiempo y unidades limitadas— y avisar a los clientes del próximo lanzamiento mediante una suscripción. Está dirigida a jóvenes de 16 a 29 años interesados en moda urbana e ilustración, con un nivel técnico de usuario común, que navegan principalmente desde
```

```
el celular, pero también desde tablet y computador.

El sitio debe incluir: barra de anuncio del drop, encabezado con navegación y
carrito, sección principal con la mascota Extasis (un zorro con alas de murciélago) y
un contador regresivo, catálogo de productos con tallas y stock limitado, sección
"Cómo funcionan los drops", formulario de suscripción, preguntas frecuentes, carrito
lateral que se conserve con localStorage, formulario de pedido de demostración y pie
de página. Los precios van en pesos colombianos (COP).

La estética es streetwear de alto contraste: fondo negro, rojo carmesí como acento
principal, gris salvia y morado como colores secundarios, tipografía display gruesa
para los títulos y motivos gráficos derivados de la mascota (triángulos, trama de
puntos y brillo rojo).

Tu función será ayudarme a diseñar, maquetar y validar la propuesta. Trabaja con
HTML, CSS y JavaScript puro, separando las tres tecnologías en archivos
independientes. Prioriza la accesibilidad, la claridad del código, el diseño
responsive y la facilidad de mantenimiento. No utilices frameworks externos ni
generes funcionalidades innecesarias. No simules pagos ni envíos a servidores: el
pedido es de demostración y debe indicarlo claramente al usuario.

Primero ayúdame a definir la propuesta; después esperaremos mi aprobación para
generar el código. Explica tus decisiones mediante resúmenes y criterios técnicos
verificables. ¿Qué información adicional necesitas antes de comenzar?
```

Respuesta de la IA (resumen fiel): confirmó el rol, el stack HTML/CSS/JS puro en tres archivos y el flujo "propuesta primero, código después". Antes de diseñar, pidió:

#	Información solicitada	¿Relevante?	Por qué
1	Lista de productos, categorías y precios	Sí	Sin catálogo no se puede dimensionar la cuadrícula ni el filtro
2	Fecha y hora de cierre del drop	Sí	El contador regresivo necesita un destino fijo
3	Qué pasa cuando el contador llega a cero	Sí	Evita un contador negativo si se revisa tarde
4	Campos de los formularios de suscripción y pedido	Sí	Define las reglas de validación en JavaScript
5	Familias tipográficas	Sí	Afecta la identidad y el peso de carga
6	Archivo y derechos de la mascota	Sí	Uso legítimo y medición de colores
7	Preguntas de la FAQ	Sí	Contenido real para el acordeón
8	Cómo conciliar el carrito guardado con el stock	Sí	Un carrito guardado podría superar unidades disponibles

#	Información solicitada	¿Relevante?	Por qué
9	Navegadores que deben soportarse	Poco	Basta con navegadores modernos; no cambia el diseño

Reflexión del registro:

- **¿El contexto delimitó rol y tecnologías?** Sí. La IA no propuso frameworks ni pagos simulados, y separó HTML, CSS y JS desde su primera respuesta.
- **¿Qué ambigüedades quedaron?** Catálogo, fecha del drop, estado al terminar el contador, campos de formularios, tipografía y relación carrito–stock. Se resolvieron en el meta-prompting.
- **¿Qué pasaría si se cambia el propósito o el usuario sin actualizar el contexto?** La IA seguiría proponiendo carrito, stock y contador aunque el sitio fuera, por ejemplo, un portafolio. Si la audiencia pasara a adultos de 50 años o más, mantendría el contraste agresivo y los textos pequeños, que ya no serían adecuados.

Meta-prompting

El meta-prompting produjo una plantilla de 12 campos y reveló 9 datos faltantes en el brief; todos quedaron resueltos en el brief v2.0.

Prompt enviado (texto del PDF, sin cambios):

```
Quiero crear una propuesta profesional de diseño y maquetación web para el proyecto
que te describí.

Antes de generar la propuesta, indícame cuál sería la mejor estructura de un prompt
para obtener un resultado preciso. Identifica los datos que necesitas sobre el diseño
visual, las secciones, la navegación, las interacciones, las imágenes y la adaptación
a dispositivos móviles.

Devuélveme una plantilla organizada por campos, señala qué información falta en mi
brief y formula las preguntas necesarias para completarlo. No generes todavía HTML,
CSS ni JavaScript.
```

Plantilla devuelta por la IA (con los valores ya completados):

Campo	Qué debe decir	Valor para EXTASIS	Estado antes del meta-prompting
Tipo de sitio	Categoría del sitio	Tienda virtual de drops limitados	Completo
Propósito	Objetivo y acción principal	Vender; agregar al carrito y hacer pedido	Completo
Audiencia	Edad, necesidades, dispositivo	16–29 años, móvil primero	Completo
Secciones y orden	Lista jerárquica	8 secciones + carrito + pedido	Completo

Campo	Qué debe decir	Valor para EXTASIS	Estado antes del meta-prompting
Contenido real	Productos, textos, FAQ	Catálogo de 8 productos, 4 preguntas	**Faltaba**
Paleta HEX	Colores con rol y contraste	Medida en la mascota	**Faltaba** (solo nombres)
Tipografía	Familias, pesos, escala	Display condensada + sans-serif	**Faltaba**
Navegación	Menú, anclas, comportamiento móvil	4 anclas + hamburguesa	Parcial
Interacciones	Qué hace JS y en qué estados	Menú, filtro, carrito, contador, acordeón, 2 formularios	Parcial
Imágenes	Fuente, formato, texto alternativo	Mascota PNG + productos SVG	Parcial
Responsive	Anchos y cambios de layout	360 / 768 / 1200 px	**Faltaba**
Restricciones	Técnicas, éticas y de alcance	Sin frameworks, sin pagos, sin servidor	Completo

Datos faltantes detectados y cómo se completaron:

1. **Catálogo:** 8 productos en 3 categorías, con precio, stock y tallas *(propuesta IA)*.
2. **Fecha del drop:** 30 de noviembre de 2026, 23:59, hora de Bogotá *(propuesta IA)*.
3. **Estado al terminar:** el contador cambia a "Drop cerrado" y los botones de compra se desactivan.
4. **Campos de suscripción:** nombre (mínimo 2 letras), correo con formato válido, talla preferida y aceptación obligatoria.
5. **Campos de pedido:** nombre completo, correo, celular colombiano de 10 dígitos que empieza por 3, ciudad, dirección y notas opcionales. No se piden datos de pago.
6. **Carrito frente a stock:** al cargar el carrito guardado, cada cantidad se limita al stock disponible.
7. **Paleta:** colores medidos en el PNG de la mascota (ver brief).
8. **FAQ:** ¿Qué es un drop? ¿Vuelven las prendas agotadas? ¿Cómo elijo mi talla? ¿Hacen envíos reales?
9. **Responsive:** se definió en el Reto 4 (Chain of Thought).

El meta-prompting hizo visible que el brief describía *qué* secciones había, pero no *qué contenía* cada una ni *cómo se comportaba* en estados límite.

Reto 1 — Zero-shot

Sin ejemplos, la IA eligió colores de manual en lugar de los de la mascota, y su morado no alcanza contraste suficiente (2,27:1).

Prompt:

```
Diseña la propuesta visual de una página web para EXTASIS, tienda virtual de drops de ropa urbana. Define las secciones, su orden, una paleta de colores con códigos HEX, la tipografía y las principales interacciones. Presenta la propuesta en una estructura organizada. No utilices ejemplos de otros sitios.
```

Propuesta obtenida:

- **Secciones:** anuncio → header → hero con contador → carrusel de productos destacados → cómo funciona → suscripción → FAQ → footer.
- **Paleta:** negro `#000000`, blanco `#FFFFFF`, carmesí `#DC143C`, salvia `#9CAF88`, morado `#6A0DAD`.
- **Tipografía:** Bebas Neue para títulos y Montserrat para texto.
- **Interacciones:** carrusel con flechas, contador, carrito lateral, hover con escala en tarjetas y acordeón en la FAQ.

Registro:

Aspecto	Resultado
Decisiones que tomó por su cuenta	Carrusel de productos; HEX "de manual" (`#DC143C` es el *crimson* estándar de CSS); Bebas Neue + Montserrat
Coincide con el brief	Orden de secciones, fondo negro, contador, carrito, FAQ
No coincide	Colores no derivados de la mascota; carrusel que oculta productos y el stock en móvil; sin estado "agotado"; morado `#6A0DAD` sobre negro = 2,27:1, insuficiente incluso para texto grande (mínimo 3:1)

Reto 2 — One-shot

La IA entendió el patrón y lo adaptó bien en "Cómo funcionan los drops", pero lo copió de forma mecánica en el catálogo: 3 columnas fijas para 8 productos dejan una fila incompleta.

Prompt:

```
Ejemplo de referencia: sección de servicios con título alineado a la izquierda, texto introductorio y tres tarjetas en una fila. Cada tarjeta contiene un icono, un título, una descripción breve y un botón. En móvil, las tarjetas se apilan verticalmente.

Diseña la propuesta visual de EXTASIS utilizando el ejemplo anterior como referencia para la organización de las secciones y las tarjetas. Conserva el patrón de jerarquía visual, pero adapta los contenidos, colores y elementos al propósito y la audiencia de mi sitio. Explica qué partes del patrón reutilizaste.
```

Propuesta obtenida:

- **Cómo funcionan los drops:** título a la izquierda, intro de una línea y 3 tarjetas: "Suscríbete", "Entra al lanzamiento", "Atrápalo". El icono es un triángulo SVG numerado y cada tarjeta lleva un botón.

- **Catálogo:** mismo patrón; la imagen SVG de la prenda reemplaza al icono y el botón pasa a ser "Agregar". Tres tarjetas por fila en escritorio.
- **Paleta:** igual que en zero-shot.

Registro:

Elemento del patrón	¿Reutilizado?	Cómo se adaptó
Título a la izquierda + intro	Sí	En todas las secciones de contenido
3 tarjetas en fila	Sí	Bien en los 3 pasos; forzado en el catálogo (8 productos → 3 + 3 + 2)
Icono	Sí	Triángulos numerados de la mascota; en productos, la ilustración de la prenda
Botón por tarjeta	Sí, sin criterio	Los 3 pasos tienen botón aunque solo uno lleva a una acción real; los otros dos sobran
Apilado en móvil	Sí	Una columna en 360 px

¿Adaptó o copió? Adaptó los contenidos, pero copió la cantidad de columnas y los botones sin preguntarse si servían.

Reto 3 — Few-shot

Con tres referencias, la propuesta ganó un sistema consistente (bordes, espacios, estados), pero aplicó "fondo blanco" literalmente y las tarjetas claras chocan con la identidad oscura.

Prompt:

```
Referencias: (1) Tarjetas: fondo blanco, bordes suaves, sombra discreta y espaciado uniforme. (2) Botones: color primario consistente, texto legible y estados hover y focus visibles. (3) Secciones: título, descripción breve y contenido organizado en una cuadrícula responsive.

Diseña la propuesta visual de EXTASIS. Utiliza las tres referencias como convenciones para los componentes correspondientes. Mantén consistencia en bordes, espaciado, jerarquía tipográfica y estados interactivos. Adapta el número de columnas a la pantalla y no fuerces componentes innecesarios.
```

Propuesta obtenida:

- **Tarjetas:** fondo blanco hueso `#F2F0EA`, radio de 8 px, sombra suave y padding de 16 px en todas.
- **Botones:** un solo primario, rojo `#D0202A` con texto blanco (5,35:1). Hover más oscuro `#A8161F` y foco con contorno de 3 px.
- **Secciones:** todas con la estructura título + descripción + cuadrícula; columnas automáticas: 1 en móvil, 2 en tablet, 4 en escritorio.
- **Espaciado:** escala de 8 px (8, 16, 24, 32, 48, 64).
- **Pasos:** solo el último paso conserva botón; los otros dos son informativos.

Registro:

Criterio	Resultado
Consistencia	Alta: un radio, una escala de espacios, un botón primario y los mismos estados en todo el sitio
Ventaja frente a one-shot	Las referencias describen *reglas*, no un layout; por eso no forzó 3 columnas ni botones innecesarios
Problema detectado	"Fondo blanco" aplicado literalmente: 8 tarjetas claras sobre negro rompen la estética oscura y anulan el brillo rojo de la mascota
Lección	Los ejemplos ayudan a la consistencia, pero pueden contradecir el brief si no se adaptan

Reto 4 — Chain of Thought (planificación previa)

Planificar antes de diseñar detectó 6 problemas que las técnicas anteriores no vieron, entre ellos que el rojo de la mascota no sirve para texto pequeño (3,7:1).

Prompt:

```
Antes de generar la propuesta visual de EXTASIS, presenta un plan de trabajo con estas etapas: 1. identificar las necesidades del usuario; 2. definir las secciones y su jerarquía; 3. seleccionar colores y tipografía; 4. establecer las interacciones; 5. definir la adaptación a móvil, tablet y escritorio. Para cada etapa, indica las decisiones que propones y una breve justificación técnica verificable. Después presenta la propuesta completa, sin generar todavía el código.
```

Plan obtenido:

Etapa	Decisión	Justificación verificable	Resultado esperado
1. Necesidades	Tiempo, stock y precio visibles sin hacer clic	El usuario decide rápido en un drop; se comprueba viendo la tarjeta a 360 px	Cada tarjeta muestra precio, "Quedan N" o "Agotado"
2. Secciones	Catálogo inmediatamente después del hero; sin carrusel	Un carrusel oculta productos y stock en móvil	Los 8 productos visibles con scroll vertical
3. Colores	Rojo `#D0202A` solo en botones (texto blanco, 5,35:1) y elementos grandes; rojo claro	Rojo `#D0202A` sobre negro = 3,7:1 (no apto para texto normal,	Todo texto cumple WCAG AA

Etapa	Decisión	Justificación verificable	Resultado esperado
	`#FF5A63` para texto rojo (6,5:1); morado solo decorativo	mínimo 4,5:1); morado `#620848` = 1,55:1	
3. Superficies	Tarjetas oscuras `#141012` con borde fino; brillo rojo en hover	Resuelve el choque de las tarjetas blancas del few-shot	Identidad oscura conservada
3. Tipografía	Anton (títulos) + Inter (texto), dos familias y pocos pesos	Display condensada como la referencia; Inter legible en tamaños pequeños	Jerarquía clara con carga moderada
4. Interacciones	Menú móvil, filtro, carrito con stock, contador con estado "Drop cerrado", acordeón, 2 formularios con validación	Cada una responde a una necesidad del brief; ninguna es decorativa	7 interacciones verificables una a una
4. Accesibilidad	`aria-expanded` en menú y acordeón, mensajes en región `aria-live`, foco visible, `prefers-reduced-motion`	Comprobable con teclado y lector de pantalla	Uso completo sin ratón
5. Responsive	Cuadrícula `auto-fill` con mínimo de 240 px; hero en columna en móvil y en dos columnas desde 768 px; carrito a pantalla completa en móvil	Evita filas huérfanas y desbordes; se comprueba a 360, 768 y 1200 px	1 / 2–3 / 4 columnas según el ancho

Problemas detectados antes de diseñar:

1. Rojo de la mascota insuficiente para texto pequeño sobre negro (3,7:1).
2. Morado de la mascota casi invisible sobre negro (1,55:1).
3. Contador que llegaría a valores negativos después del 30 de noviembre.
4. Carrito guardado que podría superar el stock disponible.
5. Filas huérfanas con 3 columnas fijas y 8 productos.
6. Carrusel que ocultaría el stock en móvil.

Decisiones mejor justificadas: paleta y contraste, porque cada valor tiene una medida; y cuadrícula responsive, porque se derivó de la cantidad real de productos.

Comparación de las cuatro técnicas

Se selecciona una propuesta combinada: el plan de Chain of Thought como base, el sistema de componentes del Few-shot y la sección de pasos del One-shot.

Técnica	Características	Ventajas	Limitaciones	Resultado
Zero-shot	Sin ejemplos; la IA decide sola	Rápida; buena primera estructura de secciones	Valores genéricos (crimson CSS); carrusel innecesario; morado con 2,27:1	Estructura útil, paleta descartada
One-shot	Un patrón de referencia	Jerarquía clara; buena sección de pasos	Copia mecánica: 3 columnas fijas y botones sin función	Se conserva la sección "Cómo funcionan los drops"
Few-shot	Varias convenciones	Sistema consistente: radio, espacios, botón, estados	Aplicó "fondo blanco" literalmente y rompió la identidad	Se conservan sus reglas, con superficies oscuras
Chain of Thought	Plan por etapas antes de diseñar	Detectó 6 problemas con justificación medible	Más lenta; depende de que las etapas estén bien planteadas	Base de la propuesta final

Criterios de selección:

- **Coherencia con el brief:** Chain of Thought es la única que usa la paleta medida de la mascota y conserva la estética oscura.
- **Accesibilidad:** solo Chain of Thought verificó contrastes; Zero-shot y Few-shot propusieron colores sin comprobarlos.
- **Funcionalidad:** Chain of Thought definió estados límite (drop cerrado, agotado, carrito frente a stock) que las otras no consideraron.
- **Por qué no solo la última:** Chain of Thought no definió radios, sombras ni estados de botón con la precisión del Few-shot, y la sección de pasos del One-shot ya resolvía bien su parte. La propuesta final toma de cada técnica lo que mejor funcionó.

Entregable 03 — Propuesta visual

Una sola página con 6 secciones de contenido y un panel de carrito, que consolida lo mejor de las cuatro técnicas. **Aprobada por Kevin el 30/10/2026; actualizada el 31/10 y el 01/11 por revisión humana y por las iteraciones (ver registro de cambios).**

Arquitectura de información

Estructura HTML prevista (etiquetas semánticas):

```
body
├── a.skip-link                → "Saltar al contenido"
├── header                     → barra de anuncio + logo + nav + botón carrito
│   └── nav                    → Drop · Cómo funciona · FAQ · Suscríbete
├── main#contenido
│   ├── section#inicio         → hero: mascota + h1 + contador + CTA
```

```
│   ├── section#drop           → filtro + cuadrícula de 8 productos
│   ├── section#como-funciona  → 3 pasos
│   ├── section#suscripcion    → formulario de suscripción
│   └── section#faq            → 4 preguntas (details/summary)
├── aside#carrito              → panel lateral: lista → formulario de pedido
└── footer                     → logo, enlaces, créditos, nota académica
```

Orden	Sección	Prioridad	Por qué en esa posición
1	Header con anuncio	Alta	El tiempo restante es lo primero que decide la compra
2	Hero	Alta	Presenta la mascota, el drop y la urgencia en una pantalla
3	Drop (catálogo)	Máxima	Es la acción principal; va justo después del hero (Reto 4)
4	Cómo funciona	Media	Explica el modelo a quien llega por primera vez
5	Suscripción	Media	Acción secundaria, después de entender los drops
6	FAQ	Baja	Resuelve dudas al final del recorrido
7	Footer	Baja	Créditos y nota de proyecto académico

Jerarquía de encabezados:

- `h1` (uno solo): "Drop 03: Rastro Rojo", dentro del hero, con la línea previa "EXTASIS presenta".
- `h2`: título de cada sección (Drop, Cómo funciona, Suscríbete, Preguntas frecuentes) y del panel del carrito.
- `h3`: nombre de cada producto y de cada paso.
- Ningún nivel se salta (no hay `h4` sin `h3`).

Sistema visual

Trece colores, todos derivados de la mascota o neutros, con el contraste de cada combinación de texto medido según WCAG 2.x (mínimo AA: 4,5:1 texto normal, 3:1 texto grande y bordes de controles).

Paleta (se declarará como variables CSS en `:root`):

Variable	HEX	Uso	Contraste medido
`--color-bg`	`#0A0A0A`	Fondo de página	—
`--color-surface`	`#141012`	Tarjetas, panel del carrito	—
`--color-surface-alt`	`#1A0E11`	Barra de anuncio, secciones alternas	—
`--color-text`	`#F2F0EA`	Texto principal	17,37:1 sobre fondo · 16,56:1 sobre tarjeta

Variable	HEX	Uso	Contraste medido
`--color-text-muted`	`#A8B0A0`	Texto secundario, bordes de campos	8,85:1 sobre fondo · 8,43:1 sobre tarjeta
`--color-primary`	`#D0202A`	Fondo de botones, elementos grandes	Texto blanco encima: 5,35:1 · sobre fondo: 3,7:1 (solo no-texto)
`--color-primary-hover`	`#A8161F`	Botón en hover	Texto blanco encima: 7,5:1
`--color-accent-text`	`#FF5A63`	Texto rojo: precios destacados, errores, "Quedan N"	6,5:1 sobre fondo · 6,2:1 sobre tarjeta
`--color-glow`	`#F81020`	Borde y brillo en hover y foco	4,57:1 sobre tarjeta (supera 3:1)
`--color-deco`	`#620848`	Solo decorativo: trama de puntos y triángulos	1,55:1 — nunca para texto
--color-on-primary	#FFFFFF	Texto sobre rojo (botones, anuncio, contador del carrito)	5,35:1 sobre primary · 7,5:1 sobre hover (Iteración 2)
--color-media	#1E1619	Fondo de las imágenes de producto y del carrito	— (Iteración 2)
--color-border	#2E2226	Bordes decorativos de tarjetas y separadores	— (decorativo)

Tipografía (alojadas en assets/fonts con @font-face, licencia SIL OFL, con fuentes de respaldo del sistema):

- **Anton**, peso 400, en mayúsculas: `h1`, `h2` y precios grandes. Respaldo: `Impact, "Arial Narrow", sans-serif`.
- **Inter**, pesos 400, 600 y 700: texto, navegación, botones y formularios. Respaldo: `system-ui, sans-serif`.

Elemento	Fuente	Tamaño (móvil → escritorio)	Interlineado
`h1`	Anton	`clamp(2.5rem, 8vw, 5rem)` (40 → 80 px)	1.0
`h2`	Anton	`clamp(1.75rem, 5vw, 3rem)` (28 → 48 px)	1.1
`h3`	Inter 700	1.125rem (18 px)	1.3
Texto	Inter 400	1rem (16 px)	1.6
Pequeño	Inter 400	0.875rem (14 px)	1.5

Elemento	Fuente	Tamaño (móvil → escritorio)	Interlineado
Etiqueta (eyebrow, insignias)	Inter 600, mayúsculas, espaciado 0.15em	0.75rem (12 px)	1.2

Espaciado: escala de 8 px (`--space-1` a `--space-8`: 4, 8, 16, 24, 32, 48, 64, 96 px). Secciones con 64 px de padding vertical en móvil y 96 px en escritorio. Contenedor de 1200 px como máximo, con márgenes laterales de 16, 24 y 32 px según el ancho.

Bordes: radio de 4 px en campos e insignias, 8 px en tarjetas y botones. Borde de tarjeta de 1 px `#2E2226` (decorativo).

Sombras: una sombra discreta para tarjetas (`0 2px 8px rgb(0 0 0 / .4)`) y un brillo rojo solo en hover y foco (`0 0 0 1px` + `0 0 16px` en `--color-glow`). Son la versión oscura de las convenciones del Few-shot.

Motivos gráficos: trama de puntos con `radial-gradient` en CSS (sin imágenes extra) y triángulos SVG como viñetas de los pasos.

Ilustración y fondo (cambio del 31/10): Extasis, mascota original en SVG, aparece en el hero sobre un camino nocturno, dormido en el carrito vacío, feliz en la confirmación y como logo. El `body` lleva un mosaico SVG de 320 px con caminos punteados y rastros de huellas. Los 8 productos tienen estampados propios; sus textos están convertidos a trazos de Anton para verse igual en cualquier dispositivo.

Componentes reutilizables

Doce componentes cubren toda la página; cada uno se define una vez en CSS y se reutiliza.

Componente	Dónde aparece	Variantes o estados
Botón	Hero, tarjetas, formularios, carrito	Primario (rojo), secundario (contorno), icono; hover, foco, desactivado
Encabezado de sección	Todas las secciones	Etiqueta + `h2` + intro, alineado a la izquierda (One-shot)
Tarjeta de producto	Drop	Disponible, "Quedan N" (stock ≤ 5), agotado
Insignia	Tarjetas, carrito	Categoría, "Quedan N", "Agotado"
Chip de filtro	Drop	Activo / inactivo (`aria-pressed`)
Tarjeta de paso	Cómo funciona	Triángulo numerado; solo el paso 1 lleva botón
Contador	Barra de anuncio y hero	Corriendo / "Drop cerrado"
Campo de formulario	Suscripción y pedido	`label` + control + mensaje de error; normal, error, válido

Componente	Dónde aparece	Variantes o estados
Mensaje de estado	Formularios y carrito	Éxito / error, en región `aria-live`
Pregunta de FAQ	FAQ	Cerrada / abierta (`details`/`summary` nativos)
Línea de carrito	Panel del carrito	Con controles − / + y eliminar; + se desactiva al llegar al stock
Panel lateral	Carrito	Vista lista / vista formulario de pedido / confirmación
Ilustración de Extasis	Hero, carrito vacío, confirmación, logo	De pie en el camino / dormido / feliz / cabeza simplificada

Decisión destacable: las preguntas frecuentes usan `<details>` y `<summary>`, que abren y cierran sin JavaScript y ya son accesibles con teclado. Primero HTML nativo; JavaScript solo cuando HTML no alcanza.

Decisión destacable: los productos se escriben en el HTML con atributos `data-*` (`data-id`, `data-precio`, `data-stock`, `data-categoria`), y JavaScript los lee con `dataset`. Así el contenido es visible en el HTML y el profesor puede revisarlo sin abrir el JS.

Navegación

- **Header fijo** (`position: sticky`) con logo, cuatro enlaces a anclas y botón de carrito con contador.
- **Enlace "Saltar al contenido"**, visible solo al recibir foco con el teclado.
- **Desplazamiento suave** con `scroll-behavior: smooth`, desactivado si el usuario prefiere menos movimiento. `scroll-margin-top` evita que el header fijo tape los títulos.
- **Menos de 768 px:** los enlaces se ocultan tras un botón hamburguesa. El menú se cierra al elegir un enlace o al pulsar Escape.
- **Carrito:** el botón abre el panel lateral; se cierra con la X, con Escape o al hacer clic en el fondo oscuro, y el foco vuelve al botón que lo abrió.

Interacciones con JavaScript

Siete interacciones implementadas con `addEventListener`; cada una tiene un criterio que se puede probar en el navegador durante la Iteración 4.

#	Interacción	Comportamiento	Criterio de aceptación
1	Menú móvil	El botón alterna el menú y actualiza `aria-expanded`	A 360 px: abre, cierra con un enlace y con Escape
2	Contador del drop	Cuenta días, horas, minutos y segundos hasta el 31/12/2026 23:59 (Bogotá) cada segundo	Al llegar a cero muestra "Drop cerrado" y desactiva "Agregar"; nunca valores negativos

#	Interacción	Comportamiento	Criterio de aceptación
3	Filtro por categoría	Todos / Camisetas / Hoodies / Accesorios	Muestra solo la categoría elegida; el chip activo tiene `aria-pressed="true"`
4	Agregar al carrito	Exige talla en prendas; agrega o suma una unidad	Sin talla muestra error junto al selector; no permite superar el stock; el contador del header se actualiza
5	Carrito	Lista, − / +, eliminar, total en COP con `Intl.NumberFormat`	El total coincide con el cálculo manual; carrito vacío muestra mensaje y desactiva "Finalizar pedido"
6	Persistencia	Guarda el carrito en `localStorage` en cada cambio	Tras recargar, el carrito sigue igual; las cantidades se recortan si superan el stock
7	Formularios (suscripción y pedido)	Validación al enviar y al salir de cada campo, con `novalidate` y mensajes propios	Un formulario inválido no se envía y cada error dice cómo corregirlo; el válido muestra confirmación

Reglas de validación:

Campo	Regla	Mensaje de error
Nombre	Obligatorio, mínimo 2 letras	"Escribe tu nombre (mínimo 2 letras)."
Correo	Obligatorio, formato `usuario@dominio.ext`	"Escribe un correo válido, por ejemplo nombre@correo.com."
Talla preferida	Obligatoria	"Elige una talla."
Aceptación	Casilla marcada	"Debes aceptar recibir avisos para suscribirte."
Celular	10 dígitos, empieza por 3	"Escribe un celular colombiano de 10 dígitos, por ejemplo 3001234567."
Ciudad	Obligatoria	"Escribe tu ciudad."
Dirección	Obligatoria, mínimo 8 caracteres	"Escribe una dirección completa."

Lo que no se simula: no hay envío a servidor ni cobro. Al enviar un pedido válido, el carrito se vacía y el panel muestra: *"Pedido de demostración registrado. Este es un proyecto académico: no se procesó ningún pago."* La suscripción muestra una confirmación equivalente.

Responsive (mobile-first)

El CSS base es para 360 px; dos media queries (`min-width: 768px` y `min-width: 1200px`) añaden cambios hacia pantallas grandes.

Componente	360 px (móvil)	768 px (tablet)	1200 px o más (escritorio)
Navegación	Hamburguesa	Enlaces visibles en línea	Enlaces visibles en línea
Hero	Una columna: texto, contador, botón y mascota debajo	Dos columnas: texto a la izquierda, mascota a la derecha	Igual, con más espacio y `h1` de 80 px
Catálogo	1 columna	2–3 columnas (`auto-fill`, mínimo 240 px)	4 columnas
Pasos	Apilados	3 en fila	3 en fila
Formulario de suscripción	Campos apilados	Nombre y correo en dos columnas	Formulario junto a un texto de invitación
Panel del carrito	Pantalla completa	400 px de ancho a la derecha	420 px a la derecha
Footer	Bloques apilados	Dos columnas	Tres columnas

Prevención de desbordes: imágenes con `max-width: 100%`, cuadrículas con `minmax()` y ningún ancho fijo mayor de 360 px. La prueba: a 360 px no debe aparecer barra de desplazamiento horizontal.

Restricciones técnicas

Toda la propuesta se puede hacer con HTML, CSS y JavaScript puro, sin frameworks ni librerías.

- **Archivos:** `index.html`, `style.css`, `app.js` y `assets/images/` (mascota, fondo y productos en SVG) y assets/fonts/ (Anton e Inter en WOFF, con sus licencias).
- **APIs del navegador usadas:** DOM y `addEventListener`, `dataset`, `localStorage`, `setInterval` y `Date`, `Intl.NumberFormat('es-CO')` y `<details>`.
- **Dependencias externas:** ninguna. Al principio se usaba Google Fonts; desde el 01/11 las fuentes van dentro del proyecto y la página funciona sin internet, también al abrir index.html directamente.
- **Sin servidor, sin pagos, sin base de datos.** El pedido y la suscripción son de demostración y lo dicen explícitamente.
- **Navegadores:** versiones actuales de Chrome, Edge, Firefox y Safari.
- **Imágenes:** la mascota lleva texto alternativo descriptivo; los SVG decorativos usan `alt=""` o `aria-hidden="true"`.

Fase 5 — Generación del código (Entregable 04)

Kevin aprobó la propuesta visual el 30 de octubre de 2026. El código se generó en cascada, un archivo por paso, y se ejecutó en Chromium headless (Playwright): 32 de 35 pruebas pasaron; las 3 que fallaron se deben a que el entorno de prueba no tenía internet para cargar Google Fonts.

Prompts en cascada

Paso	Prompt (texto del PDF, con el proyecto)	Resultado
1. HTML	"Genera el archivo index.html utilizando la propuesta aprobada. Usa etiquetas semánticas como header, nav, main, section y footer, con jerarquía de encabezados correcta y formularios accesibles. Vincula los archivos style.css y app.js. Incluye comentarios que expliquen las secciones. No agregues contenido ajeno al brief."	`index.html`: 1 `h1`, 5 `h2`, productos con atributos `data-*`, FAQ con `details`, panel del carrito con 3 vistas
2. CSS	"Genera style.css para el HTML anterior. Utiliza variables CSS para los colores, Flexbox o Grid para la distribución, espaciado consistente, estados hover y focus y media queries. Implementa un enfoque mobile-first y conserva la identidad visual aprobada…"	`style.css`: variables en `:root`, base para 360 px, media queries de 768 y 1200 px; no se modificó el HTML
3. JavaScript	"Genera app.js para implementar las interacciones aprobadas: menú móvil, validación básica del formulario y mensajes de confirmación. Utiliza addEventListener… No simules el almacenamiento o envío real de información a un servidor…"	`app.js`: 8 módulos; carrito con `localStorage`, contador, filtro y 2 formularios validados
4. Ejecutar y probar	Abrir `index.html` y verificar	35 pruebas automatizadas; resultados abajo

Resultados de la ejecución

Prueba	Resultado	Detalle
Desborde horizontal a 360, 768 y 1280 px	Aprobado	`scrollWidth − clientWidth = 0` en los tres anchos
Columnas del catálogo	Aprobado	1 a 360 px, 2 a 768 px, 4 a 1280 px
Consola sin errores	Fallido (entorno)	`ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILED` al pedir Google Fonts; el entorno no tenía internet. Kevin debe repetir la prueba en su navegador
Errores de JavaScript del proyecto	Aprobado	Ninguno durante todo el recorrido
Menú móvil	Aprobado	Abre, cierra con Escape y al elegir un enlace; `aria-expanded` cambia

Prueba	Resultado	Detalle
Contador	Aprobado	Avanza cada segundo; con el reloj en 1/12/2026 muestra "Drop cerrado" y desactiva compras
Agregar sin talla	Aprobado	Muestra "Elige una talla antes de agregar." y no agrega
Límite de stock	Aprobado	4 clics en un hoodie con stock 3 agregan solo 3; el botón + se desactiva
Filtro	Aprobado	Hoodies muestra 2 productos; Todos muestra 8
Total del carrito	Aprobado	$ 835.000, igual al cálculo manual (89.000 + 3 × 229.000 + 59.000)
Persistencia	Aprobado	El carrito sigue igual después de recargar
Formulario de pedido	Aprobado	Vacío: 5 errores; correo, celular y dirección inválidos detectados; válido: confirmación y carrito vacío
Formulario de suscripción	Aprobado	Vacío: 4 errores; válido: confirmación
Escape cierra el carrito	Aprobado	El foco vuelve al botón que lo abrió

Hallazgos para las iteraciones

1. **Imagen de la mascota:** su fondo negro rectangular deja un borde duro sobre el brillo rojo del hero. Corresponde a la Iteración 3.
2. **Tipografía:** las capturas usan las fuentes de respaldo porque Anton e Inter no cargaron sin internet. Kevin debe confirmarlo en su navegador en la Iteración 2.
3. **Footer a 1280 px:** el último enlace pasa a una segunda línea. Corresponde a la Iteración 3.
4. **Catálogo a 768 px:** muestra 2 columnas; la propuesta decía de 2 a 3. Está dentro del rango y no requiere cambios.

Refinamiento iterativo

La Iteración 1 terminó sin correcciones: la estructura HTML pasó las 9 comprobaciones. La prueba de Kevin en su navegador confirmó que Anton e Inter cargan y dejó un error de consola en diagnóstico.

Iteración 1 — Estructura HTML

Comprobaciones ejecutadas con un script sobre el DOM real (Chromium, 360 px):

Comprobación	Resultado
Un solo `h1`	Aprobado: "Drop 03: Alas Rojas"
Niveles de encabezado sin saltos	Aprobado: h1 → h2 → h3, ningún salto

Comprobación	Resultado
Etiquetas semánticas	Aprobado: 1 `main`, 5 `section`, 2 `nav`, 1 `aside`, 1 `footer`, `header` del sitio y de cada sección
IDs únicos	Aprobado: 0 duplicados
Referencias `for`, `aria-controls`, `aria-labelledby`, `aria-describedby`	Aprobado: todas apuntan a un elemento existente
Campos con `label`	Aprobado: 0 campos sin etiqueta
Anclas internas (`href="#…"`)	Aprobado: todas llevan a una sección existente
Imágenes con `alt`	Aprobado: 0 sin `alt` (los decorativos usan `alt=""`)
Enlaces entre archivos	Aprobado: `style.css` y `app.js` cargan con rutas relativas

Evidencia: captura inicial de Kevin en el navegador a 393 px (perfil iPhone de DevTools).

Iteración 2 — Colores y tipografía

Se midieron 154 combinaciones de texto y fondo en el DOM real, en cuatro estados (página, carrito, pedido con errores, suscripción con errores). Solo una fallaba; se corrigió y ahora hay 0 por debajo del mínimo WCAG AA.

Comprobación	Resultado antes	Corrección	Resultado después
Contraste de todos los textos visibles	1 falla: placeholder `3001234567` del celular, gris del navegador `#757575` = 4,3:1	Regla `.campo__control::placeholder` con `--color-text-muted` y `opacity: 1`	8,85:1; 0 fallas en 153 combinaciones
Colores fuera de las variables	`#FFFFFF` escrito 4 veces y `#1E1619` 2 veces	Nuevas variables `--color-on-primary` y `--color-media`	Todos los colores sólidos salen de `:root`
Combinación aprobada más ajustada	Blanco sobre rojo `#D0202A` = 5,35:1 (botones, anuncio, contador del carrito)	No requiere cambio	Supera 4,5:1
Botones deshabilitados ("Agotado")	`#A8B0A0` sobre `#2E2226` = 6,83:1	No requiere cambio (WCAG los exime, pero igual se leen)	—
Tipografía	`h1` Anton 80 px / 1.0 · `h2` Anton 48 px / 1.1 · `h3` Inter 700 18 px · texto	No requiere cambio	Dos familias, jerarquía clara; Kevin confirmó en

Comprobación	Resultado antes	Corrección	Resultado después
	Inter 400 16 px / 1.6 · etiquetas Inter 600 12–14 px		su navegador que Anton carga

Observación pendiente: los textos dentro de los SVG de las prendas ("Sigue el rastro", "Ruta 03"…) usan la fuente del sistema (Impact). En celulares Android, que no traen Impact, se verán con otra fuente. Se puede resolver convirtiendo esos textos en trazos si se considera necesario.

Evidencia: hoja de paleta generada leyendo las variables de `style.css` en el navegador, con el contraste de cada par de uso.

Iteración 3 — Proporciones y alineaciones

Un script midió la posición real de los bloques a 360, 768 y 1200 px. Encontró 5 problemas de distribución, todos corregidos solo en `style.css`.

Problema medido	Antes	Corrección	Después
FAQ desalineada	A 1200 px empezaba en x = 232; el resto de secciones en x = 32	`.container--estrecho` conserva el ancho normal y limita a 800 px solo su contenido	Todas las secciones en x = 32
Botones de la fila 2 del catálogo	2 alturas distintas: "Agregar al carrito" en 2 líneas, "Agotado" en 1	`.producto__form .btn`: 14 px, `white-space: nowrap` y menos padding	1 sola altura por fila en los 3 anchos
Enlaces del footer	Partidos en 2 filas irregulares a 1200 px	En columna desde 768 px; grid `1fr auto 1.5fr` en escritorio	Una columna ordenada
Mascota en móvil	x = 20 frente al texto en x = 16	`.hero__mascota` con `width: 100%`	x = 16, alineada con el texto
Mascota en tablet y escritorio	Borde derecho en 1097 px; el contenedor termina en 1168	`justify-self: end` y la imagen al 100 % de su contenedor	Borde derecho en 1168, igual que el botón del carrito

Sin cambios necesarios: márgenes del contenedor (16 / 24 / 32 px), alturas iguales de tarjetas dentro de cada fila, 38–42 caracteres por línea en los textos introductorios y 64 / 96 px de padding vertical por sección.

Evidencia: comparación visual antes (Iteración 2) y después (Iteración 3), y las mediciones en JSON.

Correcciones previas a la entrega (01/11/2026)

Problema	Riesgo	Corrección	Verificación
El drop cerraba el 30/11/2026	Si el profesor revisaba en diciembre, todas las compras estarían desactivadas	`CIERRE_DROP` pasa al 31/12/2026 en `app.js` y en el texto de respaldo del HTML	Prueba con reloj simulado el 01/01/2027: muestra "Drop cerrado" y desactiva compras
Fuentes desde Google Fonts	Sin internet, la página perdía Anton e Inter	Anton e Inter recortadas al español, en WOFF dentro de `assets/fonts` (74 KB), con `@font-face` y sus licencias OFL	Las 4 fuentes cargan abriendo `index.html` directamente; la consola queda vacía; 0 peticiones externas
Textos de los estampados con Impact	En Android se veían con otra fuente	Textos convertidos a trazos con el contorno real de Anton	13 SVG regenerados y validados, sin elementos de texto

Iteración 4 — Navegación y formularios


Kevin probó las interacciones a mano en Chrome (DevTools, perfil iPhone de 393 px) el 01/11/2026. Todas respondieron como se esperaba, y la prueba manual encontró un problema que las 41 pruebas automáticas no veían.


Interacción probada por Kevin	Resultado esperado	Resultado observado
Menú móvil	Se abre bajo el header y el botón cambia a X	Correcto (captura 1)
Agregar sin talla	Error junto al selector, no agrega	"Elige una talla antes de agregar." con borde rojo (captura 2)
Límite de stock	El hoodie Noche de Ruta (stock 3) no pasa de 3	Aviso "No quedan más unidades…" y la tarjeta muestra "3 en tu carrito" (capturas 3 y 4)
Pedido vacío	5 errores, no se envía	5 mensajes de error con borde rojo (captura 5)
Pedido válido	Confirmación con total y aviso de demostración	"Registramos 3 unidades por $ 687.000" = 3 × 229.000; carrito vuelve a 0 (capturas 6 y 7)
Suscripción vacía	4 errores y mensaje de estado	4 errores + "Revisa los campos marcados en rojo." (captura 8)
Suscripción válida	Confirmación y formulario limpio	"¡Listo, keven!… (Demostración: no se envió ningún correo.)" (captura 7)

Problema encontrado por la prueba humana: en la captura 5, el campo Celular muestra `3001234567` aunque está vacío y marcado con error. Es el texto de ejemplo (placeholder), pero parece un número ya escrito. La Iteración 2 lo había subido a 8,85:1 de contraste, y eso lo hizo aún más parecido a un valor real.

Corrección: el placeholder pasa a "Ej.: 3001234567" (`index.html`) y todos los placeholders van en cursiva (`style.css`). El contraste se mantiene en 8,85:1. Resultado: 41 de 41 pruebas y 0 de 157 combinaciones bajo AA.

No cubierto por las capturas de Kevin: el filtro por categoría y el carrito después de recargar. Ambos están verificados por las pruebas automáticas ("Filtro Hoodies muestra 2 productos", "Carrito persiste tras recargar").





Dimensions: iPhor 393 x 852 Fit to w No throt 'Save-Data
DROP 03 Cierra en 60 d 22 h 52 min
EXTASIS
3
SIGUE EL
RASTRO
CAMISETAS
Camiseta Rastro
$ 89.000
Quedan 12 unidades
Talla
Elige tu talla
Elige una talla antes de agregar.
AGREGAR AL CARRITO

Dimensions: iPhor 393 × 852 Fit to w No throt 'Save-Data



Dimensions: iPhor 393 × 852 Fit to w No throt 'Save-Data




Dimensions: iPhor 393 x 852 Fit to w No throt 'Save-Data
TU CARRITO
Nombre completo
Escribe tu nombre (mínimo 2 letras).
Correo electrónico
Escribe un correo válido, por ejemplo nombre@correo.com.
Celular
3001234567
Escribe un celular colombiano de 10 dígitos que empiece por 3, por ejemplo 3001234567.
Ciudad
Escribe tu ciudad.
Dirección
Escribe una dirección completa (mínimo 8 caracteres).
Notas (opcional)

Dimensions: iPhor 393 x 852 Fit to w No throt 'Save-Data


TU CARRITO



Pedido de demostración registrado

Gracias, keven Rueda. Registramos 3 unidades por $ 687.000. Este es un proyecto académico: no se procesó ningún pago y no se enviará ningún producto.

SEGUIR VIENDO EL DROP


Dimensions: iPhor 393 x 852 Fit to w No thro 'Save-Data
DROP 03 Cierra en 60 d 22 h 47 min
EXTASIS
0
QUE NO TE LO CUENTEN
Suscríbete y recibe el aviso del próximo drop antes que nadie.
Proyecto académico: no se envían correos reales.
Nombre
Correo electrónico
Talla preferida
Elige una talla
Acepto recibir avisos de nuevos drops.
SUSCRIBIRME
¡Listo, keven! Te avisaríamos del próximo drop en kevenruedam@gmail.com. (Demostración: no se envió ningún correo.)




Iteración 5 — Responsive design

Kevin capturó el sitio en Chrome DevTools a 360, 768 y 1200 px. En los tres anchos la distribución coincide con la propuesta y no se ve desbordamiento horizontal.

Ancho	Lo que muestra la captura de Kevin	Coincide con la propuesta
360 px	Menú hamburguesa, título en 2 líneas, contador de 4 casillas a todo el ancho	Sí
768 px	Navegación en línea, hero en 2 columnas (texto + Extasis)	Sí

Ancho	Lo que muestra la captura de Kevin	Coincide con la propuesta
1200 px	Navegación centrada, hero en 2 columnas, Extasis alineado al borde derecho	Sí


Las capturas de Kevin muestran el hero. El catálogo en 1, 2 y 4 columnas está verificado en las capturas de página completa de la IA y en las pruebas automáticas (`scrollWidth − clientWidth = 0` en los tres anchos).



Dimensions: Responsive 768 × 546 Fit to window No throttling 'Save-Data': default



Dimensions: Responsive 1200 × 642 Fit to window No throttling 'Save-Data': default



Registro de cambios

Iteración	Problema encontrado	Prompt utilizado	Corrección	Resultado
1	Ninguno en la estructura	"Valida la estructura HTML: etiquetas semánticas, jerarquía de encabezados y enlaces entre archivos."	No hizo falta	Estructura aprobada sin cambios
2 (previo)	En el entorno de la IA no cargaron las fuentes	—	Kevin lo verificó en su navegador	Anton e Inter cargan correctamente
Validación	Consola de Kevin: `GET http://127.0.0.1:5500/style.css net::ERR_CONNECTION_REFUSED`	—	En diagnóstico: Live Server no respondió en ese momento; la página ya tenía los estilos aplicados	Pendiente: recargar con Live Server activo y repetir
Cambio de arte	La ilustración comisionada aparecía en la página; los productos tenían gráficos genéricos	Prompt de Kevin del 31/10/2026 (ver arriba)	Mascota original en SVG, fondo de rastros, 8 estampados nuevos, drop renombrado	41 de 41 pruebas aprobadas; los recursos del proyecto cargan sin errores
2	Placeholder del celular a 4,3:1; dos colores escritos fuera de las variables	"Revisa la paleta, la tipografía y el contraste. Asegura que los colores, tamaños y pesos tipográficos mantengan coherencia con la propuesta aprobada y sean legibles."	Regla ::placeholder; variables --color-on-primary y --color-media (style.css)	0 de 153 combinaciones bajo AA; 41 de 41 pruebas funcionales
3	FAQ desalineada, botones a dos alturas, footer partido, mascota fuera de los bordes	"Corrige los problemas de márgenes, padding, alineación y tamaño de las tarjetas. Conserva la estructura y la identidad visual aprobadas."	5 reglas localizadas en style.css	Bordes alineados en los 3 anchos; 41 de 41 pruebas; 0 de 157 combinaciones bajo AA

Iteración	Problema encontrado	Prompt utilizado	Corrección	Resultado
Previa a la entrega	Fecha del drop, dependencia de Google Fonts, textos de estampados con Impact	Kevin: "Arregla lo que debas arreglar"	Fecha al 31/12/2026; fuentes locales; textos convertidos a trazos	Sitio 100 % local, sin errores de consola
4	El placeholder 3001234567 parecía un número ya escrito (detectado por Kevin en su prueba manual)	"Verifica el funcionamiento del menú, los botones, los enlaces y el formulario. Comprueba que los campos obligatorios se validen y que los mensajes sean comprensibles."	Placeholder "Ej.: 3001234567" y cursiva en todos los placeholders	8 capturas de Kevin; 41 de 41 pruebas; contraste sin cambios
5	Ninguno nuevo (los de distribución se corrigieron en la Iteración 3)	"Revisa la página en 360, 768 y 1200 px. Corrige desbordamientos, imágenes, tarjetas y navegación sin modificar la identidad visual."	No hizo falta	3 capturas de Kevin coinciden con la propuesta

Cambio de dirección de arte (revisión humana, 31/10/2026)

Kevin pidió no mostrar su ilustración de Extasis en la página, usarla solo como referencia de arte, crear una mascota distinta, poner un fondo de caminos o zorros y diseñar estampados propios para las prendas. Se aplicó con cambios localizados; las 41 pruebas pasan (la consola ahora se revisa en tres pruebas por ancho: archivos propios, errores de JS y recursos externos).

Prompt de Kevin: "Quiero que cambies el diseño de la página, no quiero que mi mascota salga en toda la página, quiero que la uses como referencia de arte para que hagas diseños de una mascota diferente y hagas un fondo referente a caminos o vulpeses. Quiero que seas más creativo con los productos que salen en la compra, se ven muy genéricos, trata de crear diseños para las prendas también."

Elemento	Antes	Después
Mascota	Ilustración de Extasis (PNG de Dunce Dogs)	Zorro original en SVG: hoodie negro, cola grande, arete, sonrisa con colmillo. Hereda del arte de referencia la paleta, el pelaje en picos, los triángulos, el rayo morado y el contorno rojo

Elemento	Antes	Después
Usos de la mascota	Solo en el hero	Hero (sobre un camino nocturno), carrito vacío (dormida), confirmación de pedido (feliz) y logo
Fondo del sitio	Negro liso con trama de puntos	Mosaico SVG de 320 px con caminos punteados y un rastro de huellas de zorro en diagonal
Nombre del drop	Alas Rojas (aludía a las alas de Extasis)	Rastro Rojo
Productos	Prendas con un gráfico mínimo	8 estampados propios ligados a caminos y zorros (tabla abajo)
Crédito	"Mascota Extasis: ilustración de Dunce Dogs"	"Mascota y estampados: diseños originales del proyecto. Dirección de arte inspirada en la ilustración de Extasis por Dunce Dogs"
Archivo `extasis.png`	En `assets/images/`	Eliminado del proyecto

Catálogo rediseñado (precios, stock, tallas y categorías sin cambios):

Antes	Ahora	Estampado
Camiseta Colmillo	Camiseta Rastro	"Sigue el rastro" + huellas rojas en S
Camiseta Ala Roja	Camiseta Vulpes Vulpes	Insignia circular con la mascota y el nombre científico en arco
Camiseta Halftone oversize	Camiseta Mirada oversize	Cara de la mascota hecha solo con puntos en tres tonos
Hoodie Extasis bordado	Hoodie Noche de Ruta bordado	Zorro sentado en una colina frente a la luna; triángulos en la manga
Hoodie Noche con cremallera	Hoodie Cruce con cremallera	Señal de tránsito "cruce de zorros" + franja roja en la manga
Gorra Triángulo	Gorra Señal	Parche bordado con la señal de cruce
Tote Garra	Tote Mapa	Mapa topográfico con ruta punteada, X de destino y "Ruta 03"
Pack stickers + pin	Pack stickers + pin	Stickers de la mascota, una huella y la señal; pin de la mascota sonriendo

Proceso de diseño: se dibujaron 3 borradores de la mascota y se revisaron renderizados. En el primero la cola era delgada, el hoodie se perdía en el fondo y las patas quedaban cortadas. En el segundo el camino quedaba oculto. El estampado Mirada se rehízo porque la cara en puntos no se reconocía. En el fondo se corrigieron huellas cortadas en las esquinas del mosaico.

Archivos modificados: `index.html` (hero, catálogo, carrito, FAQ y footer), `style.css` (fondo del `body`, hero, ilustraciones del carrito) y `app.js` (solo un comentario). Se agregaron 13 SVG en `assets/images/`.

Nombre: Kevin confirmó que la nueva mascota conserva el nombre **Extasis**. Se actualizaron los textos alternativos, el mensaje del carrito vacío y el crédito del footer en `index.html`.


Validación técnica

Los 16 criterios están aprobados o corregidos con pruebas reales de la IA en Chromium. Kevin confirmó los tres anchos y la consola limpia en su propio navegador.

Criterio	Estado	Cómo se verificó	Resultado
El diseño corresponde al propósito y la audiencia	Aprobado	Revisión humana de Kevin (cambio de arte del 31/10) frente al brief	Tienda de drops con urgencia visible, mascota propia, enfoque móvil
Las secciones tienen jerarquía visual coherente	Aprobado	Iteración 1: script sobre el DOM	1 `h1`, `h2` por sección, `h3` por producto y paso, sin saltos
Colores, tipografía y espaciados consistentes	Corregido	Iteraciones 2 y 3: auditoría de contraste y medición de bordes	Todos los colores en variables; 0 de 157 combinaciones bajo AA; bordes alineados
Etiquetas semánticas	Aprobado	Iteración 1	`header`, `nav`, `main`, 5 `section`, `aside`, `footer`
Formularios con etiquetas identificables	Aprobado	Iteración 1	0 campos sin `label`; errores enlazados con `aria-describedby`
Enlaces y botones con función clara	Aprobado	Iteración 1 y pruebas de interacción	Todas las anclas existen; botones del carrito con `aria-label` descriptivo
El sitio funciona a 360 px	Aprobado (IA y Kevin)	Pruebas automatizadas + captura	1 columna, menú hamburguesa, sin desborde
El sitio funciona a 768 px	Aprobado (IA y Kevin)	Pruebas automatizadas + captura	2 columnas, menú en línea, hero en 2 columnas
El sitio funciona a 1200 px o más	Aprobado (IA y Kevin)	Pruebas automatizadas + captura	4 columnas, 2 filas completas
Sin desbordamientos horizontales	Aprobado	`scrollWidth – clientWidth` en los 3 anchos	0 px en los 3

Criterio	Estado	Cómo se verificó	Resultado
Las interacciones funcionan	Aprobado	41 pruebas automatizadas (menú, contador, filtro, carrito, stock, persistencia, drop cerrado)	41 de 41
El formulario valida los campos	Aprobado	Envío vacío e inválido en pedido y suscripción	5 y 4 errores con mensaje propio; correo, celular y dirección inválidos detectados
Se evita el envío de formularios inválidos	Aprobado	`preventDefault` + validación; la vista no cambia	El pedido inválido no llega a la confirmación
Sin errores del proyecto en la consola	Aprobado (IA y Kevin)	Chromium abriendo `index.html` directamente	0 mensajes en la prueba de la IA y en la captura de Kevin del 01/11; el fallo de Live Server del 30/10 no se repitió
Archivos separados	Aprobado	Estructura del proyecto	`index.html`, `style.css`, `app.js`, `assets/`
Código legible y mantenible	Aprobado	Revisión del código	CSS por secciones numeradas y variables; JS en 8 módulos comentados; HTML con comentarios por sección

Evidencia: consola de Chrome vacía tras recargar con Ctrl + Shift + R (captura de Kevin, 01/11/2026). El único texto es la sugerencia de DevTools, que no es un error.



Entregable 06 — Reflexión final

1. ¿Cuál de las cuatro técnicas produjo el resultado más útil y por qué? Chain of Thought. Al planificar por etapas antes de diseñar, detectó 6 problemas que las otras técnicas no vieron, lo cual al momento de automatizar tareas es algo importante: el rojo de la mascota solo alcanzaba 3,7:1 sobre negro (no me sirve para texto pequeño y se puede perder fácil), el morado 1,55:1 (un tono muy oscuro sacado de la paleta de mi mascota, que casi no se ve sobre el negro), el contador podía quedar en negativo si alguien entraba después de la fecha de cierre, el carrito guardado podía superar el stock, 3 columnas fijas dejaban filas incompletas con 8 productos (lo cual provocaba huecos y desperdiciaba espacio aprovechable) y un carrusel ocultaba el stock en móvil. Aun así, la propuesta final no fue solo Chain of Thought: tomó las reglas de componentes del Few-shot y la sección de pasos del One-shot (o sea, una mezcla).

2. ¿Qué diferencia hubo entre dar un ejemplo y dar varios? Con un solo ejemplo, la IA copió el patrón al pie de la letra (sin adaptarlo a mi proyecto, aunque la sección de pasos sí terminó en la versión final): 3 columnas también para los 8 productos y un botón en cada paso aunque solo uno tenía una acción real. Con varios ejemplos recibió reglas (un radio, una escala de espacios, un botón primario con estados) y adaptó las columnas al tamaño de pantalla. Pero también aplicó "fondo blanco" literalmente y las tarjetas claras chocaban con la identidad oscura. Conclusión: más ejemplos dan más consistencia (aquí le doy importancia a la prueba y error con la IA y a dejar que la IA trabaje en un contexto que ya lleva más de una producción), pero hay que revisar que no contradigan el brief.

3. ¿Qué información importante surgió con Meta-prompting? Hizo visibles 9 datos que faltaban: el catálogo con precios y stock, la fecha del drop, qué pasa cuando el contador llega a cero, los campos de los dos formularios, cómo conciliar el carrito guardado con el stock, la paleta en HEX, la tipografía, las preguntas de la FAQ y el comportamiento en cada ancho. El brief decía qué secciones había, pero no qué contenían ni cómo se comportaban en los casos límite.

4. ¿Qué cambios introduje gracias a la revisión humana que la IA no había considerado?

- Reemplazar el amarillo de la referencia por la paleta de mi mascota.
- Elegir un pedido de demostración con formulario en lugar de simular un pago (porque simular un pago sería una función falsa que podría confundir al usuario).
- No publicar la ilustración comisionada de Extasis: usarla solo como referencia para crear una mascota nueva, un fondo de caminos y huellas, y estampados propios para cada prenda, porque los productos se veían genéricos.
- Mantener el nombre Extasis para la nueva mascota.
- En mi prueba manual vi que el placeholder (`3001234567`) parecía un número ya escrito. Las 41 pruebas automáticas no lo detectaron; se corrigió a "Ej.: 3001234567" en cursiva.

5. ¿Qué errores encontré en el código generado y cómo los verifiqué?

Error	Cómo se detectó	Corrección
4 ilustraciones no se dibujaban (atributo `letter-spacing` duplicado en el SVG)	Renderizando las imágenes y revisándolas	Función de texto corregida; validación XML de los 13 SVG
Placeholder con contraste 4,3:1	Auditoría de contraste sobre el DOM (Iteración 2)	Color de la paleta: 8,85:1
FAQ desalineada, botones a dos alturas, footer partido, mascota fuera de los bordes	Script que mide posiciones a 360, 768 y 1200 px (Iteración 3)	5 reglas en `style.css`
El drop cerraba el 30/11 y bloqueaba las compras	Revisión de parámetros de riesgo	Fecha al 31/12/2026; prueba con reloj simulado
Error de CORS al precargar la fuente abriendo el archivo directamente	Consola de Chromium	Se quitó la precarga; las fuentes cargan igual
La IA reportó 35 pruebas cuando eran 41	Conteo del archivo de resultados	Cifra corregida en el registro
Placeholder que parecía un valor	Mi prueba manual (Iteración 4)	Texto "Ej.:" y cursiva

6. ¿Qué haría diferente si desarrollara de nuevo el mismo sitio?

- Definir la mascota y la dirección de arte en el brief desde el principio. El cambio de arte llegó después del código y obligó a rehacer imágenes, nombres de productos y documentación. Todo esto causó problemas en cuanto al diseño: por eso la primera versión se veía genérica y monótona, y tuve que pedir el rediseño.
- Probar a mano desde la primera versión, no solo con pruebas automáticas, ya que es importante la presencia humana en cada paso producido por la IA, ya que se pueden pasar por alto muchas cosas en tan poco tiempo.

- Ejecutar cada técnica de prompting en un chat nuevo para compararlas sin que se contaminen entre sí, ya que es mejor una vista desde otra perspectiva sin contexto y que dé algo diferente.
- Incluir las fuentes dentro del proyecto desde el comienzo, para no depender de internet y después tener problemas (como pasó con Google Fonts).