Praktikum Bagian 1. Membuat Koneksi PHP-MySQL

Untuk membuat koneksi antara PHP dengan MySQL digunakan fungsi mysqli_connect(). Berikut adalah sintaks dasar fungsi mysqli connect():

```
<?php
    Mysqli_connect(servername, username, password);
?>
```

- Parameter servername diisikan dengan nama host tempat database diinstal. Sebagai isian default adalah "localhost", dengan asumsi database diinstal pada komputer yang sama dengan web server.
- Parameter username diisikan dengan username untuk database. Default diisi dengan "root".
- Parameter password diisikan dengan password untuk database. Default diisi dengan ".".

Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat koneksi PHP-MySQL:

| Langkah | Keterangan | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| | Buka Folder data_sekolah pada Visual Studio Code dan buatlah file dengan nama | | | | | |
| | db_conn.php , kemudian ketikkan kode program berikut ini: db_conn.php × | | | | | |
| | | | | | | |
| <pre>db_conn.php 1 <?php</pre></pre> | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | <pre>3</pre> | | | | | |
| | 4 \$password = ""; | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| | 6 // Create connection | | | | | |
| | <pre>7</pre> | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 // Check connection | | | | | |
| | 10 if (\$conn) { | | | | | |
| | 11 echo "Koneksi dengan MYSQL berhasil"; | | | | | |
| | 12 } | | | | | |
| | 13 else { | | | | | |
| | echo "Koneksi dengan MYSQL gagal" . mysqli_connect_error(); | | | | | |
| | 15 😯 } | | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | | | | | | |
| 2 | Simpan file dan jalankan kode program dengan mengetikkan | | | | | |
| 2 | localhost/dasarWeb/data_sekolah/db_conn.php | | | | | |