



## Capturas de Ejecución

Obtener todos los carros con método GET <https://carros-x2r2.onrender.com/api/carros>



Muestra los carros que están en la base de datos, el cual es solo uno.


Agregue mas carros a la base de datos, los mostrare con el método GET usando <https://carros-x2r2.onrender.com/api/carros>



The screenshot shows a REST client interface with a GET request to `https://carros-x2r2.onrender.com/api/carros`. The response is a 200 OK status with a response time of 163 ms and a body size of 773 B. The response body is a JSON array containing 6 car objects. Each object has the following fields: `id`, `placas`, `serie`, `color`, `foto`, `createdAt`, and `updatedAt`.


```
1 {
2   "ok": true,
3   "data": [
4     {
5       "id": 2,
6       "placas": "AMR-001",
7       "serie": "JH4KA7658MC011111",
8       "color": "Amarillo",
9       "foto": "https://carros.onrender.com/uploads/carro-1780076026466-66743534.png",
10      "createdAt": "2026-05-29T17:33:46.467Z",
11      "updatedAt": "2026-05-29T17:33:46.467Z"
12    },
13    {
14      "id": 3,
15      "placas": "AMR-002",
16      "serie": "JH4KA7658MC022222",
17      "color": "Amarillo",
18      "foto": "https://carros.onrender.com/uploads/carro-1780076068115-70220213.jpg",
19      "createdAt": "2026-05-29T17:34:28.119Z",
20      "updatedAt": "2026-05-29T17:34:28.119Z"
21    },
22    {
23      "id": 4,
24      "placas": "AZL-003",
25      "serie": "JH4KA7658MC033333",
26      "color": "Azul",
27      "foto": "https://carros.onrender.com/uploads/carro-1780076097691-34536128.jpg",
28      "createdAt": "2026-05-29T17:34:57.712Z",
29      "updatedAt": "2026-05-29T17:34:57.712Z"
30    },
31    {
32      "id": 5,
33      "placas": "AZL-004",
34      "serie": "JH4KA7658MC044444",
35      "color": "Azul",
36      "foto": "https://carros.onrender.com/uploads/carro-1780076126185-254456688.jpg",
37      "createdAt": "2026-05-29T17:35:26.228Z",
38      "updatedAt": "2026-05-29T17:35:26.228Z"
39    },
40    {
41      "id": 6,
42      "placas": "GRS-005",
```

## Obtener Un solo carro método GET <https://carros-x2r2.onrender.com/api/carros/{id}>



Nos muestra un carro con el id específico que queremos obtener.

## Crea Carro método POST <https://carros-x2r2.onrender.com/api/carros> corriendo en internet



Carro creado correctamente con el id 1, acá se insertan los datos en form-data.

## Actualizar Carro método PUT <https://carros-x2r2.onrender.com/api/carros/1>

The screenshot shows a REST client interface for the endpoint `https://carros-x2r2.onrender.com/api/carros/1` using the `PUT` method. The request body is set to `form-data` with two fields: `serie` (value: `esto se actualizara`) and `color` (value: `el color cambio`). The response is a `200 OK` status with a response time of 673 ms and a body size of 666 B. The response body is displayed in JSON format:

```
{
  "ok": true,
  "mensaje": "Carro actualizado correctamente",
  "data": {
    "id": 1,
    "placas": "R0J-01",
    "serie": "esto se actualizara",
    "color": "el color cambio",
    "foto": "https://carros.onrender.com/uploads/carro-1780075403979-836607920.jpg",
    "createdAt": "2026-05-29T17:23:23.986Z",
    "updatedAt": "2026-05-29T17:28:46.005Z"
  }
}
```

Se actualizo el carro de con el id 1 de forma correcta, acá es necesario agregar en el form-data, los campos que se quieran cambiar, y devuelve un json que donde muestra los cambios realizados.

## Eliminar método DELETE <https://carros-x2r2.onrender.com/api/carros/{id}>

The screenshot shows a REST client interface for the endpoint `https://carros-x2r2.onrender.com/api/carros/1` using the `DELETE` method. The response is a `200 OK` status with a response time of 383 ms and a body size of 498 B. The response body is displayed in JSON format:

```
{
  "ok": true,
  "mensaje": "Carro eliminado correctamente"
}
```

Eliminando el carro con el id 1, de forma correcta. Para realizar la eliminación es necesario especificar el id que se quiere borrar.