


Capturas de Ejecución

Obtener todos los carros con `http://localhost:3000/api/carros/` método GET




The screenshot shows a web browser interface with the following details:

- URL:** `http://localhost:3000/api/carros/`
- Method:** GET
- Status:** 200 OK
- Response Size:** 2.46 KB
- Response Type:** JSON
- Response Body:** A JSON array containing 5 car objects. Each object has the following fields: `id`, `placas`, `serie`, `color`, `foto`, `createdAt`, and `updatedAt`.


```
1 {
2   "ok": true,
3   "data": [
4     {
5       "id": 1,
6       "placas": "AMR-001",
7       "serie": "JH4KA7658MC011111",
8       "color": "Amarillo",
9       "foto": "http://localhost:3000/uploads/carro-1780071320473-255816949.png",
10      "createdAt": "2026-05-29T16:15:20.000Z",
11      "updatedAt": "2026-05-29T16:15:20.000Z"
12    },
13    {
14      "id": 2,
15      "placas": "AMR-002",
16      "serie": "JH4KA7658MC022222",
17      "color": "Amarillo",
18      "foto": "http://localhost:3000/uploads/carro-1780071394909-631272109.jpg",
19      "createdAt": "2026-05-29T16:16:34.000Z",
20      "updatedAt": "2026-05-29T16:16:34.000Z"
21    },
22    {
23      "id": 3,
24      "placas": "AZL-003",
25      "serie": "JH4KA7658MC033333",
26      "color": "Azul",
27      "foto": "http://localhost:3000/uploads/carro-1780071469436-390445532.jpg",
28      "createdAt": "2026-05-29T16:17:49.000Z",
29      "updatedAt": "2026-05-29T16:17:49.000Z"
30    },
31    {
32      "id": 4,
33      "placas": "AZL-004",
34      "serie": "JH4KA7658MC044444",
35      "color": "Azul",
36      "foto": "http://localhost:3000/uploads/carro-1780071556990-497851937.jpg",
37      "createdAt": "2026-05-29T16:19:17.000Z",
38      "updatedAt": "2026-05-29T16:19:17.000Z"
39    },
40    {
41      "id": 5,
42      "placas": "GRS-005",
```

Nuestra los 10n carros que hay en la base de datos.


Obtener Un solo carro <http://localhost:3000/api/carros/{id}> método GET



Se muestra el carro con el id 1.



Acá se muestra el carro con el id 2



Y acá se muestra el carro con el id 5

Crea Carro http://localhost:3000/api/carros método POST

The screenshot shows a REST client interface for a POST request to `http://localhost:3000/api/carros`. The request body is in `form-data` format with the following fields:

Key	Type	Value
placas	Text	ROJ-010
serie	Text	JH4KA7650MC010101
color	Text	Rojo
foto	File	carro rojo 2.jpg

The response is a 201 Created status with the following JSON body:

```
{
  "ok": true,
  "mensaje": "Carro creado correctamente",
  "data": {
    "id": 11,
    "placas": "ROJ-010",
    "serie": "JH4KA7650MC010101",
    "color": "Rojo",
    "foto": "http://localhost:3000/uploads/carro-1780072985496-749268510.jpg",
    "updatedAt": "2026-05-29T16:43:05.523Z",
    "createdAt": "2026-05-29T16:43:05.523Z"
  }
}
```

Carro creado correctamente con el id 11, acá se insertan los datos en form-data.

Actualizar Carro http://localhost:3000/api/carros/{id} método PUT

The screenshot shows a REST client interface for a PUT request to `http://localhost:3000/api/carros/5`. The request body is in `form-data` format with the following fields:

Key	Type	Value
serie	Text	esto se actualizara
color	Text	el color cambio

The response is a 200 OK status with the following JSON body:

```
{
  "ok": true,
  "mensaje": "Carro actualizado correctamente",
  "data": {
    "id": 5,
    "placas": "GRS-005",
    "serie": "esto se actualizara",
    "color": "el color cambio",
    "foto": "http://localhost:3000/uploads/carro-1780071659701-557681390.png",
    "updatedAt": "2026-05-29T16:20:59.000Z",
    "createdAt": "2026-05-29T16:50:33.669Z"
  }
}
```

Se actualizo el carro de con el id 5 de forma correcta, acá es necesario agregar en el form-data, los campos que se quieran cambiar, y devuelve un json que donde muestra los cambios realizados.

Eliminar `http://localhost:3000/api/carros/{id}` método DELETE

The screenshot shows an HTTP client interface with the following details:

- Method:** DELETE
- URL:** `http://localhost:3000/api/carros/10`
- Status:** 200 OK
- Response Time:** 190 ms
- Response Size:** 320 B
- Response Body (JSON):**

```
{  "ok": true,  "mensaje": "Carro eliminado correctamente"}
```

The interface also includes tabs for Params, Authorization, Headers, Body, Scripts, Tests, and Settings. The Body tab is currently selected, showing the JSON response.

Eliminando el carro con el id 10, de forma correcta. Para realizar la eliminación es necesario especificar el id que se quiere borrar.