

Suivi humidité — 7 jours

FICHE 1/3

Mesurez matin et soir, avant d'aérer. Une seule pièce par fiche.

maisonmoinshumide.fr

1 Préparer le suivi

PIÈCE SUIVIE — UNE FICHE DISTINCTE PAR PIÈCE

N'attendez pas 7 jours : fuite active, mur mouillé ou moisissures étendues / récidivantes.

Bâtiment / assurance selon la situation. Symptômes respiratoires ou occupant fragile : demandez un avis médical.

Sinon, mesurez au même endroit avant d'aérer et notez seulement les faits utiles : douche, linge, cuisson ou pluie.

2 Noter les mesures

JOUR / DATE	MATIN °C	MATIN %	SOIR °C	SOIR %	FAIT NOTABLE / OBSERVATION
J1					
J2					
J3					
J4					
J5					
J6					
J7					

3 Localiser ce que vous voyez

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Vitre / miroir embué | ☐ Odeur de moisi | ☐ Points noirs / moisissure |
| ☐ Mur humide au toucher | ☐ Peinture qui cloque | ☐ Dépôt blanc / salpêtre |

EMPLACEMENT PRÉCIS (EX. ANGLE NORD, BAS DE MUR, DERRIÈRE UNE ARMOIRE)

4 Compter et comparer

RELEVÉS > 60 % (SUR 14)

RELEVÉS ≥ 70 % (SUR 14)

40–60 % : repère pratique, jamais diagnostic à lui seul.

☐ Pics après douche, cuisson ou linge☐ Taux surtout élevé le matin☐ Une seule pièce (fiches comparées)☐ Valeurs élevées hors activité☐ Retour vers 40–60 % entre deux pics☐ Plusieurs pièces (fiches comparées)

5 Noter le résultat des vérifications

OUI NON N/V

Entrées d'air présentes et libres ?

☐ Oui ☐ Non ☐ N/V

Bouche d'extraction présente et propre ?

☐ Oui ☐ Non ☐ N/V

Aspiration apparente au papier ? (pas une mesure de débit)

☐ Oui ☐ Non ☐ N/V

Passage d'air sous la porte présent ?

☐ Oui ☐ Non ☐ N/V

Fuite ou trace d'eau repérée près des tuyaux / raccords ?

☐ Oui ☐ Non ☐ N/V

Trace ou mur plus humide après la pluie ?

☐ Oui ☐ Non ☐ N/V

Signe concentré derrière un meuble collé au mur ?

☐ Oui ☐ Non ☐ N/V

Taux en baisse 10 min après une aération franche ?

☐ Oui ☐ Non ☐ N/V

6 Tester une seule action : 24 à 48 h

ACTION TESTÉE — MÊME HEURE, MÊME ENDROIT ET CONDITIONS PROCHES

AVANT °C

AVANT %

APRÈS °C

APRÈS %

LE SIGNE S'EST-IL AMÉLIORÉ ?

☐ Oui ☐ Non ☐ Incertain

Passez à la page 3 : aucune donnée ci-dessus n'est interprétée isolément.

7

Avant d'interpréter

Température : l'humidité relative varie avec elle. Comparez surtout des relevés pris à température proche ; si l'écart avant / après dépasse environ 2 °C, n'attribuez pas la variation du % à l'action seule.

Dates + faits notables : ils servent à relier les variations à la pluie, à une activité ou à une récurrence. L'emplacement précis distingue un signe local d'un problème plus général. Conservez la fiche et des photos datées.

8

Orienter la suite

Cochez les orientations appuyées par plusieurs indices. Elles peuvent se cumuler ; « Eau / bâti » prime sur les autres.

☐

EAU / BÂTI

INDICES À RELIER

Fuite = Oui ou mur mouillé ; ou cloque / dépôt blanc en bas de mur, ou aggravation après pluie = Oui.

SUITE LOGIQUE

Fuite active ou mur mouillé : n'attendez pas. Sinon, faites chercher infiltration / remontée ; un déshumidificateur ne répare pas l'entrée d'eau.

☐

AIR / VAPEUR

INDICES À RELIER

Nombreux relevés > 60 % ou relevés ≥ 70 %, avec pics d'activité ou valeurs élevées hors activité, et au moins un contrôle d'air = Non.

SUITE LOGIQUE

Dégagez / nettoyez, réduisez les apports, remesurez. Si cela persiste : contrôle de la ventilation par un professionnel.

☐CONDENSATION
LOCALE

INDICES À RELIER

Buée, taux surtout élevé le matin, signe derrière meuble = Oui, zone froide ; amélioration après aération / écartement.

SUITE LOGIQUE

Améliorez circulation d'air et ventilation. Utilisez le calculateur ; si récurrence locale, recherchez pont thermique / défaut du bâti.

☐HUMIDITÉ LOCALE
CACHÉE

INDICES À RELIER

Odeur, moisissure, cloque ou mur humide très localisé dans une seule pièce, alors que les relevés restent souvent dans le repère.

SUITE LOGIQUE

Un taux ambiant rassurant n'exclut pas un support humide. Cherchez la source ; professionnel si humide, étendu ou récidivant.

☐

APPORT PONCTUEL

INDICES À RELIER

Pics liés à une activité, retour vers 40–60 % entre les pics, aucun signe d'eau, et amélioration au test.

SUITE LOGIQUE

Corrigez d'abord l'activité / l'aération. Déshumidificateur seulement en aide temporaire si besoin, jamais comme réparation.

☐

SUIVI RASSURANT

INDICES À RELIER

Relevés surtout entre 40 et 60 %, aucun ≥ 70 %, aucun signe visible ; contrôles applicables = Oui, fuite et aggravation après pluie = Non.

SUITE LOGIQUE

Conservez les habitudes. Aucun achat n'est justifié par cette fiche ; recommencez si saison, usage ou signes changent.

☐INDÉTERMINÉ /
GÉNÉRAL

INDICES À RELIER

Résultats contradictoires, aucune tendance nette, plusieurs pièces touchées ou action sans effet clair.

SUITE LOGIQUE

Vérifiez placement / appareil, répétez ou comparez une autre pièce. Si signes ou persistance : diagnostic professionnel.