

Suivi humidité — 7 jours

FICHE 1/3

Mesurez matin et soir, avant d'aérer. Une seule pièce par fiche.

maisonmoinshumide.fr

1 Préparer le suivi

PIÈCE SUIVIE — UNE FICHE DISTINCTE PAR PIÈCE

N'attendez pas 7 jours : fuite active, mur mouillé ou moisissures étendues / récidivantes.

Bâtiment / assurance selon la situation. Symptômes respiratoires ou occupant fragile : demandez un avis médical.

Sinon, mesurez au même endroit avant d'aérer et notez seulement les faits utiles : douche, linge, cuisson ou pluie.

2 Noter les mesures

JOUR / DATE	MATIN °C	MATIN %	SOIR °C	SOIR %	FAIT NOTABLE / OBSERVATION
J1					
J2					
J3					
J4					
J5					
J6					
J7					

3 Localiser ce que vous voyez

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Vitre / miroir embué | ☐ Odeur de moisi | ☐ Points noirs / moisissure |
| ☐ Mur humide au toucher | ☐ Peinture qui cloque | ☐ Dépôt blanc / salpêtre |
| ☐ Aucun de ces signes observé | | |

EMPLACEMENT PRÉCIS (EX. ANGLE NORD, BAS DE MUR, DERRIÈRE UNE ARMOIRE)

4 Compter et comparer

RELEVÉS > 60 % (SUR 14)

RELEVÉS ≥ 70 % (SUR 14)

40–60 % : repère pratique, jamais diagnostic à lui seul.

☐ Pics après douche, cuisson ou linge

☐ Taux surtout élevé le matin

☐ Aucune tendance nette

☐ Valeurs élevées hors activité

☐ Retour vers 40–60 % entre deux pics

FICHES :

☐ 1 pièce

☐ + pièces

☐ N/C

5 Noter le résultat des vérifications

N/V = non vérifié · N/A = équipement ou contrôle non applicable à cette pièce.

	OUI	NON	N/V	N/A
Entrées d'air attendues dans une pièce sèche : présentes et libres ?	☐	☐	☐	☐
Extraction attendue dans une pièce de service : présente et propre ?	☐	☐	☐	☐
Aspiration apparente au papier ? (pas une mesure de débit)	☐	☐	☐	☐
Passage de transfert d'air sous la porte présent ?	☐	☐	☐	☐
Fuite ou trace d'eau repérée près des tuyaux / raccords ?	☐	☐	☐	☐
Trace ou mur plus humide après la pluie ?	☐	☐	☐	☐
Signe concentré derrière un meuble collé au mur ?	☐	☐	☐	☐
Surface ou zone nettement plus froide repérée ?	☐	☐	☐	☐
Taux en baisse 10 min après une aération franche ?	☐	☐	☐	☐

6 Tester une seule action : 24 à 48 h

ACTION TESTÉE — MÊME HEURE, MÊME ENDROIT ET CONDITIONS PROCHES

AVANT °C

AVANT %

APRÈS °C

APRÈS %

LE SIGNE S'EST-IL AMÉLIORÉ ?

☐ Oui

☐ Non

☐ Incertain

Passez à la page 3 : aucune donnée ci-dessus n'est interprétée isolément.

7

Avant d'interpréter

Température : l'humidité relative varie avec elle. Comparez surtout des relevés pris à température proche ; si l'écart avant / après dépasse environ 2 °C, n'attribuez pas la variation du % à l'action seule.

Dates + faits notables : ils servent à relier les variations à la pluie, à une activité ou à une récurrence. L'emplacement précis distingue un signe local d'un problème plus général. Conservez la fiche et des photos datées.

8

Orienter la suite

Cochez les orientations appuyées par plusieurs indices ; elles peuvent se cumuler. Les nombres ci-dessous sont des règles de tri, pas des seuils diagnostiques. Donnée manquante ou contradictoire : « Indéterminé ». « Eau / bâti » prime.

☐

EAU / BÂTI

INDICES À RELIER

Fuite = Oui ou mur mouillé. Sinon : pluie = Oui + signe localisé (cloque, dépôt blanc ou emplacement précis).

SUITE LOGIQUE

Fuite active / mur mouillé : n'attendez pas. Sinon, faites vérifier infiltration / remontée ; un appareil ne répare pas l'entrée d'eau.

☐

AIR / VAPEUR

INDICES À RELIER

≥ 4/14 relevés > 60 % ou ≥ 2/14 à 70 %+, + tendance activité / hors activité, + équipement attendu dans cette pièce = Non.

SUITE LOGIQUE

Dégagez / nettoyez, réduisez les apports, remesurez. Si cela persiste : contrôle de la ventilation par un professionnel.

☐CONDENSATION
LOCALE

INDICES À RELIER

Buée + taux matinal élevé, ou zone froide = Oui + signe local ; souvent derrière un meuble ; amélioration après aération / écartement.

SUITE LOGIQUE

Améliorez circulation d'air et ventilation. Si la récurrence reste locale, recherchez pont thermique / défaut du bâti.

☐HUMIDITÉ LOCALE
CACHÉE

INDICES À RELIER

Odeur, moisissure, cloque ou mur humide + emplacement précis + portée = 1 pièce, même si les relevés ambiants sont peu élevés.

SUITE LOGIQUE

Un taux ambiant rassurant n'exclut pas un support humide. Cherchez la source ; professionnel si humide, étendu ou récidivant.

☐

APPORT PONCTUEL

INDICES À RELIER

1 à 3/14 relevés > 60 %, aucun à 70 %+, pics liés à l'activité + retour au repère + « aucun signe » + effet = Oui.

SUITE LOGIQUE

Corrigez d'abord l'activité / l'aération. Déshumidificateur seulement en aide temporaire si besoin, jamais comme réparation.

☐

SUIVI RASSURANT

INDICES À RELIER

0 à 2/14 relevés > 60 %, aucun à 70 %+, « aucun signe » + « aucune tendance », contrôles applicables = Oui ou N/A, fuite / pluie = Non.

SUITE LOGIQUE

Gardez vos habitudes ; aucun achat justifié. Recommencez si le contexte change. Cela n'exclut pas une humidité cachée locale.

☐INDÉTERMINÉ /
GÉNÉRAL

INDICES À RELIER

Compteur ou contrôle utile manquant / N/V, réponses incompatibles, aucune tendance malgré dépassements / signes, plusieurs pièces ou effet incertain.

SUITE LOGIQUE

Vérifiez placement / appareil, complétez puis répétez ou comparez. Si signes ou persistance : diagnostic professionnel.