

FÖRKLARINGAR RÖRTEKNISK ANLÄGGNING

S1	SPILLVATTEN GJUTJÄRN
S3	SPILLVATTEN PVC-INOMHUS
S4	SPILLVATTEN PVC-MARK
KV1	KALLVATTEN OISOLERADE
VV1	VARMVATTEN OISOLERADE
KV2	KALLVATTEN PLUSPRISOL
VV2	VARMVATTEN PLUSPRISOL
KV3	KALLVATTEN ISOLERADE + PLASTPLÅT
VV3	VARMVATTEN ISOLERADE + PLASTPLÅT
KV -PEM	KALLVATTEN PEM NT10
B1	GOLVBRUNN, GJUTJÄRN
B2	GOLVBRUNN EXTRA INLOPP, GJUTJÄRN
B3	GOLVBRUNN ROSTFRITT STÅL
AV1,2,3	AVSTÄNGNINGSVENTIL VATTEN KUL-VENTIL
VK	VATTENKLOSETT
TS	TVÄTTSTÄLL
DB	DISKBÄNK
TB	TVÄTTBÄNK
UB	UTSLAGSBACK
BP	BRANDPOST
BL1	DUSCHBLANDARE
VVP	VATTENUTKASTARE
DM	DISKMASKIN
TM	TVÄTTMASKIN
L	AVLOPPSLUFTARE, FÖRS 400 MM UPP ÖVER TAK
SA	STUPRÖRSANSLUTNING, UTFÖRES AV BE
BE	BYGGNADESENTREPREHAD
VG	VATTENGÅNG
INK	INKOPPLING
Ö.G.	ÖVER GOLV
UK	UNDERKANT
ÖK	ÖVERKANT

ALLMÄNT

DÄR EJ ANNAT ANGIVS UTFÖRES KOPPLINGSLEDNINGAR FÖR VARMT OCH KALLT VATTEN SOM AVLOPPSLÄDNINGAR ENLIGT FÖLJANDE:

ART	KV DIM	VV DIM	S3
TVÄTTSTÄLL	12	12	50
VK	10	-	110
DISKBÄNK	15	15	75
TVÄTTBÄNK	15	15	-
UTSLAGSBACK	15	15	75
BLANDARE	12	12	-
DM	15	15	-
BP	18	-	-
VVP1	15	-	-
VVP2	15	15	-
BRUNN	-	-	75


KV, VV-LEDNING PÅ VÄGG VID TAK MONTERAS C/C 100 MM FRÅN TAK.

FÖR RÖRDRAGNING OCH MÄTTSATTA PLACERING AV SANITETSVAROR GÄLLER ÄVEN ARKITEKTENS RUMSRITNINGAR.

KÖFFERDALS VÄGEN

22393

GÖTEBORGS SOCIALFÖRVALTNING GF - FASTIGHETSAVDDELNINGEN GYLLENKROOKSGATAN 10B BOX 5015 402 21 GÖTEBORG S TEL 031-85 10 00		DAGHEM 86:1 HUS A ENTRÉPLAN VATTEN OCH AVLOPP	
RITAD AV	KONSTR. AV	GRANSKAD AV	HANDLAGGES AV
GÖTEBORG DEN	88-03-24	SKALA	ARBETSNUMMER
1:50		RITNINGNUMMER	
V-52:11		REV	



Detta är en kopia på ritningen, ej original

FO: 525080 - Köfferdalsvägen

Hus: HUS A

Plan: PLAN 1

Utskriftsdatum: 2020-03-17

Utskriftsform: A3

Utskriftsskala: 1:101,2