


Nybyggnad, Rosendalsgatan Ny Förskola

Rumsbeskrivning

STATUS	GODKÄND
HANDLING	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
PROJEKT NR	21529
DIARIENUMMER	2211/21
ADRESS	ROSENDALSGATAN
FASTIGHET	SÄVENÄS 104:2
FÖRETAG	Semrén & Månsson Arkitekter
DISCIPLIN	A
UPPDRAGSNUMMER	3430
KONTAKTPERSON	MARCUS BLOMQVIST
TELEFON	076-492 55 38
UPPRÄTTAD AV	MARTINA BOYTON
TELEFON	070-590 95 87
DATUM	2023-10-27
REVIDERAD	-
SIGNATUR	



**Göteborgs
Stad**

	Rumsbeskrivning Nybyggnad, Förskola Rosendalsgatan Beställare Stadsfastighetsförvaltningen	Sidnummer 2 / 19
		Projektnummer 21529
		Datum 2023-10-27
Status Godkänd	Kontaktperson Marcus Blomqvist	Senaste ändring -

Ytskiikt

AMA

Målningskod

Kulör/glans/anm.

Bet

Förklaringar

YTSKIKT

G = Golv, trapp- och vilplaner, trappsteg
S = Golvsocklar, trapplopps- och vilplanssocklar, trapploppskanter
V = Väggar, fönsterbröstningar, dörr- och fönstersmygar, pelare
T = Tak, undertak, trappkupor, balkar
Ö = Övrigt, rumskompletteringar od

I rumsbeskrivningen specificeras ytarbeten mm i förekommande utrymmen.
I rumsbeskrivningen anges endast åtgärder och produkter **som ej framgår av ritning**.

FÖRKORTNINGAR

Ind = Industrimålad/lackad
DB = Dammbindning
VA = Vattenavvisande (våtrumsmålning)
VT = Vattentät (våtrumsmålning)
TE = Totalentreprenör
B = Beställare (Stadsfastighetsförvaltningen)
RH = Fri rumshöjd
MF = Materialförteckning i denna rumsbeskrivning
KF = Kulörförteckning i denna rumsbeskrivning
KoF = Kompletteringsförteckning i denna rumsbeskrivning
TBH = Teknisk beskrivning, Hus

REVIDERING AV TEXT

Tillkommande text markeras genom att ett raster läggs över texten.
Utgående text markeras överstruken.

MÅLNING


Målningskoder anges enligt AMA 21, i Teknisk beskrivning, Hus.
Kulörangivelser avser NCS, system S
Om andra system används i specifika fall anges detta, t.ex. RAL

FAST INREDNING

Denna Rumsbeskrivning ansluter till Rumsfunktionsprogram framtaget av Göteborgs Stad (Stadsfastighetsförvaltningen)
Mall-2635, version 12.0, kravnivå gul. Fastställd 2023-08-28.

Listan innehåller endast fast inredning där produkter och/eller kulörer eller utförande avviker från Rumsfunktionsprogrammet. Se Rumsfunktionsprogram för kompletterande fast inredning.

För samtliga fabrikat och produkter listade nedan gäller att dessa får ersättas med likvärdiga fabrikat och produkter av likvärdigt utseende och kvalitet. Likvärdighet avgörs i samråd mellan TE och B.

	Rumsbeskrivning Nybyggnad, Förskola Rosendalsgatan Beställare Stadsfastighetsförvaltningen	Sidnummer 3 / 19
		Projektnummer 21529
		Datum 2023-10-27
Status Godkänd	Kontaktperson Marcus Blomqvist	Senaste ändring -

Ytskikt

AMA

Målningskod

Kulör/glans/anm.

Bet

Materialförteckning (MF)

LINOLEUM

- Li1** Linoleum, fabrikat Forbo, serie Marmoleum Cocoa, kulör 3590 Meringue
- Li2** Linoleum, fabrikat Forbo, serie Marmoleum Cocoa, kulör 3592 Salted caramel

PLASTMATTA

- PI1** Plastmatta, fabrikat Kährs, serie Upofloor Zero Sheet, kulör 5859 Denim
- PI2** Plastmatta, fabrikat Kährs, serie Upofloor Zero Sound, kulör 5822 Dusty
- PI3** Plastmatta, fabrikat Tarkett, serie Granit Safe.T, kulör 0504 Dark grey
- PI4** Plastmatta, fabrikat Altro, serie Stronghold, kulör K30500 Tundra

BETONG

- B1** Dammbunden betong. Golv av stålglättad betong behandlas med dammbindningsmedel typ Hagmans Dammbindning 1K eller likvärdigt.


AKUSTIKPANEL

- Ap1** Glespanel, Lackad vitpigmenterad björk.
Kulör 2-4% vitpigmentering. Ljusgrå bakomliggande akustikduk.
0-1000 mm öfg - ribbor 17x70 mm, spalt 2 mm, 70 mm mineralull.
1000-1020 mm öfg – horisontal ribba 17x17 mm.
1020-2690 mm öfg - ribbor 17x70 mm, spalt 10 mm, 70 mm mineralull.
Brandskydd/ytskiktssklass enligt brandskyddsbeskrivning.


KAKEL / VÄGGPLATTOR

- Ka1** Kakel, fabrikat Pavigrés, serie Uni, kulör Roibos matt, format 72 x 147 mm.
Sättningsmönster: rak sättningsmönster, stående. Fogkulör: grå (kulörljushet lika platta).
- Ka2** Kakel, fabrikat Pavigrés, serie Uni, kulör Pergamon blank, format 197 x 197 mm.
Sättningsmönster: rak sättningsmönster. Fogkulör: ljusgrå (kulörljushet lika platta).
- Ka3** Kakel, fabrikat Pavigrés, serie Uni, kulör Lua blank, format 97 x 97 mm.
Sättningsmönster: rak sättningsmönster. Fogkulör: ljusgrå (kulörljushet lika platta).
- Ka4** Kakel, fabrikat Pavigrés, serie Uni, kulör Bege blank, format 197 x 197 mm.
Sättningsmönster: halvförband. Fogkulör: ljusgrå (kulörljushet lika platta).
- Ka5** Kakel, fabrikat Pavigrés, serie Uni, kulör Anis blank, format 197 x 197 mm.
Sättningsmönster: halvförband. Fogkulör: mellangrå (kulörljushet lika platta).
- Ka6** Kakel, fabrikat Pavigrés, serie Uni, kulör Flamingo blank, format 97 x 97 mm.
Sättningsmönster: halvförband. Fogkulör: mellangrå (kulörljushet lika platta).

KLINKER / GOLVPLATTOR

	Rumsbeskrivning Nybyggnad, Förskola Rosendalsgatan	Sidnummer 4 / 19
	Beställare Stadsfastighetsförvaltningen	Projektnummer 21529
		Datum 2023-10-27
Status Godkänd	Kontaktperson Marcus Blomqvist	Senaste ändring -

Ytskikt	AMA	Målningskod	Kulör/glans/anm.	Bet
KI1	Terrazzogolvplattor, fabrikat Herrljunga Terrazzo, kulör HT-BOTT 025, kollektion Italian Style, format 300 x 300 mm. Sättningsmönster: halvförband. Fogkulör: ljusgrå (kulörljushet lika platta).			
KI2	Klinker, fabrikat Höganäs kakel, serie Grynna Strukturerad, kulör Granite Rose, matt, format 146 x 146 mm. Sättningsmönster: rak sättning. Fogkulör: grå (kulörljushet lika platta).			
KI3	Klinker, fabrikat Höganäs kakel, serie Grynna Strukturerad, kulör Speckled Brown, format 146 x 146 mm. Sättningsmönster: rak sättning. Fogkulör: mellangrå (kulörljushet lika platta).			
KI4	Klinker, fabrikat Höganäs kakel, serie Basis 3, kulör Titanit, format 197 x 197 mm, halkdämpning R10 Sättningsmönster: rak sättning. Fogkulör: grå (kulörljushet lika platta).			
KI5	Klinker, fabrikat Höganäs kakel, serie Basis 3, kulör Titanit, format 197 x 197 mm, halkdämpning R11 Sättningsmönster: rak sättning. Fogkulör: grå (kulörljushet lika platta).			
KI6	Klinker, fabrikat Höganäs kakel, serie Basis 3, kulör Titanit, format 197 x 197 mm, halkdämpning R12 Sättningsmönster: rak sättning. Fogkulör: grå (kulörljushet lika platta).			
Struktur på klinkern ska utföras halksäker och samtidigt vara möjlig att torrmoppas. Klinker KI1-KI6 ska godkännas av beställare innan beställning och färdigställande.				
FODER / TÄCKSKIVA AV TRÄ Foderbredd enligt Teknisk beskrivning, Hus Foder / täckskiva av trä ska vara lackerade i kontrasterande kulör enligt:				
F1	Kulör NSC S 6020-Y80R (brunröd)			
FÖNSTERBÄNK				
Fb1	Fönsterbänk i kalksten enl. TBH			
GOLVSOCKEL				
S1	Klinker, fabrikat Höganäs kakel, serie Basis 3, kulör Titanit, ska utföras med radie i möte mellan golv och vägg.			
VÄGGABSORBENT				
Va1	Väggabsorbent, Ecophon Akusto Wall C, avtorkningsbar Ytskikt: Texona Kulör: Sage Ljudabsorptionsklass A Utbredning i samråd med akustiker under BH-projektering			
Va2	Väggabsorbent, Ecophon Akusto Wall C, avtorkningsbar Ytskikt: Texona Kulör: Goji Ljudabsorptionsklass A Utbredning i samråd med akustiker under BH-projektering			
Va3	Väggabsorbent, Ecophon Akusto Wall C, avtorkningsbar Ytskikt: Akutex Kulör: Thyme			

	Rumsbeskrivning Nybyggnad, Förskola Rosendalsgatan Beställare Stadsfastighetsförvaltningen	Sidnummer 6 / 19
		Projektnummer 21529
		Datum 2023-10-27
Status Godkänd	Kontaktperson Marcus Blomqvist	Senaste ändring -

Ytskikt


AMA

Målningskod

Kulör/glans/anm.

Bet

Dekorprincip (DP)



Gallerivägg av mönstersågad plywoodskiva i bågformer. Plywooden pigmenteras i nyanser av kulör K2, K4 och K10. Plywoodskivorna utförs lackade och avtorkningsbara. Skivorna monteras dikt vägg. List för upphängning av barnens alster, placeras i barnens ögonhöjd.


Kompletteringsförteckning (KoF)

RWC-komplettering

Tvåldispenser
Handdukpappershållare
Toalettpappershållare
Papperskorg
Spegel
Sanitetshållare
Avställningshylla för mobil och förvaring av engångshandskar
Klädkrokar
Dubbel toaletsits med snabbfäste
Skötbord i RWC i groventré

WC-komplettering

Tvåldispenser
Handdukpappershållare
Papperskorg
Spegel
Avställningshylla för mobil och förvaring av engångshandskar

	Rumsbeskrivning Nybyggnad, Förskola Rosendalsgatan Beställare Stadsfastighetsförvaltningen	Sidnummer 7 / 19
		Projektnummer 21529
		Datum 2023-10-27
Status Godkänd	Kontaktperson Marcus Blomqvist	Senaste ändring -

Ytskikt

AMA

Målningskod

Kulör/glans/anm.

Bet

Klädkrokar
Dubbel toalettsits med snabbfäste

Duschkomplettering

Duschdraperistång
Stödhandtag

Tvättrännekomplettering

Tvåldispenser
Handdukspappershållare
Papperskorg
Spegel

Skötrumskomplettering

Tvåldispenser
Handspritsdispenser
Handdukspappershållare
Avtorkningspappershållare
Papperskorg
Spegel

Allrumskomplettering

Pappershållare modell M1
Tvåldispenser
Handdukspappershållare
Hyllsystem – lös inredning

Aktivitetsrumskomplettering

Komplettering
Avtorkningspappershållare
Tvåldispenser
Handdukspappershållare

Pausrumskomplettering inkl. pentry

Handdukspappershållare
Tvåldispenser

Se även Teknisk beskrivning (A-TBH)
Se även Rumsfunktionsprogram från Stadsfastighetsförvaltningen

	Rumsbeskrivning Nybyggnad, Förskola Rosendalsgatan Beställare Stadsfastighetsförvaltningen	Sidnummer 8 / 19
		Projektnummer 21529
		Datum 2023-10-27
Status Godkänd	Kontaktperson Marcus Blomqvist	Senaste ändring -

Ytskikt	AMA	Målningskod	Kulör/glans/anm.	Bet
----------------	------------	--------------------	-------------------------	------------

Entré och trapphus

G:	Klinker, typ KI1 Trappa KI1 Kontrasterande steg på översta och nedersta trappsteget i varje trapplopp. Terrazzogolvplatta, fabrikat Herrljunga Terrazzo, kulör HT-Millennium, kollektion Italian Style	44.BB	-	Enl. MF
S:	Klinker, typ KI1	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas Träpanel, typ Ap1 Avvisarlisters utförs som panel ner till golv, målas i kulör K2	44	-	K2 Enl. MF Enl. A-TBH
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Räcke Dubbla handledare Dörrfoder Whiteboard			K4 K12 F1 Storlek enligt rumsfunktionsprogram

Vindfång till huvudentré


G:	Betong	44.BB	-	Enl. MF
S:	Avvisarlist	43.CB	-	Enl. A-TBH
V:	Målas ovan avvisarlist Avvisarlisters utförs som panel ner till golv, målas i kulör K10	44	-	K8 Enl. A-TBH
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Väggstol Torkmatta			Fabrikat Emdon, typ Jaxon, kulör Ek Nedsänkt torkmatta, typ Kåbe Original, förstärkt, fabrikat Kåbe, utförs delbara så att de enkelt kan lyftas och rengöras under. Mattdelarna får vara max 1x1m.

Teknikutrymmen. EI, UC samt vindfång

G:	Betong	44.BB	-	Enl. MF
S:	-	-	-	
V:	Målas	44	-	K1
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:				

Teknikutrymmen. Fläktrum

G:	Plastmatta, typ PI1	44.BB	-	Enl. MF
----	---------------------	-------	---	---------

	Rumsbeskrivning Nybyggnad, Förskola Rosendalsgatan	Sidnummer 9 / 19
		Projektnummer 21529
	Beställare Stadsfastighetsförvaltningen	Datum 2023-10-27
Status Godkänd	Kontaktperson Marcus Blomqvist	Senaste ändring -

Ytskikt	AMA	Målningskod	Kulör/glans/anm.	Bet
----------------	------------	--------------------	-------------------------	------------

Teknikutrymmen. Fläktrum

S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	43.C 44	-	K1
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:				

Centralförråd/förråd plan 1

G:	Klinker. Typ KI1	44.BB	-	Enl. MF
S:	Klinker, lika golv KI1	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	43.C 44	-	K1
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Dörrfoder	43.CC		F1
	Konsolhyllor enl. RFP			

Groventré

G:	Klinker, typ KI2	44.BB	-	Enl. MF
S:	Klinker, lika golv typ KI2	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	44	-	K2
	Vägg målas, avtorkningsbar färg enl. ytskiktsplan			
	Stänkskydd runt spegel, typ Ka6			Enl. MF
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Dörrfoder	43.CC		F1
	Torkskåp enl. RFP			
	Tvättrännekomplettering enl. KoF			
	Torkmatta	Nedsänkt torkmatta, typ Kåbe Original, förstärkt, fabrikat Kåbe, utförs delbara så att de enkelt kan lyftas och rengöras under. Mattdelarna får vara max 1x1m.		

RWC/D (Groventré)

G:	Plastmatta, typ PI 3	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Kakel, typ Ka1	44.C	-	Enl. MF
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Dörrfoder	43.CC		F1
	Tvättställskomplettering enl. KoF	46.A		
	Duschkomplettering enl. KoF	46.A		
	Skötbord	Fabrikat Skötbordsspecialisten eller likvärdig, typ Robust helvit, kulör NCS S0502-Y		

	Rumsbeskrivning Nybyggnad, Förskola Rosendalsgatan Beställare Stadsfastighetsförvaltningen	Sidnummer 10 / 19
		Projektnummer 21529
		Datum 2023-10-27
Status Godkänd	Kontaktperson Marcus Blomqvist	Senaste ändring -

Ytskikt AMA Målningskod Kulör/glans/anm. Bet

RWC/D (Groventré)

Avställningshylla	Fabrikat Byggbeslag, hylla BBFX7 BxH: 300 x 130 mm, kulör vit, artikelnr: 22013666
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------

WC (Groventré)

G:	Plastmatta, typ Pl1	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	44	-	K5
	Vägg bakom vattenklosett			K7
	Stänkskydd runt spegel, typ Ka3			Enl. MF
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
	Dörrfoder	43.CC		F1
Ö:	Tvättställskomplettering enl. KoF	46.A	-	-

Kapprum

G:	Klinker, typ Kl3	44.BB	-	Enl. MF
S:	Klinker, typ Kl3	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	44	-	K3
	Vägg målas, avtorkningsbar färg enl. ytskiktsplan	44	-	K3
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Dörrfoder	43.CC		F1
	Kapprumsinredning barn			Fabrikat Sonesson BST typ F, eller likvärdig, vägghängd, kulör RAL 5003
	Kapprumsinredning personal			Fabrikat Sonesson BST typ F, eller likvärdig, utförs med dubbla skoställ med dropplåt till översta stället, vägghängd, kulör RAL 5003
	Magnetisk skrivtavla			Fabrikat Lintex Moodwall eller likvärdig med rundade hörn, storlek 900 x 600 mm, kulör Lonely 640

Allrum

G:	Linoleummatta, typ Li1	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Vägg målas	44	-	K2
	Stänkskydd av kakel, typ Ka2	44.C	-	Enl. MF
	Träpanel, typ Ap1			Enl. MF
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Dörrfoder	43.CC		F1
	Pentry, skåpsluckor			K6
	Pentry, bänkskiva samt stänkskydd mellan hög- och lågdel	Rostfri		

	Rumsbeskrivning Nybyggnad, Förskola Rosendalsgatan Beställare Stadsfastighetsförvaltningen	Sidnummer 11 / 19
		Projektnummer 21529
		Datum 2023-10-27
Status Godkänd	Kontaktperson Marcus Blomqvist	Senaste ändring -

Ytskikt	AMA	Målningskod	Kulör/glans/anm.	Bet
----------------	------------	--------------------	-------------------------	------------

Allrum

Fönstersmyg	42.D	K4
Fönsterbänk	42.D	Fb1

Lek

G:	Linoleummatta, typ Li1	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	43.C	-	K2
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Fönstersmyg	42.D		K4
	Fönsterbänk	42.D		Fb1
	Dörrfoder	43.CC		F1
	Väggabsorbenter	Va2, Va3, Va4		

Vila

G:	Linoleummatta, typ Li1	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	44	-	K3
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Mörkläggnig i fönster	Nimex Shade Rullgardin, väv Carina Blackout, kulör 7672 Beige/grå		
	Dörrfoder	43.CC		F1
	Fönsterbänk	42.D		Fb1
	Väggabsorbent			Va1
	Madrasskåp	Fabrikat Karl Roland Simonsson, produkt Madrasskåp KRS 1260 eller likvärdig, mått BxDxH: 1260 x 340 x 1160 mm		

	Rumsbeskrivning Nybyggnad, Förskola Rosendalsgatan Beställare Stadsfastighetsförvaltningen	Sidnummer 12 / 19
		Projektnummer 21529
		Datum 2023-10-27
Status Godkänd	Kontaktperson Marcus Blomqvist	Senaste ändring -

Ytskikt


AMA

Målningskod

Kulör/glans/anm.

Bet

Vila

Kudd- och filtskåp	<p>Skåpens sidor ska mot golvsockel utföras med fasning anpassad för mattans uppvik. Glipa mellan skåp och vägg ska undvikas. Dörrarna ska utföras med bromsade gångjärn. Framsida ska vara slitsad, se referensbild.</p>
	<div>  </div> <p>Stomme och dörr utförs i björk</p> <p>Fabrikat Karl Roland Simonsson, produkt Kudd- och filtskåp KRS 600, eller likvärdig, mått BxDxH: 600 x 340 x 1160 mm Skåpens sidor ska mot golvsockel utföras med fasning anpassad för mattans uppvik. Glipa mellan skåp och vägg ska undvikas. Dörrarna ska utföras med bromsade gångjärn. Framsida ska vara slitsad. Stomme och dörr utförs i björk</p>

Skötrum

G:	Plastmatta, typ PI1	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	44	-	K5
	Kakel, typ Ka3	44.C	-	Enl. MF
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Dörrfoder	43.CC		F1
	Tvättrännekomplettering enl. KoF	46.A		
	Skötbord	Fabrikat Jeltec eller likvärdig, produkt Elit Golv 140V och Elit Golv 80 Vit laminerad plywood, blå svanenmärkt madrass.		

	Rumsbeskrivning Nybyggnad, Förskola Rosendalsgatan Beställare Stadsfastighetsförvaltningen	Sidnummer 13 / 19
		Projektnummer 21529
		Datum 2023-10-27
Status Godkänd	Kontaktperson Marcus Blomqvist	Senaste ändring -

Ytskikt AMA Målningskod Kulör/glans/anm. Bet

Skötrum

Hyllplan	Fabrikat Byggbeslag eller likvärdigt, typ hyllplan melamin, kulör vit samt konsol 190, kulör vitlackerad aluminium.
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WC (Skötrum)

G:	Plastmatta, typ PI1	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	44	-	K5
	Vägg bakom vattenklosett			K7
	Stänkskydd runt spegel, typ Ka3			Enl. MF
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Dörrfoder	43.CC		F1
	Tvättställskomplettering enl. KoF	46.A	-	-
	Avställningshylla	Fabrikat Byggbeslag, hylla BBFX7, mått BxH: 300x130 mm, kulör vit, artikelnr: 22013666		

Aktivitetsrum

G:	Plastmatta, typ PI2	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	44	-	K2
	Stänkskydd av kakel, typ Ka2	44.C	-	Enl. MF
	Träpanel, typ Ap1			Enl. MF
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Dörrfoder	43.CC		F1
	Fönsterbänk	42.D		Fb1
	Pentry, skåpsluckor			K11
	Pentry, bänkskiva	Rostfri		

RWC (Plan 1)

G:	Plastmatta, typ PI1	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	44	-	K5
	Vägg bakom vattenklosett			K7
	Stänkskydd runt spegel, typ Ka3			Enl. MF
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
	Dörrfoder	43.CC		F1
Ö:	Tvättställskomplettering enl. KoF	46.A	-	-

	Rumsbeskrivning Nybyggnad, Förskola Rosendalsgatan Beställare Stadsfastighetsförvaltningen	Sidnummer 14 / 19
		Projektnummer 21529
		Datum 2023-10-27
Status Godkänd	Kontaktperson Marcus Blomqvist	Senaste ändring -

Ytskikt	AMA	Målningskod	Kulör/glans/anm.	Bet
----------------	------------	--------------------	-------------------------	------------

Förråd

G:	Plastmatta, typ PI2	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	44	-	K2
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Dörrfoder	43.CC		F1
	Konsolhyllor enl. RFP			

Kommunikation (Avdelningar Rum A102 Plan 1)

G:	Plastmatta, typ PI2	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	44	-	K2
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Dekorpanel längs med väggen mot söder			Enl. Dp
	Magnetisk skrivtavla	Fabrikat Lintex Moodwall eller likvärdig, format ≥b: 1200 h: 1000, kulör: Cozy 450. Placering enligt Dp		
	Dörrfoder	43.CC		F1

Kommunikation (Avdelningar Rum A207 Plan 2)

G:	Plastmatta, typ PI2	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	44	-	K2
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Dekorpanel längs med väggen mot norr			Enl. Dp
	Dörrfoder	43.CC		F1

Kommunikation (Avdelningar Rum A121, A141)

G:	Linoleummatta Li1	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	44	-	K2
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Dörrfoder	43.CC		F1

Personal-WC (Plan 1)

--	--	--	--	--

	Rumsbeskrivning Nybyggnad, Förskola Rosendalsgatan Beställare Stadsfastighetsförvaltningen	Sidnummer 15 / 19
		Projektnummer 21529
		Datum 2023-10-27
Status Godkänd	Kontaktperson Marcus Blomqvist	Senaste ändring -

Ytskikt	AMA	Målningskod	Kulör/glans/anm.	Bet
---------	-----	-------------	------------------	-----

Personal-WC (Plan 1)

G:	Plastmatta, typ PI1	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	44	-	K5
	Vägg bakom vattenklosett			K7
	Stänkskydd runt spegel, typ Ka3			Enl. MF
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
	Dörrfoder	43.CC		F1
Ö:	Tvättställskomplettering enl. KoF	46.A	-	-

Kommunikation (Personal)

G:	Linoleummatta, typ Li2	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	44	-	K9
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Dörrfoder	43.CC		F1

Kopiering, post

G:	Linoleummatta, typ Li2	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	44	-	K9
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Dörrfoder	43.CC		F1
	Värdeskåp	Fabrikat Sonesson Förvaringsskåp H304 högt fjärdedelsskåp, bredd 300, djup 400 mm alt. 550 mm, kulör RAL 7012 (Basalt Grey) Artikelnr. 43		
	Kopiering/Post golvstående förvaringsskåp	Fabrikat TreCE, kopieringsstation CombiLine. Kulör Vit		
	Konsolhyllor	Fabrikat Byggbeslag eller likvärdigt, typ hyllplan melamin, kulör vit samt konsol 190, kulör vitlackerad aluminium.		

Städ & tvätt

G:	Plastmatta, typ PI2	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Kakel, typ Ka3	44.C	-	Enl. MF
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Dörrfoder	43.CC		F1
	Fast inredning enligt bygghandlingsprojektering			

Städ utlokaliserat plan 1

	Rumsbeskrivning Nybyggnad, Förskola Rosendalsgatan Beställare Stadsfastighetsförvaltningen	Sidnummer 16 / 19
		Projektnummer 21529
		Datum 2023-10-27
Status Godkänd	Kontaktperson Marcus Blomqvist	Senaste ändring -

Ytsikt	AMA	Målningskod	Kulör/glans/anm.	Bet
G: Plastmatta, typ PI2	44.BB	-	Enl. MF	
S: Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF	
V: Målas	44	-	K5	
Ö:				

Omklädningsrum


G: Linoleummatta, Li2	44.BB	-	Enl. MF
S: Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V: Målas	44	-	K9
T: Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö: Dörrfoder	43.CC		F1
Omklädningssskåp	Fabrikat Sonesson eller likvärdig, typ klädska		
	H401 högt helskåp, kulör RAL 7012 (Basalt Grey)		
Hatthylla	Fabrikat Essem Design eller likvärdig, typ hatthylla		
	Nostalgi, artikelnr 017, kulör: björk/aluminium,		
	BxD: 1000x300 mm		
Skohylla	Fabrikat Essem Design eller likvärdig, typ skohylla		
	Nostalgi, artikelnr 017, kulör: björk/aluminium,		
	BxD: 1000x300 mm		
Spegel enl. RFP			
Whiteboard enl. RFP			

RWC/D (Omklädningsrum)

G: Plastmatta, typ PI3	44.BB	-	Enl. MF
S: Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V: Kakel, typ Ka1	44.C	-	Enl. MF
T: Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö: Dörrfoder	43.CC		F1
Tvättställskomplettering enl. KoF	46.A	Ind	-
Duschkomplettering enl. KoF	46.A	-	-

Pausrum

G: Linoleummatta, typ Li2	44.BB	-	Enl. MF
S: Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V: Målas	44	-	K8
Stänkskydd av kakel, typ Ka2	44.C	-	Enl. MF
T: Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö: Dörrfoder tät dörr	43.CC		F1
Fönsterbänk	42.D		Fb1
Pentry, skåpsluckor			K12

	Rumsbeskrivning Nybyggnad, Förskola Rosendalsgatan Beställare Stadsfastighetsförvaltningen	Sidnummer 17 / 19
		Projektnummer 21529
		Datum 2023-10-27
Status Godkänd	Kontaktperson Marcus Blomqvist	Senaste ändring -

Ytskikt	AMA	Målningskod	Kulör/glans/anm.	Bet
----------------	------------	--------------------	-------------------------	------------

Pausrum

Pentry, bänkskiva	Laminat, Marbodal eller likvärdig, kulör: Delaware stone 652
-------------------	--------------------------------------------------------------

Arbetsrum


G: Linoleummatta, typ Li2	44.BB	-	Enl. MF
S: Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V: Målas	44	-	K8
T: Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö: Fönsterbänk	42.D		Fb1
Magnetisk skrivtavla	Fabrikat Lintex Moodwall eller likvärdig, format ≥b: 1200 h: 1000, kulör: Cozy 450		
Förvaringsskåp	Fabrikat TreCe eller likvärdig, golvstående kontorsskåp, b: 4200 (inkl.passbit) h: 880 mm, kulör lika vägg, K8		
Konsolhyllor	Hyllplan i mdf målas lika vägg, K8		
Klädhylla med krokar	Fabrikat: Essem Design, produkt Nostalgi hatt-/skohylla, Artikelnr: 038, kulör björk/aluminium. 400 mm bred		
Vikvägg	45.C		K9

Samtal/vila

G: Linoleummatta, typ Li2	44.BB	-	Enl. MF
S: Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V: Målas	44	-	K8
T: Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö: Dörrfoder	43.CC		F1
Väggabsorbenter Va4			Enl. MF

Kontor

G: Linoleummatta, typ Li2	44.BB	-	Enl. MF
S: Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V: Målas	44	-	K9
T: Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö: Dörrfoder tät dörr	43.CC		F1
Magnetisk skrivtavla	Fabrikat Lintex Moodwall eller likvärdig ≥b: 1200 h: 1000, kulör Casual 480		
Klädhylla med krokar	Fabrikat: Essem Design, produkt Nostalgi hatt-/skohylla, Artikelnr: 038, kulör björk/aluminium. 400 mm bred.		

	Rumsbeskrivning Nybyggnad, Förskola Rosendalsgatan Beställare Stadsfastighetsförvaltningen	Sidnummer 18 / 19
		Projektnummer 21529
		Datum 2023-10-27
Status Godkänd	Kontaktperson Marcus Blomqvist	Senaste ändring -

Ytskikt	AMA	Målningskod	Kulör/glans/anm.	Bet
----------------	------------	--------------------	-------------------------	------------

STORKÖK

Kök inkl entré, diskrum och vagnplats

G:	Klinker, typ KI4	44.BB	-	Enl. MF
	Klinker, typ KI6, utbredning enl. byggbehandlingsprojektering	44.BB	-	Enl. MF
	Plastmatta i kylrum A167, typ PI4	44.BB	-	Enl. MF
S:	S1	44.BB	-	Enl. MF
V:	Kakel typ Ka5 i rum A165 vagnplats samt låg vägg i A163 tillagningskök	44.C	-	Enl. MF
	Kakel typ Ka4 övriga kaklade väggar enligt ytskiktsplan			
	Avvisarlistor	43.CB		Enl. A-TBH
	Hörnskydd	43.CB		Enl. A-TBH
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Utrustning och fast inredning enl. SK	-	-	-
	Tvättställskomplettering enl. KoF	46.A	-	-
	Fönsterbänk och fönstersmyg, kakel typ Ka4	42.D	-	Enl. MF

Torrförråd

G:	Klinker, typ KI5	44.BB	-	Enl. MF
S:	Klinker, typ KI5	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	44	-	K2
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Utrustning och fast inredning enl. SK	-	-	-

Omklädningsrum

G:	Plastmatta, typ PI3	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	44	-	K2
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Omklädnings-skåp	Fabrikat Sonesson eller likvärdigt, typ Kläds-kåp H401MD högt helskåp, flyttbara mellanväggar, ståldörr original, kulör RAL 7012 (Basalt Grey) Artikelnr. 43. Utförs vägghängda utan ben. Dörrar ska vara låsbara med hänglås. Tak utförs lutande.		
	Tvättställskomplettering enl. KoF	46.A	-	-

WC/D

G:	Klinker, typ KI5	44.BB	-	Enl. MF
----	------------------	-------	---	---------

	Rumsbeskrivning Nybyggnad, Förskola Rosendalsgatan Beställare Stadsfastighetsförvaltningen	Sidnummer 19 / 19
		Projektnummer 21529
		Datum 2023-10-27
Status Godkänd	Kontaktperson Marcus Blomqvist	Senaste ändring -

Ytskikt	AMA	Målningskod	Kulör/glans/anm.	Bet
----------------	------------	--------------------	-------------------------	------------

WC/D

S:	Klinker, typ KI5	44.BB	-	Enl. MF
V:	Kakel typ Ka1	44.C	-	Enl. MF
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Tvättställskomplettering enl. KoF	46.A	-	-
	Duschkomplettering enl. KoF	46.A	-	-

HISS

G:	Golv lika trapphus, KI1	44.BB	-	
S:				
V:	Övriga ytskikt i detaljprojektering. Väljs ur hissleverantörens standardsortiment. Kulörer godkänns av tillgänglighetskonsult	44.C	-	
T:	Ytskikt i detaljprojektering. Väljs ur hissleverantörens standardsortiment.	-	-	-
Ö:	Hissfront rostfritt		-	
	Övriga ytskikt i detaljprojektering. Väljs ur hissleverantörens standardsortiment. Kulörer godkänns av tillgänglighetskonsult			

ÅV-RUM

G:	Betong	44.BB	-	Enl. MF
S:	Förhöjd betongsockel	45.C	-	Enl. A-TBH
V:	Målas	44	-	K8
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Avvisarlistor	45.C		Enl. A-TBH