


# Nybyggnad, Annandagsgatan Ny Förskola

## Typrumsbeskrivning

<b>STATUS</b>	GODKÄND
<b>HANDLING</b>	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
<b>PROJEKT NR</b>	19173
<b>DIARIENUMMER</b>	2240/21
<b>ADRESS</b>	ANNANDAGSGATAN 1
<b>FASTIGHET</b>	GÖTEBORG KORTEDALA 90:3
<b>FÖRETAG</b>	SEMRÉN & MÅNSSON ARKITEKTER
<b>DISCIPLIN</b>	A
<b>UPPDRAGSNUMMER</b>	3479
<b>KONTAKTPERSON</b>	MARCUS BLOMQVIST
<b>TELEFON</b>	076-492 55 38
<b>UPPRÄTTAD AV</b>	MARTINA BOYTON
<b>TELEFON</b>	070-590 95 87
<b>DATUM</b>	2023-12-20
<b>REVIDERAD</b>	-
<b>SIGNATUR</b>	



**Göteborgs  
Stad**

	<b>Typrumsbeskrivning</b> Nybyggnad, Förskola Annandagsgatan  <b>Beställare</b> Stadsfastighetsförvaltningen	<b>Sidnummer</b> 2 / 18
		<b>Projektnummer</b> 19173
		<b>Datum</b> 2023-12-20
<b>Status</b> Förfrågningsunderlag	<b>Kontaktperson</b> Marcus Blomqvist	<b>Senaste ändring</b> -

Ytskikt

AMA

Målningskod

Kulör/glans/anm.

Bet

## Förklaringar

### YTSKIKT

G = Golv, trapp- och vilplaner, trappsteg  
S = Golvsocklar, trapplopps- och vilplanssocklar, trapploppskanter  
V = Väggar, fönsterbröstningar, dörr- och fönstersmygar, pelare  
T = Tak, undertak, trappkupor, balkar  
Ö = Övrigt, rumskompletteringar od

I typrumsbeskrivningen specificeras ytarbeten mm i förekommande utrymmen.  
I typrumsbeskrivningen anges endast åtgärder och produkter **som ej framgår av ritning**.

### FÖRKORTNINGAR

Ind = Industrimålad/lackad  
DB = Dammbindning  
VA = Vattenavvisande (våtrumsmålning)  
VT = Vattentät (våtrumsmålning)  
TE = Totalentreprenör  
B = Beställare (Stadsfastighetsförvaltningen)  
RH = Fri rumshöjd  
RFP = Rumsfunktionsprogram  
MF = Materialförteckning i denna typrumsbeskrivning  
KF = Kulörförteckning i denna typrumsbeskrivning  
KoF = Kompletteringsförteckning i denna typrumsbeskrivning  
A-TBH = Teknisk beskrivning, Hus  
BH = Bygghandling

### REVIDERING AV TEXT

Tillkommande text markeras genom att ett raster läggs över texten.  
Utgående text markeras överstruken.

### MÅLNING


Målningskoder anges enligt AMA 21, i Teknisk beskrivning, Hus.  
Kulörangivelser avser NCS, system S  
Om andra system används i specifika fall anges detta, t.ex. RAL

### FAST INREDNING

Denna typumsbeskrivning ansluter till Rumsfunktionsprogram framtaget av Göteborgs Stad  
(Stadsfastighetsförvaltningen)  
Mall-2635, version 12.0, kravnivå gul. Fastställd 2023-08-28.

Listan innehåller endast fast inredning där produkter och/eller kulörer eller utförande avviker från  
Rumsfunktionsprogrammet. Se Rumsfunktionsprogram för kompletterande fast inredning.

För samtliga fabrikat och produkter listade nedan gäller att dessa får ersättas med likvärdiga fabrikat och  
produkter av likvärdigt utseende och kvalitet. Likvärdighet avgörs i samråd mellan TE och B.

	<b>Typrumsbeskrivning</b> Nybyggnad, Förskola Annandagsgatan  <b>Beställare</b> Stadsfastighetsförvaltningen	<b>Sidnummer</b> 3 / 18
		<b>Projektnummer</b> 19173
		<b>Datum</b> 2023-12-20
<b>Status</b> Förfrågningsunderlag	<b>Kontaktperson</b> Marcus Blomqvist	<b>Senaste ändring</b> -

Ytskikt

AMA

Målningskod

Kulör/glans/anm.

Bet

## Materialförteckning (MF)

### LINOLEUM

**Li1** Linoleum, fabrikat Forbo, serie Marmoleum Real, kulör 3137 Slate Grey

### PLASTMATTÅ

**Pl1** Plastmatta, fabrikat Kährs, serie Upofloor Zero Sheet, kulör 5723 Morocco

**Pl2** Plastmatta, fabrikat Kährs, serie Upofloor Zero Sound, kulör 5823 Morocco

**Pl3** Plastmatta, fabrikat Tarkett, serie Granit Safe.T, kulör 0508 Dark sand

**Pl4** Plastmatta, fabrikat Altro, serie Stronghold, kulör K30500 Tundra

### AKUSTIKPANEL

**Ap1** Gustafs panel Linear Björk vitpigmenterad, ljusgrå ull, mått (bxh) 600x2400 mm. Brandskydd/ytskiktsklass enligt brandskyddsbeskrivning.

### KAKEL / VÄGGPLATTOR

**Ka1** Kakel, fabrikat Pavigrés, serie Pavigres 21 Uni, kulör Naval, format 97 x 297 mm. Sättningsmönster: rak sättningsmönster, stående. Fogkulör: grå (kulörljushet lika platta).


**Ka2** Kakel, fabrikat Pavigrés, serie Pavigres 21 Uni, kulör Gelo, format 97 x 97 mm. Sättningsmönster: rak sättningsmönster. Fogkulör: ljusgrå

**Ka3** Kakel, fabrikat Pavigrés, serie Pavigres 21 Uni, kulör Céu, format 97 x 97 mm. Kapas på mitten för att sättas som 50 mm bred ram runt spegel. Avslut mot kakellist. Fogkulör: ljusgrå (kulörljushet lika platta).

**Ka4** Kakel, fabrikat Pavigrés, serie Pavigres 21 Uni, kulör Papiro, format 97 x 97 mm. Sättningsmönster: rak sättningsmönster. Fogkulör: ljusgrå (kulörljushet lika platta).

**Ka5** Kakel, fabrikat Pavigrés, serie Pavigres 21 Uni, kulör Gelo, format 97 x 297 mm. Sättningsmönster: rak stående sättningsmönster. Fogkulör: ljusgrå

**Ka6** Kakel, fabrikat Pavigrés, serie Uni, kulör Turquesa, format 97 x 297. Sättningsmönster: rak stående sättningsmönster. Fogkulör: ljusgrå (kulörljushet lika platta).

	<b>Typrumsbeskrivning</b> Nybyggnad, Förskola Annandagsgatan  <b>Beställare</b> Stadsfastighetsförvaltningen	<b>Sidnummer</b> 4 / 18
		<b>Projektnummer</b> 19173
		<b>Datum</b> 2023-12-20
<b>Status</b> Förfrågningsunderlag	<b>Kontaktperson</b> Marcus Blomqvist	<b>Senaste ändring</b> -

Ytskikt AMA Målningskod Kulör/glans/anm. Bet

#### KLINKER / GOLVPLATTOR

**KI1** Klinker, fabrikat Höganäs kakel, serie Grynna Strukturerad, kulör Speckled Brown, format 146 x 146 mm. Sättningsmönster: rak sättnings. Fogkulör: mellangrå (kulörljushet lika platta).

**KI2** Klinker, fabrikat Höganäs kakel, serie Basis 3, kulör Mid-Grey, format 197 x 197 mm, halkdämpning R11 Sättningsmönster: rak sättnings. Fogkulör: grå (kulörljushet lika platta).

**KI3** Klinker, fabrikat Höganäs kakel, serie Basis 3, kulör Mid-Grey, format 197 x 197 mm, halkdämpning R12 Sättningsmönster: rak sättnings. Fogkulör: grå (kulörljushet lika platta).

Struktur på klinkern ska utföras halksäker och samtidigt vara möjlig att torkmoppas. Klinker KI1-KI3 ska godkännas av beställare innan beställning och färdigställande.

#### TERRAZZO

**Te1** Terrazzo trappbegräddnad, fabrikat Herrljunga Terrazzo, kulör HT-SILVIO 025, kollektion Herrljunga XQ.

**Te2** Terrazzo trappbegräddnad för kontraststeg, fabrikat Herrljunga Terrazzo, kulör HT-BIANCA 025, kollektion Herrljunga XQ.

#### FODER / TÄCKSKIVA AV TRÄ

Foderbredd enligt Teknisk beskrivning, Hus  
Foder / täckskiva av trä ska vara lackerade kontrasterande kulör enligt:

**F1** Kulör NCS S 6005-Y20R

**F2** Kulör NCS S 2005-Y50R

**F3** Kulör NCS S 0500-N

#### FÖNSTERBÄNK (inkl fönstersmyg)


**Fb1** Fönsterbänk med överhäng samt fönstersmyg i björk enl. A-TBH.

**Fb2** Fönsterbänk samt fönstersmyg i björk enl. A-TBH.

**Fb3** Kaklad fönsterbänk/fönstersmyg med kakel lika vägg enl. A-TBH.

#### GOLVSOCKEL


**S1** Klinker, fabrikat Höganäs kakel, serie Basis 3 formbit, kulör Mid-Grey, ska utföras med radie i möte mellan golv och vägg.

	<b>Typrumsbeskrivning</b> Nybyggnad, Förskola Annandagsgatan  <b>Beställare</b> Stadsfastighetsförvaltningen	<b>Sidnummer</b> 5 / 18
		<b>Projektnummer</b> 19173
		<b>Datum</b> 2023-12-20
<b>Status</b> Förfrågningsunderlag	<b>Kontaktperson</b> Marcus Blomqvist	<b>Senaste ändring</b> -

Ytskikt	AMA	Målningskod	Kulör/glans/anm.	Bet
<b>VÄGGABSORBENT</b>				
<b>Va1</b>	Väggabsorbent, Ecophon Akusto Wall C, avtorkningsbar Ytskikt: Texona Kulör: Sage Ljudabsorptionsklass A Utbredning i samråd med akustiker under BH-projektering			
<b>Va2</b>	Väggabsorbent, Ecophon Akusto Wall C, avtorkningsbar Ytskikt: Texona Kulör: Oyster Ljudabsorptionsklass A Utbredning i samråd med akustiker under BH-projektering			
<b>Va3</b>	Väggabsorbent, Ecophon Akusto Wall C, avtorkningsbar Ytskikt: Akutex Kulör: Thyme Ljudabsorptionsklass A Utbredning i samråd med akustiker under BH-projektering			
<b>Va4</b>	Väggabsorbent, Ecophon Akusto Wall C, avtorkningsbar Ytskikt: Akutex Kulör: Peach Ljudabsorptionsklass A Utbredning i samråd med akustiker under BH-projektering			

## Kulörförteckning (KF)

<b>K1</b>	NCS S 0500-N (vit)
<b>K2</b>	NCS S 1502-Y20R (ljusbeige)
<b>K3</b>	NCS S 2005-R90B (ljusblå)
<b>K4</b>	NCS S 6005-Y20R (mullvadsbrun)
<b>K5</b>	NCS S 2005-Y20R (sand)
<b>K6</b>	NCS S 7005-Y20R (bark)
<b>K7</b>	NCS S 7502-Y / RAL 7022 (umbragrå)

	<b>Typrumsbeskrivning</b> Nybyggnad, Förskola Annandagsgatan  <b>Beställare</b> Stadsfastighetsförvaltningen	<b>Sidnummer</b> 6 / 18
		<b>Projektnummer</b> 19173
		<b>Datum</b> 2023-12-20
<b>Status</b> Förfrågningsunderlag	<b>Kontaktperson</b> Marcus Blomqvist	<b>Senaste ändring</b> -

Ytskikt

AMA

Målningskod

Kulör/glans/anm.

Bet

## Kompletteringsförteckning (KoF)

### RWC-komplettering

Tvåldispenser  
Handdukspappershållare  
Toalettpappershållare  
Papperskorg  
Spegel  
Sanitetshållare  
Klädkrokar  
Dubbel toaletsits med snabbfäste  
Skötbord i RWC i groventré

### WC-komplettering

Tvåldispenser  
Handdukspappershållare  
Toalettpappershållare  
Papperskorg  
Spegel  
Klädkrokar  
Dubbel toaletsits med snabbfäste

### Duschkomplettering

Duschdraperistång  
Stödhandtag

### Tvättrännekomplettering

Tvåldispenser  
Handdukspappershållare  
Papperskorg  
Spegel

### Tvättställskomplettering

Tvåldispenser  
Handdukspappershållare  
Papperskorg  
Spegel

### Skötrumskomplettering

Tvåldispenser  
Handspritsdispenser  
Handdukspappershållare  
Avtorkningspappershållare  
Papperskorg  
Spegel

### Allrumskomplettering

Pappershållare modell M1  
Tvåldispenser  
Handdukspappershållare  
Hyllsystem – lös inredning

### Aktivitetsrumskomplettering

Komplettering  
Avtorkningspappershållare  
Tvåldispenser



	<b>Typrumsbeskrivning</b> Nybyggnad, Förskola Annandagsgatan	<b>Sidnummer</b> 8 / 18
		<b>Projektnummer</b> 19173
	<b>Beställare</b> Stadsfastighetsförvaltningen	<b>Datum</b> 2023-12-20
<b>Status</b> Förfrågningsunderlag	<b>Kontaktperson</b> Marcus Blomqvist	<b>Senaste ändring</b> -

Ytskikt AMA Målningskod Kulör/glans/anm. Bet

#### Vindfång

G:	Plastmatta, typ PI1	44.BB	-	Enl. MF
	Nedsänkt torkmatta	Kåbe originalmatta		
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas ovan avvisarlist	44	-	K2
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Avvisarlist utförs som panel ner till golv,	Enl. A-TBH		
	målas i kulör K2			
	Dörrfoder	F1		
	Whiteboard enl. RFP			
	Väggstol	Fabrikat Emdon, typ Jaxon, kulör Ek		

#### Trapphus

G:	Linoleummatta, typ Li1	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas ovan avvisarlist	44	-	K2
	Akustikpanel, typ Ap1	Enl. MF		
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Trappa, terrazzobeklädnad	Te1		
	Kontrasterande steg på översta och nedersta	Te2		
	trappsteget i varje trapplopp.			
	Undersida trapplopp och vilplan målas	K1		
	Räcke	K7		
	Dubbla ledstänger upp till plan 2	Lackad björk, 40 mm diam.		
	Enkel ledstång upp till plan 3	Lackad björk, 40 mm diam.		
	Avvisarlist utförs som panel ner till golv,	Enl. A-TBH		
	målas i kulör K2			
	Dörrfoder	F1		
	Dörrfoder för dörr till förråd vid trappa	F2		
	Whiteboard enl. RFP			


#### Teknikutrymmen. EI, UC

G:	Plastmatta, typ PI1	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	44	-	K1
T:	Målas	43.E	Ind	K1
Ö:	Dörrfoder	F2		

#### Städ utlokaliserat

G:	Plastmatta, typ PI1	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	44	-	K2
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Dörrfoder	F2		



	<b>Typrumsbeskrivning</b> Nybyggnad, Förskola Annandagsgatan  <b>Beställare</b> Stadsfastighetsförvaltningen	<b>Sidnummer</b> 9 / 18
		<b>Projektnummer</b> 19173
		<b>Datum</b> 2023-12-20
<b>Status</b> Förfrågningsunderlag	<b>Kontaktperson</b> Marcus Blomqvist	<b>Senaste ändring</b> -

<b>Ytskikt</b>	<b>AMA</b>	<b>Målningskod</b>	<b>Kulör/glans/anm.</b>	<b>Bet</b>
----------------	------------	--------------------	-------------------------	------------

#### Groventré


G:	Klinker, typ KI1	44.BB	-	Enl. MF
	Nedsänkt torkmatta	Kåbe originalmatta		
S:	Klinker, lika golv typ KI1	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	44	-	K2
	Vägg målas, avtorkningsbar färg enl. ytskiktsplan			
	Kakel, typ Ka3 i ram runt spegel			Enl. MF
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Dörrfoder	43.CC		F1
	Torkskåp enl. RFP			
	Tvättrännekomplettering enl. KoF			

#### WC (groventré)

G:	Plastmatta, typ PI1	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas, vägg bakom WC & handfat	44	-	K4
	Målas, resterande två väggar	44		K3
	Kakel, typ Ka3 i ram runt spegel	44.C		Enl. MF
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Dörrfoder	43.CC		F1
	WC-komplettering enl. KoF	46.A		
	Skötbord	Fabrikat Skötbordsspecialisten eller likvärdig, typ Robust helvit, kulör NCS S 0502-Y		
	Avställningshylla	Fabrikat Byggbeslag, hylla BBFX7 bxh: 300x130 mm, kulör vit, artikelnr: 22013666		

#### Kapprum

G:	Klinker, typ KI1	44.BB	-	Enl. MF
S:	Klinker, typ KI1	44.BB	-	Enl. MF
V:	Vägg målas, avtorkningsbar färg enl. ytskiktsplan	44	-	K3
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Kapprumsinredning barn	Fabrikat Sonesson BST typ F, eller likvärdig, vägghängd, kulör RAL 5003		
	Kapprumsinredning personal	Fabrikat Sonesson BST typ F, eller likvärdig, utförs med dubbla skoställ med dropplåt till översta stället, vägghängd, kulör RAL 5003		
	Magnetisk skrivtavla	Fabrikat Lintex Moodwall eller likvärdig med rundade hörn, kulör Peaceful 360		

	<b>Typrumsbeskrivning</b> Nybyggnad, Förskola Annandagsgatan  <b>Beställare</b> Stadsfastighetsförvaltningen	<b>Sidnummer</b> 10 / 18
		<b>Projektnummer</b> 19173
		<b>Datum</b> 2023-12-20
<b>Status</b> Förfrågningsunderlag	<b>Kontaktperson</b> Marcus Blomqvist	<b>Senaste ändring</b> -

<b>Ytskikt</b>	<b>AMA</b>	<b>Målningskod</b>	<b>Kulör/glans/anm.</b>	<b>Bet</b>
----------------	------------	--------------------	-------------------------	------------

#### RWC/D


G:	Plastmatta, typ PI3	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Kakel typ Ka1	44.C	-	Enl. MF
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Dörrfoder	43.CC		F3
	RWC-komplettering enl. KoF	46.A		
	Duschkomplettering enl. KoF	46.A		
	Avställningshylla	Fabrikat Byggbeslag, hylla BBFX7 BxH: 300x130 mm, kulör vit, artikelnr: 22013666		

#### Allrum

G:	Linoleummatta, typ Li1	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Vägg målas	44	-	K2
	Stänkskydd av kakel, typ Ka2	44.C	-	Enl. MF
	Akustikpanel, typ Ap1			Enl. MF
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Dörrfoder	43.CC		F1
	Dörrfoder till förrådsdörrar			F2
	Pentry, skåpsluckor			K5
	Pentry, bänkskiva samt stänkskydd mellan hög- och lågdel	Rostfri		
	Fönsterbänk	42.D		Fb1
	Värdeskåp	Fabrikat Sonesson Småfackskåp typ 002, BxD 270x350 mm, kulör RAL 9006 (White Aluminium)		


#### Lek

G:	Linoleummatta, typ Li1	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	44	-	K2
	Akustikpanel, typ Ap1			
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Fönsterbänk	42.D		Fb1
	Dörrfoder	43.CC		F1
	Väggabsorbenter			Va2, Va3, Va4


	<b>Typrumsbeskrivning</b> Nybyggnad, Förskola Annandagsgatan  <b>Beställare</b> Stadsfastighetsförvaltningen	<b>Sidnummer</b> 11 / 18
		<b>Projektnummer</b> 19173
		<b>Datum</b> 2023-12-20
<b>Status</b> Förfrågningsunderlag	<b>Kontaktperson</b> Marcus Blomqvist	<b>Senaste ändring</b> -

<b>Ytskikt</b>	<b>AMA</b>	<b>Målningskod</b>	<b>Kulör/glans/anm.</b>	<b>Bet</b>
<b>Vila</b>				

G:	Linoleummatta, typ Li1	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	44	-	K2
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Mörkläggnig i fönster	Nimex Shade Rullgardin, väv Apollo Blackout, kulör 321563 Grå		
	Dörrfoder	43.CC		F1
	Fönsterbänk	42.D		Fb1
	Väggabsorbent			Va1
	Madrasskåp	Fabrikat Karl Roland Simonsson, produkt Madrasskåp KRS 1260 eller likvärdig, mått BxDxH: 1260 x 340 x 1160 mm Skåpens sidor ska mot golvsockel utföras med fasning anpassad för mattans uppvik. Glipa mellan skåp och vägg ska undvikas. Dörrarna ska utföras med bromsade gångjärn. Framsida ska vara slitsad, se referensbild.		



	Kudd- och filtskåp	Stomme och dörr utförs i björk. Fabrikat Karl Roland Simonsson, produkt Kudd- och filtskåp KRS 600, eller likvärdig, mått BxDxH: 600 x 340 x 1160 mm Skåpens sidor ska mot golvsockel utföras med fasning anpassad för mattans uppvik. Glipa mellan skåp och vägg ska undvikas. Dörrarna ska utföras med bromsade gångjärn. Framsida ska vara slitsad. Stomme och dörr utförs i björk.		
--	--------------------	--	--	--

	<b>Typrumsbeskrivning</b> Nybyggnad, Förskola Annandagsgatan  <b>Beställare</b> Stadsfastighetsförvaltningen	<b>Sidnummer</b> 12 / 18
		<b>Projektnummer</b> 19173
		<b>Datum</b> 2023-12-20
<b>Status</b> Förfrågningsunderlag	<b>Kontaktperson</b> Marcus Blomqvist	<b>Senaste ändring</b> -

<b>Ytskikt</b>	<b>AMA</b>	<b>Målningskod</b>	<b>Kulör/glans/anm.</b>	<b>Bet</b>
----------------	------------	--------------------	-------------------------	------------

#### Skötrum


G:	Plastmatta, typ PI2	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas, motstående väggar med dörrar	44	-	K3
	Kakel, typ Ka2, motstående väggar med tvättränna och skötbord	44.C		Enl. MF
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Dörrfoder	43.CC		F1
	Tvättrännekomplettering enl. KoF	46.A		
	Skötbord	Fabrikat Jeltec eller likvärdig, produkt Elit Golv 140V och Elit Golv 80 Vit laminerad plywood, blå svanenmärkt madrass. Utförs med utfällbar steg.		
	Hyllplan	Fabrikat Byggbeslag eller likvärdigt, typ hyllplan melamin, kulör vit samt konsol 190, kulör vitlackerad aluminium.		

#### WC (Skötrum)

G:	Plastmatta, typ PI1	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas, vägg bakom WC & handfat	44	-	K4
	Målas, resterande två väggar	44	-	K3
	Kakel, typ Ka3 i ram runt spegel			Enl. MF
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Dörrfoder	43.CC		F1
	WC-komplettering enl. KoF	46.A		
	Avställningshylla	Fabrikat Byggbeslag, hylla BBFX7, mått BxH: 300x130 mm, kulör vit, artikelnr: 22013666		
	Droppbricka	Tork droppbricka, monteras på tvåldispenser		

#### Aktivitetsrum

G:	Plastmatta, typ PI2	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	44	-	K2
	Stänkskydd av kakel, typ Ka2	44.C	-	Enl. MF
	Akustikpanel, typ Ap1			Enl. MF
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Dörrfoder	43.CC		F1
	Fönsterbänk	42.D		Fb1
	Pentry, skåpsluckor			K5
	Pentry, bänkskiva	Rostfri		

	<b>Typrumsbeskrivning</b> Nybyggnad, Förskola Annandagsgatan  <b>Beställare</b> Stadsfastighetsförvaltningen	<b>Sidnummer</b> 13 / 18
		<b>Projektnummer</b> 19173
		<b>Datum</b> 2023-12-20
<b>Status</b> Förfrågningsunderlag	<b>Kontaktperson</b> Marcus Blomqvist	<b>Senaste ändring</b> -

<b>Ytskikt</b>	<b>AMA</b>	<b>Målningskod</b>	<b>Kulör/glans/anm.</b>	<b>Bet</b>
----------------	------------	--------------------	-------------------------	------------


#### Förråd i allrum

G:	Linoleummatta, typ Li1	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	44	-	K2
T:	Målas	43.E	Ind	K1
Ö:				

#### Korridor mellan avdelningar


G:	Linoleummatta, typ Li1	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	44	-	K2
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Dörrfoder	43.CC		F1
	Dörrfoder för dörr till ELC	43.CC		F2

Gallerivägg - se idéskiss för utformning  
galleriväggstavlor (totalt 4 st) för att visa  
dokumentation och barnens skapande.  
Exakt utformning bestäms i BH-projektering.



#### Förråd till storkök plan 2

G:	Linoleummatta, typ Li1	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	44	-	K2
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:				

	<b>Typrumsbeskrivning</b> Nybyggnad, Förskola Annandagsgatan  <b>Beställare</b> Stadsfastighetsförvaltningen	<b>Sidnummer</b> 14 / 18
		<b>Projektnummer</b> 19173
		<b>Datum</b> 2023-12-20
<b>Status</b> Förfrågningsunderlag	<b>Kontaktperson</b> Marcus Blomqvist	<b>Senaste ändring</b> -

<b>Ytskikt</b>	<b>AMA</b>	<b>Målningskod</b>	<b>Kulör/glans/anm.</b>	<b>Bet</b>
----------------	------------	--------------------	-------------------------	------------

#### Korridor inkl. Kopiering, post (Personal)


G:	Linoleummatta, typ Li1	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	44	-	K2
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Dörrfoder	43.CC		F1
	Dörrfoder för dörrar till Städ samt Förråden	43.CC		F2
	Värdeskåp	Fabrikat Sonesson Förvaringsskåp H304 högt fjärdedelsskåp, bredd 300, djup 400 mm alt. 550 mm, stomme kulör RAL 7012 (Basalt Grey), luckor kulör RAL 9006 (White Aluminium).		
	Kopiering/Post golvstående förvaringsskåp	Fabrikat TreCE, kopieringsstation Trece. Kulör Vit		
	Konsolhyllor	Fabrikat Byggbeslag eller likvärdigt, typ hyllplan melamin, kulör vit samt konsol 190, kulör vitlackerad aluminium.		

#### Förråd

G:	Linoleummatta, typ Li1	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	44	-	K2
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Dörrfoder	43.CC		F2
	Konsolhyllor enl. RFP			

#### Städ och tvätt

G:	Plastmatta, typ Pl1	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Kakel, typ Ka6	44.C	-	Enl. MF
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Dörrfoder	43.CC		F2
	Fast inredning enligt BH-projektering			

	<b>Typrumsbeskrivning</b> Nybyggnad, Förskola Annandagsgatan  <b>Beställare</b> Stadsfastighetsförvaltningen	<b>Sidnummer</b> 15 / 18
		<b>Projektnummer</b> 19173
		<b>Datum</b> 2023-12-20
<b>Status</b> Förfrågningsunderlag	<b>Kontaktperson</b> Marcus Blomqvist	<b>Senaste ändring</b> -

Ytskikt AMA Målningskod Kulör/glans/anm. Bet

#### Omklädning


G:	Linoleummatta, Li1	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	44	-	K2
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Dörrfoder	43.CC		F1
	Omklädningssskåp	Fabrikat Sonesson eller likvärdig, typ klädska H401 högt helskåp, stomme kulör RAL 7012 (Basalt Grey), luckor kulör RAL 9006 (White Aluminium)		
	Hatthylla	Fabrikat Essem Design eller likvärdig, typ hatthylla Nostalgi, artikelnr 017, kulör: björk/aluminium, BxD: 1400x300 mm		
	Skohylla	Fabrikat Essem Design eller likvärdig, typ skohylla Nostalgi, artikelnr 017, kulör: björk/aluminium, BxD: 1400x300 mm		
	Spegel enl. RFP			
	Whiteboard enl. RFP			

#### RWC/D (Omklädning)

G:	Plastmatta, typ PI3	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Kakel, typ Ka1	44.C	-	Enl. MF
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Dörrfoder	43.CC		F3
	RWC-komplettering enl. KoF	46.A		
	Duschkomplettering enl. KoF	46.A		

#### Pausrum

G:	Linoleummatta, typ Li1	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	44	-	K2
	Stänkskydd av kakel, typ Ka4	44.C	-	Enl. MF
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Dörrfoder tät dörr	43.CC		F1
	Fönsterbänk	42.D		Fb2
	Pentry, skåpsluckor			K6
	Pentry, bänkskiva	Rostfri		

	<b>Typrumsbeskrivning</b> Nybyggnad, Förskola Annandagsgatan  <b>Beställare</b> Stadsfastighetsförvaltningen	<b>Sidnummer</b> 16 / 18
		<b>Projektnummer</b> 19173
		<b>Datum</b> 2023-12-20
<b>Status</b> Förfrågningsunderlag	<b>Kontaktperson</b> Marcus Blomqvist	<b>Senaste ändring</b> -

<b>Ytskikt</b>	<b>AMA</b>	<b>Målningskod</b>	<b>Kulör/glans/anm.</b>	<b>Bet</b>
----------------	------------	--------------------	-------------------------	------------

#### Arbetsrum

G:	Linoleummatta, typ Li1	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	44	-	K2
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Fönsterbänk	42.D		Fb2
	Magnetisk skrivtavla	Fabrikat Lintex Moodwall eller likvärdig, format ≥b: 1200 h: 1000, kulör: Cozy 450		
	Förvaringsskåp	Fabrikat TreCe eller likvärdig, golvstående kontorsskåp, b: 4950 (inkl.passbit) h: 600 mm, kulör lika vägg, K2		
	Konsolhyllor	Hyllplan i mdf målas kulör lika vägg, K2		
	Klädhylla med krokar	Fabrikat: Essem Design, produkt Nostalg hatt-/skohylla, Artikelnr: 038, kulör björk/aluminium. 400 mm bred.		
	Vikvägg	45.C		K2


#### Samtal/vila

G:	Linoleummatta, typ Li1	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	44	-	K2
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Dörrfoder	43.CC		F1
	Fönsterbänk	42.D		Fb2
	Väggabsorbenter			Va3

#### Kontor

G:	Linoleummatta, typ Li1	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	44	-	K2
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Fönsterbänk	42.D		Fb2
	Dörrfoder tät dörr	43.CC		F1
	Magnetisk skrivtavla	Fabrikat Lintex Moodwall eller likvärdig ≥b: 1200 h: 1000, kulör Mild 250		
	Klädhylla med krokar	Fabrikat: Essem Design, produkt Nostalg hatt-/skohylla, Artikelnr: 038, kulör björk/aluminium. 400 mm bred.		



	<b>Typrumsbeskrivning</b> Nybyggnad, Förskola Annandagsgatan  <b>Beställare</b> Stadsfastighetsförvaltningen	<b>Sidnummer</b> 17 / 18
		<b>Projektnummer</b> 19173
		<b>Datum</b> 2023-12-20
<b>Status</b> Förfrågningsunderlag	<b>Kontaktperson</b> Marcus Blomqvist	<b>Senaste ändring</b> -

<b>Ytskikt</b>	<b>AMA</b>	<b>Målningskod</b>	<b>Kulör/glans/anm.</b>	<b>Bet</b>
----------------	------------	--------------------	-------------------------	------------

## STORKÖK

### Kök inkl entré, diskrum och vagnplats

G:	Klinker, typ KI3	44.BB	-	Enl. MF
	Plastmatta i kylrum A108, typ PI4	44.BB	-	Enl. MF
S:	S1	44.BB	-	Enl. MF
V:	Kakel typ Ka5 i rum A100 Vagnplats, A104 Varumottag samt låg vägg i A103 Tillagningskök	44.C	-	Enl. MF
	Kakel typ Ka6 övriga kaklade väggar enligt ytskiktsplan	44.C	-	Enl. MF
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Utrustning och fast inredning enl. SK			
	Tvättställskomplettering enl. KoF	46.A		
	Fönsterbänk	42.D		Fb3
	Avvisarlistor	43.CB		Enl. A-TBH
	Hörnskydd	43.CB		Enl. A-TBH

## Förråd

G:	Klinker, typ KI3	44.BB	-	Enl. MF
S:	S1	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	44	-	K1
	Avvisarlistor	43.CB		Enl. A-TBH
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Utrustning och fast inredning enl. SK	-	-	-

## Omklädningsrum

G:	Klinker, typ KI2	44.BB	-	Enl. MF
S:	Klinker, typ KI2	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	44	-	K2
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Omklädningssskåp	Fabrikat Sonesson eller likvärdigt, typ Klädska H401MD högt helskåp med flyttbara mellanväggar, ståldörr original. Stomme kulör RAL 7012 (Basalt Grey), luckor kulör RAL 9006 (White Aluminium). Fabrikat Tantum eller likvärdigt, Luckor i laminat, kulör NCS S 2500-N. BxD: 400x600 mm med 5 hyllplan		
	Högska			
	Spegel enl. RFP			

	<b>Typrumsbeskrivning</b> Nybyggnad, Förskola Annandagsgatan  <b>Beställare</b> Stadsfastighetsförvaltningen	<b>Sidnummer</b> 18 / 18
		<b>Projektnummer</b> 19173
		<b>Datum</b> 2023-12-20
<b>Status</b> Förfrågningsunderlag	<b>Kontaktperson</b> Marcus Blomqvist	<b>Senaste ändring</b> -

<b>Ytskikt</b>	<b>AMA</b>	<b>Målningskod</b>	<b>Kulör/glans/anm.</b>	<b>Bet</b>
----------------	------------	--------------------	-------------------------	------------

#### WC/D

G:	Klinker, typ KI2	44.BB	-	Enl. MF
S:	Klinker, typ KI2	44.BB	-	Enl. MF
V:	Kakel typ Ka1	44.C	-	Enl. MF
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	WC-komplettering enl. KoF	46.A		
	Duschkomplettering enl. KoF	46.A		

#### HISS

G:	Linoleummatta, typ Li1	44.BB	-	Enl. MF
S:				
V:	Övriga ytskikt i BH-projektering. Väljs ur hissleverantörens standardsortiment. Kulörer godkänns av tillgänglighetskonsult	44.C	-	
T:	Ytskikt i BH-projektering. Väljs ur hissleverantörens standardsortiment.	-	-	-
Ö:	Hissfront rostfritt		-	
	Övriga ytskikt i BH-projektering. Väljs ur hissleverantörens standardsortiment. Kulörer godkänns av tillgänglighetskonsult			

#### Teknikutrymmen fläkttrum, plan 3

G:	Plastmatta, typ PI1	44.BB	-	Enl. MF
S:	Uppvik lika golv	44.BB	-	Enl. MF
V:	Målas	43.C	-	K1
T:	Målas	43.E	Ind	K1
Ö:				

#### ÅV-HUS

G:	Betong	44.BB	-	Enl. A-TBH
S:	Betong	45.C	-	Enl. A-TBH
V:	-			
T:	Enl. undertaksritning	43.E	Ind	-
Ö:	Avvisarlistor	45.C		Enl. A-TBH
	Hörnskydd			Enl. A-TBH