

FÖRKLARINGAR

KV1-0-50-12

KV	=	FUNKTION, SYSTEM
1	=	SYSTEMNUMMER
0	=	MATERIAL
28	=	DIMENSION
1	=	EV TILLÄGGSBETECKNING FÖR ISOLERING ELLER ANNAN FUNKTION; EX L SOM ANGER LUFTNING
2	=	EV TILLÄGGSBETECKNING FÖR YTBEKLÄDNAD

RÖRSYSTEM

HUVUDMATERIAL INOM PARENTES ( )

S1 (U)	=	SPILLVATTEN MARKAVLOPP
D1 (U)	=	DAGVATTEN
FL (Y)	=	FÖRDELINGSLEDNING
BA (U)	=	BRÄDDAVLOPP
KV1 (O)	=	TAPPKALLVATTEN

MATERIAL

O	=	PEM-RÖR, I SKYDDSRÖR UNDER BOTTENPLATTA
U	=	MARKAVLOPPSSYSTEM
Y	=	DSA, DRÄNERINGSLEDNING

BRUNNAR

PB1	=	PERKOLATIONSBRUNN AV PLAST ENLIGT DETALJ
BEF PB2	=	BEF PERKOLATIONSBRUNN AV PLAST MED GALLER
DB1	=	DAGVATTENBRUNN AV PLAST UTAN VATTENLÅS MED SANDFÅNG, LÅSBART GALLER
DB2	=	DAGVATTENBRUNN MED VATTENLÅS OCH SANDFÅNG, TÄTT LOCK
DB3	=	DAGVATTENBRUNN AV PLAST UTAN VATTENLÅS MED SANDFÅNG, TÄTT LOCK
TB1	=	TILLSYNSBRUNN SPILLVATTEN
NB	=	NEDSTIGNINGSBRUNN
DRB1	=	DRÄNERINGSBRUNN

ÖVRIGT

ANSL	=	ANSLUTNING
STPR	=	STUPRÖR
INK	=	INKOPPLING
VG	=	VATTENGÅNG
VM	=	VATTENMÄTARE
PR	=	PROPPAS

GÄLLER GENERELLT DÄR ANNAT EJ ANGES:

SPILLVATTEN OCH DAGVATTEN FÖRLÄGGS MED MIN FALL 10‰ DÄR ANNAT EJ ANGES.

SEKTION		
ORIENTERINGSGIFUR		
STATUS		
GODKÄND		
HANDLING		
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		
DATUM	GODKÄND AV	ÄNDRINGS PM
2023-09-29	ERIK NORDLING	-
BESTÄLLARE		
 <div>Göteborgs Stad</div> <div>STADSFÄSTIGHETSFÖRVALTNINGEN</div>		
PROJEKTNAMN		
BMSS KOFFERDALSVÄGEN		
OMRÅDE		
525080		
PROJEKTNUMMER	ADRESS	
15186	KOFFERDALSVÄGEN 6A	
DIARIENUMMER	FÄSTIGHET	
	GÖTEBORG SKINTEBO 4251	
DISCIPLIN	FÖRETAG	
R	CEAK VVS KONSULT AB	
UPPDRAGSNUMMER	SKAPAD AV	
140-23-06	M.SUNDBERG	
TELEFON	KONTAKTPERSON	
031-334 32 40	ERIK NÖRDLING	
BYGGSNADSVÄRK	FÖLJESKED (R4 2000)	
-	-	
VÄNINGSPLAN	VÄNINGSDEL	DELOMRÅDE
-	-	-
SYSTEM		
50-RÖRSYSTEM		
SPECIFIKATION		
-		
RITNINGSKATEGORI	SKALA	FORMAT
FÖRKLARINGAR	-	A1
DOKUMENTNUMMER	ÄNDRING	
525080-R-50-5-0001	-	