

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG för totalentreprenad

KOFFERDALSVÄGEN 6 NYB BMSS

11.2 525080-A-Typrumsbeskrivning

Göteborg Skintebo 425:1

Nybyggnad av BMSS

LF projektnummer: 15186 LF Objektsnummer: 525080

Datum: 2023-09-14

Bet Ändring Datum Sign





FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Material, vara, ytskikt och dylikt

Status

TYPRUMSBESKRIVNING

Handlingsnummer

11.2 525080-A-Typrumsbeskrivning

Projektnamn

Dokument

KOFFERDALSVÄGEN 6 NYB BMSS

Göteborgs

STADSFASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

Sidnr 2(27)

Handläggare JPS

Projektnr

1 23 124 00 Datum

2023-09-29

Bet Ändr.dat

AMA-kod/ Målning

Typ/ kulör/ glans

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

A101, VINDFÅNG	6
A102, A103, A116, A133, KORRIDOR	7
A104, A122, FÖRRÅD	8
A105, A110, A123, A128, A133, A138, KÖK	9
A107, A111, A124, A129, A134, A139, VARDAGSRUM	10
A108, A113, A126, A131, A137, A142, SOVRUM	11
A109, A114, A127, A132, A136, A141, WC/D	12
A115, SAMVARO	13
A117A, EL	14
A117B, IT	23
A118, OMKLÄDNING	16
A119, PERSONAL	17
A120, JOUR	18
A121, WC/D	19
A143, TVÄTT	20
A144, SINNESRUM	21
A145, KONTOR	22
A146, EL/IT	24
A147, TEKNIK	24
D101, D102, D103, D104, D105, D106, LGH FRD	25
D107, ÅV-HUS	26
E101, LEKFÖRRÅD	27



FÖRKLARINGAR

BETECKNINGAR AV MATERIAL, VARA, YTSKIKT O DYL

I rumsbeskrivningen används följande beteckningar:

- G. = Golv, trapp- och vilplan, trappsteg och dylikt
- S. = Golvsocklar, trapplopps- och vilplanssocklar, trapploppskanter och dylikt
- V. = Väggar, pelare och dylikt
- T. = Tak, trappkupor, undersida trapplopp, takbalkar, inklädda kanaler och dylikt
- Ö. = Övrigt (inredningar, utrustningar och dylikt)

FÖRKLARING TILL RUMSNUMMER

Första siffran anger plan.

De två sista siffrorna anger rumsnummer, löpande.

Exempel, 105 = plan 1, rum 05.

FÖRESKRIFTER

Koder i denna rumsbeskrivning hänvisar till AMA-koder i beskrivning hus.

Målningsbehandlingar enligt LC-kapitel om ej annat anges.

Vid kompletterande hänvisningar till rambeskrivning hus (förutom koder) anges detta i respektive rum/utrymme.

Byggdelar, undertak och golv ska uppfylla krav enligt Brandskyddsbeskrivning och Akustikbeskrivning.



Dokument	Sidnr	
TYPRUMSBESKRIVNING	4(27)	
Handlingsnummer	Handläggare	
11.2 525080-A-Typrumsbeskrivning	JPS	
Projektnamn	Projektnr	
KOFFERDALSVÄGEN 6 NYB BMSS	1 23 124 00	
Göteborgs	Datum	
Stad	2023-09-29	
Stad	Ändr.dat	Bet

Status

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Material, vara, ytskikt och dylikt

STADSFASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

AMA-kod/ Målning

Typ/ kulör/ glans

Ytskikt på golv

Torkmatta

TRM Torkmatta av Nitrilgummi/EPDM-material, fabrikat Kåbe typ Jaguarmatta

eller likvärdigt. Mått 1100x1200. (1100 i gångriktning). Kulör grå.

Linoleum

GVB01 Fabrikat Forbo typ Marmoleum contrete 3723 Nebula eller likvärdigt. Matta

ska utföras med stegljudsdämpning.

Plastmatta

GVB11 Fabrikat Wineo 1500 Purline akustik eller likvärdigt, Modell Pacific Oak. GVB12 Fabrikat Altro Aquaries typ modell Porthole PX2007, mörkgrå eller likv.

GVB13 Fabrikat Wineo 1500 fusion typ modell cool three eller likv.

Klinker

GVB21 Fabrikat CC Höganäs typ platta lightstone Grip, matt yta, format 300x300

mm eller likvärdigt.

Ytskikt i tak (Undertak)

Akustikplattor

UTa01 Demonterbart pendlat undertak, fabrikat Rockfon blanka el. likv.

600x600x20 mm, kulör vit. Kant A24.

UTa02 Demonterbart pendlat undertak, fabrikat Rockfon blanka el. likv.

600x600x40 mm, kulör vit. Kant A24.

Gips

UTg01 Fast gips, fabrikat Knauf typ classic board el. likv. Målas NCS S 0500-N.

Bärverk enligt leverantör.



Dokument Sidnr **TYPRUMSBESKRIVNING** 5(27) Handläggare Handlingsnummer 11.2 525080-A-Typrumsbeskrivning **JPS** Projektnr Projektnamn KOFFERDALSVÄGEN 6 NYB BMSS 1 23 124 00 Datum Göteborgs 2023-09-29 Bet

Status

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

STADSFASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

Del Material, vara, ytskikt och dylikt

AMA-kod/ Målning Typ/ kulör/ glans

Ytskikt på väggar

Kakel

KA1 Fabrikat CC Höganäs Arquitectos eller likvärdigt. Format 197x197 MM.

Kulör vit, matt yta, NCS S 1000-N. Fogbruk kulör silvergrå.

KA2 Fabrikat CC Höganäs Arquitectos eller likvärdigt. Format 197x197 MM.

Kulör Grey Blue, matt yta, NCS S 4005-B80G. Fogbruk kulör silvergrå.

Väggskydd

VSK1 Björk plywood, UV-lack, vit pigmenteras 5%. Ytskiktsklass enligt

brandbeskrivning. Beklädnad upptill 1500 mm över golv där ej annat anges.

VSK2 Fabrikat Acrovyn typ Acrovyn 4000 eller likvärdigt. Kulör 933 Blanc mission,

textur. Beklädnad upptill 1200 mm över färdigt golv där ej annat anges.

HS Hörnskydd enligt rambeskrivning. Upp till 1500 mm över golv där ej annat

anges.

Väggkulörer

V1 NCS S 0502-Y, vit.

V2 NCS S 1010-Y30R, beige. V3 NCS S 0804-Y30R, ljus beige.

Övrigt

Se ritning 525080-A-40-0-0100, Förklaringar och föreskrifter, om ej annat anges.



A101, VINDFÅNG

Ö.

Material, vara, ytskikt och dylikt

Väggskydd, omfattning enligt planritning

G.	Klinker, VAg Torkmatta		GVB21 TRM
S.	Klinker		GVB21
V.	Gipsskiva, målas Väggskydd	56-03512	V2 VSK1
т.	Akustikplattor	Industriell	UTa01

VSK1



A102, A103, A116, A133, KORRIDOR

Hörnskydd, omfattning enligt planritning

G.	Linoleummatta, VAg		GVB01
S.	Linoleummatta, uppvik 50 mm		GVB01
V.	Gipsskiva, målas Väggskydd	56-03512	V2 VSK1
T.	Akustikplattor	Industriell	UTa02
Ö.	Väggskydd, omfattning enligt planritning		VSK1



A104, A122, FÖRRÅD

Material, vara, ytskikt och dylikt

G. Linoleummatta, VAg GVB01

S. Linoleummatta, uppvik 50 mm GVB01

V. Gipsskiva, målas 56-03512 V1

T. Gips, målas 56-03510 UTg01

Ö. -



A105, A110, A123, A128, A133, A138, KÖK

wat	waterial, vara, ytskikt och dylikt				
G.	Plastmatta, VAg		GVB11		
S.	Plastmatta, uppvik 50 mm		GVB11		
٧.	Gipsskiva, målas Kakel över bänkskiva, VAv	56-03512	V1 KA2		
т.	Gips, målas	56-03510	UTg01/V1		
Ö.	Städskåp (utförs med takanslutning) Garderob (utförs med takanslutning) Kapphängare Kök, enligt uppställningsritning		ST1 G KPH2		



A107, A111, A124, A129, A134, A139, VARDAGSRUM

Material, vara, ytskikt och dylikt

G. Plastmatta, VAg GVB11

S. Plastmatta, uppvik 50 mm GVB11

V. Gipsskiva, målas 56-03512 V1

T. Gips, målas 56-03510 UTg01/V1

Ö.



A108, A113, A126, A131, A137, A142, SOVRUM

	orial, vara, ylound oon ayınd		
G.	Plastmatta, VAg		GVB11
S.	Plastmatta, uppvik 50 mm		GVB11
٧.	Gipsskiva, målas Väggskydd	56-03512	V1 VSK2
T.	Gips, målas	56-03510	UTg01/V1
Ö.	Taklyft alternativt förberedelse för taklyft enligt rambeskrivning, omfattning enligt planritning Linneskåp (utförs med takanslutning)		TKL/FB-TKL
	Garderob, 2 st (utförs med takanslutning)		G



A109, A114, A127, A132, A136, A141, WC/D

Material, vara, ytskikt och dylikt

G. Plastmatta, VTg GVB12

S. Plastmatta, uppvik 200 mm GVB12

V. Kakel KA1/KA2

T. Gips, målas, våtrum 56-03510 UTg01/V1

Ö. Utrustning enligt uppställningsritning
Taklyft alternativt förberedelse för taklyft enligt
rambeskrivning, omfattning enligt planritning

TKL/FB-TKL



A115, SAMVARO

Material, vara, ytskikt och dylikt

G. Plastmatta, VAv GVB11

S. Plastmatta, uppvik 50 mm GVB11

V. Gipsskiva, målas 56-03512 V3

Kakel över bänkskiva samt bakom tvättställ, VAv KA2

T. Akustikplattor Industriell UTa02

Ö. Kök, enligt uppställningsritning



A117A, EL

Material, vara, ytskikt och dylikt

G. Betong Dammbinds

S. -

V. Gipsskiva, målas 56-00012 V1

T. Gips, målas 56-00012 UTg01/V1

Ö.



A117B, IT

Material, vara, ytskikt och dylikt

G. Betong Dammbinds

S. -

V. Gipsskiva, målas 56-00012 V1

T. Gips, målas 56-00012 UTg01/V1

Ö.



A118, OMKLÄDNING

G.	Plastmatta, VAg		GVB11
S.	Plastmatta, uppvik 100 mm		GVB11
٧.	Gipsskiva, målas	56-03512	V1
т.	Akustikplattor	Industriell	UTa01
Ö.	Omklädningsskåp Kapphängare Duschdraperiskena, BBgruppen, typ BB44, vit.		OS KPH1 DSK



A119, PERSONAL

Material, vara, ytskikt och dylikt

G. Plastmatta, VAg GVB11

S. Plastmatta, uppvik 100 mm GVB11

V. Gipsskiva, målas 56-03512 V1

T. Akustikplattor Industriell UTa01

Ö. Kök, enligt uppställningsritning



A120, JOUR

G.	Linoleummatta, VAg		GVB01
S.	Linoleummatta, uppvik 50 mm		GVB01
٧.	Gipsskiva, målas	56-03512	V1
т.	Akustikplattor	Industriell	UTa01
Ö.	Garderob, 1st (utförs med takanslutning)		G



A121, RWC/D

Material, vara, ytskikt och dylikt

GVB12 GVB12

S. Plastmatta, uppvik 200 mm GVB12

V. Kakel KA1/KA2

T. Gips, målas, våtrum 56-03510 UTg01/V1

Ö. Utrustning enligt uppställningsritning



A143, TVÄTT

Material, vara, ytskikt och dylikt

Luddlåda, 1 st

G.	Plastmatta, VTg		GVB13
S.	Plastmatta, uppvik 200 mm		GVB13
V.	Gipsskiva, målas	56-03512	V1
T.	Akustikplattor	Industriell	UTa01
Ö.	Utrustning enligt uppställningsritning Städskåp Tvättmaskin, 3 st Torktumlare, 1 st		ST2 TM TT

LL



A144, SINNESRUM

Material, vara, ytskikt och dylikt

G. Plastmatta, VAg GVB11

S. Plastmatta, uppvik 100 mm GVB11

V. Gipsskiva, målas 56-03512 V1

T. Akustikplattor Industriell UTa01

Ö. Taklyft enligt rambeskrivning, omfattning enligt planritning TKL



A145, KONTOR

Material, vara, ytskikt och dylikt

G. Linoleummatta, VAg GVB01

S. Linoleummatta, uppvik 50 mm GVB01

V. Gipsskiva, målas 56-03512 V1

T. Akustikplattor Industriell UTa01

Ö. -



A146, EL/IT

Material, vara, ytskikt och dylikt

G. Betong Dammbinds Durkplåt, ca 500x2500 mm ovan nedsänkning i golv.

S. -

V. Gipsskiva, målas 56-00012 V1

T. Gips, målas 56-00012 UTg01/V1

Ö.



A147, TEKNIK

Material, vara, ytskikt och dylikt

G. Betong Dammbinds

S. -

V. Gipsskiva, målas 56-00012 V1

T. Gips, målas 56-00012 UTg01/V1

Ö.



D101, D102, D103, D104, D105, D106, LGH FRD

Material, vara, ytskikt och dylikt

G. Betong Dammbinds

S. Uppgjuten sockel i betong Dammbinds

V. Fibercementskiva

T. Fibercementskiva

Ö. Nätväggar enligt ritning



D107, ÅV-HUS

Material, vara, ytskikt och dylikt

G. Betong Dammbinds

S. Uppgjuten sockel i betong Dammbinds

V. Fibercementskiva

T. Fibercementskiva

Ö. Avbärarlister av trä
Inredning enligt planritning



E101, LEKFÖRRÅD OPTION

- **G.** Asfalt
- S. Sockel i betong
- V. Fibercementskiva
- T. Fibercementskiva
- Ö. Klämskydd monteras på dörr