

# HANDLINGSFÖRTECKNING

NYBYGGNAD, ANNANDAGSGATAN NY FÖRSKOLA

**Sidnummer**  
1 / 1

**Projektnummer**  
19173

**Uppdragsnummer**  
3479

<b>Status</b> GODKÄND	<b>Beställare</b> STADSFASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	<b>Datum</b> 2023-12-20
<b>Handling</b> FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	<b>Kontaktperson Semrén &amp; Måansson</b> MARCUS BLOMQVIST , 076-492 55 38	<b>Senaste ändring</b> 2024-09-20

Nummer	Bet	Innehåll	Skala	Status	Datum	Ändr. Datum
--------	-----	----------	-------	--------	-------	-------------

00-0 FÖRKLARINGAR & FÖRESKRIFTER

304051-A-00-0-A001	A	FÖRKLARINGAR & FÖRESKRIFTER	-	FU	2023-12-20	2024-09-20
--------------------	---	-----------------------------	---	----	------------	------------

40-0 ÖVERSIKTSPLANER

304051-A-40-0-B100		HUS B & C, PLAN 1	1:100	FU	2023-12-20	
304051-A-40-0-D100		HUS D & E, PLAN 1	1:100	FU	2023-12-20	

40-1 PLANER

304051-A-40-1-A100	A	HUS A, PLAN 1	1:100	FU	2023-12-20	2024-09-20
304051-A-40-1-A200	A	HUS A, PLAN 2	1:100	FU	2023-12-20	2024-09-20
304051-A-40-1-A300		HUS A, PLAN 3	1:100	FU	2023-12-20	

40-2 SEKTIONER

304051-A-40-2-A001	A	HUS A, SEKTION A-A, B-B, C-C	1:100	FU	2023-12-20	2024-09-20
--------------------	---	------------------------------	-------	----	------------	------------

40-3 FASADER

304051-A-40-3-A001	A	HUS A, FASAD MOT NORR, ÖSTER	1:100	FU	2023-12-20	2024-09-20
304051-A-40-3-A002	A	HUS A, FASAD M SÖDER, VÄSTER	1:100	FU	2023-12-20	2024-09-20

41-1 TAKPLANER

304051-A-41-1-A400		HUS A, TAKPLAN	1:100	FU	2023-12-20	
--------------------	--	----------------	-------	----	------------	--

42-4 YTTERVÄGG FÖRTECKNING

304051-A-42-4-A011		UTV. TRÄFÖNSTER	1:50	FU	2023-12-20	
304051-A-42-4-A021		UTV. ALUMINIUMFÖNSTER	1:50	FU	2023-12-20	
304051-A-42-4-A041		UTV. PARTIER AV METALL	1:50	FU	2023-12-20	
304051-A-42-4-A042		UTV. GRINDAR AV METALL	1:50	FU	2023-12-20	
304051-A-42-4-A061		UTV. STÄLDÖRRAR	1:50	FU	2023-12-20	

43-1 UNDERTAK

304051-A-43-1-A100		HUS A, PLAN 1 UNDERTAK	1:100	FU	2023-12-20	
304051-A-43-1-A200		HUS A, PLAN 2 UNDERTAK	1:100	FU	2023-12-20	

43-4 DÖRRUPPSTÄLLNING

304051-A-43-4-A011		INV. TRÄDÖRRAR	1:50	FU	2023-12-20	
304051-A-43-4-A021		INV. STÄLDÖRRAR	1:50	FU	2023-12-20	
304051-A-43-4-A031		INV. HYGIENDÖRRAR	1:50	FU	2023-12-20	
304051-A-43-4-A041		INV. PARTIER AV METALL	1:50	FU	2023-12-20	

44-1 INV. YTSKIKT

304051-A-44-1-A100		HUS A, PLAN 1, YTSKIKT	1:100	FU	2023-12-20	
304051-A-44-1-A200		HUS A, PLAN 2, YTSKIKT	1:100	FU	2023-12-20	
304051-A-44-1-A300		HUS A, PLAN 3, YTSKIKT	1:100	FU	2023-12-20	

46-4 RUMSKOMPLETTERINGAR

304051-A-46-4-A011		ELEVATIONER, WC OCH RWC/DUSCH	1:20	FU	2023-12-20	
304051-A-46-4-A031		ELEVATIONER, ENTRÉER / KAPPRUM	1:20	FU	2023-12-20	
304051-A-46-4-A041		ELEVATIONER, KÖK OCH PENTRY	1:20	FU	2023-12-20	

BILAGOR

304051-A-RÜB		TYPRUMSBEKRIVNING	-	FU	2023-12-20	
304051-A-TBH	A	TEKNISK BEKRIVNING HUS	-	FU	2023-12-20	2024-09-20

Antal Ritningar & Bilagor: 29

		TITEL/KAPITELRUBRIK  <b>PM-01</b>	ANTAL BLAD 1	BLAD NR 1
		HANDLÄGGARE M. BLOMQVIST		
		PROJEKTNAMN  <b>ANNANDAGSGATAN NY FÖRSKOLA NYBYGGNAD</b>	UPPDRAF NR 19173	DATUM 2024-09-20
STATUS FÖRFRÄGNINGSUNDERLAG				
RITNINGSNR SIDA/NR/BSAB-KOD/RUMSNR	BET	ÄNDRINGEN AVSER		

304051-A-00-0-A001	A	Förklaring SK = Skåp.
304051-A-40-1-A100	A	Skötrum justerade.
304051-A-40-1-A200	A	Skötrum justerade.
304051-A-40-2-A001	A	Kondensorer tillagda. Nockhöjd tillagd.
304051-A-40-3-A001	A	Fasad justerad. Kondensorer tillagda.
304051-A-40-3-A002	A	Kondensorer tillagda.
304051-A-TBH	A	Kulör på tegel tillagd i A-TBH.

## FÖRKLARINGAR

### A-40-1 PLANER

ALLA MÄTT ANGES I MILLIMETER.  
ALLA PLUSHÖJDER ANGES I METER.  
INVÄNDIGA PLUSHÖJDER AVSER FÄRDIG GOLVNIVÅ.

BRANDCELLSGRÄNS E160

FAST INREDNING  
 LÖS INREDNING

HUVUDENTRÉ  
 SEKUNDÄR ENTRÉ

### SKRAFFERINGAR:

PELARE ENLIGT K

### LITTERA DÖRRAR, PARTIER OCH FÖNSTER

YDS = UTVÄNDIG DÖRR I STÅL  
YDSG = UTVÄNDIG DÖRR I STÅL, GLASAD  
YMP = UTVÄNDIGT METALLPARTI  
DS = STÅLDÖRR  
DH = HYGIENDÖRR  
DHG = HYGIENDÖRR, GLASAD  
PDH = PARDÖRR, HYGIEN  
DT = INNERDÖRR AV TRÄ  
DTG = INNERDÖRR AV TRÄ, GLASAD  
PDT = PARDÖRR, TRÄ  
SKJ = SKJUTDÖRR, TRÄ  
MP = METALLPARTI  
FAÖ = FÖNSTER ALUMINIUM, ÖPPNINGSBART  
FAF = FÖNSTER ALUMINIUM, FAST  
FTÖ = FÖNSTER TRÄ, ÖPPNINGSBART  
FTF = FÖNSTER TRÄ, FAST

DF:X = DÖRRFUNKTION SE FÖRKLARING NEDAN  
DF:C = ENDAST CYLINDERLÅS  
DF:G1 = GRIND FÖRSES MED ICKE FJÄDRANDE VRED PÅ  
INSIDA SAMT CYLINDER PÅ UTSIDA  
DF:S = UPPLÄNNINGSBAR MED STÖDBEN  
DF:F = DÖRRSTÄNGARE MED FREESWINGFUNKTION  
DF:H = HASP PÅ UTSIDA, BARNSAKER HOJD  
DÖRRFUNKTIONER KAN ÄVEN FINNAS I KOMBINATIONER  
AV FLERA FUNKTIONER ENLIGT Ovan.

DÖRRFUNKTIONSSIFFRA "X" Ovan ANSLUTER TILL TKA  
BYGG RA-1835-V.15.0+PRINCIPLÖSNINGAR+DÖRRAR\_2023.

AVVIKELSER FRÅN Ovan DOKUMENT ENL. FÖLJANDE,  
(SE FÖRKLARINGAR OCH FUNKTIONER, FÖR SIFFROR INOM  
PARANTES NEDAN, PÅ SIDAN 3 I  
RA-1835-V.15.0+PRINCIPLÖSNINGAR+DÖRRAR\_2023)

VRIDSTRÖMSTÄLLARE (8) ERSÄTTAS AV STRÖMSTÄLLARE  
MED INBYGGD INDIKERLAMPA OLÄST/LÄST (9).

NÖÖPPNINGSKNAPP (3) ERSÄTTAS AV  
NÖÖPPNINGSKNAPP MED INBYGGD SUMMER MED LAMPA  
(11).

DÖRRAR TILL WC, WC/D, RWC OCH RWC/D UTFÖRS MED  
WC-BESLAG  
DÖRRAR UTAN DF-X-BECKNING SOM INTE ÄR WC, RWC,  
WC/D OCH RWC/D UTFÖRS BLINDADE FRÅN BÅDA SIDOR.

VID MOTSTRIDIGA UPPGIFTER GÄLLER  
BRANDSKYDDSBESKRIVNING FÖRE DENNA HANDLING.

I BYGGHANDLINGSPROJEKTERING SKA SAMTLIGA  
DÖRRFUNKTIONER/DÖRMILJÖER STÄMMAS AV MED OCH  
GODKANNAS AV STADSFASTIGHETSFÖRVALTNINGEN.

## FÖRKLARINGAR

### BETECKNINGAR:

AK = ARMÅBGKONTAKT  
PK = PASSAGEKONTROLL (KORT/TAGG)  
AT = PLATS FÖR ANSLAGSTAVLA (DIGITAL)

DM = DISKMASKIN  
DS = PLATS FÖR DIGITAL SKÄRM

FS = FILTSKÅP

GT = GALLERITAVLOR

HS = HÖGSKÅP

HP = HYLLPLAN

K/F = KYL & FRYS

K = KYLSKÅP

KH = KLÄDHYLLA

KI = KAPPRUMSINREDNING

M = MIKROVÄGSIGN, INBYGGD

MM = MOPPMASKIN

MS = MADRASSKÅP

OS = OMKLÄDNINGSSKÅP

SS = SKÄTS FÖR SÄKERHETSSKÅP

SK = SKÅP

SP = SPERGL

STR = STUPRÖR

TKM = TORKMATT

TUP = UTRYMNINGSPLATS

TP = TVÄTTELARE (TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE)

TS = TORKSKÅP

U/M = UGN, MICRO INBYGGD

UB = UTSLAGSBACK

VS = VÄRDESKÅP

VUK = VATTENUTKASTARE

VUK/ST = VATTENUTKASTARE/STÖVELTVÄTT

WB = WHITEBOARD

## FÖRESKRIFTER


-

## HÄNVISNINGAR

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION ENL. BRAND  
LJUDKRAVSRITNING ENL. AKUSTIK  
TEKNISK BESKRIVNING (304051-A-TBH)  
TYPRUNSBECKRIVNING (304051-A-RUB)  
INV. TRÄDÖRRAR 304051-A-43-4-A011  
INV. STÅLDÖRRAR 304051-A-43-4-A021  
INV. HYGIENDÖRRAR 304051-A-43-4-A031  
INV. PARTIER AV METALL 304051-A-43-4-A041  
UTV. TRÄFÖNSTER 304051-A-42-4-A011  
UTV. ALUMINIUMFÖNSTER 304051-A-42-4-A021  
UTV. PARTIER AV METALL 304051-A-42-4-A041  
UTV. GRINDAR AV METALL 304051-A-42-4-A042  
UTV. STÅLDÖRRAR 304051-A-42-4-A061  
UNDERTAK 304051-A-43-1-A100-304051-A-43-1-A200  
YTSKIKT 304051-A-44-1-A100-304051-44-1-A300  
UTVÄNDIG MATERIAL OCH KULÖRER ÅTERFINNS I TEKNISK  
BESKRIVNING (304051-A-TBH)  
INVÄNDIGA MATERIAL OCH KULÖRER ÅTERFINNS I  
TYPRUNSBECKRIVNING (304051-A-RUB)


SEKTION			
ORIENTERINGSFIGUR	D	C	N
HANDELING			
STATUS	GODKÄND		
FÖRFRÄGNINGSUNDERLAG	DATUM	GODKÄND AV	ÄNDRINGS PM
	2023-12-20	M. BLOMQVIST	PM-01
BESTÄLLARE			
PROJEKTNAMN	ANNANDAGSGATAN NY FÖRSKOLA		
OMRÅDE	304051		
PROJEKTNUMMER	19173	ADRESS	ANNANDAGSGATAN 1
DIARIENUMMER	2240/21	FASTIGHET	GÖTEBORG KORTEDALA 90:3
DISCIPLIN	A	FÖRETAG	SEMRÉN & MÅNSSON ARK.
UPPDAGNSNUMMER	3479	SKAPAD AV	MARCUS BLOMQVIST
TELEFON	076-492 55 38	KONTAKTPERSON	MARCUS BLOMQVIST
BYGGNADSVERK	HUS A	PLUSHÖJD (RH 2000)	-
VANINGSPLAN	VANINNSDEL	DELOMRÄDE	-
00-0 FÖRKLARINGAR & FÖRESKRIFTER			
FÖRKLARINGAR & FÖRESKRIFTER			
RITNINGSKATEGORI	SKALA	FORMAT	A1
DOKUMENTNUMMER	-	ÄNDRING	A
FILE NAME: C:\Autodesk\RM_Lorai_Eiles\304051-A-40_V-000-3479-R22_C_Iohanna.Thunberg54EDB.rvt			

## HUS B




PLAN


TAKPLAN




SEKTION D-D




SEKTION E-E




FASAD MOT NORR



FASAD MOT SÖDER




FASAD MOT VÄSTER




FASAD MOT ÖSTER

## HUS C




PLAN


TAKPLAN




SEKTION F-F



SEKTION G-G




FASAD MOT NORR



FASAD MOT SÖDER



FASAD MOT VÄSTER




FASAD MOT ÖSTER

## FÖRKLARINGAR

ALLA MÄTT ANGES I MILLIMETER.  
ALLA PLUSHÖJDER ANGES I METER.

ANGIVNA HÖJDER FÄRDIGT GOLV/MARK ÄR UNGEFÄRLIGA  
SE MARK-HANDELING FÖR EXAKTA PLUSHÖJDER

**BETECKNINGAR:**  
HR = HANGRANNA  
STR = STUPLRÖR




## FÖRESKRIFTER

TP1 - TRÄPANEL  
TP2 - TRÄPANEL, BEFINTLIG  
TP3 - TRÄPANEL, VARIERANDE BREDDER  
R1 - RIBBOR  
S1 - SOCKEL, BETONG  
S2 - SOCKEL, BEFINTLIG FIBERCEMENTSKIVA  
SK1 - SKÄRMAT AV PLÄT

HUS D & E ÄR BEFINTLIGA FÖRRÅD SOM FINNS PÅ FASTIGHeten.  
FÖRRÅDEN ÄR UPPMODELLERADE EFTER BILDER SOM TAGITS PÅ PLATS. AVVIKELSER GENTEMOT UTBREDNING, MÄTT OCH UTSEENDE KAN FÖREKOMMA.


## HÄNVISNINGAR

MARKNIVÅER ENL. MARK  
MARKMATERIAL I FÖRRÅD ENL. MARK  
BRANDSKYDDSDOKUMENTATION ENL. BRAND  
LUDKRAVSRTNING ENL. AKUSTIK  
TEKNISK BESKRIVNING (304051-A-TBH)  
DÖRFUNKTIONER 304051-A-40-1-A100  
UTV. GRINDAR AV METALL 304051-A-42-4-A042  
UTV. STÄLDÖRRAR 304051-A-42-4-A061




PROJEKTNAMN	ANNANDAGSGATAN NY FÖRSKOLA	
OMRÅDE	304051	
PROJEKTNUMMER	19173	ADRESS ANNANDAGSGATAN 1
DIARIENUMMER	2240/21	FASTIGHET GÖTEBORG KORTEDALA 90:3
DISCIPLIN	A	FÖRETAG SEMRÉN & MÄNSSON ARK.
UPPROGSNUMMER	3479	SKAPAD AV MARTINA BOYTON
TELEFON	076-492 55 38	KONTAKTPERSON MARCUS BLOMQVIST
BYGGNADSVERK	HUS B & C	PLUSHÖJD (RH 2000)
VÄNINGSPLAN	VÄNINGSDEL	DELOMRÄDE
PLAN	1 -	FORMAT A1
SPECIFICATION	40 - SAMMANSATT REDOVISNING	
HUS B & C, PLAN 1	RITNINGSKATEGORI PLAN	
DOKUMENTNUMMER	304051-A-40-0-B100	SKALA 1:100
		FORMAT A1


## HUS D - BEFINTLIGT FÖRRÅD



PLAN




TAKPLAN




SEKTION H-H



SEKTION I-I




FASAD MOT NORR




FASAD MOT SÖDER


## HUS E - BEFINTLIGT FÖRRÅD




PLAN




TAKPLAN




SEKTION J-J




SEKTION K-K



FASAD MOT VÄSTER



FASAD MOT ÖSTER



FASAD MOT NORR

SKALA 1:100 (A1-format)  
METER

## FÖRKLARINGAR

ALLA MÄTT ANGES I MILLIMETER.  
ALLA PLUSHÖJDER ANGES I METER.

ANGIVNA HÖJDER FÄRDIGT GOLV/MARK ÄR UNGEÄRFLIGA  
SE MARK-HANDLING FÖR EXAKTA PLUSHÖJDER

BETECKNINGAR:  
HR = HANGRANNA  
STR = STUPRÖR




## FÖRESKRIFTER

TP1 - TRÄPANEL  
TP2 - TRÄPANEL, BEFINTLIG  
TP3 - TRÄPANEL, VARIERANDE BREDDER  
R1 - RIBBOR  
S1 - SOCKEL, BETONG  
S2 - SOCKEL, BEFINTLIG FIBERCEMENTSKIVA  
SK1 - SKÄRMAT AV PLÄT

HUS D & E ÄR BEFINTLIGA FÖRRÅD SOM FINNS PÅ  
FASTIGHETEN.  
FÖRRÅDEN ÄR UPPMODELLERADE EFTER BILDER SOM TAGITS  
PÅ PLATS. AVVIKELSER GENTEMOT UTBREDNING, MÄTT OCH  
UTSEENDE KAN FÖREKOMMA.

## HÄNVISNINGAR

MARKNIVÅER ENL. MARK  
MARKMATERIAL I FÖRRÅD ENL. MARK  
BRANDSKYDDSDOKUMENTATION ENL. BRAND  
LUDKRAVSRTNING ENL. AKUSTIK  
TEKNIK BESKRIVNING (304051-A-TBH)  
DÖRFUNKTIONER 304051-A-40-1-A100  
UTV. GRINDAR AV METALL 304051-A-42-4-A042  
UTV. STÄLDÖRRAR 304051-A-42-4-A061



GODKÄND  
HANDELING  
FÖRFRÄGNINGSUNDERLAG

DATUM 2023-12-20 GODKÄND AV M. BLOMQVIST ANDRINGS PM

BESTÄLLARE

Göteborgs  
Stad

STADSFASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

PROJEKTNAMN ANNANDAGSGATAN NY FÖRSKOLA  
OMRÅDE

304051  
PROJEKTNUMMER 19173  
DIARIENUMMER 2240/21



DISCIPLIN A  
UPPROGNOSNUMMER 3479  
TELEFON 076-492 55 38

BYGGSÄTTEKVÄRK HUS D & E  
VANINGSPLAN VÄNINGSDEL PLAN 1 -

SYSTEM 40 - SAMMANSATT REDOVISNING  
SPECIFICATION HUS D & E, PLAN 1

RITNINGSKATEGORI PLAN  
FORMAT 1:100 A1

DOCSUMÄNTNUMMER 304051-A-40-0-D100  
ÄNDRING






GODKÄND  
HÅLLNING  
FÖRFÄRAGNINGSSUNDERLAG  
DATUM 2023-12-20 GODKÄND AV M. BLOMQVIST ANDRINGS PM PM-01



STADSFASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

PROJEKTNAVN		ANNANDAGSGATAN NY FÖRSKOLA	
OMRÅDE		304051	
PROJEKTNUMMER	19173	ADRESS	ANNANDAGSGATAN 1
DIARIENUMMER	2240/21	FASTIGHET	GÖTEBORG KORTEDALA 90:3
DISCIPLIN	A	FÖRETAG	SEMRÉN & MÄNSSON ARK.
UPPDRAGSNUMMER	3479	SKAPAD AV	MARCUS BLOMQVIST
TELEFON	076-492 55 38	KONTAKTPERSON	MARCUS BLOMQVIST
BYGGNADSVERK	HUS A	PLASSID (RH 2000)	+84.65
VANINGSPLAN	PLAN 1 -	VANINSSDEL	-
PLAN		DELOMRADE	-
DOKUMENTNUMMER	304051-A-40-1-A100	FORMAT	A1
		ÄNDRING	A






PROJEKTNAMN		ANNANDAGSGATAN NY FÖRSKOLA	
OMRÅDE		304051	
PROJEKTNUMMER	19173	ADRESS	ANNANDAGSGATAN 1
DIARIENUMMER	2240/21	FASTIGHET	GÖTEBORG KORTEDALA 90:3
DISCIPLIN	A	FÖRETAG	SEMFRÉN & MÅNSSON ARK.
UPPDRAGSNUMMER	3479	SKAPAD AV	MARCUS BLOMQVIST
TELEFON	076-492 55 38	KONTAKTPERSON	MARCUS BLOMQVIST
BYGGNADSVERK	HUS A	PLASSID (RH 2000)	+92.275
VANINGSPLAN	PLAN 3 -	VANINGSSDEL	DELOMRÅDE
SYSTEM	40 - SAMMANSATT REDOVISNING		
SPECIFICATION	HUS A, PLAN 3		
RITNINGSKATEGORI	PLAN	SKALA	1:100 A1
DOKUMENTNUMMER	304051-A-40-1-A300	FORMAT	ANDRING

## FÖRKLARINGAR


ALLA MÄTT ANGES I MILLIMETER.  
ALLA PLUSHÖJDER ANGES I METER.

NY MARKLINJE

## FÖRESKRIFTER



SEKTION A-A



SEKTION B-B

## HÄNVISNINGAR

MARKNIVÅER ENL. MARK  
BRANDSKYDDSDOKUMENTATION ENL. BRAND  
BÄRANDE ELEMENT ENL. KONSTRUKTÖR  
TEKNISK BESKRIVNING (304051-A-18H)  
PLANR. 304051-A-40-1-A100--304051-A-40-1-A300  
UNDERTAK 304051-A-43-1-A100--304051-A-43-1-A300



SEKTION C-C

SKALA 1:100 (A1-format)

METER

SEKTION	
ORIENTERINGSFIGUR	D C N
STATUS	
GODKÄND	
HÄNDLING	FÖRFÄRAGNINGSSUNDERLAG
DATUM	2023-12-20
GODKÄND AV	M. BLOMQVIST
ÄNDRINGS PM	PM-01
BESTÄLLARE	Göteborgs Stad STADSFASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
PROJEKTNAMN	ANNANDAGSGATAN NY FÖRSKOLA
OMRÅDE	304051
PROJEKTNUMMER	19173
ADRESS	ANNANDAGSGATAN 1
DIARIENUMMER	2240/21
FASTIGHET	GÖTEBORG KORTEDALA 90:3
DISCIPLIN	A
FÖRETAG	SEMFRÉN & MÅNSSON ARK.
UPPDRAGSNUMMER	3479
SKAPAD AV	MARCUS BLOMQVIST
TELEFON	076-492 55 38
KONTAKTPERSON	MARCUS BLOMQVIST
BYGGNADSVERK	HUS A
PLUSHÖJD (RH 2000)	-
VANINGSPLAN	-
VANINGSDEL	-
DELOMRÄDE	-
SYSTEM	40 - SAMMANSATT REDOVISNING
SPECIFIKATION	HUS A, SEKTION A-A, B-B, C-C
RITNINGSKATEGORI	SEKTION
SKALA	1:100
FORMAT	A1
DOKUMENTNUMMER	304051-A-40-2-A001
ÄNDRING	A

## FÖRKLARINGAR

ALLA MÄTT ANGES I MILLIMETER.  
ALLA PLUSHÖJDER ANGES I METER.

NY MARKLINJE



UTBREDNING GALLER ENL. V

## FÖRESKRIFTER

T1 - TEGL  
TP1 - TRÄPANEL  
F1 - FIBERCEMENTSKIVA  
S3 - SOCKEL, FIBERCEMENTSKIVA  
SK1 - SKÄRMTAK AV PLÅT  
P1 - PLÄT PERFORERING


## HÄNVISNINGAR

MARKNIVÄER ENL. MARK  
BRANDSKYDDSDOKUMENTATION ENL. BRAND  
LJUDKRAVSRITNING ENL. AKUSTIK  
TEKNISK BESKRIVNING (304051-A-TBH)  
UTV. TRÄFÖNSTER 304051-A-42-4-A011  
UTV. ALUMINUMFÖNSTER 304051-A-42-4-A021  
UTV. PARTIER AV METALL 304051-A-42-4-A041  
UTV. GRINDAR AV METALL 304051-A-42-4-A042  
UTV. STÅLDÖRRAR 304051-A-42-4-A061



SKALA 1:100 (A1-format)  
METER

SEKTION	
ORIENTERINGSFIGUR	
D C N 	
E	
B A	
STATUS	
GODKÄND	
HANDLING	
FÖRFÄRGNINGSUNDERLAG	
DATUM	GODKÄND AV
2023-12-20	M. BLOMQVIST
ÄNDRINGS PM	
PM-01	
BESTÄLLARE	
Göteborgs Stad	
STADSFASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	
PROJEKTNAMN	
ANNANDAGSGATAN NY FÖRSKOLA	
OMRÄDE	
304051	
PROJEKTNUMMER	ADRESS
19173	ANNANDAGSGATAN 1
DIARIENUMMER	DIARIENR 2240/21
FASTIGHET GÖTEBORG KORTEDALA 90:3	
DISCIPLIN	FÖRETAG
A	SEMRÉN & MÅNSSON ARK.
UPPDAGSNR	SKAPAD AV
3479	MARTINA BOYTON
TELEFON	KONTAKTPERSON
076-492 55 38	MARCUS BLOMQVIST
BYGGNADSVERK	PLUSHÖJD (RH 2000)
HUS A	-
VANINGSPLAN	VANINGSSDEL
-	DELOMRÄDE
SYSTEM	
40 - SAMMANSATT REDOVISNING	
SPECIFICATION	
HUS A, FASAD MOT NORR, ÖSTER	
RITNINGSKATEGORI	SKALA
FASAD	1:100
DOCNUM	FORMAT
304051-A-40-3-A001	A
ÄNDRING	



SEKTION	
ORIENTERINGSFIGUR	D C N
GODKÄND	
HANDELING	FÖRFRÄGNINGSUNDERLAG
DATUM	2023-12-20
GODKÄND AV	M. BLOMQVIST
ÄNDRINGS PM	PM-01
BESTÄLLARE	
STADSFASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	Göteborgs Stad
PROJEKTNAMN	ANNANDAGSGATAN NY FÖRSKOLA
OMRÅDE	304051
PROJEKTNUMMER	19173
ADRESS	ANNANDAGSGATAN 1
DIARIENUMMER	2240/21
FASTIGHET	GÖTEBORG KORTEDALA 90:3
DISCIPLIN	A
FORETAG	SEMRÉN & MÄNSSON ARK.
UPPDRAGSNUMMER	3479
SKAPAD AV	MARTINA BOYTON
TELEFON	076-492 55 38
KONTAKTPERSON	MARCUS BLOMQVIST
BYGGNADSVERK	HUS A
PLUSHÖJD (RH 2000)	-
VANINGSPLAN	-
VANINNSDEL	-
DELOMRÅDE	-
SYSTEM	40 - SAMMANSATT REDOVISNING
SPECIFICATION	HUS A, FASAD M SÖDER, VÄSTER
RITNINGSKATEGORI	FASAD
SKALA	1:100
FORMAT	A1
DOKUMENTNUMMER	304051-A-40-3-A002
ÄNDRING	A

## FÖRKLARINGAR


ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER.  
ALLA PLUSHÖJDER ANGES I METER.

BETECKNINGAR:  
HR = HÄNGRÄNNA  
STR = STUPRÖR  
TL = TAKLUCKA  
RL = RÖKLUCKA  
TH = TAKHUV ENL. V  
KD = KONDENSOR

## SKRAFFERINGAR:


# FÖRESKRIFTER

## TAKSÄKERHET ENLIGT TEKNISK BESKRIVNING



## HÄNVISNINGAR

SITUATIONSPLAN ENL. MARK  
BRANDSKYDDS DOKUMENTATION ENL. BRAND  
TAKHUVAR ENL. VENTILATION  
TEKNISK BESKRIVNING (304051-A-TBH)



PROJEKTNAMN <b>ANNANDAGSGATAN NY FÖRSKOLA</b>	
OMRÅDE <b>304051</b>	
PROJEKTNUMMER <b>9173</b>	ADRESS <b>ANNANDAGSGATAN 1</b>
ARIENNUMMER <b>240/21</b>	FASTIGHET <b>GÖTEBORG KORTEDALA 90:3</b>
SCIPLIN	FÖRETAG <b>SEMRÉN &amp; MÅNSSON ARK.</b>
PDRAGSNUMMER <b>479</b>	SKAPAD AV <b>MARCUS BLOMQVIST</b>
LEFON <b>76-492 55 38</b>	KONTAKTPERSON <b>MARCUS BLOMQVIST</b>
GGNADSVERK <b>USA</b>	PLUSHÖJD (RH 2000) <b>-</b>
VÄNINGSDDEL <b>LAN 4 -</b>	DELOMRÅDE <b>-</b>
STEM <b>1 - YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG</b>	
ECIFIKATION <b>IUS A, TAKPLAN</b>	
VÄNINGSKATEGORI <b>TAKPLAN</b>	SKALA <b>1:100</b>
KUMENTNUMMER <b>04051-A-41-1-A400</b>	FORMAT <b>A1</b>
ÄNDRING	

## FÖRKLARINGAR

ALLA MÄTT AVSER MODULMÄTT DÄR EJ ANNAT ANGES.  
KODER OCH RUBRIKER ANSLUTER TILL  
RAENUMMER I 81 81 06.  
ALLA MÄTT OCH PLUSHÖJDER KONTROLLERAS PÅ PLATS  
INNAN TILLVERKNING SKER.  
FÖNSTER SES FRÅN GÅNGJÄRNSSIDAN.  
FÖNSTER LITTRERAS PÅ PLANER.  
BRÖSTNINGSHÖJD ENL. PLANRITNING

H = HÖGERHÄNGO  
V = VÄNSTERHÄNGO  
Ö = ÖPPningsbar del av fönster  
F = FAST del av fönster

FTÖxy = FÖNSTER TRÅ ÖPPningsbart  
FTFxxy = FÖNSTER TRÅ FAST

## FÖRESKRIFTER

4. SORT/TYP  
UTFÖRS SOM ALUMINIUMKLÄDDA TRÄFÖNSTER,  
FASTA/ÖPPningsbara, ÖPPningsbara FÖNSTER SKA  
UTFÖRAS PIVOTHÄNGDA.

5. MÄTT, BREDD, HÖJD OCH DELNING.  
ENL. FIGUR

6. FUNKTIONSKRAV, VÄRME-, BRAND-, LJUD- :  
BRAND- OCH LJUDKRAV ENL. TABELL VID MOTSTRIDIGA  
UPPGIFTER GÄLLER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION OCH  
LJUDKRAVSRTNING FÖRE DENNA HANDLING.  
LJUDREDUKTION AVSER  $R_w$ (dB).


9. YTBEHANDLING  
LEVERERAS FÄRDIGBEHANDLADE FRÅN FABRIK ENLIGT  
LEVERANTÖRENS STANDARD.  
KULÖR ENLIGT TABELL.

10. GLASTYP  
BRANDSKYDDSDOKUMENTATION ENL. BRAND  
LJUDKRAVSRTNING ENL. AKUSTIK  
TEKNIK BESKRIVNING (304051-A-TBH)  
TYPRUMSBESKRIVNING (304051-A-RUB)  
PLANRITNINGAR 304051-A-40-1-A100--304051-A-40-1-A300

## HÄNVISNINGAR

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION ENL. BRAND  
LJUDKRAVSRTNING ENL. AKUSTIK  
TEKNIK BESKRIVNING (304051-A-TBH)  
TYPRUMSBESKRIVNING (304051-A-RUB)

PLANRITNINGAR 304051-A-40-1-A100--304051-A-40-1-A300




F2.0 LITTERA	3 ANTAL	3.1 HÄNGNING	F6.3 BRANDHÖSTÅND	F6.4 LUDSOLERING	F9.3 KULÖR, UTVÄNDIGT	F9.4 KULÖR, INVÄNDIGT
FTF09a	2	-	-	38 dB	RAL 6011	NCS S 0500-N
FTF09b	1	-	-	38 dB	RAL 6011	NCS S 0500-N
FTF20a	1	-	-	38 dB	RAL 6011	NCS S 0500-N
FTÖ10a	1	-	-	38 dB	RAL 6011	NCS S 0500-N
FTÖ11a	1	-	-	38 dB	RAL 6011	NCS S 0500-N
FTÖ20a	3	-	-	38 dB	RAL 6011	NCS S 0500-N
FTÖ20b	8	-	-	38 dB	RAL 6011	NCS S 0500-N
FTÖ30a	6	-	-	38 dB	RAL 6011	NCS S 0500-N

SKALA 1:50 (A1-format)

METER

0 1 2 3 4 5

PROJEKTNAMN	ANNANDAGSGATAN NY FÖRSKOLA	
OMRÅDE	304051	
PROJEKTNUMMER	19173	ADRESS ANNANDAGSGATAN 1
DIARIENUMMER	2240/21	FASTIGHET GOTEBORG KORTEDALA 90:3
DISCIPLIN	A	FORETAG SEMRÉN & MÄNSSON ARK.
UPPDRAGSNUMMER	3479	SKAPAD AV JOHANNA THEORIN
TELEFON	076-492 55 38	KONTAKTPERSON MARCUS BLOMQVIST
BYGGNADSVERK	HUS A	FÖLJER (RH 2000)
VANINGSPLAN	-	PLUSHÖJD
VANINGSSDEL	-	DELOMRÄDE
SPECIFICATION	42 - YTTERVÄGG	
UTV. TRÄFÖNSTER	UPPFÖRSTÄLLNINGAR	
RTNINGSKATEGORI	1:50	
DOKUMENTNUMMER	A1	
FILE NAME: C:\Autodesk\BIM_Lorai\Files\304051-A-40-V-000-3479_R22_C_Johanna.Theorin\54E8B147		



## FÖRKLARINGAR

ALLA MÄTT AVSER MODULMÄTT DÄR EJ ANNAT ANGES.  
KODER OCH RUBRIKER ANSLUTER TILL  
RAONUMMER I 81 81 06.  
ALLA MÄTT OCH PLUSHÖJDER KONTROLLERAS PÅ PLATS  
INNAN TILLVERKNING SKER.  
FÖNSTER SES FRÅN GÅNGJÄRNSIDAN.  
FÖNSTER LITTRERAS PÅ PLANER.  
BRÖSTNINGSHÖJD ENL. PLANRITNING

Ö = ÖPPNINGSBAR DEL AV FÖNSTER  
F = FAST DEL AV FÖNSTER

FAÖxx = FÖNSTER ALUMINIUM ÖPPNINGSBART  
FAFxx = FÖNSTER ALUMINIUM FAST

## FÖRESKRIFTER

4. SORT/TYP  
UTFÖRS SOM ALUMINIUMFÖNSTER, FASTA/ÖPPNINGSBARA  
ÖPPNINGSBARA FÖNSTER SKA UTFÖRAS PIVOTHÄNGDA.

5. MÄTT, BREDD, HÖJD OCH DELNING.  
ENL. FIGUR

6. FUNKTIONSKRAV, VÄRME-, BRAND-, LJUD- :  
BRAND- OCH LJUDKRAV ENL. TABELL. VID MOTSTRIDIGA  
UPPGIFTER GÄLLER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION OCH  
LJUDKRAVSRTNING FÖRE DENNA HANDLING.  
LJUDREDUKTION AVSER  $R_w$ (dB).

9. YTBEHANDLING  
LEVERERAS FÄRDIGBEHANDLADE FRÅN FABRIK ENLIGT  
LEVERANTÖRENS STANDARD.  
KULÖR ENLIGT TABELL.

10. GLASTYP  
ENLIGT LEVERANTÖRENS STANDARD. GLAS SKA UPPFYLLA  
KRAV ENLIGT BBR BETräFFANDE PERSONSÄKERHET SAMT  
STADSFASTIGHETSfÖRVALTNINGENS TEKNiska ANVISNINGAR  
OCH MTK GLASSÄKRA MILJÖER - SKOLOR OCH FÖRSKOLOR.


## HÄNVISNINGAR

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION ENL. BRAND  
LJUDKRAVSRTNING ENL. AKUSTIK  
TEKNISK BESKRIVNING (304051-A-TBH)  
TYPRUMSBESKRIVNING (304051-A-RUB)  
PLANRITNINGAR 304051-A-40-1-A100--304051-A-40-1-A200




FAF20 LITTERA	3 ANTAL	3.1 HÄNGNING	3.2 BRANDHÖSTÅND	5.6.4 LJUDSOLERING	5.9.3 KULÖR, UTVÄNDIGT	5.9.4 KULÖR, INVÄNDIGT
FAF20a	1	-	-	38 dB	RAL 6011	NCS S 0500-N
FAÖ20a	1	-	-	38 dB	RAL 6011	NCS S 0500-N

SEKTION			
ORIENTERINGSFIGUR	D	C	N
HÄNDLING	A		
STATUS	B	A	E
GODKÄND			
HÄNDLING	FÖRFRÄGNINGSUNDERLAG		
DATUM	2023-12-20	GODKÄND AV	ANDRINGS PM
BESTÄLLARE	Göteborgs Stad		
STADSFASTIGHETSfÖRVALTNINGEN			

PROJEKTNAMN	ANNANDAGSGATAN NY FÖRSKOLA		
OMRÅDE	304051		
PROJEKTNUMMER	19173	ADRESS	ANNANDAGSGATAN 1
DIARIENUMMER	2240/21	FASTIGHET	GÖTEBORG KORTEDALA 90:3
DISCIPLIN	A	FORETAG	SEMRÉN & MÅNSSON ARK.
UPPDRAGSNUMMER	3479	SKAPAD AV	JOHANNA THEORIN
TELEFON	076-492 55 38	KONTAKTPERSON	MARCUS BLOMQVIST
BYGGNADSVERK	HUS A	PLUSHÖJD (RH 2000)	-
VANINGSPLAN	VANINGSSDEL	DELOMRÅDE	-
SYSTEM	42 - YTTERVÄGG	SPECIFICATION	UTV. ALUMINIUMFÖNSTER
RITNINGSKATEGORI	UPPSÄTTNINGAR	SKALA	1:50
DOKUMENTNUMMER	304051-A-42-4-A021	FORMAT	A1



D2.0 LITTERA	3.1 HÄNGNING	3 ANTAL	D8.2 BRANDHÖSTÅND	D8.3 LJUDISOLERING	D9.2 YTBEHANDLING
YMP10a	V	1	-	-	RAL 6011
YMP17a	H	4	-	38 dB	RAL 6011
YMP17a	V	4	-	38 dB	RAL 6011



SKALA 1:50 (A1-format)  
0 1 2 3 4 5 METER

## FÖRKLARINGAR

ALLA MÄTT AVSER MODULMÄTT DÅR EJ ANNAT ANGES.  
KODER OCH RUBRIKER ANSLUTER TILL  
RADNUMMER I SS 817340  
ALLA MÄTT OCH PLUSHÖJDER KONTROLLERAS PÅ PLATS  
INNAN TILLVERKNING SKER.  
DÖRRAR SES FRÅN GÅNGJÄRNSSIDAN.  
DÖRRAR LITTERAS PÅ PLANER.

H = HÖGERHÄNGD  
V = VÄNSTERHÄNGD  
S = SÄKERHETSGLAS  
Ö = ÖPPNINGSBAR DEL AV PARTI  
F = FAST DEL AV PARTI  
T = TÄT DEL AV PARTI

[ ] = KONTRASTMARKERING MELLAN 900 ÖFG-1500 ÖFG.  
KONTRASTMARKERING GESTALTAS AV ARKITEKT I  
BYGGHANDLINGSPROJEKTERING.

YMPxx = UTVÄNDIGT METALLPARTI

## FÖRESKRIFTER

4.SORT/TYP  
UTVÄNDIGA METALLPARTIER.

5.MÄTT, BREDD, HÖJD OCH DELNING.  
ENL. FIGUR.  
DÖRRAR MED BREDD 10M SKA UTFÖRAS MED Fritt  
PASSAGEMÄTT 840 mm VID 90 GRADERS ÖPPNING.  
UNDER BYGGHANDLINGSPROJEKTERING SKA KARYTTERMÄTT  
UTREDAS SÅ ATT DET FRIA PASSAGEMÄTTET UPPNÄS.

8. FUNKTIONSKRAV, VÄRME-, BRAND-, LJUD- :  
BRAND- OCH LJUDKRAV ENL. TABELL. VID MOTSTRIDIGA  
UPPGIFTER GÄLLER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION OCH  
LJUDKRAVSRTNING FÖRE DENNA HANDLING.  
LJUDREDUKTION AVSER  $R_w$ (dB).


9. DÖRRBLADSYTA; MATERIAL OCH YTBEHANDLING  
LEVERERAS FÄRDIGBEHANDLADE FRÅN FABRIK ENLIGT  
LEVERANTÖRENS STANDARD. KULÖR ENLIGT TABELL.  
DÖRRKARM UTFÖRS I SAMMA KULÖR SOM DÖRRBLAD.

10. GLASTYP  
ENLIGT LEVERANTÖRENS STANDARD. GLAS SKA UPPFYLLA  
KRAV ENLIGT BBR BETräFFANDE PERSONSÄKERHET SAMT  
STADSFASTIGHETSfÖRVALTNINGENS TEKNiska ANVISNINGAR  
OCH MTK GLASSÄKRA MILjÖER - SKOLOR OCH fORSKOLOR.

## HÄNVISNINGAR

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION ENL. BRAND  
LJUDKRAVSRTNING ENL. AKUSTIK  
TEKNISK BESKRIVNING (304051-A-TBH)  
TYPRUMSBESKRIVNING (304051-A-RUB)  
PLANRITNINGAR 304051-A-40-1-A100--304051-A-40-1-A300

SEKTION			
ORIENTERINGSFIGUR	D	C	N
HANDLING			
STATUS	A	E	B
GODKÄND			
FÖRFÄRAGNINGSSUNDERLAG	DATUM: 2023-12-20	GODKÄND AV: M. BLOMQVIST	ÄNDRINGS PM
BESTÄLLARE			
PROJEKTNAMN	ANNANDAGSGATAN NY FÖRSKOLA		
OMRÅDE	304051		
PROJEKTNUMMER	19173	ADRESS	ANNANDAGSGATAN 1
DIARIENUMMER	2240/21	FASTIGHET	GÖTEBORG KORTEDALA 90:3
DISCIPLIN	A	FÖRETAG	SEMRÉN & MÅNSSON ARK.
UPPDRAGSNUMMER	3479	SKAPAD AV	JOHANNA THEORIN
TELEFON	076-492 55 38	KONTAKTPERSON	MARCUS BLOMQVIST
BYGGNADSVERK	HUS A	PLUSHÖJD (RH 2000)	-
VANINGSPLAN	VANINSSDEL	DELOMRÅDE	-
SYSTEM	42 - YTTERVÄGG		
SPECIFICATION	UTV. PARTIER AV METALL		
RITNINGSKATEGORI	UPPVÄLLNINGAR	SKALA	1:50
DOCUMENTNUMMER	304051-A-42-4-A041	FORMAT	A1



## FÖRKLARINGAR

ALLA MÄTT AVSER MODULMÄTT DÄR EJ ANNAT ANGES.  
KODER OCH RUBRIKER ANSLUTER TILL  
RAENUMMER I SS 817340  
ALLA MÄTT OCH PLUSHÖJDER KONTROLLERAS PÅ PLATS  
INNAN TILLVERKNING SKER.  
DÖRRAR SES FRÅN GÅNGJÄRNSSIDAN.  
DÖRRAR LITTERAS PÅ PLANER.

H = HÖGERHÄNGO  
V = VÄNSTERHÄNGO  
A = AKTIVT DÖRRBLAD  
P = PASSIVT DÖRRBLAD

## FÖRESKRIFTER

4. SORT/TYP  
UTVÄNDIGA GRINDAR AV RAM I METALL OCH RIBBOR AV  
TRÄ.

5. MÄTT, BREDD, HÖJD OCH DELNING.  
ENL. FIGÜR.  
DÖRRAR MED BREDD 10M SKA UTFÖRAS MED FRITT  
PASSAGEMÄTT 840 mm VID 90 GRADERS ÖPPNING.  
UNDER BYGGHANDLINGSPROJEKTING SKA KARYMÄTT UPPNÄS.  
UTREDAS SÅ ATT DET FRIA PASSAGEMÄTTET UPPNÄS.

8. FUNKTIONSKRÄV, VÄRME-, BRAND-, LJUD- :  
BRAND- OCH LJUDKRÄV ENL. TABELL. VID MOTSTRIDIGA  
UPPGIFTER GÄLLER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION OCH  
LJUDKRÄVTSRITNING FÖRE DENNA HANDLING.  
LJUDREDUKTION AVSER R<sub>w</sub>(dB).

9. DÖRRBLADSYTA; MATERIAL OCH YTBEHANDLING  
LEVERERAS FÄRDIGLACKADE FRÅN FABRIK ENLIGT  
LEVERANTÖRENS STANDARD.  
BÅDE AKTIVT OCH PASSIVT DÖRRBLAD FÖRSES MED  
SPANOLETT NER I MARK.

15. ANMÄRKNING  
GRINDAR SKA UTFÖRAS EJ KLÄTTNINGSBARA.

## HÄNVISNINGAR

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION ENL. BRAND  
LJUDKRÄVTSRITNING ENL. AKUSTIK  
TEKNIK BESKRIVNING (304051-A-TBH)  
TYPRUMSBEKRIVNING (304051-A-RUB)  
PLANRITNINGAR 304051-A-40-1-A100-304051-A-40-1-A300

SEKTION				
ORIENTERINGSFIGUR				
STATUS	GODKÄND			
HANDLING	FÖRFRÄGNINGSUNDERLAG			
DATUM	2023-12-20	GODKÄND AV	M. BLOMQVIST	ÄNDRINGS PM
BESTÄLLARE		Göteborgs Stad		
STADSFASTIGHETSFÖRVALTNINGEN				

PROJEKTNAMN	ANNANDAGSGATAN NY FÖRSKOLA		
OMRÅDE	304051		
PROJEKTNUMMER	19173	ADRESS	ANNANDAGSGATAN 1
DIARIENUMMER	2240/21	FASTIGHET	GÖTEBORG KORTEDALA 90:3
DISCIPLIN	A	FORETAG	SEMRÉN & MÅNSSON ARK.
UPPROGSNUMMER	3479	SKAPAD AV	JOHANNA THEORIN
TELEFON	076-492 55 38	KONTAKTPERSON	MARCUS BLOMQVIST
BYGGNADSVERK	HUS A, B & C	PLUSHÖJD (RH 2000)	-
VANINGSPLAN	VANINGSSDEL	DELOMRÄDE	-
42 - YTTERVÄGG			
SPECIFICATION	UTV. GRINDAR AV METALL		
RITNINGSKATEGORI	UPPVÄLLNINGAR	SKALA	1:50
DOCSMENTNUMMER	304051-A-42-4-A042	FORMAT	A1

## FÖRKLARINGAR

ALLA MÄTT AVSER MODULMÄTT DÄR EJ ANNAT ANGES.  
KODER OCH RUBRIKER ANSLUTER TILL  
RAENUMMER I SS 817340  
ALLA MÄTT OCH PLUSHÖJDER KONTROLLERAS PÅ PLATS  
INNAN TILLVERKNING SKER.  
DÖRRAR SES FRÅN GÅNGJÄRNSSIDAN.  
DÖRRAR LITTERAS PÅ PLANER.

H= HÖGERHÄNDG  
V= VÄSTERHÄNDG

YDSxx = UTVÄNDIG STÅLDÖRR  
YDSGxx = UTVÄNDIG STÅLDÖRR, GLASAD

## FÖRESKRIFTER


4. SORT/TYP  
UTVÄNDIGA STÅLDÖRRAR.

5. MÄTT, BREDD, HÖJD OCH DELNING.  
ENL. FIGUR.  
DÖRRAR MED BREDD 10M SKA UTFÖRAS MED Fritt  
PASSAGEMÄTT 840 mm VID 90 GRADERS ÖPPNING.  
UNDER BYGGHANDLINGSPROJEKTERING SKA KARYTTERMÄTT  
UTREDAS SÅ ATT DET FRIA PASSAGEMÄTTET UPPNÅS.

8. FUNKTIONSKRÄV, VÄRME-, BRAND-, LJUD- :  
BRAND- OCH LJUDKRÄV ENL. TABELL. VID MOTSTRIDIGA  
UPPGIFTER GÄLLER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION OCH  
LJUDKRÄVSRITNING FÖRE DENNA HANDLING.  
LJUDREDUKTION AVSER  $R_w$ (dB).

9. DÖRRBLADSYTA; MATERIAL OCH YTBEHANDLING  
LEVERERAS FÄRDIGBEHANDLADE FRÅN FABRIK ENLIGT  
LEVERANTÖRENS STANDARD.  
KULÖR ENLIGT TABELL.

10. GLASTYP  
ENLIGT LEVERANTÖRENS STANDARD. GLAS SKA UPPFYLLA  
KRÄV ENLIGT BBR BETräFFANDE PERSONSÄKERHET.  
ENLIGT LEVERANTÖRENS STANDARD. GLAS SKA UPPFYLLA  
KRÄV ENLIGT BBR BETräFFANDE PERSONSÄKERHET SAMT  
STADSFASTIGHETSfÖRVALTNINGENS TEKNiska ANVISNINGAR  
OCH MTK GLASSÄKRA MILJÖER - SKOLOR OCH FÖRSKOLOR.



D2.0 LITTERA	D3.1 HÄNGNING	D3.2 ANTAL	D8.2 BRANDHÖSTÅND	D8.3 LJUDISOLERING	D9.2 YTBEHANDLING	D10.0 GLASÖPPNING
YDS10a	H	1	-	-	RAL 6011	-
YDS10a	V	2	-	-	RAL 6011	-
YDS12a	V	1	-	-	RAL 6011	-
YDSG12a	V	1	-	-	RAL 6011	G21

**HÄNVISNINGAR**  
BRANDSKYDDSDOKUMENTATION ENL. BRAND  
LJUDKRÄVSRITNING ENL. AKUSTIK  
TEKNIK BESKRIVNING (304051-A-TBH)  
TYPRUMSBESENKRIVNING (304051-A-RUB)  
PLANRITNINGAR 304051-A-40-1-A100--304051-A-40-1-A200

SEKTION			
ORIENTERINGSFIGUR	D	C	N
HÄNDLING			
STATUS	A	B	E
GODKÄND			
HÄNDLING	FÖRFÄRAGNINGSSUNDERLAG		
DATUM	2023-12-20	GODKÄND AV	ÄNDRINGS PM
BESTÄLLARE	Göteborgs Stad		

PROJEKTNAMN	ANNANDAGSGATAN NY FÖRSKOLA		
OMRÅDE	304051		
PROJEKTNUMMER	19173	ADRESS	ANNANDAGSGATAN 1
DIARIENUMMER	2240/01	FASTIGHET	GÖTEBORG KORTEDALA 90:3
DISCIPLIN	A	FORETAG	SEMRÉN & MÅNSSON ARK.
UPPDRAGSNUMMER	3479	SKAPAD AV	KONTAKTPERSON
TELEFON	076-492 55 38	MARCUS BLOMQVIST	
BYGGNADSVERK	HUS A & B	PUSHÖJD (RH 2000)	
VANINGSPLAN	VANINGSSDEL	DELOMRÅDE	
SPECIFICATION	42 - YTTERVÄGG		
RITNINGSKATEGORI	UTV. STÅLDÖRRAR	FORMAT	
UPPSÄTTNINGAR	1:50	A1	
DOCUMENTERNUMMER	304051-A-42-4-A061		

FÖRKLARINGAR  
ALLA MÄTT ANGES I MILLIMETER  
RUMSHÖJD AVSER UNDERKANT UNDERTAK FRÅN  
FÄRDIGT GOLV

## FÖRESKRIFTER


**UT1**  
DEMONTERBART SYSTEMUNDERTAK TYP 'ECOPHON MASTER A' ELLER LIKVÄRDIG. STORLEK 600X600, TJOCKLEK 40MM, KULÖR: 'WHITE FROST' NCS S 0500-N  
STANDARDBÄRVERK TYP 'CONNECT T24' ELLER LIKVÄRDIGT,  
KULÖR 'VIT 01' NCS S 0500-N.

**UT2**  
DEMONTERBART SYSTEMUNDERTAK TYP 'ECOPHON HYGIENE PERFORMANCE' KANT A ELLER LIKVÄRDIG. STORLEK 600X600, TJOCKLEK 20MM, KULÖR: 'WHITE 500' NCS S 0500-N, STANDARDBÄRVERK TYP 'CONNECT T24 C3' ELLER LIKVÄRDIGT, KULÖR 'VIT 01' NCS S 0500-N.

ENTREPRENÖR ANSVARAR FÖR ATT UNDER  
BYGGHANDLINGSPROJekTERINGEN SÄKERSTÄLLA ATT Ovan  
FÖRESKRIVNA UNDERTAK UPPFYLLER DE FUNKTIONSKRAV  
SOM ANGES I LJUDSKYDDSDOKUMENTATION

## HÄNVISNINGAR

LJUDSKYDDSDOKUMENTATION ENL. AKUSTIK  
TEKNISK BESKRIVNING (304051-A-TBH)  
TYPRUMSBESKRIVNING (304051-A-RUB)  
PLAN 304051-A-40-1-A100-304051-A-40-1-A300



**GODKÄND**  
HANDLING  
**FÖRFÄRAGNINGSSUNDERLAG**

DATUM 2023-12-20 GODKÄND AV M. BLOMQVIST ANDRINGS PM

BESTÄLLARE  
 Göteborgs  
Stad

PROJEKTNAMN		ANNANDAGSGATAN NY FÖRSKOLA	
OMRÅDE		304051	
PROJEKTNUMMER	19173	ADRESS	ANNANDAGSGATAN 1
DIARIENUMMER	2240/21	FASTIGHET	GÖTEBORG KORTEDALA 90:3
DISCIPLIN	A	FÖRETAG	SEMRÉN & MÄNSSON ARK.
UPPDRAGSNUMMER	3479	SKAPAD AV	MARTINA BOYTON
TELEFON	076-492 55 38	KONTAKTPERSON	MARCUS BLOMQVIST
BYGGNADSVERK	HUS A	PLASSID (RH 2000)	+84.65
VANINGSPLAN	VANINGSSDEL	DELOMRÅDE	-
PLAN 1 -		SYSTEM	43 - INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR
SPECIFICATION		RITNINGSKATEGORI	HUS A, PLAN 1 UNDERTAK
UNDERTAK		SKALA	1:100
DOKUMENTNUMMER		FORMAT	A1
304051-A-43-1-A100		ANDRING	

## FÖRKLARINGAR


SE RITNING 304051-A-43-1-A100

## FÖRESKRIFTER

SE RITNING 304051-A-43-1-A100

## HÄNVISNINGAR

SE RITNING 304051-A-43-1-A100



SEKTION		
ORIENTERINGSFIGUR		D C N
STATUS		
<b>GODKÄND</b> <b>FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG</b> HANDELING DATUM: 2023-12-20 GODKÄND AV: M. BLOMQVIST ANDRINGS PM BESTÄLLARE: Göteborgs Stad STADSFASTIGHETSFÖRVALTNINGEN		
PROJEKTNAVN: ANNANDAGSGATAN NY FÖRSKOLA OMRADE: 304051 PROJEKTNUMMER: 19173 DIARIENUMMER: 2240/21 DISCIPLIN: A BYGGSÄTE: SEMRÉN & MÄNSSON ARK. UPPDRAGSNUMMER: 3479 TELEFON: 076-492 55 38 BYGGSÄTE: PLUSHÖJD (RH 2000) HUS A: +88.50 VANINGSPLAN: PLAN 2 - VANINGSSDEL: DELOMRÄDE SYSTEM: 43 - INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR SPECifikation: HUS A, PLAN 2 UNDERTAK RITNINGSKATEGORI: UNDERTAK SKALA: 1:100 DOKUMENTNUMMER: 304051-A-43-1-A200 FORMAT: A1 ANDRING: -		

## FÖRKLARINGAR

ALLA MÄTT AVSER MODULMÄTT DÄR EJ ANNAT ANGES.  
KODER OCH RUBRIKER REFERERAR TILL  
RAENUMMER I SS 817340  
ALLA MÄTT OCH PLUSHÖJDER KONTROLLERAS PÅ PLATS  
INNAN TILLVERKNING SKER.  
DÖRRAR SES FRÅN GÅNGJÄRNSSIDAN.  
DÖRRAR LITTERAS PÅ PLANER.

H= HÖGERHÄNGD  
V= VÄSTERHÄNGD  
A= AKTIV DÖRRLBLAD  
P= PASSIV DÖRRLBLAD  
S = SÄKERHETSGLAS

DT<sub>xx</sub> = DÖRR AV TRÄ  
DTG<sub>xx</sub> = DÖRR AV TRÄ GLASAD  
PDT<sub>xx</sub> = PARDÖRR AV TRÄ  
SKJ<sub>xx</sub> = SKJUTDÖRR AV TRÄ

## FÖRESKRIFTER

### 4. SORT/TYP

INVÄNDIGA LAMINATDÖRRAR.

### 5. MÄTT, BREDD, HÖJD OCH DELNING.

ENL. FIGUR.  
DÖRRAR MED BREDD 100 MM SKA UTFÖRAS MED Fritt  
PASSAGEMÄTT 840 mm VID 90 GRADERS ÖPPNING.  
UNDER BYGGHANDLINGSPROJEKTERING SKA KARYTTERMÄTT  
UTREDAS SÅ ATT DET FRIA PASSAGEMÄTTET UPPNÅS.

8. FUNKTIONSKRAV, VÄRME-, BRAND-, LJUD- :  
BRAND- OCH LJUDKRÄV ENL. TABELL. VID MOTSTRIDIGA  
UPPGIFTER GÄLLER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION OCH  
LJUDKRÄVTSRITNING FÖRE DENNA HANDLING.  
LJUDREDUKTION AVSER  $R_w$ (dB).


9. DÖRRLBLADSYTA; MATERIAL OCH YTBEHANDLING  
LEVERERAS FÄRDIGBEHÄNDLADE FRÅN FABRIK ENLIGT  
LEVERANTÖRENS STANDARD. KULÖR ENLIGT TABELL.  
DÖRKARM UTFÖRS I SAMMA KULÖR SOM DÖRRLBLAD.

10. GLASTYP  
ENLIGT LEVERANTÖRENS STANDARD. GLAS SKA UPPFYLLA  
KRÄV ENLIGT BBP BETräFFANDE PERSONSÄKERHET SAMT  
STADSFASTIGHETSFORVALTNINGENS TEKNiska ANVISNINGAR  
OCH MT GLASSÄKRA MILJÖER - SKOLOR OCH FÖRSKOLOR.

## HÄNVISNINGAR

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION ENL. BRAND  
LJUDKRÄVTSRITNING ENL. AKUSTIK

TEKNISK BESKRIVNING (304051-A-TBH)  
TYPRUMSBESKRIVNING (304051-A-RUB)  
PLANRITNINGAR 304051-A-40-1-A100--304051-A-40-1-A200



DÖR 2 LÄTTA	3.1 HÄNGNING	3 ANTAL	DÖR 2 BRANDHÖSTÅND	DÖR 3 LUDISOLERING	DÖR 2 KULÖR ANSLAGSSIDA	DÖR 2 KULÖR GÅNGJÄRNSSIDA
DT08a	H	7	-	-	F5342 EARTH (MULLVADSBRUN)	F5342 EARTH (MULLVADSBRUN)
DT08a	V	5	-	-	F5342 EARTH (MULLVADSBRUN)	F5342 EARTH (MULLVADSBRUN)
DT10a	H	1	-	-	F7929 OYSTER GREY (BEIGE)	F7929 OYSTER GREY (BEIGE)
DT10a	V	1	-	-	F7929 OYSTER GREY (BEIGE)	F7929 OYSTER GREY (BEIGE)
DT10b	V	1	-	28 dB	F5342 EARTH (MULLVADSBRUN)	F5342 EARTH (MULLVADSBRUN)
DT10c	V	3	-	33 dB	F7929 OYSTER GREY (BEIGE)	F7929 OYSTER GREY (BEIGE)
DT10d	V	1	-	38 dB	F7929 OYSTER GREY (BEIGE)	F7929 OYSTER GREY (BEIGE)
DT10e	H	1	E130-S200	-	F7929 OYSTER GREY (BEIGE)	F7929 OYSTER GREY (BEIGE)
DT10e	V	2	E130-S200	-	F7929 OYSTER GREY (BEIGE)	F7929 OYSTER GREY (BEIGE)
DT11a	V	1	-	-	F7929 OYSTER GREY (BEIGE)	F7929 OYSTER GREY (BEIGE)
DTG09a	V	2	-	38 dB	F5342 EARTH (MULLVADSBRUN)	F5342 EARTH (MULLVADSBRUN)
DTG10a	H	2	-	-	F5342 EARTH (MULLVADSBRUN)	F5342 EARTH (MULLVADSBRUN)
DTG10a	V	2	-	-	F5342 EARTH (MULLVADSBRUN)	F5342 EARTH (MULLVADSBRUN)
DTG10b	H	6	-	33 dB	F5342 EARTH (MULLVADSBRUN)	F5342 EARTH (MULLVADSBRUN)
DTG10b	V	1	-	33 dB	F5342 EARTH (MULLVADSBRUN)	F5342 EARTH (MULLVADSBRUN)
DTG10c	H	4	-	38 dB	F5342 EARTH (MULLVADSBRUN)	F5342 EARTH (MULLVADSBRUN)
DTG10c	V	4	-	38 dB	F5342 EARTH (MULLVADSBRUN)	F5342 EARTH (MULLVADSBRUN)
DTG10d	V	1	E130-S200	-	F5342 EARTH (MULLVADSBRUN)	F5342 EARTH (MULLVADSBRUN)
DTG10e	V	2	E130-S200	33 dB	F5342 EARTH (MULLVADSBRUN)	F5342 EARTH (MULLVADSBRUN)
DTG10f	H	1	E130-S200	38 dB	F5342 EARTH (MULLVADSBRUN)	F5342 EARTH (MULLVADSBRUN)
DTG10g	H	2	E160-C	38 dB	F5342 EARTH (MULLVADSBRUN)	F5342 EARTH (MULLVADSBRUN)
DTG14a	H	1	-	38 dB	F5342 EARTH (MULLVADSBRUN)	F5342 EARTH (MULLVADSBRUN)
DTG14b	H	1	E160-C	38 dB	F5342 EARTH (MULLVADSBRUN)	F5342 EARTH (MULLVADSBRUN)
PDT09a	-	1	E160	-	F7949 SOFT WHITE (VIT)	F7949 SOFT WHITE (VIT)
PDT11a	-	2	-	-	F7929 OYSTER GREY (BEIGE)	F7929 OYSTER GREY (BEIGE)
PDT16a	-	8	-	-	F7929 OYSTER GREY (BEIGE)	F7929 OYSTER GREY (BEIGE)
PDT20a	-	1	E160	-	F7949 SOFT WHITE (VIT)	F7949 SOFT WHITE (VIT)
SKJ10a	H	2	-	-	F5342 EARTH (MULLVADSBRUN)	F5342 EARTH (MULLVADSBRUN)
SKJ10a	V	2	-	-	F5342 EARTH (MULLVADSBRUN)	F5342 EARTH (MULLVADSBRUN)

PROJEKTNRAM  
ANNANDAGSGATAN NY FÖRSKOLA  
OMRÅDE

304051

PROJEKTNRAM  
19173  
DIARIENRUMMER  
2240/21  
DISCIPLIN

SEMFRÉN & MÅNSSON ARK.

UPPDAGNSNR  
3479  
TELEFON  
076-492 55 38  
BYGGNADSVERK  
HUS A  
VANINGSPLAN  
-

PLUSHÖJD (RH 2000)

VANINGSSDEL  
-

DELOMRÅDE

SYSTEM  
43 - INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR  
SPECIFICATION  
INV. TRÄDÖRRAR  
RITNINGSKATEGORI  
UPPVÄLLNINGAR  
DOCUMNTNUMMER

SKALA  
1:50  
FORMAT  
A1  
ANDRING

FILE NAME: C:\Autodesk\BIM\_Local\Files\304051-A-40-V-000-3479-R22.C\_MartinaBoberg.rvt  
2023-12-21 12:08:17

## FÖRKLARINGAR

ALLA MÄTT AVSER MODULMÄTT DÄR EJ ANNAT ANGES.  
KODER OCH RUBRIKER REFERERAR TILL  
RAONUMMER I SS 817340  
ALLA MÄTT OCH PLUSHÖJDER KONTROLLERAS PÅ PLATS  
INNAN TILLVERKNING SKER.  
DÖRRAR SES FRÅN GÅNGJÄRNSSIDAN.  
DÖRRAR LITTRERAS PÅ PLANER.

H= HÖGERHÄNGD  
V= VÄNSTERHÄNGD

DSxy = DÖRR AV STÅL

## FÖRESKRIFTER

4.SORT/TYP  
INVÄNDIGA STÅLDÖRRAR.

5.MÄTT, BREDD, HÖJD OCH DELNING.  
ENL. FIGUR.  
DÖRRAR MED BREDD 10M SKA UTFÖRAS MED Fritt  
PASSAGEMÄTT 840 mm VID 90 GRADERS ÖPPNING.  
UNDER BYGGHANDLINGSPROJEKTERING SKA KARYTTERMÄTT  
UTREDAS SÅ ATT DET FRIA PASSAGEMÄTTET UPPNÄS.

8. FUNKTIONSKRÄV, VÄRME-, BRAND-, LJUD- :  
BRAND- OCH LJUDKRÄV ENL. TABELL. VID MOTSTRIDIGA  
UPPGIFTER GÄLLER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION OCH  
LJUDKRÄVSRTNING FÖRE DENNA HANDLING.  
LJUDREDUKTION AVSER  $R_w$ (dB).

9. DÖRRBLADSYTIA; MATERIAL OCH YTBEHANDLING  
LEVERERAS FÄRDIGBEHANDLEDE FRÅN FABRIK ENLIGT  
LEVERANTÖRENS STANDARD.  
KULÖR ENLIGT TABELL.


## HÄNVISNINGAR

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION ENL. BRAND  
LJUDKRÄVSRTNING ENL. AKUSTIK  
TEKNIK BESKRIVNING (304051-A-TBH)  
TYPRUMSBESKRIVNING (304051-A-RUB)  
PLANRITNINGAR 304051-A-40-1-A100-304051-A-40-1-A200


SEKTION	
ORIENTERINGSFIGUR	
STATUS	GODKÄND
HANDLING	FÖRFRÄGNINGSUNDERLAG
DATUM	2023-12-20
GODKÄND AV	M. BLOMQVIST
ÄNDRINGS PM	
BESTÄLLARE	Göteborgs Stad
STADSFASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	

PROJEKTNAMN	ANNANDAGSGATAN NY FÖRSKOLA	
OMRÅDE	304051	
PROJEKTNUMMER	19173	ADRESS ANNANDAGSGATAN 1
DIARIENUMMER	2240/21	FASTIGHET GÖTEBORG KORTEDALA 90:3
DISCIPLIN	A	FÖRETÄG SEMRÉN & MÄNSSON ARK.
UPPDRAGSNUMMER	3479	SKAPAD AV JOHANNA THEORIN
TELEFON	076-492 55 38	KONTAKTPERSON MARCUS BLOMQVIST
BYGGNADSVERK	HUS A	PLUSHÖJD (RH 2000)
VANINGSPLAN	-	VANINGSSDEL DELOMRÅDE
SPECIFICATION	43 - INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR	
RITNINGSKATEGORI	INV. STÅLDÖRRAR	FORMAT
UPPVÄLLNINGAR	1:50	SKALA
DOCSMENTNUMMER	304051-A-43-4-A021	ÄNDRING

FILNAMN: C:\Autodesk\RM\_Lorat\_Eiles304051-A-40-V-000-3479\_R22\_C\_Johanna.Theorin54E8B1.vt



SKALA 1:50 (A1-format)  
METER



DH09

DHG10

PDH19

D2.0 LITTERA	D3.1 HÄNGNING	D3.2 ANTAL	D8.2 BRANDMOTSTÅND	D8.3 LUDISOLERING	D9.2 YTBEHANDLING	D10.0 GLASÖPPNING
DH09a	H	1	-	-	NCS 0500-N	-
DH09a	V	2	-	-	NCS 0500-N	-
DHG10a	H	1	EI30-S200	28 dB	NCS 2005-Y50R	15% AV DÖRRBLADETS YTA
PDH19a	-	1	-	-	NCS 0500-N	-

SKALA 1:50 (A1-format)  
0 1 2 3 4 5 METER

**FÖRKLARINGAR**  
ALLA MÄTT AVSER MODULMÄTT DÄR EJ ANNAT ANGES.  
KODER OCH RUBRIKER REFERERAR TILL  
RADNUMMER I SS 817340  
ALLA MÄTT OCH PLUSHÖJDER KONTROLLERAS PÅ PLATS  
INNAK TILLVERKNING SKER.  
DÖRRAR SES FRÅN GÅNGJÄRNSSIDAN.  
DÖRRAR LITTRERAS PÅ PLANER.

H= HÖGERHÄNGO  
V= VÄSTERHÄNGO  
A= AKTIV DÖRRBLAD  
P= PASSIV DÖRRBLAD

DH<sub>xxy</sub> = DÖRR HYGIEN  
DHG<sub>xxy</sub> = DÖRR HYGIEN GLASAD  
PDH<sub>xxy</sub> = PARDÖRR HYGIEN

### FÖRESKRIFTER

4. SORT/TYP  
INVÄNDIGA GLASFIBERARMERADE POLYESTERDÖRRAR.

5. MÄTT, BREDD, HÖJD OCH DELNING  
ENL. FIGUR.  
DÖRRAR MED BREDD 10M SKA UTFÖRAS MED Fritt  
PASSAGEMÄTT 840 mm VID 90 GRADERS ÖPPNING.  
UNDER BYGGHANDLINGSPROJEKTERING SKA KARYMYTETT UPPREDAS SÅ ATT DET FRIA PASSAGEMÄTTET UPPNÄS.


8. FUNKTIONSKRÄV, VÄRME-, BRAND-, LJUD- :  
BRAND- OCH LJUDKRÄV ENL. TABELL. VID MOTSTRIDIGA  
UPPGIFTER GÄLLER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION OCH  
LJUDKRÄVSRITNING FÖRE DENNA HANDLING.  
LJUDREDUKTION AVSER  $R_w$ (dB).

9. DÖRRBLADSYTA; MATERIAL OCH YTBEHANDLING  
LEVERERAS FÄRDIGBEHANDLADE FRÅN FABRIK ENLIGT  
LEVERANTÖRENS STANDARD.  
KULÖR ENLIGT TABELL



10. GLASTYP  
ENLIGT LEVERANTÖRENS STANDARD. GLAS SKA UPPFYLLA  
KRAV ENLIGT BBR BETRÄFFANDE PERSONSÄKERHET SAMT  
STADSFASTIGHETSFÖRVALTNINGENS TEKNiska ANVISNINGAR  
OCH MTK GLASSÄKRA MILJÖER - SKOLOR OCH FÖRSKOLOR.

13. KARM; TYP, KARMDJUP, MATERIAL OCH KULÖR  
KARM ENLIGT LEVERANTÖRENS STANDARD.

**HÄNVISNINGAR**  
BRANDSKYDDSDOKUMENTATION ENL. BRAND  
LJUDKRÄVSRITNING ENL. AKUSTIK  
TEKNISK BESKRIVNING (304051-A-TBH)  
TYPRUMSBESKRIVNING (304051-A-RUB)  
PLANRITNINGAR 304051-A-40-1-A100--304051-A-40-1-A200



PROJEKTNAMN	ANNANDAGSGATAN NY FÖRSKOLA		
OMRÅDE	304051		
PROJEKTNUMMER	19173	ADRESS	ANNANDAGSGATAN 1
DIARIENUMMER	2240/21	FASTIGHET	GÖTEBORG KORTEDALA 90:3
DISCIPLIN	A	FÖRTAG	SEMRÉN & MÅNSSON ARK.
UPPDRAGSNUMMER	3479	SKAPAD AV	JOHANNA THEORIN
TELEFON	076-492 55 38	KONTAKTPERSON	MARCUS BLOMQVIST
BYGGNADSVERK	HUS A	PLUSHÖJD (RH 2000)	-
VANINGSPLAN	VANINGSSDEL	DELOMRÅDE	-
SYSTEM			
43 - INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR			
SPECIFICATION	INV. HYGIENDÖRRAR		
RITNINGSKATEGORI	UPPSTÄLLNINGAR	SKALA	1:50
DOCUMENTNUMMER	304051-A-43-4-A031	FORMAT	A1



MP17

DZ0 LITTERA	3.1 HÄNGNING	3 ANTAL	DB 2 BRANDHÖSTÅND	DB 3 LUDSOLERING	D92 YTBEHANDLING
MP17a	V	1	-	-	RAL 7006

## FÖRKLARINGAR

ALLA MÄTT AVSER MODULMÄTT DÄR EJ ANNAT ANGES.  
KODER OCH RUBRIKER ANSLUTER TILL  
RADNUMMER I SS 817340  
ALLA MÄTT OCH PLUSHÖJDER KONTROLLERAS PÅ PLATS  
INNAN TILLVERKNING SKER.  
DÖRRAR SES FRÅN GÅNGJÄRNSSIDAN.  
DÖRRAR LITTERAS PÅ PLANER.

H = HÖGERHÄNGD  
V = VÄNSTERHÄNGD  
S = SÄKERHETSGLAS

[ ] = KONTRASTMARKERING MELLAN 900 ÖFG-1500 ÖFG.  
KONTRASTMARKERING GESTALTAS AV ARKITEKT I  
BYGGHANDLINGSPROJEKTERING.

MPxx = INVÄNDIGT METALLPARTI

## FÖRESKRIFTER

4.SORT/TYP  
INVÄNDIGA METALLPARTIER.

5.MÄTT, BREDD, HÖJD OCH DELNING.  
ENL. FIGUR.  
DÖRRAR MED BREDD 10M SKA UTFÖRAS MED Fritt  
PASSAGEMÄTT 840 mm VID 90 GRADERS ÖPPNING.  
UNDER BYGGHANDLINGSPROJEKTERING SKA KÄRNYTTERMÄTT  
UTREDAS SÄ ATT DET FRIA PASSAGEMÄTTET UPPNÄS.

8. FUNKTIONSKRAV, VÄRME-, BRAND-, LJUD- :  
BRAND- OCH LJUDKRAV ENL. TABELL. VID MOTSTRIDIGA  
UPPGIFTER GÄLLER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION OCH  
LJUDKRAVSRTNING FÖRE DENNA HANDLING.  
LJUDREDUKTION AVSER Rv dB.

9. DÖRRLADSYTA; MATERIAL OCH YTBEHANDLING  
LEVERERAS FÄRDIGBEHANDLADE FRÅN FABRIK ENLIGT  
LEVERANTÖRENS STANDARD. KULÖR ENLIGT TABELL.  
DÖRRKARM UTFÖRS I SAMMA KULÖR SOM DÖRRLÄD.

10. GLASTYP  
ENLIGT LEVERANTÖRENS STANDARD. GLAS SKA UPPFYLLA  
KRAV ENLIGT BBR BETräFFANDE PERSONSÄKERHET SAMT  
STADSFASTIGHETSfÖRVALTNINGENS TEKNiska ANVISNINGAR  
OCH MTK GLASSÄKRA MILJÖER - SKOLOR OCH FÖRSKOLOR.

## HÄNVISNINGAR

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION ENL. BRAND  
LJUDKRAVSRTNING ENL. AKUSTIK  
TEKNISK BESKRIVNING (304051-A-TBH)  
TYPRUMSBESKRIVNING (304051-A-RUB)  
PLANRITNINGAR 304051-A-40-1-A100--304051-A-40-1-A300

SEKTION		
ORIENTERINGSFIGUR	D	C
		N
STATUS	A	
GODKÄND		
HANDELING	FÖRFRÄGNINGSUNDERLAG	
DATUM	GODKÄND AV	ÄNDRINGS PM
2023-12-20	M. BLOMQVIST	
BESTÄLLARE	Göteborgs Stad	
STADSFASTIGHETSfÖRVALTNINGEN		
PROJEKTNAMN	ANNANDAGSGATAN NY FÖRSKOLA	
OMRÅDE	304051	
PROJEKTNUMMER	19173	ADRESS
DIARIENUMMER	2240/21	ANNANDAGSGATAN 1
DISCIPLIN	A	FASTIGHET
UPPDRAGSNUMMER	3479	GÖTEBORG KORTEDALA 90:3
TELEFON	076-492 55 38	KONTAKTPERSON
BYGGNADSVERK	HUS A	SEMRÉN & MÅNSSON ARK.
VANINGSPLAN	-	PLUSHÖJD (RH 2000)
VANINGSSDEL	-	DELOMRÅDE
SYSTEM		
43 - INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR		
SPECIFICATION		
INV. PARTIER AV METALL		
RITNINGSKATEGORI	UPPSTÄLLNINGAR	SKALA
DOKUMENTNUMMER	304051-A-43-4-A041	FORMAT
FILE NAME: C:\Autodesk\RM_Lorai_Eiles\304051-A-40-V-000-3479-R22_C_MartinaBojhon.rvt		

## FÖRKLARINGAR

- MÅLAT
- KAKEL
- - - AKUSTIKPANEL
- - - MÅLAT, AVTORKNINGSBAR
- VÄGGABSORBENT, SE UTBREDNING OCH  
TYP ENLIGT AKUSTIKHANDLING.



G: = GOLV, SE TYPRUMSBESKRIVNING  
KI = KLINKER  
Li = LINOLEUMMATTÄ  
Pl = PLASTMÄTTA

## FÖRESKRIFTER

### HÄNVISNINGAR

TEKNISK BESKRIVNING (304051-A-TBH)  
TYPRUMSBESKRIVNING (304051-A-RUB)  
PLANRITNINGAR 304051-A-40-1-A100--304051-A-40-1-A300






**GODKÄND**  
HANDELING  
**FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG**  
DATUM 2023-12-20 GODKÄND AV M. BLOMQVIST ANDRINGS PM  
BESTÄLLARE



Göteborgs  
Stad

STADSFASTIGHETSFÖRVALTNINGEN



PROJEKTNAMN	ANNANDAGSGATAN NY FÖRSKOLA	
OMRÅDE	304051	
PROJEKTNUMMER	19173	ADRESS ANNANDAGSGATAN 1
DIARIENUMMER	2240/21	FASTIGHET GOTEBORG KORTEDALA 90:3
DISCIPLIN	A	FÖRETAG SEMRÉN & MÄNSSON ARK.
UPPDRAGSNUMMER	3479	SKAPAD AV MARTINA BOYTON
TELEFON	076-492 55 38	KONTAKTPERSON MARCUS BLOMQVIST
BYGGNADSVERK	HUS A	
	PLANSID (RH 2000)	
VANINGSPLAN	+	88.50
VANINGSSDEL	DELOMRÅDE	
PLAN 2 -	-	
SPECIFICATION	44 - INVÄNDIGA YTSLIKT	
HUS A, PLAN 2, YTSLIKT	RITNINGSKATEGORI YTSLIKTSPLAN	
DOKUMENTNUMMER	304051-A-44-1-A200	SKALA 1:100
	FORMAT A1	
	ANDRING	



SEKTION		
ORIENTERINGSFIGUR		
D C N		
B A E		
STATUS		
GODKÄND		
HANDLING		
FÖRFRÄGNINGSUNDERLAG		
DATUM	GODKÄND AV	ÄNDRINGS PM
2023-12-20	M. BLOMQVIST	
BESTÄLLARE		
		Göteborgs Stad
STADSFASTIGHETSFÖRVALTNINGEN		
PROJEKTNAVN		
ANNANDAGSGATAN NY FÖRSKOLA		
OMRÅDE		
304051		
PROJEKTNR	ADRESS	
19173	ANNANDAGSGATAN 1	
DIARIENR	FASTIGHET	
2240/21	GÖTEBORG KORTEDALA 90:3	
DISCIPLIN	FÖRETAG	
A	SEMRÉN & MÄNSSON ARK.	
UPPDRAGSNUMMER	SKAPAD AV	
3479	MARTINA BOYTON	
TELEFON	KONTAKTPERSON	
076-492 55 38	MARCUS BLOMQVIST	
BYGGNDSVERK	PLASSID (RH 2000)	
HUS A	+92.275	
VANNSPLAN	DELOMRÅDE	
PLAN 3 -	-	
SYSTEM		
44 - INVÄNDIGA YTSLIKT		
SPECifikation		
HUS A, PLAN 3, YTSLIKT		
RITNINGSKATEGORI	SKALA	FORMAT
YTSLIKTSPLAN	1:100	A1
DOKUMENTNR		ÄNDRING
304051-A-44-1-A300		


SKALA 1:100 (A1-format)  
METER  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**FÖRKLARINGAR**  
ELEVATIONERNA BESKRIVER PRINCIPER FÖR FAST INREDNING.




BARN WC - PLAN


RWC/D - PLAN




VY A




VY B




VY A




VY B




VY C



VY D



VY C



VY D

SKALA 1:20 (A1-format)  
0 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2 METER

**FÖRESKRIFTER**


FAST INREDNING GÄLLER ENL TYPRUMSBESKRIVNING.  
AVVIKELSER I PRINCIPLELEVATIONER KAN FÖREKOMMA.

HÖJDER FÖR FAST INREDNING I BARN-WC SKA STÄMMAS  
AV MED VERKSAMHET UNDER  
BYGGHANDLINGSPROJEKTERING.

EXPONERADE/SYNLIGA DELAR AV STOMMAR SKA FÖRSÉS  
MED TÄCKSIDA LIKA LUCKOR.


**HÄNVISNINGAR**

TEKNISK BESKRIVNING (304051-A-TBH)  
TYPRUMSBESKRIVNING (304051-A-RUB)  
PLAN 304051-A-40-1-A100--304051-A-40-1-A300  
YTSKIKT 304051-A-44-1-A100--304051-44-1-A300




<b>GODKÄND</b>		
<b>FÖRFÄGNINGSUNDERLAG</b>		
DATUM 2023-12-20	GODKÄND AV M. BLOMQVIST	ÄNDRINGS PM
BESTÄLLARE Göteborgs Stad		
STADSFASTIGHETSFÖRVALTNINGEN		
PROJEKTNAMN ANNANDAGSGATAN NY FÖRSKOLA		
OMRÅDE 304051		
PROJEKTNUMMER 19173	ADRESS ANNANDAGSGATAN 1	OMRÅDE
DIARIENUMMER 2240/21	FASTIGHET GÖTEBORG KORTEDALA 90:3	DISCIPLIN
A	FORETAG SEMRÉN & MÅNSSON ARK.	UPPDRAGSNUMMER 3479
UPPDRAGSNUMMER 3479	SKAPAD AV MARTINA BOYTON	TELEFON 076-492 55 38
TELEFON 076-492 55 38	KONTAKTPERSON MARCUS BLOMQVIST	BYGGSÄTTE HUS A
BYGGSÄTTE VANINGSPLAN VANINGSSDEL DELOMRÅDE		
SYSTEM 46 - RUMSKOMPLETTERINGAR		
SPECIFICATION ELEVATIONER, WC OCH RWC/DUSCH		
RITNINGSKATEGORI RUMSKOMPLETTERING	SKALA 1:20	FORMAT A1
DOKUMENTNUMMER 304051-A-46-4-A011		

FÖRKLARINGAR  
ELEVATIONERNA BESKRIVER PRINCIPER FÖR FAST INREDNING.



PRINCIPELEVATION  
KAPPRUM - VY A




PRINCIPELEVATION  
KAPPRUM - VY B


FÖRESKRIFTER  
FAST INREDNING GÄLLER ENL TYPRUMSBESKRIVNING.  
AVVIKELSER I PRINCIPLELEVATIONER KAN FÖREKOMMA.  
HÖJDER FÖR FAST INREDNING I BARN-WC SKA STÄMMAS  
AV MED VERKSAMHET UNDER  
BYGGHANDLINGSPROJEKTERING.  
EXPONERADE/SYNLIGA DELAR AV STOMMAR SKA FÖRSÉS  
MED TÄCKSIDA LIKA LUCKOR.

HÄNVISNINGAR


TEKNISK BESKRIVNING (304051-A-TBH)  
TYPRUMSBESKRIVNING (304051-A-RUB)  
PLAN 304051-A-40-1-A100--304051-A-40-1-A300  
YTSIKT 304051-A-44-1-A100--304051-44-1-A300




PRINCIPELEVATION  
KAPPRUM - VY C



PRINCIPELEVATION  
KAPPRUM - VY D



PRINCIPELEVATION  
GROVENTRÉ - VY A



PRINCIPELEVATION  
GROVENTRÉ - VY B

SEKTION	
ORIENTERINGSFIGUR	D C N
HANDLING	
GODKÄND	<p><b>FÖRFÄRAGNINGSSUNDERLAG</b></p> <p>DATUM: 2023-12-20 GODKÄND AV: M. BLOMQVIST ANDRINGS PM</p> <p>BESTÄLLARE:  Göteborgs Stad</p> <p>STADSFASTIGHETSFÖRVALTNINGEN</p> <p>PROJEKTNAMN: ANNANDAGSGATAN NY FÖRSKOLA</p> <p>OMRÅDE: 304051</p> <p>PROJEKTNUMMER: 19173 ADRESS: ANNANDAGSGATAN 1</p> <p>DIARIENUMMER: 2240/21 FASTIGHET: GÖTEBORG KORTEDALA 90:3</p> <p>DISCIPLIN: A FÖRETAG: SEMRÉN &amp; MÄNSSON ARK.</p> <p>UPPDRAGSNUMMER: 3479 SKAPAD AV: MARTINA BOYTON</p> <p>TELEFON: 076-492 55 38 KONTAKTPERSON: MARCUS BLOMQVIST</p> <p>BYGGNADSVERK: HUS A PLUSHÖJD (RH 2000)</p> <p>HUS A -</p> <p>VANINGSPLAN: - VANINGSSDEL: DELOMRÅDE</p> <p>SYSTEM: 46 - RUMSKOMPLETTERINGAR</p> <p>SPECIFICATION: ELEVATIONER, ENTRÉER / KAPPRUM</p> <p>RITNINGSKATEGORI: RUMSKOMPLETTERING SKALA: 1:20 FORMAT: A1</p> <p>DOKUMENTNUMMER: 304051-A-46-4-A031 ANDRING:</p>

## FÖRESKRIFTER






FAST INREDNING GÄLLER ENL TYPRUMSBESKRIVNING.  
AVVIKELSER I PRINCIPLELEVATIONER KAN FÖREKOMMA.

HÖJDER FÖR FAST INREDNING I BARN-WC SKA STÄMMAS AV MED VERKSAMHET UNDER BYGGHANDLINGSPROJEKTERING.

EXPONERADE/SYNLIGA DELAR AV STOMMAR SKA FÖRSÉS MED TÄCKSIDA LIKA LUCKOR.

## HÄNVISNINGAR

TEKNISK BESKRIVNING (304051-A-TBH)  
TYPRUMSBESKRIVNING (304051-A-RUB)  
PLAN 304051-A-40-1-A100--304051-A-40-1-A300  
YTSKIFT 304051-A-44-1-A100--304051-44-1-A300



SEKTION				
ORIENTERINGSFIGUR	D C N			
HANDELING	<b>GODKÄND</b>			
DATUM	2023-12-20	GODKÄND AV	M. BLOMQVIST	ÄNDRINGS PM
BESTÄLLARE		Göteborgs Stad		
PROJekTNAMN	ANNANDAGSGATAN NY FÖRSKOLA			
OMRÅDE	304051			
PROJekTNUMMER	19173	ADRESS	ANNANDAGSGATAN 1	
DIARIENUMMER	2240/21	FASTIGHET	GÖTEBORG KORTEDALA 90:3	
DISCIPLIN	A	FÖRETÄG	SEMFRÉN & MÅNSSON ARK.	
UPPDRAGSNUMMER	3479	SKAPAD AV	MARTINA BOYTON	
TELEFON	076-492 55 38	KONTAKTPERSON	MARCUS BLOMQVIST	
BYGGNADSVERK	HUS A	PLUSHÖJD (RH 2000)	-	
VANINGSPLAN	-	VANINGSSDEL	DELOMRÅDE	
SPECIFICATION	46 - RUMSKOMPLETTERINGAR			
ELEVATIONER, KÖK OCH PENTRY	RITNINGSKATEGORI	SKALA	A1	
RUMSKOMPLETTERING	304051-A-40-1-A300	FORMAT	1:20	
DOKUMENTNUMMER	304051-A-46-4-A041	ÄNDRING		