



Sandvikens Kommun

Sandvikens Kommun

LASARETTET 110 - Läkarstigen

LSS-Boende

Nybyggnad 2024-2025



TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2024-08-12

Arkitekt:	Skoog Arkitekter AB	026-62 40 30 / Jenny K Lindberg
Mark:	Skoog Arkitekter AB	026-62 40 30 / Stefan Harestad
VVS:	VVESS Systems AB	026-51 56 35 / Lars Berthilsson
El-Tele-Säk:	Ramböll Sverige	070-5191799/ Lars-Erik Nyström
Brand:	BRIAB	076-8325701/ Stina Dufva
Sprinkler:	BRIAB	0708-729202 / Ann-Louise Pettersson

06-22

**Rumsfunktionsprogram-
Rumsbeskrivning**

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument	06-22 Rumsfunktionsprogram med Rumsbeskrivning		Sidnr 2 (39)
				Handläggare Jenny K Lindberg
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn	LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025		Projektnr -
				Datum 2024-08-12
				Rev dat -

Till denna beskrivning hör ritningar avseende rubricerat objekt.

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Följande beteckningar används:

- G = Golv, trappsteg, vilplan
- S = Golvsocklar, trappsocklar, sockel mot pelare.
- V = Väggar, pelare, smygar, nischer, fönsterbröstningar, inklädnader, väggvinklar o dyl.
- T = Tak, takbalkar.
- Ö = Övrigt, rumskomplettering, inredning, utrustning mm.

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument 06-22 Rumsfunktionsprogram med Rumsbeskrivning	Sidnr 3 (39)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr -
		Datum 2024-08-12
		Rev dat -
		Rev -

001 / VINDFÅNG

PERSONANTAL:	AREA:	RUMSHÖJD:
-	- m ²	Enl. ritningar

VERKSAMHET

BRAND- / LJUDKRAV

VS / KYLA:

VENTILATION:

EL KRAFT OCH BELYSNING:

EL TELETEKNISK ANLÄGGNING:

RUMSBESKRIVNING

POS	MATERIAL	BSAB-KOD	POS	Kulör
G	Granitkeramik typ 1	44.BB	-	-
S	Granitkeramiksockel	44.BB	-	-
V	Gips, väv – målning	44.C	-	-
T	Undertak typ 1	43.E	-	-
Ö	Torkmatta	46.B	-	-

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument	06-22 Rumsfunktionsprogram med Rumsbeskrivning		Sidnr 4 (39)	
				Handläggare Jenny K Lindberg	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn	LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025		Projektnr -	
				Datum 2024-08-12	
				Rev dat -	Rev -

002 / ENTRÉHALL

PERSONANTAL:	AREA:	RUMSHÖJD:
-	- m ²	Enl. ritningar

VERKSAMHET

BRAND- / LJUDKRAV

VS / KYLA:

Golvvärme

VENTILATION:

EL KRAFT OCH BELYSNING:

Allmänbelysning, 230V städuttag

EL TELETEKNISK ANLÄGGNING:

RUMSBESKRIVNING

POS	MATERIAL	BSAB-KOD	POS	Kulör
G	Granitkeramik typ 1	44.BB	-	-
S	Granitkeramiksockel	44.BB	-	-
V	Gips, väv – målning	44.C	-	-
T	Undertak typ 1	43.E	-	-
Ö	-	-	-	-

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument 06-22 Rumsfunktionsprogram med Rumsbeskrivning	Sidnr 5 (39)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr -
		Datum 2024-08-12
		Rev dat -
		Rev -

003 / Undercentral

PERSONANTAL:	AREA:	RUMSHÖJD:
-	- m ²	Enl. ritningar

VERKSAMHET

BRAND- / LJUDKRAV

VS / KYLA:
2 st golvbrunnar varav den ena placeras i samråd med sprinkler, spolblandare, slanghylla med 5 meter slang. Prefab. Värmeväxlare, parallellkopplad för tappvarmvatten och värme. Slutet förtryckt expansionskärl med säkerhetsutrustning. shuntgrupp för golvvärme. vattenmätare för inkommande kallvattenservis, styrventil för automatisk avstängning av inkommande tappvatten vid brandlarm, värmemängdsmätare för inkommande FJV-servis, väggvattenutkastare

VENTILATION:
Tilluftsdon, luftflöde +30 l/s, Frånluftsdon, luftflöde -30 l/s. Apparatskåp AS01 för styr- och övervakningssystem.

EL KRAFT OCH BELYSNING:
Belysning närvarostyrd, uttag 230V samt 4-vägs för utrustningar, uttag CEE 3fas 16A, anslutning VVS-utrustningar

EL TELETEKNISK ANLÄGGNING:
Datauttag för Vent/styr 3st RJ45

RUMSBESKRIVNING

POS	MATERIAL	BSAB-KOD	POS	Kulör
G	Dammbindning	44.BB	-	-
S	-	44.BB	-	-
V	Gips – målning	44.C	-	-
T	Gips - målning	43.E	-	-
Ö	-	46.B	-	-

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument	06-22 Rumsfunktionsprogram med Rumsbeskrivning		Sidnr 6 (39)
	Projektnamn	LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025		Handläggare Jenny K Lindberg
Status	Projektnr -			
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Datum 2024-08-12			
	Rev dat -		Rev -	

004 / Elcentral

PERSONANTAL:	AREA:	RUMSHÖJD:
-	- m ²	Enl. ritningar

VERKSAMHET

BRAND- / LJUDKRAV

VS / KYLA:

VENTILATION:

EL KRAFT OCH BELYSNING:

Belysning närvarostyrd, Placering av elcentral och utrustning, uttag 230V allmän samt 4-vägs för utrustningar, uttag CEE 3fas 16A.

EL TELETEKNISK ANLÄGGNING:

Datastativ, teleutrustningar.

RUMSBESKRIVNING

POS	MATERIAL	BSAB-KOD	POS	Kulör
G	Plastmatta typ 1	44.BB	-	-
S	Uppvikt plastmatta	44.BB	-	-
V	Gips – målning	44.C	-	-
T	Gips – målning	43.E	-	-
Ö	-	-	-	-

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument 06-22 Rumsfunktionsprogram med Rumsbeskrivning	Sidnr 7 (39)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr -
		Datum 2024-08-12
		Rev dat -
		Rev -

005 / KORRIDOR

PERSONANTAL:	AREA:	RUMSHÖJD:
-	- m ²	Enl. ritningar

VERKSAMHET

BRAND- / LJUDKRAV

-

VS / KYLA:

Golvvärme

VENTILATION:

Tilluftsdon, luftflöde +30 l/s

EL KRAFT OCH BELYSNING:

Allmänbelysning, 230V städuttag.

EL TELETEKNISK ANLÄGGNING:

Datauttag för trådlös accesspunkt

RUMSBESKRIVNING

POS	MATERIAL	BSAB-KOD	POS	Kulör
G	Plastmatta typ 2	44.BB	-	-
S	Uppvikt plastmatta	44.BB	-	-
V	Gips, väv – målning Väggskydd	44.C	-	-
T	Undertak typ 1	43.E	-	-
Ö	-	-	-	-

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument 06-22 Rumsfunktionsprogram med Rumsbeskrivning	Sidnr 8 (39)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr -
		Datum 2024-08-12
		Rev dat -
		Rev -

006 / LÄGENHET 1

PERSONANTAL:	AREA:	RUMSHÖJD:
-	- m ²	Enl. ritningar

VERKSAMHET

BRAND- / LJUDKRAV

VS / KYLA:
Golvvärme, diskbänksblandare etrgrepps med hög pip, vattenlås till DB

VENTILATION:
Tillufsdon, luftflöde +20 l/s, Frånluftsdon, luftflöde -10 l/s

EL KRAFT OCH BELYSNING:
Anslutningar och uttag till köksutrustningar, spisvakt, uttag allmän 230V, uttag städ 230V, allmänbelysning i tak
manuell tänd/släck, belysning under överskåp styrd via strömställare
Lamputtag, uttag 230V vid köksinredning med timer.

EL TELETEKNISK ANLÄGGNING:
Datauttag för IP-TV
Datauttag

RUMSBESKRIVNING

POS	MATERIAL	BSAB-KOD	POS	Kulör
G	Plastmatta typ 1	44.BB	-	-
S	Träsockel - ek	44.BB	-	-
V	Gips, väv – målning Stänkskydd vid bänkinredning	44.C	-	-
T	Gips - målning	43.E	-	-
Ö	Hatthylla Garderober, städskåp Köksinredning enligt uppställningsritning och planritningar	46.B	-	-

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument 06-22 Rumsfunktionsprogram med Rumsbeskrivning	Sidnr 9 (39)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr -
		Datum 2024-08-12
		Rev dat -
		Rev -

007 / ALLRUM

PERSONANTAL:	AREA:	RUMSHÖJD:
-	- m ²	Enl. ritningar

VERKSAMHET

BRAND- / LJUDKRAV
-

VS / KYLA:
Golvvärme

VENTILATION:
Tilluftsdon, luftflöde +10 l/s

EL KRAFT OCH BELYSNING:
Uttag allmän 230V, uttag städ 230V, eluttag för taklyft, allmänbelysning i tak manuell tänd/släck

EL TELETEKNISK ANLÄGGNING:
Datauttag för IP-TV
Datauttag

RUMSBESKRIVNING				
POS	MATERIAL	BSAB-KOD	POS	Kulör
G	Plastmatta typ 1	44.BB	-	-
S	Träsockel - ek	44.BB	-	-
V	Gips, väv – målning	44.C	-	-
T	Gips - målning	43.E	-	-
Ö	Garderober	46.B	-	-

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument 06-22 Rumsfunktionsprogram med Rumsbeskrivning	Sidnr 10 (39)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr -
		Datum 2024-08-12
		Rev dat -
		Rev -

008 / WC/DUSCH

PERSONANTAL:	AREA:	RUMSHÖJD:
-	- m ²	Enl. ritningar

VERKSAMHET

BRAND- / LJUDKRAV

VS / KYLA:
Golvvärme, golvstående vattenklosett med uppfällbara armstöd och förhöjd skål, tvättställ RWC med ettgreppsblandare, termostatduschblandare, golvbrunn, anslutning av KT

VENTILATION:
Frånluftsdon, luftflöde -20 l/s

EL KRAFT OCH BELYSNING:
Belysning närvarostyd i tak och ovan spegel,
Kapslad anslutningsdosa för tvättmaskin.

EL TELETEKNISK ANLÄGGNING:
Rwc-larm

RUMSBESKRIVNING

POS	MATERIAL	BSAB-KOD	POS	Kulör
G	Plastmatta typ 3	44.BB	-	-
S	Uppvikt plastmatta	44.BB	-	-
V	Gips, väv – målning Kakel i duschvinkel 900x1200 mm	44.C	-	-
T	Gips – VT-målning	43.E	-	-
Ö	Wc-utrustning Dusch-utrustning	46.B	-	-

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument 06-22 Rumsfunktionsprogram med Rumsbeskrivning	Sidnr 11 (39)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr -
		Datum 2024-08-12
		Rev dat -
		Rev -

009 / LÄGENHET 2

PERSONANTAL:	AREA:	RUMSHÖJD:
-	- m ²	Enl. ritningar

VERKSAMHET

BRAND- / LJUDKRAV

-

VS / KYLA:

Golvvärme, diskbänksblandare etrgrepps med hög pip, vattenlås till DB

VENTILATION:

Tillufsdon, luftflöde +20 l/s, Frånluftsdon, luftflöde -10 l/s

EL KRAFT OCH BELYSNING:

Anslutningar och uttag till köksutrustningar, spisvakt, uttag allmän 230V, uttag städ 230V, allmänbelysning i tak
manuell tänd/släck, belysning under överskåp styrd via strömställare
Lamputtag, uttag 230V vid köksinredning med timer.

EL TELETEKNISK ANLÄGGNING:

Datauttag för IP-TV
Datauttag

RUMSBESKRIVNING

POS	MATERIAL	BSAB-KOD	POS	Kulör
G	Plastmatta typ 1	44.BB	-	-
S	Träsockel - ek	44.BB	-	-
V	Gips, väv – målning Stänkskydd vid bänkinredning	44.C	-	-
T	Gips - målning	43.E	-	-
Ö	Hatthylla Garderober, städskåp Köksinredning enligt uppställningsritning och planritningar	46.B	-	-

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument 06-22 Rumsfunktionsprogram med Rumsbeskrivning	Sidnr 12 (39)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr -
		Datum 2024-08-12
		Rev dat -
		Rev -

010 / ALLRUM

PERSONANTAL:	AREA:	RUMSHÖJD:
-	- m ²	Enl. ritningar

VERKSAMHET

BRAND- / LJUDKRAV

-

VS / KYLA:

Golvvärme

VENTILATION:

Tilluftsdon, luftflöde +10 l/s

EL KRAFT OCH BELYSNING:

Uttag allmän 230V, uttag städ 230V, eluttag för taklyft, allmänbelysning i tak manuell tänd/släck

EL TELETEKNISK ANLÄGGNING:

-

RUMSBESKRIVNING

POS	MATERIAL	BSAB-KOD	POS	Kulör
G	Plastmatta typ 1	44.BB	-	-
S	Träsockel - ek	44.BB	-	-
V	Gips, väv – målning	44.C	-	-
T	Gips - målning	43.E	-	-
Ö	Garderober	46.B	-	-

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument 06-22 Rumsfunktionsprogram med Rumsbeskrivning	Sidnr 13 (39)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr -
		Datum 2024-08-12
		Rev dat -
		Rev -

011 / WC/DUSCH

PERSONANTAL:	AREA:	RUMSHÖJD:
-	- m ²	Enl. ritningar

VERKSAMHET

BRAND- / LJUDKRAV

VS / KYLA:

Golvvärme, golvstående vattenklosett med uppfällbara armstöd och förhöjd skål, tvättställ RWC med ettgreppsblandare, termostatudschblandare, golvbrunn, anslutning av KT

VENTILATION:

Frånluftsdon, luftflöde -20 l/s

EL KRAFT OCH BELYSNING:

EL TELETEKNISK ANLÄGGNING:

RUMSBESKRIVNING

POS	MATERIAL	BSAB-KOD	POS	Kulör
G	Plastmatta typ 3	44.BB	-	-
S	Uppvikt plastmatta	44.BB	-	-
V	Gips, väv – målning Kakel i duschvinkel 900x1200 mm	44.C	-	-
T	Gips – VT-målning	43.E	-	-
Ö	Wc-utrustning Dusch-utrustning	46.B	-	-

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument	06-22 Rumsfunktionsprogram med Rumsbeskrivning		Sidnr	14 (39)	
	Projektnamn	LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025		Handläggare	Jenny K Lindberg	
Status			Projektnr	-		Datum
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			2024-08-12		Rev dat	Rev
					-	-

012 / LÄGENHET 3

PERSONANTAL:	AREA:	RUMSHÖJD:
-	- m ²	Enl. ritningar

VERKSAMHET

BRAND- / LJUDKRAV

VS / KYLA:

VENTILATION:

EL KRAFT OCH BELYSNING:

EL TELETEKNISK ANLÄGGNING:

RUMSBESKRIVNING

POS	MATERIAL	BSAB-KOD	POS	Kulör
G	Plastmatta typ 1	44.BB	-	-
S	Träsockel - ek	44.BB	-	-
V	Gips, väv – målning Stänkskydd vid bänkinredning	44.C	-	-
T	Gips - målning	43.E	-	-
Ö	Hatthylla Garderober, städskåp Köksinredning enligt uppställningsritning och planritningar	46.B	-	-

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument 06-22 Rumsfunktionsprogram med Rumsbeskrivning	Sidnr 15 (39)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr -
		Datum 2024-08-12
		Rev dat -
		Rev -

013 / ALLRUM

PERSONANTAL:	AREA:	RUMSHÖJD:
-	- m ²	Enl. ritningar

VERKSAMHET

BRAND- / LJUDKRAV

VS / KYLA:

Golvvärme

VENTILATION:

Tilluftsdon, luftflöde +10 l/s

EL KRAFT OCH BELYSNING:

Uttag allmän 230V, uttag städ 230V, eluttag för taklyft, allmänbelysning i tak manuell tänd/släck

EL TELETEKNISK ANLÄGGNING:

RUMSBESKRIVNING

POS	MATERIAL	BSAB-KOD	POS	Kulör
G	Plastmatta typ 1	44.BB	-	-
S	Träsockel - ek	44.BB	-	-
V	Gips, väv – målning	44.C	-	-
T	Gips - målning	43.E	-	-
Ö	Garderober	46.B	-	-

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument 06-22 Rumsfunktionsprogram med Rumsbeskrivning	Sidnr 16 (39)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr -
		Datum 2024-08-12
		Rev dat -
		Rev -

014 / WC/DUSCH

PERSONANTAL:	AREA:	RUMSHÖJD:
-	- m ²	Enl. ritningar

VERKSAMHET

BRAND- / LJUDKRAV

VS / KYLA:

Golvvärme, golvstående vattenklosett med uppfällbara armstöd och förhöjd skål, tvättställ RWC med ettgreppsblandare, termostatudschblandare, golvbrunn, anslutning av KT

VENTILATION:

Frånluftsdon, luftflöde -20 l/s

EL KRAFT OCH BELYSNING:

EL TELETEKNISK ANLÄGGNING:

RUMSBESKRIVNING

POS	MATERIAL	BSAB-KOD	POS	Kulör
G	Plastmatta typ 3	44.BB	-	-
S	Uppvikt plastmatta	44.BB	-	-
V	Gips, väv – målning Kakel i duschvinkel 900x1200 mm	44.C	-	-
T	Gips – VT-målning	43.E	-	-
Ö	Wc-utrustning Dusch-utrustning	46.B	-	-

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument 06-22 Rumsfunktionsprogram med Rumsbeskrivning	Sidnr 17 (39)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr -
		Datum 2024-08-12
		Rev dat -
		Rev -

015 / LÄGENHET 4

PERSONANTAL:	AREA:	RUMSHÖJD:
-	- m ²	Enl. ritningar

VERKSAMHET

BRAND- / LJUDKRAV

VS / KYLA:

Golvvärme, diskbänksblandare etrgrepps med hög pip, vattenlås till DB

VENTILATION:

Tillufsdon, luftflöde +20 l/s, Frånluftsdon, luftflöde -10 l/s

EL KRAFT OCH BELYSNING:

Anslutningar och uttag till köksutrustningar, spisvakt, uttag allmän 230V, uttag städ 230V, allmänbelysning i tak manuell tänd/släck, belysning under överskåp styrd via strömställare
Lamputtag, uttag 230V vid köksinredning med timer.

EL TELETEKNISK ANLÄGGNING:

Datauttag för IP-TV
Datauttag

RUMSBESKRIVNING

POS	MATERIAL	BSAB-KOD	POS	Kulör
G	Plastmatta typ 1	44.BB	-	-
S	Träsockel - ek	44.BB	-	-
V	Gips, väv – målning Stänkskydd vid bänkinredning	44.C	-	-
T	Gips - målning	43.E	-	-
Ö	Hatthylla Garderober, städskåp Köksinredning enligt uppställningsritning och planritningar	46.B	-	-

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument 06-22 Rumsfunktionsprogram med Rumsbeskrivning	Sidnr 18 (39)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr -
		Datum 2024-08-12
		Rev dat -
		Rev -

016 / ALLRUM

PERSONANTAL:	AREA:	RUMSHÖJD:
-	- m ²	Enl. ritningar

VERKSAMHET

BRAND- / LJUDKRAV
-

VS / KYLA:
Golvvärme

VENTILATION:
Tilluftsdon, luftflöde +10 l/s

EL KRAFT OCH BELYSNING:
Uttag allmän 230V, uttag städ 230V, eluttag för taklyft, allmänbelysning i tak manuell tänd/släck

EL TELETEKNISK ANLÄGGNING:
-

RUMSBESKRIVNING				
POS	MATERIAL	BSAB-KOD	POS	Kulör
G	Plastmatta typ 1	44.BB	-	-
S	Träsockel - ek	44.BB	-	-
V	Gips, väv – målning	44.C	-	-
T	Gips - målning	43.E	-	-
Ö	Garderober	46.B	-	-

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument 06-22 Rumsfunktionsprogram med Rumsbeskrivning	Sidnr 19 (39)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr -
		Datum 2024-08-12
		Rev dat -
		Rev -

017 / WC/DUSCH

PERSONANTAL:	AREA:	RUMSHÖJD:
-	- m ²	Enl. ritningar

VERKSAMHET

BRAND- / LJUDKRAV

VS / KYLA:

Golvvärme, golvstående vattenklosett med uppfällbara armstöd och förhöjd skål, tvättställ RWC med ettgreppsblandare, termostatudschblandare, golvbrunn, anslutning av KT

VENTILATION:

Frånluftsdon, luftflöde -20 l/s

EL KRAFT OCH BELYSNING:

EL TELETEKNISK ANLÄGGNING:

RUMSBESKRIVNING

POS	MATERIAL	BSAB-KOD	POS	Kulör
G	Plastmatta typ 3	44.BB	-	-
S	Uppvikt plastmatta	44.BB	-	-
V	Gips, väv – målning Kakel i duschvinkel 900x1200 mm	44.C	-	-
T	Gips – VT-målning	43.E	-	-
Ö	Wc-utrustning Dusch-utrustning	46.B	-	-

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument 06-22 Rumsfunktionsprogram med Rumsbeskrivning	Sidnr 20 (39)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr -
		Datum 2024-08-12
		Rev dat -
		Rev -

018 / LÄGENHET 5

PERSONANTAL:	AREA:	RUMSHÖJD:
-	- m ²	Enl. ritningar

VERKSAMHET

BRAND- / LJUDKRAV

-

VS / KYLA:

Golvvärme, diskbänksblandare etrgrepps med hög pip, vattenlås till DB

VENTILATION:

Tillufsdon, luftflöde +20 l/s, Frånluftsdon, luftflöde -10 l/s

EL KRAFT OCH BELYSNING:

Anslutningar och uttag till köksutrustningar, spisvakt, uttag allmän 230V, uttag städ 230V, allmänbelysning i tak manuell tänd/släck, belysning under överskåp styrd via strömställare
Lamputtag, uttag 230V vid köksinredning med timer.

EL TELETEKNISK ANLÄGGNING:

Datauttag för IP-TV
Datauttag

RUMSBESKRIVNING

POS	MATERIAL	BSAB-KOD	POS	Kulör
G	Plastmatta typ 1	44.BB	-	-
S	Träsockel - ek	44.BB	-	-
V	Gips, väv – målning Stänkskydd vid bänkinredning	44.C	-	-
T	Gips - målning	43.E	-	-
Ö	Hatthylla Garderober, städskåp Köksinredning enligt uppställningsritning och planritningar	46.B	-	-

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument 06-22 Rumsfunktionsprogram med Rumsbeskrivning	Sidnr 21 (39)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr -
		Datum 2024-08-12
		Rev dat -
		Rev -

019 / ALLRUM

PERSONANTAL:	AREA:	RUMSHÖJD:
-	- m ²	Enl. ritningar

VERKSAMHET

BRAND- / LJUDKRAV
-

VS / KYLA:
Golvvärme

VENTILATION:
Tilluftsdon, luftflöde +10 l/s

EL KRAFT OCH BELYSNING:
Uttag allmän 230V, uttag städ 230V, eluttag för taklyft, allmänbelysning i tak manuell tänd/släck

EL TELETEKNISK ANLÄGGNING:
-

RUMSBESKRIVNING				
POS	MATERIAL	BSAB-KOD	POS	Kulör
G	Plastmatta typ 1	44.BB	-	-
S	Träsockel - ek	44.BB	-	-
V	Gips, väv – målning	44.C	-	-
T	Gips - målning	43.E	-	-
Ö	Garderober	46.B	-	-

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument	06-22 Rumsfunktionsprogram med Rumsbeskrivning		Sidnr 22 (39)
	Projektnamn	LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025		Handläggare Jenny K Lindberg
Status	Projektnr -			
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Datum 2024-08-12			
	Rev dat -		Rev -	

020 / WC/DUSCH

PERSONANTAL:	AREA:	RUMSHÖJD:
-	- m ²	Enl. ritningar

VERKSAMHET

BRAND- / LJUDKRAV

VS / KYLA:
Golvvärme, golvstående vattenklosett med uppfällbara armstöd och förhöjd skål, tvättställ RWC med ettgreppsblandare, termostatudschblandare, golvbrunn, anslutning av KT

VENTILATION:
Frånluftsdon, luftflöde -20 l/s

EL KRAFT OCH BELYSNING:

EL TELETEKNISK ANLÄGGNING:

RUMSBESKRIVNING

POS	MATERIAL	BSAB-KOD	POS	Kulör
G	Plastmatta typ 3	44.BB	-	-
S	Uppvikt plastmatta	44.BB	-	-
V	Gips, väv – målning Kakel i duschvinkel 900x1200 mm	44.C	-	-
T	Gips – VT-målning	43.E	-	-
Ö	Wc-utrustning Dusch-utrustning	46.B	-	-

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument 06-22 Rumsfunktionsprogram med Rumsbeskrivning	Sidnr 23 (39)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr -
		Datum 2024-08-12
		Rev dat -
		Rev -

021 / LÄGENHET 6

PERSONANTAL:	AREA:	RUMSHÖJD:
-	- m ²	Enl. ritningar

VERKSAMHET

BRAND- / LJUDKRAV

-

VS / KYLA:

Golvvärme, diskbänksblandare etrgrepps med hög pip, vattenlås till DB

VENTILATION:

Tillufsdon, luftflöde +20 l/s, Frånluftsdon, luftflöde -10 l/s

EL KRAFT OCH BELYSNING:

Anslutningar och uttag till köksutrustningar, spisvakt, uttag allmän 230V, uttag städ 230V, allmänbelysning i tak
manuell tänd/släck, belysning under överskåp styrd via strömställare
Lamputtag, uttag 230V vid köksinredning med timer.

EL TELETEKNISK ANLÄGGNING:

Datauttag för IP-TV
Datauttag

RUMSBESKRIVNING

POS	MATERIAL	BSAB-KOD	POS	Kulör
G	Plastmatta typ 1	44.BB	-	-
S	Träsockel - ek	44.BB	-	-
V	Gips, väv – målning Stänkskydd vid bänkinredning	44.C	-	-
T	Gips - målning	43.E	-	-
Ö	Hatthylla Garderober, städskåp Köksinredning enligt uppställningsritning och planritningar	46.B	-	-

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument 06-22 Rumsfunktionsprogram med Rumsbeskrivning	Sidnr 24 (39)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr -
		Datum 2024-08-12
		Rev dat -
		Rev -

022 / ALLRUM

PERSONANTAL:	AREA:	RUMSHÖJD:
-	- m ²	Enl. ritningar

VERKSAMHET

BRAND- / LJUDKRAV

VS / KYLA:

Golvvärme

VENTILATION:

Tilluftsdon, luftflöde +10 l/s

EL KRAFT OCH BELYSNING:

Uttag allmän 230V, uttag städ 230V, eluttag för taklyft, allmänbelysning i tak manuell tänd/släck

EL TELETEKNISK ANLÄGGNING:

-

RUMSBESKRIVNING

POS	MATERIAL	BSAB-KOD	POS	Kulör
G	Plastmatta typ 1	44.BB	-	-
S	Träsockel - ek	44.BB	-	-
V	Gips, väv – målning	44.C	-	-
T	Gips - målning	43.E	-	-
Ö	Garderober	46.B	-	-

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument 06-22 Rumsfunktionsprogram med Rumsbeskrivning	Sidnr 25 (39)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr -
		Datum 2024-08-12
		Rev dat -
		Rev -

023 / WC/DUSCH

PERSONANTAL:	AREA:	RUMSHÖJD:
-	- m ²	Enl. ritningar

VERKSAMHET

BRAND- / LJUDKRAV

VS / KYLA:

Golvvärme, golvstående vattenklosett med uppfällbara armstöd och förhöjd skål, tvättställ RWC med ettgreppsblandare, termostatudschblandare, golvbrunn, anslutning av KT

VENTILATION:

Frånluftsdon, luftflöde -20 l/s

EL KRAFT OCH BELYSNING:

EL TELETEKNISK ANLÄGGNING:

RUMSBESKRIVNING

POS	MATERIAL	BSAB-KOD	POS	Kulör
G	Plastmatta typ 3	44.BB	-	-
S	Uppvikt plastmatta	44.BB	-	-
V	Gips, väv – målning Kakel i duschvinkel 900x1200 mm	44.C	-	-
T	Gips – VT-målning	43.E	-	-
Ö	Wc-utrustning Dusch-utrustning	46.B	-	-

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument 06-22 Rumsfunktionsprogram med Rumsbeskrivning	Sidnr 26 (39)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr -
		Datum 2024-08-12
		Rev dat -
		Rev -

024 / PASSAGE

PERSONANTAL:	AREA:	RUMSHÖJD:
-	- m ²	Enl. ritningar

VERKSAMHET

BRAND- / LJUDKRAV

VS / KYLA:

VENTILATION:

EL KRAFT OCH BELYSNING:

EL TELETEKNISK ANLÄGGNING:

RUMSBESKRIVNING

POS	MATERIAL	BSAB-KOD	POS	Kulör
G	Plastmatta typ 2	44.BB	-	-
S	Uppvikt plastmatta	44.BB	-	-
V	Gips, väv – målning	44.C	-	-
T	Undertak typ 1	43.E	-	-
Ö	-	-	-	-

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument 06-22 Rumsfunktionsprogram med Rumsbeskrivning	Sidnr 27 (39)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr -
		Datum 2024-08-12
		Rev dat -
		Rev -

025 / STÄD

PERSONANTAL:	AREA:	RUMSHÖJD:
-	- m ²	Enl. ritningar

VERKSAMHET

BRAND- / LJUDKRAV
-

VS / KYLA:
Golvvärme, golvbrunn, utslagsback, ettgrepps spolblandare

VENTILATION:
Frånluftsdon, luftflöde -20 l/s, Överluftsdon

EL KRAFT OCH BELYSNING:
Belysning närvarostyrd 230V städduttag

EL TELETEKNISK ANLÄGGNING:
-

RUMSBESKRIVNING				
POS	MATERIAL	BSAB-KOD	POS	Kulör
G	Plastmatta typ 1	44.BB	-	-
S	Uppvikt plastmatta	44.BB	-	-
V	Gips, väv – målning	44.C	-	-
T	Undertak typ 1	43.E	-	-
Ö	Städutrustning	46.B	-	-

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument	06-22 Rumsfunktionsprogram med Rumsbeskrivning		Sidnr 28 (39)
	Projektnamn	LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025		Handläggare Jenny K Lindberg
Status	Projektnr -			
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Datum 2024-08-12			
	Rev dat -	Rev -		

026 / TVÄTTSTUGA

PERSONANTAL:	AREA:	RUMSHÖJD:
-	- m ²	Enl. ritningar

VERKSAMHET

BRAND- / LJUDKRAV

VS / KYLA:
Golvvärme, 2 st golvbrunnar, tvättstugeblandare, vattenlås med avstängningsventil till tvättho, tappventiler (ansl. TM), väggvattenutkastare.

VENTILATION:
Tilluftsdon, luftflöde +30 l/s. Frånluftsdon, luftflöde -35 l/s. TS anslutes via dragavbrott.

EL KRAFT OCH BELYSNING:
Anslutningar och uttag till tvättutrustningar
uttag städ 230V, allmänbelysning i tak närvarostyrd, belysning under överskåp styrd via strömställare
uttag 230V med timer ovan arbetsbänk.

EL TELETEKNISK ANLÄGGNING:

RUMSBESKRIVNING

POS	MATERIAL	BSAB-KOD	POS	Kulör
G	Plastmatta typ 1	44.BB	-	-
S	Uppvikt plastmatta	44.BB	-	-
V	Gips, väv – målning Stänkskydd vid tvättbänk	44.C	-	-
T	Undertak typ 2	43.E	-	-
Ö	2 st Tvättmaskin 1 st Torktumlare 1 st Torkskåp Tvättbänk Vikbänk med strykbräda	46.B	-	-

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument 06-22 Rumsfunktionsprogram med Rumsbeskrivning	Sidnr 29 (39)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr -
		Datum 2024-08-12
		Rev dat -
		Rev -

028 / MED.FÖRRÅD

PERSONANTAL:	AREA:	RUMSHÖJD:
-	- m ²	Enl. ritningar

VERKSAMHET

BRAND- / LJUDKRAV

-

VS / KYLA:

Golvvärme, dsikbänksblandare ettgrepps med hög pip, vattenlås till DB

VENTILATION:

Frånluftsdon, luftflöde -15 l/s, Överluftsdon

EL KRAFT OCH BELYSNING:

uttag städ 230V, allmänbelysning i tak närvarostyrd, belysning under överskåp styrd via strömställare
uttag 230V med timer ovan arbetsbänk.

EL TELETEKNISK ANLÄGGNING:

Datauttag.
Ellås på dörr.

RUMSBESKRIVNING

POS	MATERIAL	BSAB-KOD	POS	Kulör
G	Plastmatta typ 1	44.BB	-	-
S	Uppvikl plastmatta	44.BB	-	-
V	Gips, väv – målning Stänkskydd vid bänkinredning	44.C	-	-
T	Undertak typ 1	43.E	-	-
Ö	Bänkinredning enligt uppställningsritning	46.B	-	-

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument 06-22 Rumsfunktionsprogram med Rumsbeskrivning	Sidnr 30 (39)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr -
		Datum 2024-08-12
		Rev dat -
		Rev -

029 / GEMENSAMHETSUTRYMME

PERSONANTAL:	AREA:	RUMSHÖJD:
-	- m ²	Enl. ritningar

VERKSAMHET

BRAND- / LJUDKRAV

VS / KYLA:

VENTILATION:

EL KRAFT OCH BELYSNING:

EL TELETEKNISK ANLÄGGNING:

RUMSBESKRIVNING

POS	MATERIAL	BSAB-KOD	POS	Kulör
G	Plastmatta typ 2	44.BB	-	-
S	Träsockel - ek	44.BB	-	-
V	Gips, väv – målning Väggskydd???	44.C	-	-
T	Undertak typ 1	43.E	-	-
Ö	-	46.B	-	-

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument 06-22 Rumsfunktionsprogram med Rumsbeskrivning	Sidnr 31 (39)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr -
		Datum 2024-08-12
		Rev dat -
		Rev -

030 / KÖK

PERSONANTAL:	AREA:	RUMSHÖJD:
-	- m ²	Enl. ritningar

VERKSAMHET

BRAND- / LJUDKRAV
-

VS / KYLA:
Golvvärme, 2 st diskbänksblandare ettgrepps med hög pip varav en med DM avstängning, 2 st vattenlås till DB

VENTILATION:
Frånluftsdon, luftflöde -50 l/s, Överluftsdon

EL KRAFT OCH BELYSNING:
Anslutningar och uttag till pentryutrustningar, spisvakt, uttag allmän 230V, uttag städ 230V, allmänbelysning i tak närvarostyrd , belysning under överskåp styrd via strömställare Uttag 230V vid köksinredning med timer.

EL TELETEKNISK ANLÄGGNING:
-

RUMSBESKRIVNING				
POS	MATERIAL	BSAB-KOD	POS	Kulör
G	Plastmatta typ 2	44.BB	-	-
S	Träsockel - ek	44.BB	-	-
V	Gips, väv – målning	44.C	-	-
T	Undertak typ 1	43.E	-	-
Ö	Köksinredning enligt uppställningsritning	46.B	-	-

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument 06-22 Rumsfunktionsprogram med Rumsbeskrivning	Sidnr 32 (39)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr -
		Datum 2024-08-12
		Rev dat -
		Rev -

031 / PASSAGE

PERSONANTAL:	AREA:	RUMSHÖJD:
-	- m ²	Enl. ritningar

VERKSAMHET

BRAND- / LJUDKRAV

VS / KYLA:

VENTILATION:

EL KRAFT OCH BELYSNING:

EL TELETEKNISK ANLÄGGNING:

RUMSBESKRIVNING

POS	MATERIAL	BSAB-KOD	POS	Kulör
G	Plastmatta typ 1	44.BB	-	-
S	Träsockel - ek	44.BB	-	-
V	Gips, väv – målning	44.C	-	-
T	Undertak typ 1	43.E	-	-
Ö	-	-	-	-

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument 06-22 Rumsfunktionsprogram med Rumsbeskrivning	Sidnr 33 (39)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr -
		Datum 2024-08-12
		Rev dat -
		Rev -

032 / JOURRUM, VILRUM

PERSONANTAL:	AREA:	RUMSHÖJD:
-	- m ²	Enl. ritningar

VERKSAMHET

BRAND- / LJUDKRAV

-

VS / KYLA:

Golvvärme

VENTILATION:

Tilluftsdon, luftflöde +15 l/s, Överluftsdon

EL KRAFT OCH BELYSNING:

Allmänbelysning manuell strömställare, 230V städuttag, 230V uttag allmän

EL TELETEKNISK ANLÄGGNING:

Vilrumslarm

RUMSBESKRIVNING

POS	MATERIAL	BSAB-KOD	POS	Kulör
G	Plastmatta typ 1	44.BB	-	-
S	Träsockel - ek	44.BB	-	-
V	Gips, väv – målning	44.C	-	-
T	Undertak typ 1	43.E	-	-
Ö	Garderober	46.B	-	-

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument 06-22 Rumsfunktionsprogram med Rumsbeskrivning	Sidnr 34 (39)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr -
		Datum 2024-08-12
		Rev dat -
		Rev -

033 / PERSONALRUM

PERSONANTAL:	AREA:	RUMSHÖJD:
-	- m ²	Enl. ritningar

VERKSAMHET

BRAND- / LJUDKRAV

-

VS / KYLA:

Golvvärme, diskbänksblandare ettgrepps med hög pip med DM-avstängning för anslutning av kaffemaskin, vattenlås till DB

VENTILATION:

Tilluftsdon, luftflöde +50 l/s, Frånluftsdon, luftflöde -50 l/s

EL KRAFT OCH BELYSNING:

Uttag allmän 230V, uttag 230V i elkanal, Anslutningar och uttag till pentryutrustningar, spisvakt, Uttag 230V vid köksinredning med timer, uttag städ 230V.
Infälld belysning, belysning frånvarostyrd samt manuellt ljusreglerad, belysning under överskåp styrd via strömställare.
Lamputtag ovan sittplats.

EL TELETEKNISK ANLÄGGNING:

3st Datauttag i elkanal

RUMSBESKRIVNING

POS	MATERIAL	BSAB-KOD	POS	Kulör
G	Plastmatta typ 1	44.BB	-	-
S	Träsockel - ek	44.BB	-	-
V	Gips, väv – målning	44.C	-	-
T	Undertak typ 1	43.E	-	-
Ö	Pentryinredning enligt uppställningsritning	46.B	-	-

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument 06-22 Rumsfunktionsprogram med Rumsbeskrivning	Sidnr 35 (39)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr -
		Datum 2024-08-12
		Rev dat -
		Rev -

034 / OMKLÄDNING

PERSONANTAL:	AREA:	RUMSHÖJD:
-	- m ²	Enl. ritningar

VERKSAMHET

BRAND- / LJUDKRAV

VS / KYLA:

Golvvärme

VENTILATION:

Tilluftsdon, luftflöde +50 l/s

EL KRAFT OCH BELYSNING:

Belysning närvarostyr, uttag allmän 230V, uttag städ 230V, uttag invid spegel för hårfön 230V.

EL TELETEKNISK ANLÄGGNING:

RUMSBESKRIVNING

POS	MATERIAL	BSAB-KOD	POS	Kulör
G	Plastmatta typ 1	44.BB	-	-
S	Uppvikt plastmatta	44.BB	-	-
V	Gips, väv – målning	44.C	-	-
T	Undertak typ 1	43.E	-	-
Ö	Omklädningskåp, OBS: lös inredning!	-	-	-

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument 06-22 Rumsfunktionsprogram med Rumsbeskrivning	Sidnr 36 (39)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr -
		Datum 2024-08-12
		Rev dat -
		Rev -

035 / RWC-D, ENSK. OMKL.

PERSONANTAL:	AREA:	RUMSHÖJD:
-	- m ²	Enl. ritningar

VERKSAMHET

BRAND- / LJUDKRAV

VS / KYLA:
Golvvärme, golvstående vattenklosett med uppfällbara armstöd och förhöjd skål, tvättställ RWC med ettgreppsblandare, termostatudschblandare, golvbrunn

VENTILATION:
Frånluftsdon, luftflöde -30 l/s, Överluftsdon

EL KRAFT OCH BELYSNING:
Belysning närvarostyd i tak och ovan spegel,

EL TELETEKNISK ANLÄGGNING:
Rwc-larm

RUMSBESKRIVNING

POS	MATERIAL	BSAB-KOD	POS	Kulör
G	Plastmatta typ 1 Plastmatta typ 3 i duschkörna	44.BB	-	-
S	Uppvikt plastmatta	44.BB	-	-
V	Gips, väv – målning Kakel i duschkörn och vägg bakom tvättställ	44.C	-	-
T	Undertak typ 2	43.E	-	-
Ö	Rwc-utrustning Dusch-utrustning	46.B	-	-

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument 06-22 Rumsfunktionsprogram med Rumsbeskrivning	Sidnr 37 (39)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr -
		Datum 2024-08-12
		Rev dat -
		Rev -

036 / WC

PERSONANTAL:	AREA:	RUMSHÖJD:
-	- m ²	Enl. ritningar

VERKSAMHET

BRAND- / LJUDKRAV
-

VS / KYLA:
Golvvärme, golvstående vattenklosett, tvättställ med ettgreppsblandare

VENTILATION:
Frånluftsdon, luftflöde -30 l/s, Överluftsdon

EL KRAFT OCH BELYSNING:
Belysning närvarostyrd

EL TELETEKNISK ANLÄGGNING:
-

RUMSBESKRIVNING				
POS	MATERIAL	BSAB-KOD	POS	Kulör
G	Plastmatta typ 1	44.BB	-	-
S	Uppvikt plastmatta	44.BB	-	-
V	Gips, väv – målning Kakel vid handfat	44.C	-	-
T	Undertak typ 1	43.E	-	-
Ö	Wc-utrustning	46.B	-	-

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument 06-22 Rumsfunktionsprogram med Rumsbeskrivning	Sidnr 38 (39)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr -
		Datum 2024-08-12
		Rev dat -
		Rev -

037 / VINDFÅNG

PERSONANTAL:	AREA:	RUMSHÖJD:
-	- m ²	Enl. ritningar

VERKSAMHET

BRAND- / LJUDKRAV

-

VS / KYLA:

Golvvärme

VENTILATION:

Frånluftsdon, luftflöde -15 l/s, Överluftsdon

EL KRAFT OCH BELYSNING:

Allmänbelysning, 230V städuttag, Anslutning dörrautomatik

EL TELETEKNISK ANLÄGGNING:

Dörrmiljö med kort/tagläsare, öppnaknapp, armbågskontakt

RUMSBESKRIVNING

POS	MATERIAL	BSAB-KOD	POS	Kulör
G	Granitkeramik typ 1	44.BB	-	-
S	Granitkeramiksockel	44.BB	-	-
V	Gips, väv – målning	44.C	-	-
T	Undertak typ 1	43.E	-	-
Ö	Torkmatta	46.B	-	-

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument 06-22 Rumsfunktionsprogram med Rumsbeskrivning	Sidnr 39 (39)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr -
		Datum 2024-08-12
		Rev dat -
		Rev -

038 / Fläktrum

PERSONANTAL:	AREA:	RUMSHÖJD:
-	- m ²	Enl. ritningar

VERKSAMHET

BRAND- / LJUDKRAV
-

VS / KYLA:
Golvvärme, shuntgrupp värme aggregat LB01, golvbrunn, spolblandare ettgrepps

VENTILATION:
Luftbehandlingsaggregat LB01

EL KRAFT OCH BELYSNING:
Belysning närvarostyr, anslutning till VVS-utrustningar, uttag 230V , uttag CEE 3fas 16A

EL TELETEKNISK ANLÄGGNING:
-

RUMSBESKRIVNING				
POS	MATERIAL	BSAB-KOD	POS	Kulör
G	Plastmatta fläktrumsmatta	44.BB	-	-
S	Uppvikt plastmatta	44.BB	-	-
V	Gips – målning	44.C	-	-
T	Undertak typ 1	43.E	-	-
Ö	-	-	-	-