

2025-01-23 14:33:01 \\ALAG-FS\RedirectedFolders\mkkaeb\My Documents\A-00_V20001_mkkaeb\arkitektlagst.se.rtf



FÖRKLARINGAR



SAMTLIGA MÅTT ANGES I MM.
ÖFG AVSER UNDERTAKSHÖJD ÖVER FÄRDIGT GOLV.

- VENT-DON
TYP ENL. VENT-HANDLING

BELYSNINGSARMATUR
TYP ENL. EL-HANDLING

HÖGTALARE
TYP ENL. EL-HANDLING
- ## FÖRESKRIFTER
- ### UNDERTAK
- DÄR KAPADE PLATTOR FÖREKOMMER MÅLAS KANTEN I
KULÖR LIKA PLATTA.
SYNLIGA DELAR AV BETONG OCH FAST GIPSTAK MÅLAS
ENL. ANVISNINGAR I RUMSBESKRIVNING.
- ### UT1
- FAST MONTERAT GIPSUNDERTAK
- ### UT2
- LJUDABSORBENTER TYP ECOPHON MASTER E,
600x600x40. KULÖR VIT, NCS S 0500-N
LJUDABSORPTIONSKLASS A, BÄRVERK T24 VIT 01
- ### UT3A
- LJUDABSORBENTER TYP ECOPHON HYGIENE PERFORMANCE A,
600x600x40. KULÖR VIT, NCS S 0500-N
LJUDABSORPTIONSKLASS A, BÄRVERK T24 VIT 01
- ### UT3B
- LJUDABSORBENTER TYP ECOPHON HYGIENE PERFORMANCE A,
600x600x40. KULÖR VIT, NCS S 0500-N
LJUDABSORPTIONSKLASS A, BÄRVERK T24 C3, VIT 01
- ### UT4
- VÄLVDA UNDERTAK
LJUDABSORBENTER TYP ECOPHON FOCUS FLEXIFORM A.
LÄNGSGÅENDE LJUSRAMP.
SE PRINCIPDETALJ, RITNING NR A--43-4-200115
- ## HÄNVISNINGAR
- PENDLAD BELYSNING ENLIGT EL-HANDLINGAR.
- 6.3.1 A-HANDLINGSFÖRTECKNING

6.2.1 RAMBESKRIVNING BYGG

6.2.2 RUMSBESKRIVNING
- | BET | ÄNDRING AVSER | DATUM | SIGN |
|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG | | | |
|  HELSINGBORG
FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN | | | |
| FASTIGHET
ORIENTEN 6
RÖNNOWSKA SKOLAN, NYTT KÖK OCH MATSAL | | | |
| OBJEKTSNR
1457 | BYGGNADS-ID
5-266088 | PROJEKTSNR
60095 | |
| BYGGNAD
1457-20 - HUS V (BYGGNAD 449) | | | |
| ORIENTERINGSGRUPP
PLAN 03
 | | | |
| DEL

VÄSTRA SANDGATAN | | | |
| <div><div>A</div><div>ARKITEKTLAGET SKÅNE AB</div><div>T: 042-19 96 00</div></div> <div><div>BR</div><div>FIRETECH ENGINEERING EMRON AB</div><div>T: 010-150 14 00</div></div> <div><div>E</div><div>DEVELCON AB</div><div>T: 079-020 27 02</div></div> <div><div>K</div><div>ÅKERMANS INGENJÖRSBYRÅ AB</div><div>T: 042-12 00 10</div></div> <div><div>M</div><div>TYRÉNS AB</div><div>T: 010-452 20 00</div></div> <div><div>S</div><div>SWECO SVERIGE AB</div><div>T: 08-695 60 00</div></div> <div><div>SK</div><div>STORKÖKSVISION</div><div>T: 040-744 29</div></div> <div><div>V</div><div>SWECO SVERIGE AB</div><div>T: 08-695 60 00</div></div> <div><div>W</div><div>SWECO SVERIGE AB</div><div>T: 08-695 60 00</div></div> | | | |
| UPPDRAGSNR
22063_00 | | | |
| ANSVARIG
BRANISLAV KUZMANOVIC | | | |
| DATUM
2025-01-27 | RITAD/KONSTR AV
MB | HANDLAGGARE
BK | SYSTEMBETECKNING
43-1 |
| HUS 20 | | | |
| UNDERTAKSPLAN, DEL 112 | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| SKALA
1 : 50 | NUMMER
A--43-1-2001112 | REV | |
- ORIGINALFORMAT: A1