



ROBERTSFORS
KOMMUN

CENTRAALKÖK

11.3.1

RUMSBESKRIVNING - HUS

Status

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Totalt antal sidor inkl. denna sida: 69 st

Datum

Piteå 2024-12-20

Revidering

Rev.Datum

Norconsult

Uppdragsnummer: 108 83 71
Uppdragsansvarig: Tomas Bergström
Upprättad av: Sofie Pettersson




ROBERTSFORS
KOMMUN

Denna beskrivning ansluter till AMA Hus 21

ALLMÄNNA OCH GENERELLA ANVISNINGAR

Rumsorientering



Figur för rumsorientering, avseende väggarnas orientering i förhållande till ritningen, där A motsvarar ritningens underkant.

BETECKNINGAR

- G = Golv, trapp- och vilplan, trappsteg, ramp o dyl.
- S = Golvsocklar, trapplopps- och vilplanssocklar, trapploppskanter o dyl.
- V = Väggar, pelare o dyl.
- T = Tak, trappkupor, takbalkar, inklädda kanaler o dyl.
- Ö = Övrigt, rumskomplettering och dyl.

Ytstruktur

Ytstruktur för målningsbehandlingar på väggar och tak skall vara ströppling (S) om inte annat anges.

Ytstruktur för målningsbehandlingar på snickerier, ståldörrar och smide skall vara slät målning (SL) om inte annat anges.

VA = vattenavvisande

VT = vattentät

Glans

V: Glans 20 (halvmatt)


T: Glans 3 (matt)

Kakel

Läggningsmönster för kakel enl. A-ritningar.

Klinker

Läggningsmönster för klinker enl. nedan.



BELÄGGNINGAR OCH BEKLÄDNADER

Väggar

Kakel typ 1	100x300x8mm	Global collection	Art 16650
		Mosa	
Kakel typ 2	200x200x8mm	Ce.Si Lucidi	Stagno Blank, Art 4746-6
		Svenska Kakel	
Kakel typ 3	150x150x8mm	Global collection	Art 16860
		Mosa	

Fog till kakel – Sopro el. likvärdigt

Fogkulör till kakel typ 1 och typ 2 = sandgrå 18, tjocklek 3 mm

Fogkulör till kakel typ 3 = jasmin 28, 3 mm

Golv

Keramiska plattor typ 1	200x200x7mm	Grain	Art 4118-6 Sand
		Svenska kakel	
Golvplastmatta typ 1	2,0mm	Sphere Energetic	Art 50221 Linen
Kulör svetstråd lika golv		Forbo	
Golvplastmatta typ 2	2,0mm	Eternal Wood	Art 11952 Steamed oak
Kulör svetstråd lika golv		Forbo	
Golvplastmatta typ 3		Sphere Energetic	Art 50236 Thyme
Kulör svetstråd lika golv		Forbo	
Golvplastmatta typ 4		Safestep R11	Art 174232 Fossil
Kulör svetstråd lika golv		Forbo	(varmgrå)

Massagolv typ 1	4,0mm	Peran STB Public SR Flowcrete	Grey 7150
-----------------	-------	----------------------------------	-----------

Hålkäl av massagolv

Hålkäl av massagolv, typ 1	H 150mm		Grey 7150
-------------------------------	---------	--	-----------

Hålkäl/fas av massagolv, typ 2	H 30 mm	Lika massagolv typ 1	Grey 7150
-----------------------------------	---------	----------------------	-----------




Bild 3.4: Anslutning mot prefabricerad kylrumsvägg. Fas: bredd 20-30 mm, höjd 20-30 mm.

Sockel

Keramiska plattor typ 2	200x100x7mm	Grain Svenska kakel	Sand
-------------------------	-------------	------------------------	------

Laminat

Typ 1	Aged Ash NAT Formica	Art F8844
-------	-------------------------	-----------

Innehållsförteckning

RUM 14 ARBETSRUM (FRITIDSBYGGNAD).....	8
RUM 103 TEKNIKRUM (FRITIDSBYGGNAD)	9
RUM 125 GLASGÅNG (FÖRSKOLEBYGGNAD).....	10
RUM 38 UNDERCENTRAL (SKOLBYGGNAD)	11
RUM 46 TRAPPHUS (SKOLBYGGNAD).....	12
RUM 129 TRAPPA (SKOLBYGGNAD)	13
RUM 1001 VINDFÅNG	14
RUM 1002 TORKRUM	15
RUM 1003 PASSAGE.....	16
RUM 1004 KAPPRUM	18
RUM 1005 PASSAGE.....	19
RUM 1006 KAPPRUM	22
RUM 1007 RWC	23
RUM 1008 WC	24
RUM 1009 MATSAL.....	25
RUM 1010 TYST MATSAL.....	27
RUM 1011 ELCENTRAL	28
RUM 1012 DISKINLÄMNING	29
RUM 1013 BUFFÉRUM	31
RUM 1014 PASSAGE.....	33
RUM 1015 ELCENTRAL	35
RUM 1016 RWC/DUSCH.....	36
RUM 1017 OMKLÄDNINGSRUM	37
RUM 1018 WC	38
RUM 1019 OMKLÄDNINGSRUM	39
RUM 1020 WC	40
RUM 1021 TVÄTT	41
RUM 1022 PAUSRUM.....	42

RUM 1023 ADMINISTRATION.....	43
RUM 1024 PASSAGE.....	44
RUM 1025 KÖK	46
RUM 1026 DIETKÖK	48
RUM 1027 TORRA VAROR.....	49
RUM 1028 GRÖNSAKSKYL.....	50
RUM 1029 KYLRUM	51
RUM 1030 PREPKYL	52
RUM 1031 VARUMOTTAGNING	53
RUM 1032 FRYSRUM	54
RUM 1033 VAGNHALL.....	55
RUM 1034 PASSAGE.....	56
RUM 1035 STÄD/FÖRRÅD/KEM	57
RUM 1036 FÖRRÅD.....	58
RUM 1037 ROSTFRITT FÖRRÅD.....	59
RUM 1038 DISKRUM.....	60
RUM 1039 VAGNRUM FÖRSKOLA	61
RUM 1040 PASSAGE.....	62
RUM 1041 LAGERKYL.....	63
RUM 1042 KYLT PACKRUM.....	64
RUM 1043 UTLASTNINGSKYL.....	65
RUM 1044 AVFALLSRUM.....	66
RUM 1045 ELRUM	67
RUM 1046 TEKNIK KYLA.....	68
RUM 2001 FLÄKTRUM	69

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS				Sidnr 8 (69)		
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK				Handläggare Sofie Pettersson		
					Uppdragsnummer 1088371		
					Datum 2024-12-20		
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Rev. datum					
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev		
Rum 14 ARBETSRUM (FRITIDSBYGGNAD)							
Ytskikt							
G	Befintlig Plastmatta	-			Ingen åtgärd		
S	Befintlig målad trä	-			Ingen åtgärd		
V	Befintlig tapet	-			Ingen åtgärd		
T	Befintliga akustikplattor inklusive bärverk	-			Ingen åtgärd		
Ö	Dörrsmyg	NSC.7112	Fabr.beh		NCS S 7502-Y		
	Dörrfoder	NSC.71222	Fabr.beh		NCS S 7502-Y		
Dokumentidentifikation							

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			Sidnr 9 (69)	
		Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
					Uppdragsnummer 1088371	
					Datum 2024-12-20	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					Rev. datum	
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev	
Rum 103 TEKNIKRUM (FRITIDSBYGGNAD)						
Ytskikt						
G	Befintlig plastmatta					Ingen åtgärd
S	Befintligt uppvik plastmatta		-			Ingen åtgärd
	Del av B: Uppvik plastmatta	MFK.21	Fabr.beh.			Någon matta som liknar befintlig.
V	Befintlig målad skiva		-			Ingen åtgärd
	Del av B: Gips(Igenbyggnad öppning)	KBC.321	56-03510			Kulör och glans lika omkringliggande väggar
	Målas även 200mm runt om igensatt hål					
T	Befintlig målad skiva		-			Ingen åtgärd
Ö	Dörssmyg	NSC.7112	Fabr.beh			S 4502-Y
	Dörrfoder	NSC.71222	Fabr.beh			S 4502-Y
Dokumentidentifikation						

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS				Sidnr 10 (69)
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK				Handläggare Sofie Pettersson
					Uppdragsnummer 1088371
					Datum 2024-12-20
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					Rev. datum
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev
Rum 125 GLASGÅNG (FÖRSKOLEBYGGNAD)					
Ytskikt					
G	Befintlig Linoleum	-			Ingen åtgärd
S	Befintlig Träsockel vit 12x56	-			Ingen åtgärd
V	Befintlig Målad skiva	-			Ingen åtgärd
T	Befintlig Akustikplattor inklusive bärverk	-			Ingen åtgärd
Ö	Dörssmyg	NSC.7112	Fabr.beh	S 4500-N	
	Dörrfoder	NSC.71222	Fabr.beh	S 4500-N	
Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument			Sidnr	
		11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			11 (69)	
					Handläggare	
					Sofie Pettersson	
Status		Uppdragsnamn			Uppdragsnummer	
					1088371	
					Datum	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		CENTRAALKÖK			2024-12-20	
					Rev. datum	
Del		Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev
Rum 38 UNDERCENTRAL (SKOLBYGGNAD)						
Ytskikt						
U:	Befintlig platta på mark	-/ESE.51			Igengjutning runt ny golvbrunn	
	Avjämnning	MHJ.1				
G:	Plastmatta	MFK.211	Fabr.beh.	Typ 4		
S:	Uppvik plastmatta	MFK.21	Fabr.beh.	Typ 4		
V:	Gips (bef. fönsteröppningar byggs igen)	KBC.321	56-03510	S 0502-Y		
	A-D: Befintlig målad skiva	LCS.221	966-32510	S 0502-Y		
T:	Befintlig målad skiva	LCS.221	966-32510	S 0500-N		
Ö:	Befintliga foder/smyg/karm	LCS.221	966-20512SL	S 4502-Y		
Dokumentidentifikation						


Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument			Sidnr		
		11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			12 (69)		
					Handläggare		
					Sofie Pettersson		
Status		Uppdragsnamn			Uppdragsnummer		
					1088371		
					Datum		
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		CENTRAALKÖK			2024-12-20		
					Rev. datum		
Del		Material		AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev
Rum 46 TRAPPHUS (SKOLBYGGNAD)							
Ytskikt							
G:	Befintligt klinker		-	Ingen åtgärd			
S:	Befintligt klinker		-	Ingen åtgärd			
V:	A: Gipsskivor (bef. öppning byggs igen)		KBC.321	56-03510	Kulör & struktur Lika befintliga omslutande väggar		
	A: Befintlig målad skiva		LCS.221	966-30510	Kulör & struktur Lika befintliga omslutande väggar		
	B-D: Befintlig målad skiva		-	Ingen åtgärd			
T:	Befintligt		-	Ingen åtgärd			
Ö:	Fönsterpartismyg limfog		NSC.7112	Fabr.beh	S 0500-N		
Dokumentidentifikation							

Norconsult  ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			Sidnr 13 (69)	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Uppdragsnamn CENTRAALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
					Uppdragsnummer 1088371	
					Datum 2024-12-20	
					Rev. datum	
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev	
Rum 129 TRAPPA (SKOLBYGGNAD)						
Ytskikt						
G:	Befintligt	-		Ingen åtgärd		
S:	Befintligt	-		Ingen åtgärd		
V:	D: Gipsskivor (bef. öppning byggs igen)	KBC.321	56-03510	Kulör & struktur Lika befintliga omslutande väggar		
Målas även 200mm runt om igensatt hål						
	A-C: Befintligt	-		Ingen åtgärd		
T:	Befintligt	-		Ingen åtgärd		
Ö:						
Dokumentidentifikation						

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			Sidnr 14 (69)	
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
				Uppdragsnummer 1088371	
				Datum 2024-12-20	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Rev. datum	
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev
Rum 1001 VINDFÅNG					
Ytskikt					
U:	Avjämnning	MHJ.1			
G:	Keramiska plattor	MBE.121		Typ 1	
	Nedsänkt torkmatta	NSB.4	Fabr.beh		
S:	Keramiska plattor	MBE.42		Typ 2	
V:	A: Gipsskivor	KBC.321	56-03510	S 6020-Y80R	
	B-D: Gipsskivor	KBC.321	56-03510	S 1002-Y	
T:	Akustikplattor inkl pendlat bärverk	NSF	Fabr.beh	Enl. A-43-1-141	
Ö:	Fönstersmyg limfog	NSC.7112	Fabr.beh	S 0500-N	
	Ytterväggs fönsterbänk av natursten	NSC.721	Fabr.beh		
	Dörrfoder	NSC.71222	Fabr.beh	S 6020-Y80R	
	Kontrastmarkering glasning (dörr)	NSC.222	Fabr.beh		
	Sittbänk: Laminat		Fabr.beh	Typ 1	
	Täcksida sittbänk: Gips	KBC.321	56-03512	S 1002-Y	
	Brandsläckare	XBY.1			
	Hörnlist	NSM.4	Fabr.beh	Vit	
Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			Sidnr 15 (69)	
		Uppdragsnamn CENTRAALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
					Uppdragsnummer 1088371	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					Datum 2024-12-20	
					Rev. datum	
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev	
Rum 1002 TORKRUM Ytskikt U: Avjämning MHJ.1 G: Keramiska plattor MBE.1212 Fabr. beh Typ 1 S: Keramiska plattor MBE.42 VT Fabr. beh Typ 2 V: Gipsskivor KBC.321 56-03510VA S 1002-Y T: Akustikplattor inkl pendlat bärverk NSF Fabr.beh Enl. A-43-1-141 Ö: Fönstersmyg limfog NSC.7112 Fabr.beh S 0500-N Ytterväggs fönsterbänk av limfog NSC.722 Fabr.beh S 0500-N Dörrfoder NSC.71222 Fabr.beh S 6020-Y80R Torkrumsinredning enl. A-46-6-004						
Dokumentidentifikation						


Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			Sidnr 16 (69)	
		Uppdragsnamn CENTRAALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
					Uppdragsnummer 1088371	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					Datum 2024-12-20	
					Rev. datum	
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev	
Rum 1003 PASSAGE						
Ytskikt						
U:	Avjämning	MHJ.1				
G:	Keramiska plattor	MBE.121		Typ 1		
	Nedsänkt torkmatta	NSB.4	Fabr.beh			
S:	Keramiska plattor	MBE.42		Typ 2		
V:	A, C-D: Gipsskivor	KBC.321	56-03510	S 1002-Y		
	B: Gipsskivor, dekormålning enl. nedan	KBC.321	56-03510			
T:	Akustikplattor inkl pendlat bärverk NSF		Fabr.beh	Enl. A-43-1-141		
Ö:	Dörrfoder	NSC.71222	Fabr.beh	S 6020-Y80R		
	Dörrsmyg (anpassas till kulör dörrblad)	NSC.71221	Fabr.beh	S 6020-Y80R		
	Kontrastmarkering glasning (dörr)	NSC.222	Fabr.beh			
	Kontrastmarkering i ramp	MFK.14	Fabr.beh	Svart		
	Avslutningslist	NSM.12	Fabr.beh	Placering enligt A-44-1-100		
	Utrymningsplan	YGC.2				
Dokumentidentifikation						

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			Sidnr 17 (69)
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson
					Uppdragsnummer 1088371
					Datum 2024-12-20
					Rev. datum
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev
 ÖPPNING I VÄGG 800 RADIE 1600 DIAMETER a a ① KULÖR: NCS S 0502-Y ② KULÖR: NCS S 2020-Y20R ③ KULÖR: NCS S 1515-Y20R Elevation vägg B. Dekormålning, omfattning och kulörer.					
Dokumentidentifikation					


Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			Sidnr 18 (69)	
		Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
Uppdragsnummer 1088371						
Datum 2024-12-20						
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					Rev. datum	
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev	
Rum 1004 KAPPRUM						
Ytskikt						
U:	Avjämnning	MHJ.1				
G:	Golvplastmatta	MFK.13		Typ 1		
S:	Uppvik H 100 mm	MFK.21		Typ 1		
V:	A-D: Gipsskivor	KBC.321	56-03510	S 1002-Y		
T:	Akustikplattor inkl pendlat bärverk	NSF	Fabr.beh	Enl. A-43-1-141		
Ö:	Ytterväggs fönstersmyg limfog	NSC.7112	Fabr.beh	S 0500-N		
	Ytterväggs fönsterbänk på lågt sittande fönster, av natursten	NSC.721	Fabr.beh			
	Ytterväggs fönsterbänk på högt sittande fönster, av limfog	NSC.722	Fabr.beh	S 0500-N		
	Dörrfoder	NSC.71222	Fabr.beh	S 6020-Y80R		
	Klädfack 2-fack, antal 32 st	XBD.1				
	Trappa	NSK.122	Fabr.beh			
	inkl. handledare enl. A-45-4-001	NSK.322	Fabr.beh			
	Plansteg/sättsteg bekläs med golvplastmatta	MFK.14		Typ 1		
	Sittbänk: Laminat		Fabr.beh	Typ 1		
	Täcksida sittbänk: Gips	KBC.321	56-03512	S 1002-Y		
Dokumentidentifikation						

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument			Sidnr	
		11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			19 (69)	
					Handläggare	
					Sofie Pettersson	
Status		Uppdragsnamn			Uppdragsnummer	
					1088371	
					Datum	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		CENTRALKÖK			2024-12-20	
					Rev. datum	
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev	
Rum 1005 PASSAGE						
Ytskikt						
U:	Avjämnning	MHJ.1				
G:	Golvplastmatta	MFK.211		Typ 1		
S:	Uppvik H 100 mm	MFK.21		Typ 1		
V:	A-D: Gipsskivor	KBC.321	56-03510	S 1002-Y		
	D: Gipsskivor, dekormålning, se nedan	KBC.321	56-03510			
	Del av A: Kakel upp till 1900 ÖFG, omfattning se nedan	MBE.221	Fabr.beh	Typ 1		
T:	Akustikplattor inkl pendlat bärverk	NSF	Fabr.beh	Enl. A-43-1-141		
Ö:	Ytterväggs fönstersmyg	NSC.7112	Fabr.beh	S 0500-N		
	Ytterväggs fönsterbänk på lågt sittande fönster, av natursten	NSC.721	Fabr.beh			
	Dörrfoder	NSC.71222	Fabr.beh	S 6020-Y80R		
	Ytterväggs dörrsmyg	NSC.7112	Fabr.beh	S 6020-Y80R		
	Kontrastmarkering glasning (dörr)	NSC.222	Fabr.beh			
	Kontrastmarkering i ramp	MFK.14	Fabr.beh	Svart		
	Klädfack 2-fack, antal 13 st	XBD.1	Fabr.beh.			
	Hörnlist	NSM.4	Fabr.beh	Vit		
	Brandsläckare	XBY.1				
	Sittbänk: Laminat		Fabr.beh	Typ 1		
	Täcksida sittbänk: Gips	KBC.321	56-03512	S 1002-Y		
Dokumentidentifikation						

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS		Sidnr 20 (69)	
		Uppdragsnamn CENTRALKÖK		Handläggare Sofie Pettersson	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Uppdragsnummer 1088371	
				Datum 2024-12-20	
				Rev. datum	

Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev
Tvåldispenser XBD.6 Fabr.beh Handdukshållare XBD.5 Fabr.beh Papperskorg XBD.6 Fabr.beh Montagehöjder se nedan (mått i mm)  Elevation vägg D. Dekormålning, omfattning och kulörer.					

Dokumentidentifikation


Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			Sidnr 21 (69)
		Uppdragsnamn CENTRAALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					Uppdragsnummer 1088371
					Datum 2024-12-20
					Rev. datum
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev
					
Elevation vägg del av A. Kakel, omfattnig och mått.					
Dokumentidentifikation					



Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument			Sidnr	
		11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			22 (69)	
					Handläggare	
					Sofie Pettersson	
Status		Uppdragsnamn			Uppdragsnummer	
					1088371	
					Datum	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		CENTRALKÖK			2024-12-20	
					Rev. datum	
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev	
Rum 1006 KAPPRUM						
Ytskikt						
U:	Avjämnning	MHJ.1				
G:	Golvplastmatta	MFK.13		Typ 1		
S:	Uppvik H 100 mm	MFK.21		Typ 1		
V:	A-D: Gipsskivor	KBC.321	56-03510	S 1002-Y		
T:	Akustikplattor inkl pendlat bärverk	NSF	Fabr.beh	Enl. A-43-1-141		
Ö:	Ytterväggs fönstersmyg	NSC.7112	Fabr.beh	S 0500-N		
	Ytterväggs fönsterbänk på högt sittande fönster, av limfog	NSC.722	Fabr.beh	S 0500-N		
	Klädfack 2-fack, antal 32 st	XBD.1				
	Trappa	NSK.122	Fabr.beh			
	inkl. handledare enligt A-45-4-001	NSK.322	Fabr.beh			
	Plansteg/sättsteg bekläs med golvplastmatta	MFK.14		Typ 1		
Dokumentidentifikation						

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			Sidnr 23 (69)	
					Handläggare Sofie Pettersson	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Uppdragsnummer 1088371	
					Datum 2024-12-20	
					Rev. datum	
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev	
Rum 1007 RWC						
Ytskikt						
U:	Avjämnning	MHJ.1				
G:	Golvplastmatta	MFK.211		Typ 1		
S:	Uppvik H 130 mm	MFK.21		Typ 1		
V:	A-D: Gipsskivor	KBC.321	56-03512 VA	S 1002-Y		
	målas från 1330 ÖFG och uppåt					
	A-D: Kakel upp till 1330 ÖFG, omfattning enl. A-46-6-001	MBE.221	Fabr.beh VA	Typ 1		
T:	Gipsskivor	KBC.322	56-03512	S 0500-N		
TL:	-					
Ö:	Dörrfoder	NSC.71222	Fabr.beh	S 6020-Y80R		
	Inspektionslucka, typ och placering enl. A-ritningar	NSC.2	Fabr.beh	S 0500-N		
	Tvåldispenser	XBD.6	Fabr.beh			
	Spegel	XBC.5	Fabr.beh			
	Handukshållare	XBD.5	Fabr.beh			
	Papperskorg	XBD.6	Fabr.beh			
	Sanitetspåshållare	XBD.5	Fabr.beh			
	Reservpappershållare	XBD.5	Fabr.beh			
	Krokar	XBD.5	Fabr.beh			
	Draghandtag på dörrblad	XBD.5	Fabr.beh			
Dokumentidentifikation						

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS		Sidnr 24 (69)		
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK		Handläggare Sofie Pettersson		
			Uppdragsnummer 1088371		
			Datum 2024-12-20		
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Rev. datum		
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev
Rum 1008 WC					
Ytskikt					
U:	Avjämnning	MHJ.1			
G:	Golvplastmatta	MFK.211		Typ 1	
S:	Uppvik H 100 mm	MFK.21		Typ 1	
V:	A-B: Gipsskivor	KBC.321	56-03512 VA	S 1002-Y	
	målas från 1300 ÖFG och uppåt				
	A-B: Kakel upp till 1300 ÖFG, omfattning enl. A-ritning	MBE.221	Fabr.beh VA	Typ 1	
	C-D: Gipsskivor	KBC.321	56-03512 VA	S 1002-Y	
T:	Gipsskivor	KBC.322	56-03512	S 0500-N	
TL:	-				
Ö:	Dörrfoder	NSC.71222	Fabr.beh	S 6020-Y80R	
	Inspektionslucka, typ och placering enl. A-ritningar	NSC.2	Fabr.beh	S 0500-N	
	Tvåldispenser	XBD.6	Fabr.beh		
	Spegel	XBD.6	Fabr.beh		
	Handukshållare	XBD.5	Fabr.beh		
	Papperskorg	XBC.5	Fabr.beh		
	Sanitetspåshållare	XBC.5	Fabr.beh		
	Reservpappershållare	XBC.5	Fabr.beh		
	Krokar	XBC.5	Fabr.beh		
	Toalettpappershållare	XBD.5	Fabr.beh.		
Dokumentidentifikation					



  ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			Sidnr 25 (69)
		Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					Uppdragsnummer 1088371
					Datum 2024-12-20
					Rev. datum
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev
Rum 1009 MATSAL					
Ytskikt					
U:	Avjämnning	MHJ.1			
G:	Golvplastmatta	MFK.211	Fabr.beh	Typ 1	
S:	Uppvik H 100mm	MFK.21	Fabr.beh	Typ 1	
V:	A-D: Gipsskivor	KBC.321	56-03510	S 1002-Y	
T:	Akustikplattor inkl. pendlat bärverk	NSF	Fabr.beh	Enl. A-43-1-151	
TL:	-				
Ö:	Fönstersmyg limfog	NSC.7112	Fabr.beh	S 0500-N	
	Ytterväggs fönsterbänk av natursten	NSC.721	Fabr.beh		
	Dörrfoder	NSC.71222	Fabr.beh	S 6020-Y80R	
	Dörrfoder (elfronter)	NSC.71222	Fabr.beh	S 1002-Y	
	Kontrastmarkering glasning (dörr)	NSC.222	Fabr.beh		
	Trappa	NSK.122	Fabr.beh		
	inkl. handledare enl. A-45-4-001	NSK.322	Fabr.beh		
	Plansteg/sättsteg bekläs med golvplastmatta	MFK.14		Typ 1	
	Del av C: Ljudabsorbenter typ 1 (omfattning och monteringshöjd enl. nedan)	NSF	Fabr.beh	Garlic	
	Hörnlist	NSM.4	Fabr.beh	Vit	
	Hörnlist	NSM.152	Fabr.beh	Rostfri	
	Brandsläckare	XBY.1			
	Utrymningsplan	YGC.2			
Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			Sidnr 26 (69)	
	Uppdragsnamn CENTRAALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
				Uppdragsnummer 1088371	
				Datum 2024-12-20	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Rev. datum		
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev
 Elevation vägg C. Ljudabsorbenter, montagehöjd, antal 6 st.					
Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			Sidnr 27 (69)	
		Uppdragsnamn CENTRAALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					Uppdragsnummer 1088371	
					Datum 2024-12-20	
					Rev. datum	
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev	
Rum 1010 TYST MATSAL						
Ytskikt						
U:	Avjämnning	MHJ.1				
G:	Golvplastmatta	MFK.13	Fabr.beh	Typ 1		
S:	Uppvik H 100mm	MFK.21	Fabr.beh	Typ 1		
V:	A-D: Gipsskivor	KBC.321	56-03510	S 1002-Y		
T:	Akustikplattor inkl. pendlat bärverk	NSF	Fabr.beh	Enl. A-43-1-151		
TL:	-	-				
Ö:	Ljudabsorbenter typ 1 (omfattning och monteringshöjd enl. nedan)	NSF	Fabr.beh	Garlic		
	Fönsterpartismyg	NSC.7112	Fabr.beh	S 0500-N		
	Dörrfoder	NSC.71222	Fabr.beh	S 6020-Y80R		
 						
Elevation vägg A. Ljudabsorbenter, montagehöjd, antal 4 st. Elevation vägg D. Ljudabsorbenter, montagehöjd, antal 2 st.						
Dokumentidentifikation						



Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			Sidnr 28 (69)	
	Uppdragsnamn CENTRAALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
				Uppdragsnummer 1088371	
				Datum 2024-12-20	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Rev. datum	
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev
Rum 1011 ELCENTRAL					
Ytskikt					
U:	Avjämning	MHJ.1			
G:	Golvplastmatta	MFK.13		Typ 1	
S:	-				
V:	A-D: Gipsskivor	KBC.321	56-03510	S 1002-Y	
T:	Gipsskivor	KBC.322	56-03510	S 0500-N	
TL:	-				
Ö:	-				
Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			Sidnr 29 (69)	
					Handläggare Sofie Pettersson	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Uppdragsnamn CENTRAALKÖK			Uppdragsnummer 1088371	
					Datum 2024-12-20	
					Rev. datum	
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev	
Rum 1012 DISKINLÄMNING						
Ytskikt						
U:	Avjämnning	MHJ.1				
G:	Golvplastmatta	MFK.13		Typ 1		
S:	Uppvik 100 mm	MFK.21		Typ 1		
V:	Gipsskivor	KBC.321	56-03510	S 1002-Y		
T:	Akustikplattor inkl. pendlat bärverk	NSF	Fabr.beh	Enl. A-43-1-152		
TL:	-					
Ö:	Dörrfoder	NSC.71222	Fabr.beh	S 6020-Y80R		
	Dörrsmyg	NSC.7112	Fabr.beh	S 6020-Y80R		
	Diskinlämningshåll ca 2670x1200 mm kläs med aluminiumplåt U-profil	NSM.153	Fabr.beh	Aluminium		
	Steg i diskrum			Se A-45-4-002		
	Del av C & D: Ljudabsorbenter typ 2 NSF (omfattning och monteringshöjd enl. nedan)		Fabr.beh	Garlic		
Dokumentidentifikation						


Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS				Sidnr 30 (69)	
	Uppdragsnamn CENTRAALKÖK				Handläggare Sofie Pettersson	
					Uppdragsnummer 1088371	
					Datum 2024-12-20	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Rev. datum		
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev	
  Elevation vägg C och D. Ljudabsorbenter, montagehöjd, antal 3 respektive 2 st.						
Dokumentidentifikation						

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			Sidnr 31 (69)	
		Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
Uppdragsnummer 1088371						
Datum 2024-12-20						
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					Rev. datum	
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev	
Rum 1013 BUFFÉRUM						
Ytskikt						
U:	Avjämnning	MHJ.12				
G:	Golvplastmatta	MFK.211	Fabr.beh	Typ 1		
S:	Uppvik H 100mm	MFK.21	Fabr.beh			
V:	Gipsskivor	KBC.321	56-03510	S 1002-Y		
T:	Akustikplattor inkl. pendlat bärverk	NSF	Fabr.beh	Enl. A-43-1-153		
TL:	-					
Ö:	Ytterväggs dörrfoder	NSC.71222	Fabr.beh	S 0500-N		
	Ytterväggs dörrsmyg	NSC.7112	Fabr.beh	S 0500-N		
	Värmeskåpshål ca 1440x1600 mm kläs med aluminiumplåt U-profil	NSM.153	Fabr.beh	Aluminium		
	Del av A: Ljudabsorbenter typ 2 (omfattning och monteringshöjd enl. nedan)	NSF	Fabr.beh	Garlic		
	Hörnlist	NSM.152	Fabr.beh	Rostfri		
	Dörrfoder	NSC.71222	Fabr.beh	S 6020-Y80R		
	Brandsläckare	XYB.1				
	Tvåldispenser	XBD.6	Fabr.beh			
	Handdukshållare	XBD.5	Fabr.beh			
	Papperskorg	XBD.6	Fabr.beh			
	Montagehöjder se nedan (mått i mm)					
Dokumentidentifikation						

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			Sidnr 32 (69)	
		Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					Uppdragsnummer 1088371	
					Datum 2024-12-20	
					Rev. datum	

Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev
Avbäralister på två nivåer NSM.4 Fabr.beh (1st UK 100mm ÖFG, 1ST UK 800mm ÖFG), omfattning enligt delplan  Elevation vägg D. Montagehöjder					
 Elevation vägg A. Ljudabsorbenter, montagehöjd, antal 7 st. Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument			Sidnr	
		11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			33 (69)	
					Handläggare	
					Sofie Pettersson	
Status		Uppdragsnamn			Uppdragsnummer	
					1088371	
					Datum	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		CENTRALKÖK			2024-12-20	
					Rev. datum	
Del		Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev
Rum 1014 PASSAGE						
Ytskikt						
U:	Avjämnning	MHJ.1				
G:	Massagolv	MHG.121	Fabr.beh	Typ 1		
S:	H=150 mm Hålkälsockel av massagolv	MHG.121	Fabr.beh	Typ 1		
V:	Gipsskivor	KBC.321	56-03510	S 1002-Y		
T:	Akustikplattor inkl pendlat bärverk	NSF	Fabr.beh	Enl. A-43-1-153		
TL:	-					
Ö:	Avslutningslist	NSM.12	Fabr.beh	Placering enligt A-44-1-100		
	Brandsläckare	XBY.1				
	Utrymningsplan	YGC.2				
	Dörrfoder (elfronter)	NSC.71222	Fabr.beh	S 1002-Y		
	Avbäralister på två nivåer	NSM.4	Fabr.beh			
	(1st UK 100mm ÖFG, 1ST UK 800mm ÖFG), omfattning enligt delplan					
Dokumentidentifikation						

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			Sidnr 34 (69)
		Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					Uppdragsnummer 1088371
					Datum 2024-12-20
					Rev. datum
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev
 Plan 1. Ytskikt enligt färgkod. Lila = laminatpanel, rosa = gipsskivor					
Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument			Sidnr	
		11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			35 (69)	
					Handläggare	
					Sofie Pettersson	
Status		Uppdragsnamn			Uppdragsnummer	
					1088371	
					Datum	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		CENTRAALKÖK			2024-12-20	
					Rev. datum	
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev	
Rum 1015 ELCENTRAL						
Ytskikt						
U:	Avjämning	MHJ.1				
G:	Massagolv	MHG.121		Typ 1		
S:	H=150 mm Hålkälsockel av massagolv	MHG.121		Typ 1		
V:	A-C: Gipsskivor	KBC.321	56-03510	S 1002-Y		
T:	Gipsskivor	KBC.322	56-03510	S 0500-N		
TL:	-					
Ö:	-					
Dokumentidentifikation						

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			Sidnr 36 (69)	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
					Uppdragsnummer 1088371	
					Datum 2024-12-20	
					Rev. datum	
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev	
Rum 1016 RWC/DUSCH						
Ytskikt						
U:	Avjämnning	MHJ.12				
G:	Golvplastmatta	MFK.211		Typ 1		
S:	Uppvik H 130 mm	MFK.211		Typ 1		
V:	A-B: Kakel	MBE.222	Fabr.beh VT	Typ 2		
	C-D: Gipsskivor	KBC.321	56-02824 VT	S 1002-Y		
Väv målas från 1330 ÖFG till tak						
	C-D: Kakel upp till 1330 ÖFG	MBE.222	Fabr.beh VT	Typ 2		
T:	Akustikplattor inkl bärverk	NSF	Fabr.beh	Enl. A-43-1-153		
TL:	-					
Ö:	Dörrfoder	NSC.71222	Fabr.beh	S 6005-G20Y		
	Tvåldispenser	XBD.6	Fabr.beh			
	Spegel	XBC.5	Fabr.beh			
	Handukshållare	XBD.5	Fabr.beh			
	Papperskorg	XBD.6	Fabr.beh			
	Duschdraperistång	XBH.9				
	Sanitetspåshållare	XBD.5	Fabr.beh			
	Reservpappershållare	XBD.5	Fabr.beh			
	Krokar	XBD.5	Fabr.beh			
	Draghandtag på dörrblad	XBD.5	Fabr.beh			
	Stödhandtag	XBD.5	Fabr.beh			
Dokumentidentifikation						

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS				Sidnr 37 (69)
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK				Handläggare Sofie Pettersson
					Uppdragsnummer 1088371
					Datum 2024-12-20
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					Rev. datum
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev
Rum 1017 OMKLÄDNINGSRUM					
Ytskikt					
U:	Avjämning	MHJ.1			
G:	Golvplastmatta	MFK.13	Fabr.beh	Typ 3	
S:	Uppvik H 100mm	MFK.21	Fabr.beh	Typ 3	
V:	Gipsskivor	KBC.321	56-03510	S 1002-Y	
T:	Akustikplattor inkl bärverk	NSF	Fabr.beh	Enl. A-43-1-153	
TL:	-				
Ö:	Dörrfoder	NSC.71222	Fabr.beh	S 6005-G20Y	
	Omklädningsskåp	XBD.1			
Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			Sidnr 38 (69)	
	Uppdragsnamn CENTRAALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
				Uppdragsnummer 1088371	
				Datum 2024-12-20	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Rev. datum	
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev
Rum 1018 WC					
Ytskikt					
U:	Avjämnning	MHJ.1			
G:	Golvplastmatta	MFK.211		Typ 3	
S:	Uppvik H 100 mm	MFK.21		Typ 3	
V:	A,C: Gipsskivor	KBC.321	56-03512 VA	S 1002-Y	
Målas från 1300 ÖFG och uppåt					
	A,C: Kakel upp till 1300 ÖFG, omfattning enl. A-ritning	MBE.221	Fabr.beh	Typ 2	
	B,D: Gipsskivor	KBC.321	56-03512 VA	S 1002-Y	
T:	Akustikplattor inkl bärverk	NSF	Fabr.beh	Enl. A-43-1-153	
TL:	-				
Ö:	Tvåldispenser	XBD.6	Fabr.beh		
	Spegel	XBD.6	Fabr.beh		
	Handukshållare	XBD.5	Fabr.beh		
	Papperskorg	XBC.5	Fabr.beh		
	Reservpappershållare	XBC.5	Fabr.beh		
	Krok	XBC.5	Fabr.beh		
	Toalettpappershållare	XBD.5	Fabr.beh.		
	Dörrfoder	NSC.71222	Fabr.beh	S 6005-Y20R	
Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS				Sidnr 39 (69)
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK				Handläggare Sofie Pettersson
					Uppdragsnummer 1088371
					Datum 2024-12-20
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					Rev. datum
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev
Rum 1019 OMKLÄDNINGSRUM					
Ytskikt					
U:	Avjämning	MHJ.1			
G:	Golvplastmatta	MFK.13	Fabr.beh	Typ 3	
S:	Uppvik H 100mm	MFK.21	Fabr.beh	Typ 3	
V:	Gipsskivor	KBC.321	56-03510	S 1002-Y	
T:	Akustikplattor inkl bärverk	NSF	Fabr.beh	Enl. A-43-1-153	
TL:	-				
Ö:	Dörrfoder	NSC.71222	Fabr.beh	S 6005-G20Y	
	Omklädningsskåp	XBD.1			
Dokumentidentifikation					



Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			Sidnr 40 (69)	
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
				Uppdragsnummer 1088371	
				Datum 2024-12-20	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Rev. datum	
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev
Rum 1020 WC					
Ytskikt					
U:	Avjämnning	MHJ.1			
G:	Golvplastmatta	MFK.211		Typ 3	
S:	Uppvik H 100 mm	MFK.21		Typ 3	
V:	C-D: Gipsskivor	KBC.321	56-03512 VA	S 1002-Y	
Målas från 1300 ÖFG och uppåt					
	C-D: Kakel upp till 1300 ÖFG, omfattning enl. A-ritning	MBE.221	Fabr.beh	Typ 2	
	A-B: Gipsskivor	KBC.321	56-03512 VA	S 1002-Y	
T:	Akustikplattor inkl bärverk	NSF	Fabr.beh	Enl. A-43-1-153	
TL:	-				
Ö:	Dörrfoder	NSC.71222	Fabr.beh	S 6005-G20Y	
	Tvåldispenser	XBD.6	Fabr.beh		
	Spegel	XBD.6	Fabr.beh		
	Handukshållare	XBD.5	Fabr.beh		
	Papperskorg	XBC.5	Fabr.beh		
	Sanitetspåshållare	XBC.5	Fabr.beh		
	Reservpappershållare	XBC.5	Fabr.beh		
	Toalett-pappershållare	XBD.5	Fabr.beh.		
	Krok	XBC.5	Fabr.beh		
Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS				Sidnr 41 (69)
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK				Handläggare Sofie Pettersson
					Uppdragsnummer 1088371
					Datum 2024-12-20
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					Rev. datum
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev
Rum 1021 TVÄTT					
Ytskikt					
U:	Avjämnning	MHJ.12			
G:	Golvplastmatta	MFK.211		Typ 3	
S:	Uppvik H 100 mm	MFK.21		Typ 3	
V:	Gipsskivor	KBC.321	56-03512 VA	S 1002-Y	
T:	Akustikplattor inkl bärverk	NSF	Fabr.beh	Enl. A-43-1-153	
TL:	-				
Ö:	Dörrfoder	NSC.71222	Fabr.beh	S 6005-G20Y	
	Dörrsmyg	NSC.7112	Fabr.beh	S 6005-G20Y	
	Torktummlare	XKH.2	Fabr.beh		
	Tvättmaskin	XKH.1	Fabr.beh		
	Kroklist	XBD.5	Fabr.beh		
Dokumentidentifikation					


Norconsult  ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS				Sidnr 42 (69)
					Handläggare Sofie Pettersson
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK				Uppdragsnummer 1088371
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Datum 2024-12-20
Rev. datum					
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev
Rum 1022 PAUSRUM					
Ytskikt					
U:	Avjämnning	MHJ.1			
G:	Golvplastmatta	MFK.13	Fabr.beh	Typ 2	
S:	Uppvik H 100mm	MFK.21	Fabr.beh	Typ 2	
V:	Gipsskivor	KBC.321	56-03510	S 1002-Y	
	Stänkskydd: Kakel	MBE.221	Fabr.beh	Typ 3	
	omfattning enl. A-ritning				
T:	Akustikplattor inkl bärverk	NSF	Fabr.beh	Enl. A-43-1-153	
TL:	-				
Ö:	Glasparti- & fönstersmyg limfog	NSC.7112	Fabr.beh	S 0500-N	
	Ytterväggs fönsterbänk av natursten	NSC.721	Fabr.beh		
	Dörrfoder	NSC.71222	Fabr.beh	S 6005-G20Y	
	Köksutrustning enl. A-46-6-003				
Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			Sidnr 43 (69)	
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
				Uppdragsnummer 1088371	
				Datum 2024-12-20	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Rev. datum	
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev
Rum 1023 ADMINISTRATION					
Ytskikt					
U:	Avjämning	MHJ.1			
G:	Golvplastmatta	MFK.13	Fabr.beh	Typ 2	
S:	Uppvik H 100mm	MFK.21	Fabr.beh	Typ 2	
V:	Gipsskivor	KBC.321	56-03510	S 1002-Y	
T:	Akustikplattor inkl. pendlat bärverk	NSF	Fabr.beh	Enl. A-43-1-153	
TL:	-				
Ö:	Glaspartifoder	NSC.71222	Fabr.beh	S 0500-N	
Dokumentidentifikation					


Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			Sidnr 44 (69)	
					Handläggare Sofie Pettersson	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Uppdragsnummer 1088371	
					Datum 2024-12-20	
					Rev. datum	
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev	
Rum 1024 PASSAGE						
Ytskikt						
U:	Avjämnning	MHJ.1				
G:	Massagolv	MHG.121	Fabr.beh	Typ 1		
S:	H=150 mm Hålkälsockel av massagolv	MHG.121	Fabr.beh	Typ 1		
V:	Laminatpanel	KYC.2	Fabr.beh	White high gloss		
T:	Akustikplattor inkl. pendlat bärverk	NSF	Fabr.beh	Enl. A-43-1-153 samt A-43-1-154		
TL:	-					
Ö:	Tvåldispenser	XBD.6	Fabr.beh			
	Handdukshållare	XBD.5	Fabr.beh			
	Papperskorg	XBD.6	Fabr.beh			
	Montagehöjder se nedan (mått i mm)					
	Avslutningslist	NSM.12	Fabr.beh	Placering enligt A-44-1-100		
	Hörnlist	NSM.152	Fabr.beh	Rostfri		
	Avbäralister på två nivåer (1st UK 100mm ÖFG, 1ST UK 800mm ÖFG), omfattning enligt delplan	NSM.4	Fabr.beh			
Dokumentidentifikation						

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			Sidnr 45 (69)
		Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					Uppdragsnummer 1088371
					Datum 2024-12-20
					Rev. datum
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev
  Elevation vägg D. Montagehöjder. Plan 1. Ytskikt enligt färgkod. Lila = laminatpanel, rosa = gipsskivor					
Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			Sidnr 46 (69)	
					Handläggare Sofie Pettersson	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Uppdragsnummer 1088371	
					Datum 2024-12-20	
					Rev. datum	
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev	
Rum 1025 KÖK						
Ytskikt						
U:	Avjämnning	MHJ.12				
G:	Massagolv	MHG.121	Fabr.beh	Typ 1		
S:	H=150 mm Hålkälsockel av massagolv	MHG.121	Fabr.beh	Typ 1		
V:	Laminatpanel	KYC.2	Fabr.beh VT	White high gloss		
	Pelare inklädnad: Gipsskivor	KBC.321	56-03512VT	S 0502-G50Y		
T:	Akustikplattor inkl. pendlat bärverk	NSF	Fabr.beh	Enl. A-43-1-154		
TL:	-					
Ö:	Redskapslist	XBD.5	Fabr.beh			
	Plåtinklädnad pelare	NSM.152	Fabr.beh			
	Brandsläckare	XBY.1				
	Hörnlist	NSM.152	Fabr.beh	Rostfri		
	Tvåldispenser	XBD.6	Fabr.beh			
	Handdukshållare	XBD.5	Fabr.beh			
	Papperskorg	XBD.6	Fabr.beh			
	Montagehöjder se nedan					
Dokumentidentifikation						

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS				Sidnr 47 (69)
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK				Handläggare Sofie Pettersson
					Uppdragsnummer 1088371
					Datum 2024-12-20
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					Rev. datum
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev
 Elevation vägg A. Montagehöjder.					
Dokumentidentifikation					

  ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS				Sidnr 48 (69)	
					Handläggare Sofie Pettersson	
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK				Uppdragsnummer 1088371	
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Datum 2024-12-20	
Rev. datum						

Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev
Rum 1026 DIETKÖK Ytskikt U: Avjämnning MHJ.12 G: Massagolv MHG.121 Fabr.beh Typ 1 S: H=150 mm Hålkälsockel av massagolv MHG.121 Fabr.beh Typ 1 V: Laminatpanel KYC.2 Fabr.beh VT White high gloss T: Akustikplattor inkl. pendlat bärverk NSF Fabr.beh Enl. A-43-1-154 TL: - Ö: Tvåldispenser XBD.6 Fabr.beh Handdukshållare XBD.5 Fabr.beh Papperskorg XBD.6 Fabr.beh Montagehöjder se nedan  Elevation vägg A. Montagehöjder.					


Dokumentidentifikation

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			Sidnr 49 (69)	
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
				Uppdragsnummer 1088371	
				Datum 2024-12-20	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Rev. datum	
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev
Rum 1027 TORRA VAROR					
Ytskikt					
U:	Avjämnning	MHJ.12			
G:	Massagolv	MHG.121	Fabr.beh	Typ 1	
S:	H=150 mm Hålkälsockel av massagolv	MHG.121	Fabr.beh	Typ 1	
V:	Gipsskivor	KBC.321	56-03512VA	S 0502-G50Y	
T:	Akustikplattor inkl. pendlat bärverk	NSF	Fabr.beh	Enl. A-43-1-154	
TL:	-				
Ö:	Inspektionslucka, typ och placering enl. A-ritningar	NSC.2	Fabr.beh	S 0500-N	
Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS				Sidnr 50 (69)
	Uppdragsnamn CENTRAALKÖK				Handläggare Sofie Pettersson
					Uppdragsnummer 1088371
					Datum 2024-12-20
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					Rev. datum
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev
Rum 1028 GRÖNSAKSKYL					
Ytskikt					
U:	Avjämning	MHJ.12			
G:	Massagolv	MHG.121	Fabr.beh	Typ 1	
S:	H=30 mm Hålkälsöcket av massagolv	MHG.121	Fabr.beh	Typ 2	
V:	Enl. Kylentreprenad				
T:	Enl. Kylentreprenad				
TL:	-				
Ö:	-				
Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS				Sidnr 51 (69)
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK				Handläggare Sofie Pettersson
					Uppdragsnummer 1088371
					Datum 2024-12-20
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					Rev. datum
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev
Rum 1029 KYLRUM					
Ytskikt					
U:	Avjämnning	MHJ.12			
G:	Massagolv	MHG.121	Fabr.beh	Typ 1	
S:	H=30 mm Hålkälsöcket av massagolv	MHG.121	Fabr.beh	Typ 2	
V:	Enl. Kylentreprenad				
T:	Enl. Kylentreprenad				
TL:	-				
Ö:	-				
Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS		Sidnr 52 (69)		
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK		Handläggare Sofie Pettersson		
			Uppdragsnummer 1088371		
			Datum 2024-12-20		
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Rev. datum		
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev
Rum 1030 PREPKYL					
Ytskikt					
U:	Avjämnning	MHJ.12			
G:	Massagolv	MHG.121	Fabr.beh	Typ 1	
S:	H=30mm Hålkälsockel av massagolv	MHG.121	Fabr.beh	Typ 2	
V:	Enl. Kylentreprenad				
T:	Enl. Kylentreprenad				
TL:	-				
Ö:	-				
Dokumentidentifikation					

Norconsult  ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument			11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS		Sidnr		53 (69)		
		Uppdragsnamn CENTRALKÖK					Handläggare		Sofie Pettersson		
							Uppdragsnummer		1088371		
							Datum		2024-12-20		
Status							Rev. datum				
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG											
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev						
Rum 1031 VARUMOTTAGNING											
Ytskikt											
U:	Avjämnning	MHJ.12									
G:	Massagolv	MHG.121	Fabr.beh	Typ 1							
S:	H=150 mm Hålkälsockel av massagolv	MHG.121	Fabr.beh	Typ 1							
	H=30 mm Hålkälsockel av massagolv mot kylrum	MHG.121	Fabr.beh	Typ 2							
V:	Laminatpanel	KYC.2	Fabr.beh VT	White high gloss							
T:	Akustikplattor inkl. pendlat bärverk	NSF	Fabr.beh	Enl. A-43-1-152 samt A-43-1-154							
TL:	-										
Ö:	Hörnlist	NSM.152	Fabr.beh	Rostfri							
	Brandsläckare	XBY.1									
	Spegel	XBC.5	Fabr.beh								
	Tvåldispenser	XBD.6	Fabr.beh								
	Handdukshållare	XBD.5	Fabr.beh								
	Papperskorg	XBD.6	Fabr.beh								
	Montagehöjder se till höger										
	Avbäralister på två nivåer	NSM.4	Fabr.beh								
	(1st UK 100mm ÖFG, 1ST UK 800mm ÖFG), omfattning enligt delplan										
	Till höger. Elevation vägg D. Montagehöjder.										
											
Dokumentidentifikation											

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS				Sidnr 54 (69)
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK				Handläggare Sofie Pettersson
					Uppdragsnummer 1088371
					Datum 2024-12-20
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					Rev. datum
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev
Rum 1032 FRYSRUM Ytskikt G: Enl. Kylentreprenad S: - V: Enl. Kylentreprenad T: Enl. Kylentreprenad TL: - Ö: -					
Dokumentidentifikation					


Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument			Sidnr	
		11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			55 (69)	
					Handläggare	
					Sofie Pettersson	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Uppdragsnummer	
					1088371	
					Datum	
					2024-12-20	
					Rev. datum	
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev	
Rum 1033 VAGNHALL						
Ytskikt						
U:	Avjämnning	MHJ.12				
G:	Massagolv	MHG.121	Fabr.beh	Typ 1		
S:	H=150 mm Hålkälsockel	MHG.121	Fabr.beh	Typ 1		
V:	Laminatpanel	KYC.2	Fabr.beh VT	White high gloss		
T:	Akustikplattor inkl. pendlat bärverk	NSF	Fabr.beh	Enl. A-43-1-152		
TL:	-					
Ö:	Redskapslist	XBD.5	Fabr.beh			
	Hörnlist	NSM.152	Fabr.beh	Rostfri		
	Avbärarlist	NSM.4	Fabr.beh			
	(1st UK 100MM ÖFG,					
	1ST UK 800MM ÖFG), alla väggar					
Dokumentidentifikation						

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument			Sidnr	
		11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			56 (69)	
					Handläggare	
					Sofie Pettersson	
Status		Uppdragsnamn			Uppdragsnummer	
					1088371	
					Datum	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		CENTRAALKÖK			2024-12-20	
					Rev. datum	
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev	
Rum 1034 PASSAGE						
Ytskikt						
U:	Avjämnning	MHJ.12				
G:	Massagolv	MHG.121	Fabr.beh	Typ 1		
S:	H=150 mm Hålkälsockel	MHG.121	Fabr.beh	Typ 1		
V:	Laminatpanel	KYC.2	Fabr.beh VT	White high gloss		
T:	Akustikplattor inkl. pendlat bärverk	NSF	Fabr.beh	Enl. A-43-1-152		
TL:	-					
Ö:	Brandsläckare	XBY.1				
	Avbärarister på två nivåer	NSM.4	Fabr.beh			
	(1st UK 100mm ÖFG,					
	1ST UK 800mm ÖFG), omfattning					
	enligt delplan					
Dokumentidentifikation						

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			Sidnr 57 (69)	
	Uppdragsnamn CENTRAALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
				Uppdragsnummer 1088371	
				Datum 2024-12-20	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Rev. datum	
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev
Rum 1035 STÄD/FÖRRÅD/KEM					
Ytskikt					
U:	Avjämnning	MHJ.12			
G:	Massagolv	MHG.121	Fabr.beh	Typ 1	
S:	H=150 mm Hålkälsockel	MHG.121	Fabr.beh	Typ 1	
V:	Gipsskivor	KBC.321	56-03512VA	S 0502-G50Y	
T:	Akustikplattor inkl. pendlat bärverk	NSF	Fabr.beh	Enl. A-43-1-152	
TL:	-				
Ö:	-				
Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			Sidnr 58 (69)	
	Uppdragsnamn CENTRAALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
				Uppdragsnummer 1088371	
				Datum 2024-12-20	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Rev. datum	
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev
Rum 1036 FÖRRÅD					
Ytskikt					
U:	Avjämnning	MHJ.12			
G:	Massagolv	MHG.121	Fabr.beh	Typ 1	
S:	H=150 mm Hålkälsockel	MHG.121	Fabr.beh	Typ 1	
V:	Gipsskivor	KBC.321	56-03512VA	S 0502-G50Y	
T:	Akustikplattor inkl. pendlat bärverk	NSF	Fabr.beh	Enl. A-43-1-152	
TL:	-				
Ö:	-				
Dokumentidentifikation					


Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			Sidnr 59 (69)	
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
				Uppdragsnummer 1088371	
				Datum 2024-12-20	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Rev. datum	
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev
Rum 1037 ROSTFRITT FÖRRÅD					
Ytskikt					
U:	Avjämnning	MHJ.12			
G:	Massagolv	MHG.121	Fabr.beh	Typ 1	
S:	H=150 mm Hålkälsockel	MHG.121	Fabr.beh	Typ 1	
V:	Gipsskivor	KBC.321	56-03512VA	S 0502-G50Y	
T:	Akustikplattor inkl. pendlat bärverk	NSF	Fabr.beh	Enl. A-43-1-152	
TL:	-				
Ö:	-				
Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS				Sidnr 60 (69)	
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK				Handläggare Sofie Pettersson	
					Uppdragsnummer 1088371	
					Datum 2024-12-20	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Rev. datum		
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev	
Rum 1038 DISKRUM						
Ytskikt						
U:	Avjämnning	MHJ.12				
G:	Massagolv	MHG.121	Fabr.beh	Typ 1		
S:	H=150 mm Hålkälsockel av massagolv	MHG.121	Fabr.beh	Typ 1		
V:	Laminatpanel	KYC.2	Fabr.beh VT	White high gloss		
T:	Akustikplattor inkl. pendlat bärverk	NSF	Fabr.beh	Enl. A-43-1-152		
TL:	-					
Ö:	Tvåldispenser	XBD.6	Fabr.beh			
	Handdukshållare	XBD.5	Fabr.beh			
	Papperskorg	XBD.6	Fabr.beh			
Montagehöjder se nedan (mått i mm)						
						
Elevation vägg D. Montagehöjder.						
Dokumentidentifikation						

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			Sidnr 61 (69)	
		Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
					Uppdragsnummer 1088371	
					Datum 2024-12-20	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					Rev. datum	
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev	
Rum 1039 VAGNRUM FÖRSKOLA						
Ytskikt						
U:	Avjämnning	MHJ.12				
G:	Massagolv	MHG.121	Fabr.beh	Typ 1		
S:	H=150 mm Hålkälsockel av massagolv	MHG.121	Fabr.beh	Typ 1		
V:	Laminatpanel	KYC.2	Fabr.beh VT	White high gloss		
T:	Akustikplattor inkl. pendlat bärverk	NSF	Fabr.beh	Enl. A-43-1-152		
TL:	-					
Ö:	Avslutningslist	NSM.12	Fabr.beh	Placering enligt A-44-1-100		
	Avbäralister på två nivåer (1st UK 100mm ÖFG, 1ST UK 800mm ÖFG), omfattning enligt delplan	NSM.4	Fabr.beh			
Dokumentidentifikation						

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument			Sidnr	
		11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			62 (69)	
					Handläggare	
					Sofie Pettersson	
Status		Uppdragsnamn			Uppdragsnummer	
					1088371	
					Datum	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		CENTRAALKÖK			2024-12-20	
					Rev. datum	
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev	
Rum 1040 PASSAGE						
Ytskikt						
U:	Avjämnning	MHJ.1				
G:	Massagolv	MHG.121	Fabr.beh	Typ 1		
S:	H=150 mm Hålkälsockel av massagolv	MHG.121	Fabr.beh	Typ 1		
V:	Laminatpanel	KYC.2	Fabr.beh VT	White high gloss		
T:	Akustikplattor inkl. pendlat bärverk	NSF	Fabr.beh	Enl. A-43-1-152		
TL:	-					
Ö:	-					
Dokumentidentifikation						

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS		Sidnr 64 (69)	
		Uppdragsnamn CENTRALKÖK		Handläggare Sofie Pettersson	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Uppdragsnummer 1088371	
				Datum 2024-12-20	
				Rev. datum	

Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev
Rum 1042 KYLT PACKRUM					
Ytskikt					
U:	Avjämnning	MHJ.1			
G:	Massagolv	MHG.121	Fabr.beh	Typ 1	
S:	H=30 mm Hålkälssockel av massagolv	MHG.121	Fabr.beh	Typ 2	
V:	Enl. Kylentreprenad				
T:	Enl. Kylentreprenad				
TL:	-				
Ö:	Spegel	XBC.5	Fabr.beh		
	Tvåldispenser	XBD.6	Fabr.beh		
	Handdukshållare	XBD.5	Fabr.beh		
	Papperskorg	XBD.6	Fabr.beh		
Montagehöjder se nedan					
					
Elevation vägg B. Montagehöjder.					
Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS				Sidnr 65 (69)
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK				Handläggare Sofie Pettersson
					Uppdragsnummer 1088371
					Datum 2024-12-20
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					Rev. datum
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev
Rum 1043 UTLASTNINGSKYL					
Ytskikt					
U:	Avjämnning	MHJ.1			
G:	Massagolv	MHG.121	Fabr.beh	Typ 1	
S:	H=30 mm Hålkälsockel av massagolv	MHG.121	Fabr.beh	Typ 2	
V:	Enl. Kylentreprenad				
T:	Enl. Kylentreprenad				
TL:	-				
Ö:	-				
Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument			Sidnr	
		11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			66 (69)	
					Handläggare	
					Sofie Pettersson	
Status		Uppdragsnamn			Uppdragsnummer	
					1088371	
					Datum	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		CENTRALKÖK			2024-12-20	
					Rev. datum	
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev	
Rum 1044 AVFALLSRUM						
Ytskikt						
G:	Dammbunden betong	ESE.1432				
		LCS.2211				
S:	Dammbunden Betong	ESE.713				
		LCS.2211				
V:	Fiberskiva	KBB.21	Fabr.beh			
T:	Fiberskiva	KBB.22	Fabr.beh			
TL:						
Ö:	Rostfri hörnlist på vardera sida om dörröppningar	NSM.152	Fabr.beh			
	Fönsterfoder	NSC.71222	Fabr.beh	S 0500-N		
	Dörrfoder	NSC.71222	Fabr.beh	S 4502-Y		
	Fönstersmyg	NSC.7112	Fabr.beh	S 0500-N		
	Dörrsmyg	NSC.7112	Fabr.beh	S 4502-Y		
	Avbärrarlist (UK H=1000MM ÖFG)	NSM.4	Fabr.beh			
Dokumentidentifikation						

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument 11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			Sidnr 67 (69)	
		Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
					Uppdragsnummer 1088371	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					Datum 2024-12-20	
					Rev. datum	
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev	
Rum 1045 ELRUM						
Ytskikt						
U:	Avjämning	MHJ.1				
G:	Golvplastmatta	MFK.13	Fabr.beh	Typ 4		
S:	Uppvik H 100 mm	MFK.21	Fabr.beh	Typ 4		
V:	Gipsskivor	KBC.321	56-03510	S 1502-Y		
T:	Gips	KBC.322	56-03510	S 0500-N		
TL:	-					
Ö:	Dörrfoder	NSC.71222	Fabr.beh	S 4502-Y		
	Dörrsmyg	NSC.7112	Fabr.beh	S 4502-Y		
Dokumentidentifikation						

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument			Sidnr	
		11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			68 (69)	
					Handläggare	
					Sofie Pettersson	
Status		Uppdragsnamn			Uppdragsnummer	
					1088371	
					Datum	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		CENTRAALKÖK			2024-12-20	
					Rev. datum	
Del	Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev	
Rum 1046 TEKNIK KYLA						
Ytskikt						
U:	Avjämning	MHJ.1				
G:	Golvplastmatta	MFK.211	Fabr.beh	Typ 4		
S:	Uppvik H 100 mm	MFK.21	Fabr.beh	Typ 4		
V:	Gipsskivor	KBC.321	56-03510	S 1502-Y		
T:	Gips	KBC.322	56-03510	S 0500-N		
TL:	-					
Ö:	Dörrfoder	NSC.71222	Fabr.beh	S 4502-Y		
	Dörrsmyg	NSC.7112	Fabr.beh	S 4502-Y		
Dokumentidentifikation						

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument			Sidnr	
		11.3.2 RUMSBESKRIVNING - HUS			69 (69)	
					Handläggare	
					Sofie Pettersson	
Status		Uppdragsnamn			Uppdragsnummer	
					1088371	
					Datum	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		CENTRAALKÖK			2024-12-20	
					Rev. datum	
Del		Material	AMA	Målningskod	Kulör/Glans	Rev
Rum 2001 FLÄKTRUM						
Ytskikt						
U:	Avjämning	MHJ.1				
G:	Golvplastmatta	MFK.211	Fabr.beh	Typ 4		
S:	Uppvik H 100 mm	MFK.21	Fabr.beh	Typ 4		
V:	Gipsskivor	KBC.321	56-03510	S 1502-Y		
T:	Gips	KBC.322	56-03510	S 0500-N		
TL:	-					
Ö:	Vindslucka	NSC.2538	Fabr. Beh.			
	Brandsläckare	XBY.1				
	Dörrfoder	NSC.71222	Fabr.beh	S 4502-Y		
	Dörrsmyg	NSC.7112	Fabr.beh	S 4502-Y		
Dokumentidentifikation						