






GP17 ANTAL: 1st
1022 PAUSRUM

1 Fast glasparti
Ljudreduktion Rw: 42dB
5 40x93
7 Karm: NCS S 0500-N
Glaslist: Kulör lika karm




GP18 ANTAL: 1st
1010 TYST MATSAL

1 Fast glasparti
Ljudreduktion Rw: 38dB
5 40x118
7 Karm: NCS S 0500-N
Glaslist: Kulör lika karm



GP24 ANTAL: 1st
1002 TORKRUM

1 Fast glasparti
Ljudreduktion Rw: 38dB
5 40x93
7 Karm: NCS S 0500-N
Glaslist: Kulör lika karm



GP28 ANTAL: 2st
1010 TYST MATSAL

1 Fast glasparti
Ljudreduktion Rw: 38dB
5 40x118
7 Karm: NCS S 0500-N
Glaslist: Kulör lika karm

FÖRKLARINGAR

G = Glas

Alla mått i millimeter.
OBS!! Yttermått på glaspartier avser väggöppningsmått, där annat ej anges.
OBS!! Mått skall kontrolleras på plats före tillverkning.

KANTNUMMER ANGER:

- 1 = Sort/Typ
- 2 = Material: Karm
- 5 = Karmdimension
- 6 = Urtag
- 7 = Ytbehandling/Kulör
- 8 = Glas
- 45 = Övrigt

FÖRESKRIFTER

SORT/TYP
Invändiga partier av fabr. Swedoor eller likv.
Ev. brand, ljud och skyddsklass enl. resp. littera.
Kvalitetsbestämmelser och provning enligt SS-EN 14351-2:2018

MATERIAL: KARM
Furu för täckmålning enl. fabr. standard.

MATERIAL: PARTIER
Stomme enligt fabrikantens standard.

URTAG
Karmar förborras för infästning enligt fabrikantens standard.
Täckproppar i kulör lika karm.

YTBEHANDLING/KULÖR PARTIER
Kulör karm: Enligt uppställning
Kulör glaslister: Enligt uppställning

GLAS
Klarglas i brand, ljud och skyddsklass enligt littera. Glasytor skall uppfylla kraven för personsäkerhet enligt BBR 8:351, 8:352, 8:353. Lägst klass 2(B)2 enligt SS-EN 12600.

ÖVRIGT
Karmar märkes enligt ritningens litterering. Brand och ljudklassade partier märkes enligt gällande normer.

Karmar skall förse med tätningslister enligt fabr. standard för aktuell ljud och brandklass. Där ej karmdjup överensstämmer med väggjocklek utföres salning av limfogskiva, kulör lika karm.

HÄNVISNINGAR

PLAN 1, DEL 4.1-5.4

A-40-1-141 -- 154

SEKTION		
ORIENTERINGSSKISS		
STATUS		
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		
HANDLING		
BYGGHANDLING		
DATUM	ÖVERSKICK AV	ÄNDRINGAR PM
2024-12-20	T. BERGSTRÖM	
BESTÄLLARE		
 ROBERTSFORS KOMMUN		
PROJEKTNAMN		
CENTRALKÖK		
OBJÄKT		
ROBERTSFORS KOMMUN		
PROJEKTNUMMER	ADRESS	
	YTTRE RINGVÄGEN 4	
DIARIENUMMER	FASTIGHET	
	FORDONET 1	
DISCIPLIN	FÖRETAG	
A	NORCONSULT SVERIGE AB	
UPPDRAGSRUMMER	SKAPAD AV	
108 83 71	MSR	
TELEFON	KONTAKTPERSON	
010 141 80 00	TOMAS BERGSTRÖM	
BYGGNADSVÄRDE	FÖLJESKOD (RIT 2008)	
VÄRNINGSPÅN	VÄRNINGSDRÖL	DELOMRÅDE
SYSTEM		
43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR		
SPECIFIKATION		
INVÄNDIGA GLASPARTIER		
BYGGNADSVÄRDE	SKALA	FORMAT
UPPSTÄLLNING	1:50	A1
DOCUMENTNUMMER	ÄNDRING	
A-43-4-012		

