

MÅTT ANGES I MILLIMETER.
HÖJD TILL UNDERTAK AVSER MÅTT FRÅN FG.
TOTAL BYGGHÖJD AVSER UNDERTAKSKONSTRUKTIONENS TOTALA
TJOCKLEK.
TOTAL KONSTRUKTIONSHÖJD AVSER
UNDERTAKSKONSTRUKTIONENS TOTALA TJOCKLEK INKL
FRITT/PENDLAT AVSTÅND TILL OVANLIGGANDE BJÅLKLAG.


+ 2,700 ÖFG PLUSHÖJD - ÖVER FÄRDIGT GOLV

VID MONTERING SAMORDNAS UNDERTAKET MED INSTALLATIONER.
INSTALLATIONER MONTERAS MED ERFODERLIGA
FÖRSTÄRKNINGAR ENLIGT FABRIKANTENS MONTAGEANVISNINGAR.

UT2:
DIKTMONTERAT GIPSTAK
TOTAL KONSTRUKTIONSHÖJD 69 MM.
28 MM GLESPANEL
28 MM GLESPANEL
13 MM GIPS
VID NIVÅSKILLNAD ANVÄNDS VERTIKAL GIPSSKIVA

UT4:
NEDPENDLAT GIPSTAK
TOTAL KONSTRUKTIONSHÖJD 40 MM.
27 MM GK-PROFIL
13 MM GIPS

UT6:
KABELRÄNNA ENL EL



BET		ANDRING AVSER		DATUM		SIGN		STATUS			
GRANSKNINGSHANDLING									HANDELING		
BYGGHANDLING									ANDRING		
2025-02-26		ÖVERLÖP		PROJECT							
CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1, ROBERTSFORS										ANSVARIG PART	
		AFRY			AFRY Ark Studio						
J. Sjögren		KONTAKTPERSON		L.Grubbström			SKAPAD AV				
J. Sjögren		GÖKÄND AV		210550			UPPRÄKNUMMER				
RITNINGSKATEGORI											
OMBYGGNAD BIBLIOTEK OCH LÄGENHETER						INNEHÅLL		A1		FORMAT	
UNDERTAK PLAN 090 DEL 1								1:50		SKALA	
A-43-1-D091						NUMMER				BET	