Práctica tres: Modelado y control del sistema musculoesquelético

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general....1
Datos de la simulación....1
Respuestas: F(t), Control, Caso y PID....2
Modelo de EDOS....2
Funcion: Respuestas de simulacion....3

Información general



Nombre del alumno: Kevin Rodriguez Padilla

Número de control: 22210428

Correo institucional: l22210428**@tectijuana.edu.mx**

Asignatura: Modelado de Sistemas Fisiológicos


Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('system')
parameters.StopTime = '15';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1e-3';
x = sim('system',parameters);
```

Respuestas: F(t), Control, Caso y PID

```
plotsignals(x.t,x.F,x.Fs1,x.Fs3,x.PID,'Respuestas')
```




Modelo de EDOS

```
dt = 1e-3;
t = (0:dt:10)';
F = zeros(length(t),1); F(1/dt:2/dt) = 1;
PID = interp1(x.t, x.PID, t, 'previous');

par_control = [0.25,10e-6,100e-6,100];
par_caso    = [0.25,10e-6,100e-6,10e3];

Fs_control = musculoesqueletico(par_control,F,t);
Fs_caso    = musculoesqueletico(par_caso,F,t);

plotsignals(t,F,Fs_control,Fs_caso,PID,'EDOsys')
```




```
function Fs = musculoesqueletico(par,F,t)
    alpha = par(1); Cs = par(2); Cp = par(3); R = par(4); dt = t(2);
    n = round(t(end)/dt);
    x = zeros(length(t),1); x(1) = 0;
    Fs = zeros(length(t),1); Fs(1) = 0;
    for i = 1:n
        x(i+1) = x(i) + ((F(i)-x(i))/(R*(Cp+Cs)))*dt;
        Fs(i+1) = Cs*F(i)/(Cp+Cs) + (1 - alpha - Cs/(Cp+Cs))*x(i);
    end
end
```

Funcion: Respuestas de simulacion

```
function plotsignals(t,x1,x2,x3,x4,signal)
set(figure(),'color','w')
set(gcf,'units','inches','position',[1,1,10,5])
set(gca,'fontname','times new roman','fontsize',12)
hold on; grid off; box on;

clr1 = [0,114,189]/255;
clr2 = [237,177,32]/255;
clr3 = [34,139,34]/255;
clr4 = [0.5,0.5,0.5];
```

```
order = [clr1;clr2;clr3;clr4];
colororder(order)

if signal == "Respuestas" || signal == "EDOsys"
    plot(t,x1,'-','LineWidth',0.25,'Color',clr1)
    plot(t,x2,'--','LineWidth',0.25,'Color',clr2)
    plot(t,x3,'--','LineWidth',0.25,'Color',clr3)
    plot(t,x4,':','LineWidth',1,'Color',clr4)

    L = legend('$F(t)$','$F_s(t):Control$',...
        '$F_s(t):Caso$','$PID(t):Tratamiento$');

    set(gca,'Color','w','XColor','k','YColor','k')
    set(L,'Color','w','TextColor','k')
end

set(L,'interpreter','latex','location','northoutside',...
    'orientation','horizontal','box','off')
xlabel('$t$ [s]','interpreter','latex')
ylabel('$F(t)$ [V]','interpreter','latex')
xlim([0 10]); xticks(0:1:10)
ylim([-0.1 1.1]);
yticks(-0.1:0.1:1.1)

exportgraphics(gcf,[char(signal),'matlab.pdf'],'ContentType','vector')
end
```