

新值覆蓋：這次表現較好

$A = g + \beta \times new$

$B = g + r1 \times (new - old) + r2 \times old$

new、old 是相同基期的營業利益預測年比。價量g與財報係數共同訓練；新狀態覆蓋舊狀態，保留 $\exp(-\alpha/9)$ 衰減。

953日驗證；Rank IC有效952日。Sharpe未年化、未扣成本，訓練與驗證均不排除極端值。

模型	Sharpe	Rank IC
純價量g	+0.007679	-0.000734
舊版：累加預測年比	+0.012657	-0.000383
舊版：預測 + 修正	+0.011516	-0.000194
A：新值覆蓋	+0.011122	-0.000723
B：差額 + 舊值	+0.001935	-0.001364

A高於純g，B低於純g；兩者Rank IC仍負，尚未達到你的雙指標標準。A也沒有超過舊版的預測年比單項。

分期Sharpe	純g	A覆蓋	B差額 + 舊值
2018	-0.01151	-0.02965	-0.03289
2019	+0.05007	+0.06357	+0.03045
2020	+0.05086	+0.07252	+0.05045
2021	-0.08760	-0.10533	-0.06476

A僅在2019、2020優於g，2018、2021更差。

A減g的 $\Delta Sharpe = +0.003443$ ；95%區間 $[-0.022255, +0.030650]$ ，尚無穩定勝出證據。

每日一次MSE更新；共1199次更新與2,326,022筆預測核對通過。正式基準維持v7。

修正值如何更新，結果如何解讀

同基準，才能比較新舊值

以b代表去年同季的預測：

$$\text{new} = (\text{新單季預測} - b) / |b|$$
$$\text{old} = (\text{舊單季預測} - b) / |b|$$

差額 = new - old，不再除以old。

同一季再次修正時，old使用上次的new。換季時，舊全年預測也要扣除最新累計實績、除以剩餘季數，讓新舊值使用相同基準。沒有可用舊預測才設old = new、差額 = 0。

新狀態取代舊狀態，三個訊號共同乘 $\exp(-\alpha/9)$ 。α是距最新狀態更新的交易日數；相同值重複公布不重置。已逐筆核對 new = 差額 + old。

保留4,608次非零修正，其中4,603次需換季重建舊預測。沿用原有效文件規則，會計口徑不明的通用修正文件仍未採用。

為什麼B不一定比較好？

當 $r_1 = r_2 = \beta$ ，B在數學上就等於A。但多一個自由係數，加上不同特徵尺度，會改變每日MSE訓練路徑；更彈性不保證Sharpe更高。

1199個更新日中，B有25日的步長不到A的十分之一。這是待驗證的原因，不能直接解讀為「市場不相信修正」或「修正資訊無用」。

Sharpe差值	95%區間
B減g	[-0.03404, +0.02676]
B減A	[-0.02703, +0.01186]

20日區塊、4000次配對重抽樣；全部差值區間跨0。這是同一歷史期間的探索結果，未校正反覆選模型。

下一步可固定共同步長，比較A與B，隔離訓練方式的影響。本輪尚未執行這項追加實驗。