

相同學習率後，B略高於A

$$A = g + \beta \times new$$

$$B = g + r1 \times (new-old) + r2 \times old$$

new、old沿用相同基期的營業利益預測年比。三組每天使用完全相同的learning rate，價量與財報係數共同訓練。

953日驗證，Rank IC有效952日；Sharpe未年化、未扣成本。保留exp(-a/9)，不排除極端值。

共同學習率	Sharpe	Rank IC
純g	+0.000811	-0.001389
A覆蓋	+0.001063	-0.001469
B差額 + 舊值	+0.002224	-0.001371

B的Sharpe與Rank IC點估計均高於A，但三組Rank IC都負，尚未通過你的雙指標標準。

相較上一輪，排序反轉

模型	原各自學習率 Sharpe	共同學習率 Sharpe
原純g	+0.007679	+0.000811
A覆蓋	+0.011122	+0.001063
B差額 + 舊值	+0.001935	+0.002224

A從+0.011122降到+0.001063；B變化較小。原先A領先的結果對學習率設定敏感，不能全部歸因於修正公式。

原v7純g仍高於這次三組。共同學習率也改變了價量g本身的學習結果，因此要同時看「同學習率純g」及「原v7」。

每組1199次更新、2,325,806個訓練股票日；每日步長、樣本、全部預測與指標已核對。正式基準維持v7。

這次固定了什麼？

同一天，三組使用同一個數值

先依當天已到期批次，計算A、B各自的原步長，再取較小值給A、B與純g：

共同 $\eta(t) = \min(\eta_A(t), \eta_B(t))$ 。

步長可以逐日變動；這次固定的是模型之間的步長一致，並非整段歷史使用單一常數。沒有依回測成績挑選步長。

B高於A，但差距仍不確定

Sharpe差值	差值	95%區間
B減A	+0.001161	[-0.00237, +0.00356]
A減共同步長g	+0.000252	[-0.00215, +0.00332]
B減共同步長g	+0.001412	[-0.00195, +0.00422]

三項區間都跨0，目前無法認定B穩定勝出。20日區塊、4000次配對重抽樣，未校正反覆選模型。

分期Sharpe	共同g	A	B
2018	-0.02932	-0.02932	-0.03265
2019	+0.03164	+0.03294	+0.03309
2020	+0.04944	+0.05010	+0.05046
2021	-0.07391	-0.07502	-0.06623

如何理解這個結果

這輪排除了「同日learning rate數值不同」的因素。但A、B的特徵及梯度仍不同，相同步長不代表完全相同的更新路徑。

可以說：目前沒有穩定勝出的證據。還不能說：修正資訊一定沒用，或市場一定不相信修正。

訊號、資料有效性與時間規則沿用v27。完整ZIP包含每日結果、共同步長排程、參數歷程、MSE及核對紀錄。