



Reporte de Monitoreo Acuático

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Título: Reporte por Lote - Tanque 001 (200 datos del 30/10/2025 14:04:42 al 30/10/2025 14:10:12)

Periodo: 200 datos del 30/10/2025 14:04:42 al 30/10/2025 14:10:12

Tipo de Sensor	Nº Registros	Promedio	Mínimo	Máximo
Sensor Temperatura	67	24.05	24.00	24.12
Sensor Oxígeno Disuelto	67	9.06	7.81	9.49
Sensor pH	66	7.00	6.93	7.05

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
30/10/25 14:04	TEMPERATURE	24.00	Sensor Temperatura
30/10/25 14:04	OXYGEN	9.19	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:04	OXYGEN	9.19	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:04	TEMPERATURE	24.00	Sensor Temperatura
30/10/25 14:04	PH	6.93	Sensor pH
30/10/25 14:04	PH	6.93	Sensor pH
30/10/25 14:04	TEMPERATURE	24.00	Sensor Temperatura
30/10/25 14:04	OXYGEN	9.17	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:04	OXYGEN	9.17	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:04	PH	7.03	Sensor pH
30/10/25 14:04	TEMPERATURE	24.00	Sensor Temperatura
30/10/25 14:04	PH	7.03	Sensor pH
30/10/25 14:05	OXYGEN	9.23	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:05	TEMPERATURE	24.00	Sensor Temperatura
30/10/25 14:05	OXYGEN	9.23	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:05	TEMPERATURE	24.00	Sensor Temperatura
30/10/25 14:05	PH	7.01	Sensor pH
30/10/25 14:05	PH	7.01	Sensor pH
30/10/25 14:05	OXYGEN	9.17	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:05	TEMPERATURE	24.00	Sensor Temperatura
30/10/25 14:05	OXYGEN	9.17	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:05	TEMPERATURE	24.00	Sensor Temperatura
30/10/25 14:05	PH	7.01	Sensor pH

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
30/10/25 14:05	PH	7.01	Sensor pH
30/10/25 14:05	TEMPERATURE	24.00	Sensor Temperatura
30/10/25 14:05	OXYGEN	9.29	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:05	OXYGEN	9.29	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:05	TEMPERATURE	24.00	Sensor Temperatura
30/10/25 14:05	PH	6.97	Sensor pH
30/10/25 14:05	PH	6.97	Sensor pH
30/10/25 14:05	OXYGEN	9.10	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:05	TEMPERATURE	24.00	Sensor Temperatura
30/10/25 14:05	OXYGEN	9.10	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:05	TEMPERATURE	24.00	Sensor Temperatura
30/10/25 14:05	PH	6.96	Sensor pH
30/10/25 14:05	PH	6.96	Sensor pH
30/10/25 14:05	OXYGEN	9.38	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:05	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:05	OXYGEN	9.38	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:05	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:05	PH	6.98	Sensor pH
30/10/25 14:05	PH	6.98	Sensor pH
30/10/25 14:05	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:05	OXYGEN	9.21	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:05	OXYGEN	9.21	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:05	PH	7.02	Sensor pH
30/10/25 14:05	PH	7.02	Sensor pH
30/10/25 14:05	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:06	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:06	OXYGEN	9.22	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:06	OXYGEN	9.22	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:06	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:06	PH	7.01	Sensor pH
30/10/25 14:06	PH	7.01	Sensor pH
30/10/25 14:06	OXYGEN	9.33	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:06	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:06	OXYGEN	9.33	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:06	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
30/10/25 14:06	PH	7.03	Sensor pH
30/10/25 14:06	PH	7.03	Sensor pH
30/10/25 14:06	OXYGEN	9.30	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:06	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:06	OXYGEN	9.30	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:06	PH	7.00	Sensor pH
30/10/25 14:06	PH	7.00	Sensor pH
30/10/25 14:06	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:06	OXYGEN	9.15	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:06	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:06	OXYGEN	9.15	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:06	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:06	PH	7.02	Sensor pH
30/10/25 14:06	PH	7.02	Sensor pH
30/10/25 14:06	OXYGEN	9.27	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:06	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:06	OXYGEN	9.27	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:06	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:06	PH	7.02	Sensor pH
30/10/25 14:06	PH	7.02	Sensor pH
30/10/25 14:06	OXYGEN	9.29	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:06	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:06	OXYGEN	9.29	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:06	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:06	PH	6.98	Sensor pH
30/10/25 14:06	PH	6.98	Sensor pH
30/10/25 14:07	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:07	OXYGEN	9.17	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:07	OXYGEN	9.17	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:07	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:07	PH	7.04	Sensor pH
30/10/25 14:07	PH	7.04	Sensor pH
30/10/25 14:07	TEMPERATURE	24.00	Sensor Temperatura
30/10/25 14:07	OXYGEN	9.32	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:07	OXYGEN	9.32	Sensor Oxígeno Disuelto

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
30/10/25 14:07	TEMPERATURE	24.00	Sensor Temperatura
30/10/25 14:07	PH	7.01	Sensor pH
30/10/25 14:07	PH	7.01	Sensor pH
30/10/25 14:07	OXYGEN	9.43	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:07	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:07	OXYGEN	9.43	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:07	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:07	PH	6.99	Sensor pH
30/10/25 14:07	PH	6.99	Sensor pH
30/10/25 14:07	TEMPERATURE	24.12	Sensor Temperatura
30/10/25 14:07	OXYGEN	9.29	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:07	OXYGEN	9.29	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:07	TEMPERATURE	24.12	Sensor Temperatura
30/10/25 14:07	PH	7.02	Sensor pH
30/10/25 14:07	PH	7.02	Sensor pH
30/10/25 14:07	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:07	OXYGEN	9.37	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:07	OXYGEN	9.37	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:07	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:07	PH	7.03	Sensor pH
30/10/25 14:07	PH	7.03	Sensor pH
30/10/25 14:07	OXYGEN	9.30	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:07	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:07	OXYGEN	9.30	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:07	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:07	PH	6.99	Sensor pH
30/10/25 14:07	PH	6.99	Sensor pH
30/10/25 14:08	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:08	OXYGEN	9.19	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:08	OXYGEN	9.19	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:08	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:08	PH	7.03	Sensor pH
30/10/25 14:08	PH	7.03	Sensor pH
30/10/25 14:08	OXYGEN	9.42	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:08	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
30/10/25 14:08	OXYGEN	9.42	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:08	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:08	PH	6.98	Sensor pH
30/10/25 14:08	PH	6.98	Sensor pH
30/10/25 14:08	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:08	OXYGEN	9.05	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:08	OXYGEN	9.05	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:08	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:08	PH	7.03	Sensor pH
30/10/25 14:08	PH	7.03	Sensor pH
30/10/25 14:08	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:08	OXYGEN	9.29	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:08	OXYGEN	9.29	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:08	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:08	PH	7.00	Sensor pH
30/10/25 14:08	PH	7.00	Sensor pH
30/10/25 14:08	OXYGEN	9.10	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:08	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:08	OXYGEN	9.10	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:08	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:08	PH	6.99	Sensor pH
30/10/25 14:08	PH	6.99	Sensor pH
30/10/25 14:08	OXYGEN	9.30	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:08	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:08	OXYGEN	9.30	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:08	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:08	PH	7.05	Sensor pH
30/10/25 14:08	PH	7.05	Sensor pH
30/10/25 14:09	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:09	OXYGEN	9.49	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:09	OXYGEN	9.49	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:09	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:09	PH	6.99	Sensor pH
30/10/25 14:09	PH	6.99	Sensor pH
30/10/25 14:09	OXYGEN	9.08	Sensor Oxígeno Disuelto

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
30/10/25 14:09	TEMPERATURE	24.00	Sensor Temperatura
30/10/25 14:09	OXYGEN	9.08	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:09	TEMPERATURE	24.00	Sensor Temperatura
30/10/25 14:09	PH	6.98	Sensor pH
30/10/25 14:09	PH	6.98	Sensor pH
30/10/25 14:09	OXYGEN	7.98	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:09	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:09	OXYGEN	7.98	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:09	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:09	PH	6.96	Sensor pH
30/10/25 14:09	PH	6.96	Sensor pH
30/10/25 14:09	OXYGEN	8.20	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:09	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:09	OXYGEN	8.20	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:09	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:09	PH	7.03	Sensor pH
30/10/25 14:09	PH	7.03	Sensor pH
30/10/25 14:09	OXYGEN	8.56	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:09	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:09	OXYGEN	8.56	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:09	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:09	PH	7.00	Sensor pH
30/10/25 14:09	PH	7.00	Sensor pH
30/10/25 14:09	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:09	OXYGEN	7.93	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:09	OXYGEN	7.93	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:09	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:09	PH	7.00	Sensor pH
30/10/25 14:09	PH	7.00	Sensor pH
30/10/25 14:10	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:10	OXYGEN	7.81	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:10	OXYGEN	7.81	Sensor Oxígeno Disuelto
30/10/25 14:10	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:10	PH	6.97	Sensor pH
30/10/25 14:10	PH	6.97	Sensor pH

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
30/10/25 14:10	TEMPERATURE	24.06	Sensor Temperatura
30/10/25 14:10	OXYGEN	7.82	Sensor Oxígeno Disuelto