



Reporte de Monitoreo Acuático

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Título: Reporte por Lote - Tanque 001 (200 datos del 18/11/2025 12:14:41 al 18/11/2025 12:20:11)

Periodo: 200 datos del 18/11/2025 12:14:41 al 18/11/2025 12:20:11

Tipo de Sensor	Nº Registros	Promedio	Mínimo	Máximo
Sensor Temperatura	67	30.57	30.50	30.62
Sensor Oxígeno Disuelto	67	12.17	11.86	12.34
Sensor pH	66	6.96	6.90	7.04

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
18/11/25 12:14	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:14	OXYGEN	12.32	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:14	PH	6.97	Sensor pH
18/11/25 12:14	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:14	OXYGEN	12.32	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:14	PH	6.96	Sensor pH
18/11/25 12:14	OXYGEN	12.32	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:14	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:14	PH	6.96	Sensor pH
18/11/25 12:14	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:14	OXYGEN	12.32	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:15	PH	6.99	Sensor pH
18/11/25 12:15	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:15	OXYGEN	12.02	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:15	PH	6.99	Sensor pH
18/11/25 12:15	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:15	OXYGEN	12.02	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:15	PH	6.96	Sensor pH
18/11/25 12:15	TEMPERATURE	30.62	Sensor Temperatura
18/11/25 12:15	PH	6.96	Sensor pH
18/11/25 12:15	OXYGEN	12.25	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:15	OXYGEN	12.25	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:15	TEMPERATURE	30.62	Sensor Temperatura

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
18/11/25 12:15	PH	6.93	Sensor pH
18/11/25 12:15	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:15	OXYGEN	12.15	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:15	PH	6.93	Sensor pH
18/11/25 12:15	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:15	OXYGEN	12.15	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:15	PH	6.95	Sensor pH
18/11/25 12:15	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:15	OXYGEN	12.26	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:15	PH	6.95	Sensor pH
18/11/25 12:15	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:15	OXYGEN	12.26	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:15	PH	6.96	Sensor pH
18/11/25 12:15	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:15	OXYGEN	12.32	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:15	PH	6.96	Sensor pH
18/11/25 12:15	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:15	OXYGEN	12.32	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:15	PH	6.97	Sensor pH
18/11/25 12:15	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:15	OXYGEN	12.15	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:15	PH	6.97	Sensor pH
18/11/25 12:15	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:15	OXYGEN	12.15	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:16	PH	6.97	Sensor pH
18/11/25 12:16	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:16	OXYGEN	12.29	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:16	PH	6.97	Sensor pH
18/11/25 12:16	OXYGEN	12.29	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:16	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:16	PH	6.94	Sensor pH
18/11/25 12:16	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:16	OXYGEN	12.05	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:16	PH	6.94	Sensor pH
18/11/25 12:16	OXYGEN	12.05	Sensor Oxígeno Disuelto

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
18/11/25 12:16	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:16	PH	6.91	Sensor pH
18/11/25 12:16	OXYGEN	11.86	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:16	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:16	PH	6.91	Sensor pH
18/11/25 12:16	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:16	OXYGEN	11.86	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:16	PH	6.91	Sensor pH
18/11/25 12:16	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:16	PH	6.91	Sensor pH
18/11/25 12:16	OXYGEN	12.04	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:16	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:16	OXYGEN	12.04	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:16	PH	6.90	Sensor pH
18/11/25 12:16	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:16	OXYGEN	12.15	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:16	PH	6.90	Sensor pH
18/11/25 12:16	OXYGEN	12.15	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:16	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:16	PH	6.90	Sensor pH
18/11/25 12:16	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:16	OXYGEN	12.13	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:16	PH	6.90	Sensor pH
18/11/25 12:16	OXYGEN	12.13	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:16	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:17	PH	6.92	Sensor pH
18/11/25 12:17	TEMPERATURE	30.62	Sensor Temperatura
18/11/25 12:17	OXYGEN	12.17	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:17	PH	6.92	Sensor pH
18/11/25 12:17	TEMPERATURE	30.62	Sensor Temperatura
18/11/25 12:17	OXYGEN	12.17	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:17	PH	6.94	Sensor pH
18/11/25 12:17	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:17	OXYGEN	12.09	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:17	PH	6.94	Sensor pH

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
18/11/25 12:17	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:17	OXYGEN	12.09	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:17	PH	6.93	Sensor pH
18/11/25 12:17	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:17	OXYGEN	12.13	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:17	PH	6.93	Sensor pH
18/11/25 12:17	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:17	OXYGEN	12.13	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:17	PH	6.92	Sensor pH
18/11/25 12:17	OXYGEN	12.03	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:17	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:17	PH	6.92	Sensor pH
18/11/25 12:17	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:17	OXYGEN	12.03	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:17	PH	6.93	Sensor pH
18/11/25 12:17	OXYGEN	12.30	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:17	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:17	PH	6.93	Sensor pH
18/11/25 12:17	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:17	OXYGEN	12.30	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:17	PH	6.90	Sensor pH
18/11/25 12:17	TEMPERATURE	30.50	Sensor Temperatura
18/11/25 12:17	OXYGEN	12.14	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:17	PH	6.90	Sensor pH
18/11/25 12:17	TEMPERATURE	30.50	Sensor Temperatura
18/11/25 12:17	OXYGEN	12.14	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:18	PH	6.92	Sensor pH
18/11/25 12:18	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:18	OXYGEN	12.20	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:18	PH	6.92	Sensor pH
18/11/25 12:18	OXYGEN	12.20	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:18	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:18	PH	6.94	Sensor pH
18/11/25 12:18	OXYGEN	12.18	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:18	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
18/11/25 12:18	PH	6.94	Sensor pH
18/11/25 12:18	OXYGEN	12.18	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:18	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:18	PH	6.97	Sensor pH
18/11/25 12:18	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:18	OXYGEN	12.33	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:18	PH	6.97	Sensor pH
18/11/25 12:18	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:18	OXYGEN	12.33	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:18	PH	6.96	Sensor pH
18/11/25 12:18	OXYGEN	12.07	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:18	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:18	PH	6.96	Sensor pH
18/11/25 12:18	OXYGEN	12.07	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:18	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:18	PH	6.99	Sensor pH
18/11/25 12:18	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:18	OXYGEN	12.09	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:18	PH	6.99	Sensor pH
18/11/25 12:18	OXYGEN	12.09	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:18	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:18	PH	7.02	Sensor pH
18/11/25 12:18	OXYGEN	12.29	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:18	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:18	PH	7.02	Sensor pH
18/11/25 12:18	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:18	OXYGEN	12.29	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:19	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:19	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:19	PH	7.04	Sensor pH
18/11/25 12:19	OXYGEN	12.24	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:19	PH	7.04	Sensor pH
18/11/25 12:19	OXYGEN	12.24	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:19	PH	7.02	Sensor pH
18/11/25 12:19	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
18/11/25 12:19	OXYGEN	12.34	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:19	PH	7.02	Sensor pH
18/11/25 12:19	OXYGEN	12.34	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:19	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:19	PH	7.03	Sensor pH
18/11/25 12:19	OXYGEN	12.09	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:19	TEMPERATURE	30.62	Sensor Temperatura
18/11/25 12:19	PH	7.03	Sensor pH
18/11/25 12:19	TEMPERATURE	30.62	Sensor Temperatura
18/11/25 12:19	OXYGEN	12.09	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:19	PH	7.03	Sensor pH
18/11/25 12:19	OXYGEN	12.17	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:19	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:19	PH	7.03	Sensor pH
18/11/25 12:19	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:19	OXYGEN	12.17	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:19	PH	7.02	Sensor pH
18/11/25 12:19	OXYGEN	12.29	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:19	TEMPERATURE	30.62	Sensor Temperatura
18/11/25 12:19	PH	7.02	Sensor pH
18/11/25 12:19	OXYGEN	12.29	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:19	TEMPERATURE	30.62	Sensor Temperatura
18/11/25 12:19	PH	7.00	Sensor pH
18/11/25 12:19	OXYGEN	12.11	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:19	TEMPERATURE	30.62	Sensor Temperatura
18/11/25 12:19	PH	7.00	Sensor pH
18/11/25 12:19	OXYGEN	12.11	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:19	TEMPERATURE	30.62	Sensor Temperatura
18/11/25 12:20	PH	6.98	Sensor pH
18/11/25 12:20	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:20	PH	6.98	Sensor pH
18/11/25 12:20	OXYGEN	12.26	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:20	OXYGEN	12.26	Sensor Oxígeno Disuelto
18/11/25 12:20	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:20	PH	6.95	Sensor pH

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
18/11/25 12:20	TEMPERATURE	30.56	Sensor Temperatura
18/11/25 12:20	OXYGEN	11.95	Sensor Oxígeno Disuelto