



Reporte de Monitoreo Acuático

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Título: Reporte Estanque 01 - 20-08-25

Período: 13/08/2025 al 20/08/2025

Tipo de Sensor	Nº Registros	Promedio	Mínimo	Máximo
OXYGEN	2141	5.03	3.60	8.00
PH	2590	7.28	5.00	8.41
TEMPERATURE	2422	28.08	24.90	31.30

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
14/08/25 17:11	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:11	PH	7.23	PH
14/08/25 17:11	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:11	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:11	PH	7.26	PH
14/08/25 17:11	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:12	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:12	PH	7.23	PH
14/08/25 17:12	TEMPERATURE	28.10	temperatura
14/08/25 17:12	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:12	PH	7.23	PH
14/08/25 17:12	TEMPERATURE	28.10	temperatura
14/08/25 17:12	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:12	PH	7.21	PH
14/08/25 17:12	TEMPERATURE	28.10	temperatura
14/08/25 17:12	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:12	PH	7.20	PH
14/08/25 17:12	TEMPERATURE	28.10	temperatura
14/08/25 17:12	OXYGEN	4.60	oxigeno
14/08/25 17:12	PH	7.22	PH
14/08/25 17:12	TEMPERATURE	28.10	temperatura
14/08/25 17:12	OXYGEN	4.40	oxigeno

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
14/08/25 17:12	PH	7.23	PH
14/08/25 17:12	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:12	OXYGEN	4.20	oxigeno
14/08/25 17:12	PH	7.23	PH
14/08/25 17:12	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:12	OXYGEN	4.00	oxigeno
14/08/25 17:12	PH	7.22	PH
14/08/25 17:12	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:12	OXYGEN	4.20	oxigeno
14/08/25 17:12	PH	7.20	PH
14/08/25 17:12	TEMPERATURE	28.10	temperatura
14/08/25 17:12	OXYGEN	4.40	oxigeno
14/08/25 17:12	PH	7.20	PH
14/08/25 17:12	TEMPERATURE	28.10	temperatura
14/08/25 17:12	OXYGEN	4.60	oxigeno
14/08/25 17:12	PH	7.22	PH
14/08/25 17:12	TEMPERATURE	28.10	temperatura
14/08/25 17:12	OXYGEN	4.70	oxigeno
14/08/25 17:12	PH	7.25	PH
14/08/25 17:12	TEMPERATURE	28.10	temperatura
14/08/25 17:13	OXYGEN	4.80	oxigeno
14/08/25 17:13	PH	7.25	PH
14/08/25 17:13	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:13	OXYGEN	4.80	oxigeno
14/08/25 17:13	PH	6.99	PH
14/08/25 17:13	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:13	OXYGEN	4.90	oxigeno
14/08/25 17:13	PH	6.77	PH
14/08/25 17:13	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:13	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:13	PH	6.85	PH
14/08/25 17:13	TEMPERATURE	27.90	temperatura
14/08/25 17:13	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:18	OXYGEN	5.00	oxigeno

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
14/08/25 17:18	PH	7.25	PH
14/08/25 17:18	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:19	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:19	PH	7.25	PH
14/08/25 17:19	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:19	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:19	PH	7.25	PH
14/08/25 17:19	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:19	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:19	PH	7.22	PH
14/08/25 17:19	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:19	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:19	PH	7.23	PH
14/08/25 17:19	TEMPERATURE	28.10	temperatura
14/08/25 17:19	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:19	PH	7.25	PH
14/08/25 17:19	TEMPERATURE	28.10	temperatura
14/08/25 17:19	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:19	PH	7.25	PH
14/08/25 17:19	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:19	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:19	PH	7.22	PH
14/08/25 17:19	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:19	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:19	PH	7.51	PH
14/08/25 17:19	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:19	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:19	PH	7.43	PH
14/08/25 17:19	TEMPERATURE	28.10	temperatura
14/08/25 17:19	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:19	PH	7.42	PH
14/08/25 17:19	TEMPERATURE	28.10	temperatura
14/08/25 17:19	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:19	PH	7.38	PH

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
14/08/25 17:19	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:19	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:19	PH	7.32	PH
14/08/25 17:19	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:20	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:20	PH	7.33	PH
14/08/25 17:20	TEMPERATURE	27.90	temperatura
14/08/25 17:20	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:20	PH	7.33	PH
14/08/25 17:20	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:20	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:20	PH	7.29	PH
14/08/25 17:20	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:20	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:20	PH	7.32	PH
14/08/25 17:20	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:20	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:20	PH	7.31	PH
14/08/25 17:20	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:20	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:20	PH	7.30	PH
14/08/25 17:20	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:20	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:20	PH	7.31	PH
14/08/25 17:20	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:20	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:20	PH	7.27	PH
14/08/25 17:20	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:20	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:20	PH	7.23	PH
14/08/25 17:20	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:20	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:20	PH	7.23	PH
14/08/25 17:20	TEMPERATURE	27.90	temperatura

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
14/08/25 17:20	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:20	PH	7.26	PH
14/08/25 17:20	TEMPERATURE	27.90	temperatura
14/08/25 17:20	PH	7.25	PH
14/08/25 17:20	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:21	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:21	TEMPERATURE	27.90	temperatura
14/08/25 17:21	PH	7.27	PH
14/08/25 17:21	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:21	TEMPERATURE	27.80	temperatura
14/08/25 17:21	PH	7.24	PH
14/08/25 17:21	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:21	TEMPERATURE	27.90	temperatura
14/08/25 17:21	PH	7.21	PH
14/08/25 17:21	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:21	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:21	PH	7.23	PH
14/08/25 17:21	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:21	TEMPERATURE	28.10	temperatura
14/08/25 17:21	PH	7.25	PH
14/08/25 17:21	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:21	TEMPERATURE	28.20	temperatura
14/08/25 17:21	PH	7.23	PH
14/08/25 17:21	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:21	TEMPERATURE	28.20	temperatura
14/08/25 17:21	PH	7.21	PH
14/08/25 17:21	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:21	TEMPERATURE	28.10	temperatura
14/08/25 17:21	PH	7.24	PH
14/08/25 17:21	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:21	TEMPERATURE	28.10	temperatura
14/08/25 17:21	PH	7.24	PH
14/08/25 17:21	TEMPERATURE	28.20	temperatura
14/08/25 17:26	OXYGEN	5.00	oxigeno

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
14/08/25 17:26	PH	7.23	PH
14/08/25 17:26	TEMPERATURE	28.10	temperatura
14/08/25 17:26	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:30	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:30	PH	7.23	PH
14/08/25 17:30	TEMPERATURE	27.90	temperatura
14/08/25 17:31	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:31	PH	7.22	PH
14/08/25 17:31	TEMPERATURE	27.90	temperatura
14/08/25 17:31	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:31	PH	7.20	PH
14/08/25 17:31	TEMPERATURE	27.80	temperatura
14/08/25 17:31	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:31	PH	7.24	PH
14/08/25 17:31	TEMPERATURE	27.80	temperatura
14/08/25 17:31	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:31	PH	7.26	PH
14/08/25 17:31	TEMPERATURE	27.80	temperatura
14/08/25 17:31	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:31	PH	7.24	PH
14/08/25 17:31	TEMPERATURE	27.90	temperatura
14/08/25 17:31	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:31	PH	7.28	PH
14/08/25 17:31	TEMPERATURE	27.90	temperatura
14/08/25 17:31	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:31	PH	7.26	PH
14/08/25 17:31	TEMPERATURE	27.90	temperatura
14/08/25 17:31	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:31	PH	7.49	PH
14/08/25 17:31	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:31	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:31	PH	7.76	PH
14/08/25 17:31	TEMPERATURE	27.50	temperatura
14/08/25 17:31	OXYGEN	5.00	oxigeno

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
14/08/25 17:31	PH	7.90	PH
14/08/25 17:31	TEMPERATURE	26.90	temperatura
14/08/25 17:31	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:31	PH	8.02	PH
14/08/25 17:31	TEMPERATURE	26.30	temperatura
14/08/25 17:31	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:31	PH	7.79	PH
14/08/25 17:31	TEMPERATURE	26.10	temperatura
14/08/25 17:32	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:32	PH	7.63	PH
14/08/25 17:32	TEMPERATURE	25.90	temperatura
14/08/25 17:32	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:32	PH	7.55	PH
14/08/25 17:32	TEMPERATURE	25.70	temperatura
14/08/25 17:32	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:32	PH	7.45	PH
14/08/25 17:32	TEMPERATURE	25.50	temperatura
14/08/25 17:32	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:32	PH	7.40	PH
14/08/25 17:32	TEMPERATURE	25.50	temperatura
14/08/25 17:32	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:32	PH	7.39	PH
14/08/25 17:32	TEMPERATURE	25.30	temperatura
14/08/25 17:32	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:32	PH	7.36	PH
14/08/25 17:32	TEMPERATURE	25.20	temperatura
14/08/25 17:32	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:32	PH	7.33	PH
14/08/25 17:32	TEMPERATURE	25.30	temperatura
14/08/25 17:32	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:32	PH	7.29	PH
14/08/25 17:32	TEMPERATURE	25.90	temperatura
14/08/25 17:32	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:32	PH	7.29	PH

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
14/08/25 17:32	TEMPERATURE	26.40	temperatura
14/08/25 17:32	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:32	PH	7.26	PH
14/08/25 17:32	TEMPERATURE	26.70	temperatura
14/08/25 17:32	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:32	PH	7.22	PH
14/08/25 17:32	TEMPERATURE	27.10	temperatura
14/08/25 17:32	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:32	PH	7.25	PH
14/08/25 17:32	TEMPERATURE	27.20	temperatura
14/08/25 17:33	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:33	PH	7.26	PH
14/08/25 17:33	TEMPERATURE	27.40	temperatura
14/08/25 17:33	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:33	PH	7.24	PH
14/08/25 17:33	TEMPERATURE	27.50	temperatura
14/08/25 17:33	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:33	PH	7.21	PH
14/08/25 17:33	TEMPERATURE	27.50	temperatura
15/08/25 10:38	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:38	PH	7.21	PH
15/08/25 10:38	TEMPERATURE	28.00	temperatura
15/08/25 10:38	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:38	PH	7.22	PH
15/08/25 10:38	TEMPERATURE	28.10	temperatura
15/08/25 10:38	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:38	PH	7.26	PH
15/08/25 10:38	TEMPERATURE	28.10	temperatura
15/08/25 10:39	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:39	PH	7.28	PH
15/08/25 10:39	TEMPERATURE	28.10	temperatura
15/08/25 10:39	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:39	PH	7.24	PH
15/08/25 10:39	TEMPERATURE	28.20	temperatura

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
15/08/25 10:39	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:39	PH	7.25	PH
15/08/25 10:39	TEMPERATURE	28.20	temperatura
15/08/25 10:39	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:39	PH	7.22	PH
15/08/25 10:39	TEMPERATURE	28.10	temperatura
15/08/25 10:39	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:39	PH	7.25	PH
15/08/25 10:39	TEMPERATURE	28.10	temperatura
15/08/25 10:39	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:39	PH	7.23	PH
15/08/25 10:39	TEMPERATURE	28.10	temperatura
15/08/25 10:39	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:39	PH	7.21	PH
15/08/25 10:39	TEMPERATURE	28.10	temperatura
15/08/25 10:39	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:39	PH	7.21	PH
15/08/25 10:39	TEMPERATURE	28.10	temperatura
15/08/25 10:39	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:39	PH	7.20	PH
15/08/25 10:39	TEMPERATURE	28.10	temperatura
15/08/25 10:39	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:39	PH	7.23	PH
15/08/25 10:39	TEMPERATURE	28.20	temperatura
15/08/25 10:39	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:39	PH	7.24	PH
15/08/25 10:39	TEMPERATURE	28.20	temperatura
15/08/25 10:39	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:39	PH	7.24	PH
15/08/25 10:39	TEMPERATURE	28.20	temperatura
15/08/25 10:40	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:40	PH	7.23	PH
15/08/25 10:40	TEMPERATURE	28.20	temperatura
15/08/25 10:40	OXYGEN	5.00	oxigeno

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
15/08/25 10:40	PH	7.24	PH
15/08/25 10:40	TEMPERATURE	28.20	temperatura
15/08/25 10:40	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:40	PH	7.25	PH
15/08/25 10:40	TEMPERATURE	28.20	temperatura
15/08/25 10:40	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:40	PH	7.27	PH
15/08/25 10:40	TEMPERATURE	28.10	temperatura
15/08/25 10:40	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:40	PH	7.28	PH
15/08/25 10:40	TEMPERATURE	28.10	temperatura
15/08/25 10:40	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:40	PH	7.26	PH
15/08/25 10:40	TEMPERATURE	28.10	temperatura
15/08/25 10:40	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:40	PH	7.24	PH
15/08/25 10:40	TEMPERATURE	28.10	temperatura
15/08/25 10:40	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:40	PH	7.24	PH
15/08/25 10:40	TEMPERATURE	28.20	temperatura
15/08/25 10:40	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:40	PH	7.22	PH
15/08/25 10:40	TEMPERATURE	28.10	temperatura
15/08/25 10:46	PH	7.00	PH
15/08/25 10:46	OXYGEN	8.00	oxigeno
15/08/25 10:46	TEMPERATURE	25.00	temperatura
15/08/25 10:46	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:46	PH	7.24	PH
15/08/25 10:46	TEMPERATURE	28.10	temperatura
15/08/25 10:51	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:51	PH	7.22	PH
15/08/25 10:51	TEMPERATURE	28.00	temperatura
15/08/25 10:51	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:51	PH	7.20	PH

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
15/08/25 10:51	TEMPERATURE	28.00	temperatura
15/08/25 10:51	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:51	PH	7.22	PH
15/08/25 10:51	TEMPERATURE	28.00	temperatura
15/08/25 10:51	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:51	PH	7.26	PH
15/08/25 10:51	TEMPERATURE	28.10	temperatura
15/08/25 10:51	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:51	PH	7.28	PH
15/08/25 10:51	TEMPERATURE	28.20	temperatura
15/08/25 10:51	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:51	PH	7.29	PH
15/08/25 10:51	TEMPERATURE	28.10	temperatura
15/08/25 10:52	PH	5.00	PH
15/08/25 10:52	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:52	TEMPERATURE	30.00	temperatura
15/08/25 10:52	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:52	PH	7.26	PH
15/08/25 10:52	TEMPERATURE	28.00	temperatura
15/08/25 10:52	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:52	PH	7.29	PH
15/08/25 10:52	TEMPERATURE	27.90	temperatura
15/08/25 10:52	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:52	PH	7.25	PH
15/08/25 10:52	TEMPERATURE	27.90	temperatura
15/08/25 10:52	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:52	TEMPERATURE	27.90	temperatura
15/08/25 10:52	PH	7.22	PH
15/08/25 10:55	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:55	PH	7.26	PH
15/08/25 10:55	TEMPERATURE	28.00	temperatura
15/08/25 10:55	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:55	PH	7.28	PH
15/08/25 10:55	TEMPERATURE	28.00	temperatura

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
15/08/25 10:55	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:55	PH	7.24	PH
15/08/25 10:55	TEMPERATURE	27.20	temperatura
15/08/25 10:55	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:55	PH	7.22	PH
15/08/25 10:55	TEMPERATURE	26.50	temperatura
15/08/25 10:55	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:55	PH	7.21	PH
15/08/25 10:55	TEMPERATURE	26.10	temperatura
15/08/25 10:55	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 10:55	PH	7.24	PH
15/08/25 10:55	TEMPERATURE	26.70	temperatura
15/08/25 11:00	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 11:00	PH	7.22	PH
15/08/25 11:00	TEMPERATURE	28.00	temperatura
15/08/25 11:00	PH	7.21	PH
15/08/25 11:00	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 11:00	TEMPERATURE	27.90	temperatura
15/08/25 11:00	PH	7.29	PH
15/08/25 11:00	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 11:00	TEMPERATURE	28.00	temperatura
15/08/25 11:00	PH	7.30	PH
15/08/25 11:00	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 11:00	TEMPERATURE	28.00	temperatura
15/08/25 11:00	PH	7.32	PH
15/08/25 11:00	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 11:00	TEMPERATURE	28.10	temperatura
15/08/25 11:00	PH	7.30	PH
15/08/25 11:00	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 11:00	TEMPERATURE	28.10	temperatura
15/08/25 11:00	PH	7.28	PH
15/08/25 11:00	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 11:01	TEMPERATURE	28.00	temperatura
15/08/25 11:01	PH	7.25	PH

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
15/08/25 11:01	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 11:01	TEMPERATURE	28.00	temperatura
15/08/25 11:01	PH	7.28	PH
15/08/25 11:01	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 11:01	TEMPERATURE	28.00	temperatura
15/08/25 11:01	PH	7.30	PH
15/08/25 11:01	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 11:01	TEMPERATURE	28.10	temperatura
15/08/25 11:01	PH	7.30	PH
15/08/25 11:01	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 11:01	TEMPERATURE	28.10	temperatura
15/08/25 11:01	PH	7.28	PH
15/08/25 11:01	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 11:01	TEMPERATURE	28.10	temperatura
15/08/25 11:01	PH	7.25	PH
15/08/25 11:01	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 11:01	TEMPERATURE	28.20	temperatura
15/08/25 11:01	PH	7.27	PH
15/08/25 11:01	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 11:01	TEMPERATURE	28.10	temperatura
15/08/25 11:01	PH	7.30	PH
15/08/25 11:01	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 11:01	TEMPERATURE	28.00	temperatura
15/08/25 11:01	PH	7.28	PH
15/08/25 11:01	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 11:01	TEMPERATURE	28.00	temperatura
15/08/25 11:01	PH	7.30	PH
15/08/25 11:01	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 11:01	TEMPERATURE	28.10	temperatura
15/08/25 11:01	PH	7.26	PH
15/08/25 11:01	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 11:01	TEMPERATURE	28.10	temperatura
15/08/25 11:01	PH	7.26	PH
15/08/25 11:01	OXYGEN	5.00	oxigeno

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
15/08/25 11:02	TEMPERATURE	28.00	temperatura
15/08/25 11:02	PH	7.24	PH
15/08/25 11:02	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 11:02	TEMPERATURE	27.90	temperatura
15/08/25 11:02	PH	7.26	PH
15/08/25 11:02	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 11:02	TEMPERATURE	27.90	temperatura
15/08/25 11:02	PH	7.26	PH
15/08/25 11:02	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 11:02	TEMPERATURE	27.90	temperatura
15/08/25 11:02	PH	7.27	PH
15/08/25 11:02	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 11:02	TEMPERATURE	27.90	temperatura
15/08/25 11:02	PH	7.23	PH
15/08/25 11:02	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 11:02	TEMPERATURE	27.90	temperatura
15/08/25 11:02	PH	7.22	PH
15/08/25 11:02	OXYGEN	4.60	oxigeno
15/08/25 11:02	TEMPERATURE	28.00	temperatura
15/08/25 11:02	PH	7.23	PH
15/08/25 11:02	OXYGEN	4.40	oxigeno
15/08/25 11:02	TEMPERATURE	28.00	temperatura
15/08/25 11:02	PH	7.22	PH
15/08/25 11:02	OXYGEN	4.30	oxigeno
15/08/25 11:02	TEMPERATURE	27.90	temperatura
15/08/25 11:02	PH	7.21	PH
15/08/25 11:02	OXYGEN	4.20	oxigeno
15/08/25 11:02	TEMPERATURE	27.90	temperatura
15/08/25 11:02	PH	7.21	PH
15/08/25 11:02	OXYGEN	4.10	oxigeno
15/08/25 11:02	TEMPERATURE	27.90	temperatura
15/08/25 11:02	PH	7.19	PH
15/08/25 11:02	OXYGEN	3.90	oxigeno
15/08/25 11:02	TEMPERATURE	28.70	temperatura

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
15/08/25 11:02	PH	7.21	PH
15/08/25 11:02	OXYGEN	4.20	oxigeno
15/08/25 11:03	TEMPERATURE	28.50	temperatura
15/08/25 11:03	PH	7.24	PH
15/08/25 11:03	OXYGEN	4.40	oxigeno
15/08/25 11:03	TEMPERATURE	28.40	temperatura
15/08/25 11:03	PH	7.21	PH
15/08/25 11:03	OXYGEN	4.60	oxigeno
15/08/25 11:03	TEMPERATURE	28.30	temperatura
15/08/25 11:03	PH	7.21	PH
15/08/25 11:03	OXYGEN	4.70	oxigeno
15/08/25 11:03	TEMPERATURE	28.10	temperatura
15/08/25 11:03	PH	7.22	PH
15/08/25 11:03	OXYGEN	4.80	oxigeno
15/08/25 11:03	TEMPERATURE	28.10	temperatura
15/08/25 11:03	PH	7.23	PH
15/08/25 11:03	OXYGEN	4.90	oxigeno
15/08/25 11:03	TEMPERATURE	28.00	temperatura
15/08/25 11:03	PH	7.20	PH
15/08/25 11:03	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 11:03	TEMPERATURE	28.00	temperatura
15/08/25 11:03	PH	7.19	PH
15/08/25 11:03	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 11:03	TEMPERATURE	28.00	temperatura
15/08/25 11:03	PH	7.23	PH
15/08/25 11:03	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 11:03	TEMPERATURE	28.00	temperatura
15/08/25 11:03	PH	7.27	PH
15/08/25 11:03	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 11:03	TEMPERATURE	28.00	temperatura
15/08/25 11:03	PH	7.30	PH
15/08/25 11:03	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 11:03	TEMPERATURE	27.90	temperatura
15/08/25 11:03	PH	7.25	PH

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
15/08/25 11:03	OXYGEN	5.00	oxigeno
15/08/25 11:03	TEMPERATURE	27.90	temperatura